


LÁMPARAS PROFESIONALES



POTENCIA
RESTAURACIONES
ILUMINACIÓN LED
FOTOPOLIMERIZACIÓN
BLANQUEAMIENTO

420 a 480 nm



2000 mW

ERGONOMÍA, POTENCIA Y EFICACIA

para tus tratamientos dentales

1200-1500
mW/cm²

LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO PROCLINIC EXPERT

Simplicidad y ergonomía

Tratamiento profesional de iluminación para el blanqueamiento dental, implementado en un soporte de pie móvil. Puede ser instalado en una lámpara de tratamiento Polaris®.

4 LEDs programables
de gran potencia

4 programas
distintos de
blanqueamiento

Tiempo de
tratamiento
ajustable

Potencia luminosa:
2000 MW

■ Cubre necesidades de blanqueamiento de la dentadura completa y/o de secciones de la misma.

■ De tamaño compacto, manejo sencillo y fácil limpieza.

■ Rango de movimiento de 360°.



Fabricada en Italia

LÁMPARA LED II PROCLINIC EXPERT

Potencia y eficacia renovadas

Nueva lámpara inalámbrica de fotopolimerización que permite obtener tiempos de polimerizado más rápidos.

Peso: 185 g

Tamaño de la pieza de mano: 2,7 cm \varnothing x 25,5 cm

Intensidad de luz:
1200-1500 mw/cm²

Longitud de onda:
440~480 nm

Cabezal de acero inoxidable con ángulo recto de 90° para un acceso fácil en áreas de espacio limitado

2 años de garantía.

Potencia de salida constante gracias al circuito de compensación automática.

4 tiempos preprogramados: 5, 10, 15 y 20 segundos.

3 modos de polimerización: rápido, gradual e impulsos.

Con pantalla protectora de luz



Dra. Marta Palà Ramos

Clínica Dental
Dr. Sánchez Moya

Número de colegiado: 4227

“Lámpara inalámbrica de fácil manejo y muy buen acceso a zonas posteriores, que dispone de varios modos de fotopolimerización con diferentes intensidades. Ideal en situaciones que requieren una polimerización rápida.”





Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert

- 4 programas distintos de funcionamiento.
- Instalada sobre un soporte de pie móvil con ruedas.
- Fácil conexión a Polaris.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espectro de emisión: 420-480 nm	Máxima potencia emitida: 2000 MW	Máxima distancia del paciente: 10 cm
Consumo máximo de potencia: 30 VA	Consumo actual: 1.5 A	Peso: +/- 800 g

Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert – Ref. 19601



Lámpara LED II Proclinic Expert

- Autonomía de más de 200 ciclos de 10 segundos.
- Fuente de luz LED de alta eficacia: 5 W.
- Indicador de intensidad integrado.

CONTENIDO

Pieza de mano de la lámpara de fotopolimerización	Estación de carga de la pieza de mano	Pantalla fotoprotectora
Cabezal de fuente de luz directa	Fundas desechables de lámpara de fotopolimerización (100 unidades)	Adaptador de corriente eléctrica de 100 - 240 V

Lámpara LED II Proclinic Expert – Ref. 37021

| www.proclinic.es | 900 39 39 39 | info@proclinic-products.com |



Servicio posventa propio: 900 39 39 39

 **proclinic**
EXPERT

