PRO

EQUIPAMIENTO

proclinic

Mereces tener a tu disposición un servicio técnico propio de 23 técnicos y 10 especialistas en radiología digital para que nada te detenga.

MERECES
SERVICIO INTEGRAL



Mereces que lleguemos a ti estés donde estés. Y que lo hagamos rápido, muy rápido o extremadamente rápido si lo necesitas.



MERECES
EFICIENCIA

Mereces la misma atención
seas odontólogo,
auxiliar o estudiante.
Y si tienes dudas, que las
resolvamos.

MERECES
ATENCIÓN PERSONALIZADA



Mereces ayuda para despegar.
Una beca, por ejemplo.



MERECES
RESPALDO

Mereces que cada día nos esforcemos un poco más que el anterior. Y que no dejemos de hacernos preguntas que puedan darte nuevas respuestas.

MERECES LIDERAZGO



Mereces poder elegir
y tener donde elegir.
O que creemos un producto
si lo necesitas y no
existe.



MERECES INNOVACIÓN

Mereces que no acabe todo con la compra sino que tan solo sea el principio.

MERECES ACOMPAÑAMIENTO



Mereces talento
para tu talento.



MERECES FORMACIÓN

MERECES
TODO



ÍNDICE **PRO**EQUIPAMIENTO

22	Novedades
36	Cirugía e implantes
132	Diagnóstico
136	Endodoncia
162	Esterilización y desinfección
210	Estética
244	Imagen digital
258	Mobiliario
274	Periodoncia
278	Profilaxis
344	Radiología Intraoral
352	Instrumentos rotatorios
412	Sala de máquinas

Varios	444
Equipamiento	454
Software	456
CAD/CAM	470
Radiología 3D	478
Radiología 2D	482
Unidades dentales	490
Índice Productos	506

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Teléfono de atención Proclinic
T. 900 39 39 39
pedidos@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39
Y en nuestra tienda online **www.proclinic.es**

Teléfono de atención Fadente
T. 900 222 426
fadente@fadente.es | Fax. 900 40 39 39
Y en **www.fadente.es**

CS 8200 3D

Marca: Carestream

Características: Amplía tus capacidades de visión. Amplía tu consulta.

Este sistema CBCT versátil y reconocido está equipado con un campo de visión ampliado que resulta idóneo para los dentistas que quieren expandir sus capacidades de tratamiento. Potenciado por nuestro software y tecnologías de adquisición de imágenes de primer nivel, el sistema CS 8200 3D ofrece una calidad de imagen excepcional en todas las modalidades y te ayuda a diferenciar tu consulta mediante la prestación de más servicios de forma interna.



VENTAJAS
Sistema 2D/3D versátil ideal para expandir las capacidades de tratamiento.
Campo de visión ampliado (de hasta 12 cm × 10 cm) que resulta idóneo para las exploraciones de arcada completa.
Imágenes 2D/3D excepcionales gracias a la tecnología más reciente.
Imágenes 3D de alta resolución con artefactos y ruido reducidos.
Software 2D/3D de vanguardia que facilita la revisión de imágenes.
Soluciones integradas que optimizan el flujo de trabajo y permiten ofrecer servicios en consulta a los pacientes.



Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

proclinic

NUEVA MARCA DE EQUIPAMIENTO

CASTELLINI

SKEMA 6: el sillón odontológico diseñado para los profesionales más versátiles y exigentes.



Simplifica el flujo de trabajo gracias a la comodidad de uso y a las soluciones **ergonómicas** estudiadas para el personal auxiliar.



Su consola **elegante y funcional** te permite escoger entre el modelo Clinic y el modelo Multimedia que ofrecen funciones de **gestión y control del sillón**, así como también funciones multimedia adicionales.



La nueva lámpara Venus LED MCT te asegura la **perfecta iluminación** del campo operatorio. Además, cuenta con el **modo Composite** que previene la prepolimeración de los materiales.

SERVICIO TÉCNICO
900 80 21 82
Cobertura nacional

¡Solicítanos una demo, información o presupuesto sin compromiso!
www.fadente.es / 900 22 24 26



SUPERENDO ALPHA II STARTER KIT

Marca: B&L Biotech

Características: El lote Alpha II de B&L incluye 3 pluggers de 45/.04, 55/.06 y 55/.08.

Ref. 26900	Blanco	**1.969,17 €**
Ref. 89674	Negro	**1.969,17 €**

El sistema de obturación 3D SuperEndo de B&L se compone de la pieza de mano Alpha II para una óptima condensación vertical y la pistola inalámbrica Beta Mini para un prefecto relleno. Se comercializan ambos elementos de manera individual. La pieza de mano Alpha II de B&L posee un diseño único que incorpora características inalámbricas y ergonómicas. Distribuye el peso para una mayor facilidad de uso y para reducir la fatiga en la mano y la muñeca del doctor mientras la utiliza. Tiene 6 orificios (giro 60 grados) que conectan el condensador de forma segura y evitan la rotación del mismo durante su uso.
La batería del Alpha II dura más de 4 horas de uso continuo con una sola carga que equivale a una semana de tratamiento endodóntico. Instrucciones de uso de la pieza SuperEndo Alpha II de B&L para técnica buchanan de ola continua:
- Elegir el plugger que mejor se adapte al conducto y colocar el tope de goma entre 4 y 6 mm de longitud de trabajo.
- Elegir el cono de gutapercha o resilon dependiendo del calibre en constricción apical y de la conicidad del conducto.
- Secar el conducto y cubrir el cono de la gutapercha o resilon apropiado con sellador.
- Poner el Alpha II a 200 ºC en caso de usar gutapercha o a 150 ºC si usa resilon.
- Colocar el cono y cortar el exceso de cono de la cámara pulpar.
- Activar la pieza de mano y empujar el plugger dentro del conducto hasta el tope o hasta 1 mm del tope. Esta operación no debe durar más de 4 segundos.
- Mantener la presión apical durante 10 segundos sin calentar hasta que el cono de gutapercha o resilon se enfríe.
- Activar de nuevo la pieza de mano durante 2 segundos y rápidamente retirar el plugger del conducto.
- Condensar el material con un atacador manual BL-Kondenser de tamaño apropiado.





BETA MINI STARTER KIT

Marca: B&L Biotech

Características: El lote Beta Mini de B&L incluye 8 puntas de plata, 100 pellets de gutapercha y accesorios.

Ref. 26913	Negro	**2.054,17 €**
Ref. 26914	Blanco	**2.054,17 €**

La pistola inalámbrica Beta Mini de B&L incorpora agujas giratorias de 360º así como una buena ergonomía para una mayor comodidad del dentista. Distribuye el peso para una mayor facilidad de uso y reduce la fatiga en la mano y la muñeca gracias a su cuidadoso diseño. Incluye una medida de seguridad adicional para evitar quemaduras mediante una tapa protectora que protege al dentista de quemaduras accidentales de la aguja caliente o la gutapercha. La batería del Beta Mini dura más de 4 horas de uso continuo con una sola carga, que equivale a una semana de tratamiento endodóntico. Instrucciones de uso de la pieza SuperEndo Beta de B&L mediante la técnica de inyección de gutapercha o resilon: - Introducir el pellet de gutapercha o resilon en la ranura superior de la pistola, retirando previamente el émbolo. - Acoplar la aguja del tamaño adecuado, precurvarla y colocar el protector termal. - Seleccionar la temperatura de la pistola Beta pulsando el botón H. En el caso de utilizar gutapercha se debe elegir 200 ºC. Si se usa resilon, seleccionar 150 ºC. - Esperar 45 segundos para lograr la temperatura deseada. - Introducir el extremo de la aguja dentro del conducto hasta hacer tope y activar la pieza con la mano. - El material fluirá empujando la pieza de mano fuera del conducto. - Al final de la obturación, limpiar la unidad con el cepillo de limpieza y alcohol.

Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

Aparatos obturación/condensación de guttapercha. Accesorios.



BETA GP PELLET

Marca: B&L Biotech

Contenido: Bote de 100 unidades

Ref. 26915	Soft Type	**42,50 €**
Ref. 26916	Regular Type	**42,50 €**
Ref. 26917	Hard Type	**42,50 €**

El pellet de gutapercha para pistola SuperEndo Beta de B&L se comercializa en packs de 100 unidades con tres opciones distintas a elegir según su densidad al calentarse (de menos a más fluido): soft, regular y hard.

Aparatos obturación/condensación de guttapercha



BETA NEEDLE GAUGE

Marca: B&L Biotech

Contenido: 4 unidades

Ref. 26918	22mm Needle, 20 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26919	24mm Needle, 20 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26920	28mm Needle, 20 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26921	21mm Needle, 23 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26922	24mm Needle, 23 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26923	28mm Needle, 23 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26924	22mm Needle, 25 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26925	24mm Needle, 25 Gauge	**69,42 €**
Ref. 26926	26mm Needle, 25 Gauge	**69,42 €**

Disponibilidad de varios tamaños de puntas de plata en función de las necesidades del odontólogo: calibre 23 para una longitud de aguja de 21 mm; calibres 20 y 25 para una longitud de aguja de 22 mm; calibres 20, 23 y 25 para una longitud de aguja de 24 mm.

Aparatos obturación/condensación de guttapercha. Accesorios



ALPHA II TAPER PLUGGER

Marca: B&L Biotech

Ref. 26901	30/04	**226,67 €**
Ref. 26902	35/04	**226,67 €**
Ref. 26903	40/04	**226,67 €**
Ref. 26904	45/04	**226,67 €**
Ref. 26905	55/08 Long Type	**226,67 €**
Ref. 26906	50/04	**226,67 €**
Ref. 26907	55/06	**226,67 €**
Ref. 26908	55/08	**226,67 €**
Ref. 26909	55/10	**226,67 €**
Ref. 26910	60/12	**226,67 €**

Un gran número de opciones en atacadores para SuperEndo Alpha II de B&L, incluyendo condensadores (pluggers) y espaciadores, que permiten tratar los diferentes tipos de conductos radiculares.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Purificador de aire

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX PRO AM II

Marca: Fellowes

Contenido: Purificador de aire comercial AeraMax® PRO:
Filtro híbrido de 1,75 pulgadas (4,4 cm) (incluye True HEPA de 1,75 pulgadas [4,4 cm] y carbono activado de 1,75 pulgadas [4,4 cm])
Tornillos para el montaje en la pared (4) y arandelas (2)
Anclajes para pared de yeso
Información de registro
Plantilla para el montaje en pared



Ideal para estancias de 15-30 m²

Ref. 625401 **669,00 €**

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 3 años

Purificador de aire

AERAMAXPRO AM III

Marca: Fellowes

Contenido: Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
Plantilla de montaje
Tornillos de cabeza Phillips: M6 x 50mm (4)
Anclajes para cartón yeso: 10mm OD (4)
Información de registro



Ideal para estancias de 30 a 65m²

Ref. 625402 **919,00 €**

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 5 años

Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

Purificador de aire

AERAMAXPRO AM III PC (CONTA PARTICULAS)

Marca: Fellowes

Contenido:
Sistema de control de calidad de aire AeraMax PRO
Filtro True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe (1 filtro)
Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
Plantilla de montaje
Tornillos de cabeza Philips: M6 x 50mm (4)
Anclajes para cartón yeso: 10mm OD (4)
Información de registro



Ideal para estancias de 30 a 65 m²

Ref. 625405 **1.169,00 €**

- Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
- Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
- Sistema de ionización bipolar

Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Dispone de Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas nocivas capturadas y eliminadas. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:

- El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:

- Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
- Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
- Potencia variable con 5 velocidades.
- Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
- Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas capturadas
- Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
- Garantía: 5 años

Purificador de aire

AERAMAXPRO AM IIIS (SUELO)

Marca: Fellowes

Contenido:
Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
Información de registro



Ideal para estancias de 30 a 65m²

Ref. 625403 **1.019,00 €**

- Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
- Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
- Sistema de ionización bipolar

Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:

- El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:

- Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
- Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
- Potencia variable con 5 velocidades.
- Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
- Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
- Garantía: 5 años

Purificador de aire



Ideal para estancias de 30 a 65m²

AERAMAXPRO AM IIIS PC (CONTA P- SUELO)

Marca: Fellowes

Contenido:
Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
Información de registro

Ref. 625406 **1.279,00 €**

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Dispone de Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas nocivas capturadas y eliminadas. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas capturadas
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 5 años

Purificador de aire



Ideal para estancias de 65 a 130m²

AERAMAXPRO AM IV

Marca: Fellowes

Contenido:
Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (2 filtros)
Filtro de carbón activado con prefiltro (2 de cada filtro)
Llaves para cierre del panel frontal (2)
Plantilla de montaje
Tornillos de cabeza Phillips: M6 x 50mm (4)
Anclajes para cartón yeso: 10mm OD
Información de registro

Ref. 625404 **1.490,00 €**

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared. El AeraMax PRO IV está diseñado para un uso continuo y duradero con bajo nivel de ruido. Se integra en cualquier entorno de forma elegante. dispone de un display. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía de 5 años.

Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).



Ideal para estancias de 65 a 130m²

AERAMAXPRO AM IV PC (CONTA PARTICULAS)

Marca: Fellowes

Contenido:
Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (2 filtros)
Filtro de carbón activado con prefiltro (2 de cada filtro)
Llaves para cierre del panel frontal (2)
Información de registro

Ref. 625407 **1.749,00 €**

- Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
- Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
- Sistema de ionización bipolar

Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Dispone de Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas nocivas capturadas y eliminadas. Este modelo se puede montar en pared. El AeraMax PRO IV está diseñado para un uso continuo y duradero con bajo nivel de ruido. Se integra en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:

- El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:

- Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
- Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
- Potencia variable con 5 velocidades.
- Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas capturadas
- Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.
- Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
- Garantía de 5 años.

AERAMAX PRO AMII ACCESORIO DE PIE

Marca: Fellowes

Ref. 625418 **52,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO CARBONO (50MM)

Ref. 625411 **252,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO HEPA 50MM

Ref. 625410 **241,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO HÍBRIDO

Ref. 625412 **293,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO II CARBONO 50MM

Ref. 625416 **98,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO II HEPA 50MM

Ref. 625415 **98,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO II HÍBRIDO 50MM

Ref. 625414 **98,00 €**

FILTRO AERAMAX PRO II HÍBRIDO 50MM

Ref. 625409 **98,00 €**

PRE FILTRO

Ref. 625408 **21,00 €**

PRE FILTRO AM II

Ref. 625413 **16,00 €**

REFUERZO CARBONO AERAMAX PRO II

Ref. 625417 **93,00 €**

Aparatos-Ciru. Imp.



HF SURG BIPOLAR BISTURI ELECTRICO AVANZ

Marca: Hager & Werken

Contenido:
Para cortes de bisturí, sin presión
La frecuencia permite "cortar" o "cortar con coagulación"
Curación de heridas más rápida y con poco dolor
Contenido: Dispositivo con pedal, pieza de mano autoclavable,
Juego de 4 electrodos (No. 40, 2, 13, 15),
Electrodo neutro

Ref. 87205 **2.576,29 €**

Aparatos-Ciru. Imp.



HF SURG BISTURI ELECTRICO COMPACTO

Marca: Hager & Werken

Contenido:
Programas pre instalados y posibilidad de personalización
Conexión para pinza bipolar
Pantalla táctil para un manejo fácil y rápido de los programas
2 piezas de mano codificadas por color: una para cortar y cortar/coagular (amarilla), y otra para coagular (azul)
3 tipos de frecuencia permiten todas formas de tratamiento: cortar, cortar con coagulación para la hemostasia, coagulación sin efecto de corte, coagulación pulsada para el cierre rápido de pequeñas heridas
Pieza de mano y electrodos autoclavables a 134 °C
Contenido: Dispositivo con 2 piezas de mano autoclavables, pedal de pie, electrodo neutro, surtido de electrodos (6 piezas: No 40, 2, 15, 13, 31, 33)

Ref. 87204 **1.077,32 €**

Aparatos-Mobiliario



INTEGRA CART SMART

Marca: Hager & Werken

Contenido:
2 enchufes eléctricos universales
2 bandejas con protección de borde
Carga máxima por bandeja 10 kg
Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 35 x 78 x 45 cm, peso: 14,5 kg

Ref. 87200 **411,34 €**

Aparatos-Mobiliario



INTEGRA CART SMART DE LUXE

Marca: Hager & Werken

Contenido:
Nuevo: conexión de aire comprimido debajo de la primera bandeja (acoplamiento autobloqueante de aire comprimido)
Nuevo: la altura de la bandeja central es ajustable
Ruedas antiestáticas y de fácil manejo para transportar materiales rápidamente y fácilmente
Las ruedas se pueden bloquear
Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 40 x 75,5 x 49,5 cm, peso: 18,8 kg

Ref. 87201 **752,53 €**

Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

Motores endodoncia



DUAL MOVE MOTOR ENDO

Marca: Micro-Mega

Contenido:
- Pieza de mano incluyendo la batería (x1)
- Contra-ángulo (x1)
- Soporte de la pieza de mano (x1)
- Cable de transferencia de datos (x1)
- Cargador (x1) con adaptadores
- Boquilla de pulverización (x1)
- Manga de silicona (x1)
- Instrucciones multilingües (x1)

Ref. 73302 **1.094,00 €**

Motor endodóntico inalámbrico, con control de movimiento, velocidad y par. El uso de un motor endodóntico inalámbrico, bien equilibrado en la mano y silencioso con control de movimiento, velocidad y par, ofrece libertad y comodidad, así como una seguridad óptima en la conformación de los conductos radiculares. La pantalla se gira para adaptarse a los zurdos. El contra-ángulo gira sin ser desconectado de la pieza de mano. Su cabeza en miniatura y su cuello fino facilitan el acceso a los dientes posteriores, manteniendo una excelente visibilidad sobre las entradas de los conductos radiculares y la zona de trabajo. Las funcionalidades, el alto nivel de personalización, así como las características avanzadas que están disponibles cuando se combinan con el localizador de ápice Dual Pex, hacen del Dual Move el dispositivo portátil ideal para prácticas individuales, en rotación continua o movimiento recíproco.

Motores endodoncia con localizador de ápices

COMBI DUALPEX Y DUALMOVE

Marca: Micro-Mega

Contenido:
- 1 × Pieza de mano Dual Move + batería
- 1 × Soporte de la pieza de mano
- 1 × Cable de transferencia de datos
- 1 × Cargador con adaptador
- 1 × Boquilla de pulverización
- 1 × Manguito de silicona
- 1 × Instrucciones de uso
- 1 × Localizador de ápice Dual Pex + batería
- 1 × Contra ángulo
- 2 × Clips laviales
- 1 × Probador
- 2 × Pinza
- 1 × Cableado para medición
- 1 × Cargador con adaptador
- 1 × Instrucciones de uso





Ref. 10153 **1.428,00 €**

Dual Pex y Dual Move el Duo Perfecto
Vayamos a lo esencial!
Pantalla tactil fácil de utilizar.
Localización precisa de la lima dentro del canal radicular en condiciones de humedad o seco gracias a su tecnología multi-frecuencia.
Estabilidad de la medida aún con baja batería.
Indicaciones visuales y sonoras en tiempo real.
Desconexión automática.
Auto-test Plug & Play.
Su asistente personal
Concepción robusta y diseño compacto.
Pantalla LCD 3,5¨a color muy visible.
Modo autónomo o en combinación con el motor Dual Move.
Batería recargable.
Límite apical (Punto de referencia) ajustable entre las posiciones 06 (constricción apical) y 00 (foramen apical).

Irrigador de canales



ENDOULTRA ACTIVATION KIT

Marca: Micro-Mega

Contenido:
- 1 × Pieza de Mano
- 4 × Puntas activadoras
- 2 × Fundas goma negra
- 100 × Fundas protectoras de plástico
- 1 × Llave
- 1 × 220V / USB adaptador

Ref. 12365 **785,10 €**

Confortable y Fácil de utilizar
Pieza de mano compacta,sin cable, recargable
Indicador del nivel de carga de la batería
Puesta en marcha sin necesidad de programar
Iluminación LED
Sequencia de 30s de activación
Calidad superior de limpieza y desinfección donde no llega la instrumentación
Ultrásonido de alta frecuencia 40KHz
Cavitación y difusión acústica en el irrigante
Respeta la anatomía del conducto
Inserto intra-canalar de titanio, flexible, liso y no cortante
Potencia precalibrada

Localizadores de ápices



DUAL PEX LOCALIZADOR APICES

Marca: Micro-Mega

Contenido: Localizador de ápice (unidad principal) 1.B Clip de lima 1.C Gancho labial 1.D Cable de medida 1.E Probador 1.F Adaptador carga

Ref. 73304 **552,00 €**

Dual Pex , localizador electrónico de ápice - Independiente o combinado con Dual Move
Dual Pex es un localizador electrónico de ápice robusto y fácil de usar. La tecnología de 4 frecuencias permite a Dual Pex estimar la longitud de trabajo cuando se utiliza en modo autónomo o monitorizar la posición de la lima dentro del canal radicular cuando se utiliza en combinación con el motor endo inalámbrico Dual Move, sea cual sea el nivel de la batería y las condiciones del canal radicular explorado (entorno húmedo o seco, sin contacto estrecho y continuo entre la lima y las paredes del canal...).

Motores endodoncia con localizador de ápices



MM CONTROL MOTOR ENDO AND APEX LOCATOR

Marca: Micro-Mega

Contenido:
- 1 Caja
- 2 Contra ángulo
- 3 Cordón blanco (X2)
- 4 Electrodo labial (X2)
- 5 Grip lima para medida manual
- 6 Adaptador de engrase
- 7 Cargador

Ref. 73303 **2.090,00 €**

Motor Endo con control de par y velocidad y localizador de ápice integrado
El uso de las limas de níquel-titanio requiere el cumplimiento total del protocolo y la rapidez recomendados, a fin de optimizar la eficacia de los instrumentos y limitar el riesgo de rotura del canal.
Es esencial un motor endodóntico con control de torque y velocidad para lograr una seguridad óptima en la práctica diaria de la endodoncia.



CANALPRO JENI SISTEMA COMPLETO

Marca: Coltene

Contenido:
- CanalPro Jeni Endomotor, dispositivo (cuerpo)
- CanalPro Jeni Endomotor, contra-ángulo
- CanalPro Jeni Endomotor, fuente de alimentación
- CanalPro Jeni Endomotor, un juego de cables Apex Locator
- CanalPro Jeni Endomotor Interruptor de pie BT
- CanalPro Jeni Endomotor, soporte de retención para cable Apex Locator
- CanalPro Jeni Endomotor, motor

Ref. 38117 **3.300,00 €**

El CanalProTM Jeni es un dispositivo totalmente automático, que lleva el nombre de su desarrollador el Prof. Dr. Eugenio Pedullá. Es un endomotor innovador y único que hace que los tratamientos del conducto radicular sean increíblemente seguros, fáciles y eficientes.
A través de la pantalla táctil, manejable con guantes, el usuario puede seleccionar directamente diferentes memorias pre-programadas con nuestras secuencias de limas Hyflex o MicroMega, todo listo para iniciar el tratamiento.
Gracias a la función Doctor´s Choice el usuario puede programar y memorizar secuencias de otras marcas de limas.
Alcanza su objetivo de forma eficiente con el modo Jeni (patentado)
Mediante el empleo de complejos algoritmos, Jeni adapta el movimiento de la lima en milisegundos conduciéndola de manera segura a través del conducto radicular, mientras que el usuario solo aplica una leve y continua presión sobre la lima de coronal a apical. No es necesario realizar ningún tipo de técnicas de picoteo o de cepillar.
Jeni se adapta continuamente a los requisitos de la anatomía del conducto radicular de manera individual y guía la preparación mecánica y química paso a paso. Simplemente introducir la lima en el conducto radicular y presionar ligera y continuamente de coronal a apical.
Gracias al control inteligente del motor CanalPro Jeni, los movimientos de las técnicas de instrumentación convencionales ya no son necesarios.
Aviso de irrigación del conducto y Alerta temprana de riesgo de fractura de la lima
Con una señal acústica Jeni notifica cuando es necesario irrigar, uno de los pasos fundamentales en la endodoncia.
Otras señales advierten del riesgo incluso de la rotura de la lima, por lo tanto, acompaña la preparación mecánica y química del conducto radicular paso a paso.
Localizador de Ápice – medición continúa de longitud de trabajo
Dispone de un localizador de ápice integrado y aislado que ofrece una medición exacta de la longitud durante el tratamiento en tiempo real.
A prueba de futuro gracias a las actualizaciones
Futuras actualizaciones se pueden cargar en cualquier momento a través de la tarjeta microSD.

Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HD40E-L

Marca: Sharp

Ref. 89489 **399,99 €**

Sharp UA-HD40E-L Purificador de aire con función humificador, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 26m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HD50E-L

Marca: Sharp

Ref. 89491 **449,99 €**

Sharp UA-HD50E-L Purificador de aire con función humificador, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 38m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HD60E-L

Marca: Sharp

Ref. 89492 **549,99 €**

Sharp UA-HD60E-L Purificador de aire con función humificador, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 48m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HG40E-L

Marca: Sharp

Ref. 89493 **499,99 €**

Sharp UA-HG40E-L Purificador de aire con función humificador, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 26m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HG50E-L

Marca: Sharp

Ref. 89495 **599,99 €**

Sharp UA-HG50E-L Purificador de aire con función humificador, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, modo inteligente; Detecta 7 factores para controlar con precisión la calidad del aire, adecuado para espacios de hasta 38m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HG60E-L

Marca: Sharp

Ref. 89496 **699,99 €**

Sharp UA-HG60E-L Purificador de aire con función humificador, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, modo inteligente; Detecta 7 factores para controlar con precisión la calidad del aire, adecuado para espacios de hasta 48m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-PF40E-W

Marca: Sharp

Ref. 89497 **299,99 €**

Sharp UA-PF40E-W Purificador de aire con tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 30m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-PG50E-W

Marca: Sharp

Ref. 89498 **339,99 €**

Sharp UA-PG50E-W Purificador de aire con tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 38m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-PM50E-B

Marca: Sharp

Ref. 89499 **399,99 €**

Sharp UA-PM50E-B Purificador de aire con atrapamosquitos, tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para espacios de hasta 40m2

Purificador de aire



PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-PE30E-WB

Marca: Sharp

Ref. 89500 **159,99 €**

Sharp UA-PE30E-WB Purificador de aire con sistema de filtro de 2 niveles: prefiltro y filtro HEPA capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Flujo de aire: 60-180 m³/h. Nivel de ruido 25-dB.

Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

crecemos

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca **Proclinic** y **Proclinic Expert**.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros productos para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

proclinic


ACCUTRON
50
8.8
40
40

1

Cirugía e implantes

Aspiración quirúrgica 38
Capnógrafos 93
Carro aspiración quirúrgica acero inox. Accesorios 50
Carro dental quirúrgico acero inox 49
Carro soporte instrumentación quirúrgica 43
Cauterios 93
Centrífuga de plasma 80
Comprobador estabilidad Implantes (Osstell) 60
Contra-ángulos quirúrgicos Anthogyr 64
Contra-ángulos quirúrgicos Bien-Air 65
Contra-ángulos quirúrgicos Kavo Dental 66
Contra-ángulos quirúrgicos NSK 67
Contra-ángulos quirúrgicos W&H 70
Desfibriladores 86
Destornilladores protésicos 81
Dispositivos de emergencia 88
Electrobisturíes y electrodos 82
Fluxómetros sedación consciente. Accesorios 84
Fonendoscopios 97
Generadores piezoeléctricos 82
Glucómetros 97
Hojas de sierra de cirugía 79
Inserto osteotomía 81
Insertos 101
Lámparas de quirófano. Accesorios 52
Lámparas de quirófano. Cirugía 56
Lámparas de quirófano. Examen 52
Láseres 111
Líneas de irrigación 126
Maletas de reanimación 90
Máscaras nasales 85
Mesa quirúrgica dental. Accesorios 49
Mesas de mayo y auxiliares 51
Micromotor de implantes 117
Mobiliario quirúrgico acero inox. 44
Pieza de mano quirúrgica Bien-Air 73
Pieza de mano quirúrgica Kavo 74
Pieza de mano quirúrgica NSK 75
Pieza de mano quirúrgica W&H 76
Pulsioxímetros 93
Sedación consciente 85
Sierras de cirugía 78
Tensiómetros 95
Termómetro 96

Indicaciones:



Con luz | Sin luz | Top producto | Top selección | Top premium



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA VC45

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración quirúrgica móvil
con sistema de tanque desechable o esterilizable.
* Carro móvil opcional
* No incluidos tanque ni desechables
Caudal 45 l/m
Depresión 910 mbar
Nivel sonoro 46 dBA

Ref. 02041 **3.520,00 €**

Sistemás de aspiración de alto rendimiento y poco ruido para la cirugía maxilofacial
Elegante sistema de aspiración portátil de sobremesa para la cirugía oral y maxilofacil
Rendimiento y absorción ajustados a todas las operaciones dentales
Fácil sustitución del contenedor de secreciones de 1,5 l, desinfección y limpieza gracias al sistema de acoplamiento directo situado entre el contenedor y el sistema de aspiración



CONTENEDOR SECRECIONES 3L

Marca: Dürr Dental

Características: Contenedor de plástico esterilizable de 3 l.
de capacidad para la VC 45.
Incluye Tubo de aspiración, 4 filtros bacteorológicos,
depósito completo con tapa y un adaptador tubo flexible.

Ref. 02044 **575,00 €**

Los contenedores pueden esterilizarse en autoclave y el material con el que se han confeccionado no presentan riesgo de rotura astillada.
Para reducir la formación de espuma se ha instalado una entrada de torbellino. De este modo se incrementa la seguridad y se evita la aspiración de líquidos y aerosoles.



CARRITO ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA VC45

Marca: Dürr Dental

Características: Carrito VC 45 con ruedas
para uso móvil.

Ref. 02042 **1.120,00 €**

Portátil, flexible y seguro: VC 45 instalado en el carrito VC . Dimensiones (101x36x44 cm.)

HANDY SURGERY *Soft Line*

MADE IN ITALY



- ✓ Soft Line es una línea versátil y ergonómica, toda diseñada sobre ruedas
- ✓ Indestructible y profesional: reproduce en la clínica las características más importantes de un auténtico quirófano.
- ✓ Personalizable: diseñamos el quirófano perfecto para ti.
- ✓ ¡Completamente MADE in ITALY!

DESCUBRE LA LÍNEA PROFESIONAL HANDY SURGERY

dentalsurgeryunit.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ESPAÑA: PROCLINIC S.A. - Ps.Zona Franca,111 Torre Auditori-Plta.4 08038-BARCELONA - Tel. 900393939 - e-mail: proclinic@proclinic.es - www.proclinic.es

Mesa quirúrgica dental. Accesorios





Ref. 90000

SILLA QUIRÚRGICA. MORPHEUS

Marca: Tecno Med

Características:
- 4 Motores individuallles.
- Funciones trendelemburg manuales
- 2 joysticks movimientos del sillón
- Botonera 10 funciones
- Reposacabezas doble articulación
- Base con patas

Ref. 90000	Silla quirúrgica Morpheus	**8.139,70 €**

Ref. 90117	Asiento Beauty, base en acero, Tecnomed	**514,43 €**
Ref. 90118	Asiento Round, base acero. Tecnomed	**546,80 €**
Ref. 90003	Base con Ruedas para mesa Quirúrgica Morpheus	**400,76 €**
Ref. 90014	Caja Conexiones Estándar para Morpheus	**275,03 €**
Ref. 90009	Caja de Conexiones Centro de Gabinete Para Morpheus	**425,67 €**
Ref. 90015	Cubierta de Conexiones Centro Gabinete para Morpheus	**425,67 €**
Ref. 90013	Grupo Electrógeno Incorporado para Morpheus	**715,05 €**
Ref. 90007	Guía Lateral derecha con Mordaza para Propheus	**496,33 €**
Ref. 90008	Guía Lateral izquierda con Mordaza Para Morpheus	**496,33 €**
Ref. 90002	Memoria de Puesta a Cero Suplementaria para Morpheus	**1.037,11 €**
Ref. 90011	Perneras derecha e izquierda para Morpheus	**1.049,55 €**
Ref. 90012	Portasuero para Morpheus	**106,52 €**
Ref. 90006	Reposabrazo Derecho Móvil de Compás para Morpheus	**496,33 €**
Ref. 90010	Reposabrazo Extracción Sangre Bivalente para Morpheus	**496,33 €**
Ref. 90004	Reposabrazo Izquierdo Estándar Fijo para Orpheus	**496,33 €**
Ref. 90005	Reposacabezas Hueco Suplementario para Morpheus	**370,14 €**
Ref. 90001	Rotación Asiento a 100 Grados para Morpheus	**750,47 €**

El sillón dental que se transforma en una camilla quirúrgica
Gracias a los cuatro motores, es posible efectuar más movimientos que los de un típico sillón dental. Morpheus ha sido estudiado para que usted pueda acercarse al paciente todo lo posible, sin inútiles obstáculos. De este modo podrá desplazarse libremente durante su trabajo. El tapizado en sky antimicrobiano e hidrófugo facilita la higienización del sillón, fabricado a tal efecto en acero inoxidable y sin entrantes.

Máximo confort para toda intervención
El sillón Morpheus se adapta a cualquier tipo de operación gracias a numerosos accesorios: perneras para ginecología,
Reposa cabezas con hueco para operaciones estéticas o fisioterapéuticas, portasuero y reposabrazo para las extracciones de sangre. Cada componente ha sido estudiado para una perfecta interacción con el espacio, a fin de evitar obstaculizar las actividades y ofrecer al paciente toda la comodidad necesaria, incluso ante operaciones prolongadas

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Carro dental quirúrgico acero inox







Ref. 90069

CARRO DENTAL QUIRÚRGICO MAYCART

Marca: Tecno Med

Características:
- Micromotor de inducción led con cordón "safety handpiece"
- Jeringa Luzzani Minimate de acero
- Cordón "safety handpiece" de fibra para turbina 4 vías
- Panel LCD configuración instrumentos
- Sistema antirreflujo
- Botella de spray para instrumentos (1 litro)
- Regulación spray independiente para cada instrumento
- Pedal progresivo
- Carro Mayo acero inoxidable con bomba hidráulica
- Bandeja acero inox.idable 48x72 de corredera, desmontable
- Manilla derecha de desplazamiento
- Portainstrumentos esterilizables en autoclave

Ref. 90069	Carro dental quirúrgico Maycart	**7.868,74 €**

Ref. 91110	Recambio Botella Plástico Resistente de un litro para Maycart	**17,85 €**
Ref. 90073	Lámpara Polimerizadora Led 1800Mw/cm² para Maycart	**708,31 €**
Ref. 90072	Lámpara Polimerizadora Led 3500Mw/cm² para Maycart	**1.093,88 €**
Ref. 90019	Manguera Adicional Con luz para Maycart	**676,08 €**
Ref. 90071	Micromotor Adicional de Inducción Led para Maycart	**1.912,82 €**
Ref. 90070	Mueble de 500 x 475 x 1020 (h) mm. con 6 Cajones	**2.320,11 €**
Ref. 90018	Ultrasonidos EMS Compatibile para Maycart	**1.196,04 €**
Ref. 90016	Ultrasonidos Led, Satelec compatibile para Maycart	**2.752,86 €**
Ref. 90017	Ultrasonidos Satelec compatibile para Maycart	**2.017,66 €**

Todas las funciones al alcance de la mano

El carro Maycart pone a disposición toda la instrumentación necesaria integrada en una mesa de mayo de altura ajustable. Se trata de un único elemento de doble función que favorece todos los movimientos necesarios. Un amplio panel de control con botones "soft touch" permite tener bajo control todos los parámetros. Además, la bandeja y todos los porta instrumentos son extraíbles y esterilizables en autoclave para facilitar la máxima esterilización de todas las superficies. El mueble exterior presenta una gran superficie de apoyo y permite contener el carro cuando no se lo utiliza. Maycart ha sido diseñado para la máxima funcionalidad operativa, por lo que le permitirá concentrarse exclusivamente en su actividad, sin algún tipo de obstáculo.

Estructura con bandeja de acero inoxidable esterilizable en autoclave y panel de mandos LCD intuitivo.

Puede contener hasta seis instrumentos, con soportes extraíbles y esterilizables en autoclave a 121 °C.

Carro aspiración quirúrgica acero inox. Accesorios

Carro aspiración quirúrgica acero inox. Accesorios



CARRO ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ASPIROL

Marca: Tecno Med

Características:
- 2 porta cánulas esterilizables en autoclave
- Cánula de aspiración quirúrgica 17 mm.
- Cánula de aspiración saliva 11 mm.
- Escupidera de cerámica orientable a 180°
- Escupidera extraíble
- Irrigadores extraíbles y esterilizables en autoclave
- Válvula de aspiración desagüe bajo escupidera
- Válvula de selección aspiración
- Predisposición para aspiración de anillo líquido/húmedo
- Caja de acero inoxidable con ruedas pivotantes

Ref. 90077	Carro aspiración quirúrgica Aspirol	**5.225,31 €**
Ref. 90070	Mueble 500x475x1020(H) Puerta + 3 estantes	**2.320,11 €**
Ref. 90078	Separador agua-aire detrás del mueble	**565,21 €**
Ref. 90076	Separador de amalgama detrás del mueble	**3.405,15 €**
Ref. 90079	Sistema Sanivac	**993,53 €**

Aleje los elementos que no necesita
El grupo hídrico, de acero inoxidable, está equipado con vaso, escupidera y soportes para aspiradores y ha sido concebido para facilitar su trabajo en caso de no contar con auxiliares. Puede acercarse y alejarse fácilmente de la zona operativa, así como guardarse cuando no se lo utiliza. La unidad fuente y los terminales de las cánulas pueden extraerse y esterilizarse en autoclave para garantizar un alto grado de higiene del ambiente. Los porta cánulas, generalmente fijos, han sido objeto de especial atención para hacerlos extraíbles y esterilizables en autoclave

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Carro soporte instrumentación quirúrgica



Ref. 90083



Ref. 90081



Ref. 90082

CARRO SOPORTE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA EASY TRAY

Marca: Tecno Med

Características: Carro instrumentación Easytray sin estantes
Manillas de desplazamiento izd. y dch.
4 ruedas pivotantes
Portasuero

Ref. 90081	Carro soporte de maquinaria auxiliar Easy Tray en color blanco. (sin bandejas)	**931,65 €**
Ref. 90082	Carro soporte de maquinaria auxiliar Easy Tray en color azul. (sin bandejas)	**931,65 €**
Ref. 90083	Carro soporte de maquinaria auxiliar Easy Tray en acero inoxidable.(sin bandejas	**1.469,58 €**
Ref. 90086	Kit de 5 bandejas para Easytray 465 x 315 x 20 (h) mm.	**227,42 €**
Ref. 90087	Kit de 5 bandejas para Easytray 415 x 300 x 20 (h) mm.	**231,53 €**
Ref. 90085	Estructura porta instrumentos en acero inox para Easy Tray	**633,19 €**
Ref. 90084	Sistema de accionamiento para maquinaria en Easy Tray desde Pedal Maycart	**630,67 €**

Varios elementos reunidos en un único carro
El carro para la instrumentación quirúrgica puede esterilizarse en autoclave gracias a sus cinco estantes de acero inoxidable y a los porta instrumentos de fácil extracción y lavado, que pueden montarse en un brazo frontal o lateral según las preferencias. En la versión completa, que incluye también los aparatos Tecnomed Italia, los mandos están unificados con el pedal de Maycart para poder accionar cualquier instrumento con un solo pedal. Un solo porta suero integrado, de altura ajustable, puede contener hasta tres bolsas de solución fisiológica para facilitar las operaciones. Easy Tray ha sido diseñado para tener perfectamente guardadas todas las conexiones eléctricas, conforme con las normativas vigentes, de manera que no se vean y se favorezca la limpieza y esterilidad del ambiente.

NOVEDAD



La línea de esterilización Sterinox de Tecnomed Italia está diseñada para garantizar la máxima profesionalidad y limpieza.
La serie de muebles de acero inoxidable, sinónimo de limpieza, linealidad y robustez, está concebida para reunir todos los equipos y los instrumentos necesarios para realizar el proceso de esterilización sin obstáculos.
Sterinox se sitúa como producto de gama superior y es idónea principalmente para clínicas de cirugía odontológica, pero también para consultas estándar que requieren la máxima seguridad en el ámbito de la esterilización.

STERINOX CONJUNTO COMPLETO SIN APARATOS

Marca: Tecno Med
Características:
Mueble:
Pared lateral acero inox., 1020H, lado izquierdo, con agujero por zócalo,
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones,
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones,
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con puerta + 2 ètagéres en verre
Lavabos interior:
Mueble lavabo500x480x1020, acero inoxidable, seno de alambre plano soldado,cesta alzada posterior con espesor 2 cm (Composición con pared estándar no electrificada)
Encimera 2000x650x30 acero inoxidable con alzada posterior 20 mm
Pared en inox (para mueble altura 1020 mm)
Pared en inox, 2000x20x480(h)mm, para mueble altura 1020 mm
Guías electrificadas para paredes de inox:
Guía equipada en inox, 2000x100x150(hm,Iluminación LED, enchufes + USB
Accesorios para guía electrificada
Soporte para cubeta de ultrasonidosde acero inox., para unidad de pared, Soporte para jabonera de acero inox., para unidad de pared, Soporte para tablet de acero inox.,para unidad de pared
Mueble columna:
Mueble columna, acero inoxidable, para termodesinfectadora, 660X650X830H, Mueble columna, inox, selladora/autoclave, 660X650X1170, estantes extraíbles
Vitrinas estándar
Vitrina 1000x480x380mm, inox, cristal ahumado, 1 estante, Iluminación led azul para vitrinas 24 VDC
Vitrinas con dispensador papel/guantes
Vitrina 1000x480x380mm,inox,cristalahumado,1estante,disp. papel/guantes, Iluminación led azul para vitrinas 24 VDC

Ref. 186548 **20.057,50 €**



Durante las intervenciones quirúrgicas, el equipo médico puede tener la necesidad de ver historiales clínicos, imágenes e información sobre el paciente. Por ello Tecnomed ha creado Matrix, el mueble con una estructura totalmente de acero inoxidable, que integra en el interior del quirófano Monitor y PC: gracias a la conexión inalámbrica, el PC se puede conectar a la red de la consulta, permitiendo al médico un acceso fácil a la información necesaria sin obligarlo a abandonar el quirófano. Matrix se puede completar con otras características de vanguardia:
• Motor para monitor retráctil
• Sistema Writeled
A través de estas características de alta tecnología se podrá dar al consultorio un toque de tecnología punta que ayudará a preservar la linealidad en las formas y la esterilidad en el uso.

MATRIX CONJUNTO COMPLETO

Marca: Tecno Med
Características: Encimera muebles:
Encimera 1500x650x30 acero inoxidable con copete posterior
Mueble a la derecha
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con puerta + 2 ètagéres en verre
Mueble en el centro
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones
Mueble a la izquierda
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones
Elementos MONITOR/PC
Motor para Monitor o Smart TV retráctil (max. 43)", Monitor 42" con caja PC WiFi y Bluetooth"

Ref. 186549 **13.392,29 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.


NOVEDAD

MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE


Marca: Tecno Med



Ref. 90070



Ref. 90116



Ref. 90075



Ref. 90110



Ref. 90111




Ref. 90112




Ref. 90106



Ref. 90107



Ref. 186547



Ref. 186546



Ref. 90113



Ref. 90114



Ref. 90115



Ref. 186426

STERINOX MÓDULOS

Ref. 90070	Mueble 500x475x1020(h) con 6 cajones	**2.320,11 €**
Ref. 90116	Mueble 500x475x1020(h) puerta+3estantes	**1.511,33 €**
Ref. 90075	Mueble 1000x650x1020(h) con 2 puertas	**1.733,67 €**
Ref. 90106	Mueble 500x475x990(h) 6 cajones	**2.011,39 €**
Ref. 90107	Mueble 500x475x990(h) puerta + 3 estantes	**1.314,01 €**
Ref. 186547	Mueble columna, 660x650x1170h autoclave	**1.941,15 €**
Ref. 186546	Mueble columna, 660x650x830h para termodesinfectadora	**1.160,86 €**


STERINOX STERILA

Ref. 90110	Lavabo simple acero inoxidable con grifo mezclador de maneta quirúrgica	**3.098,63 €**
Ref. 90111	Lavabo doble acero inoxidable con grifo mezclador de maneta clínica	**4.108,85 €**
Ref. 90112	STERILA - Lavabo escamotable 500X650X1020h acero inoxid. con esteril. y electrov.	**4.739,75 €**
Ref. 90113	STERILA - Lavabo escamotable 800X650X1020h acero inoxid. con esteril. y electroválvulas	**5.032,02 €**
Ref. 90114	Lavabo escamotable 500x475x990h	**4.642,33 €**
Ref. 90115	Lavabo a vistas 500X480X900h acero inoxidable con electroválvulas	**2.820,16 €**
Ref. 186526	Lavabo500X480X1020,acero inox. seno de acero plano soldado, cesta	**2.842,66 €**

NOVEDAD

MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE

Marca: Tecno Med



Ref. 186521 - 186522



Ref. 90109

STERINOX VITRINAS


Ref. 186521	Vitrina 1000x480x380mm (h), inox, cristal ahumado, 1 estante	**2.149,05 €**
Ref. 186522	Vitrina 1000x380x480mm (h),inox, cristal ahumado, estante, dispensador papel/guant	**2.149,05 €**
Ref. 90109	Encimera 1000x650x30mm copete 20 mm	**3.883,86 €**




Ref. 186529




Ref. 90104




Ref. 186530




Ref. 90074




Ref. 186532



Ref. 90105



Ref. 186531



Ref. 90108



Ref. 90088



Ref. 90089



Ref. 90090



Ref. 90091



Ref. 90092



Ref. 90093

STERINOX ENCIMERAS

Ref. 186529	Encimera 500x650x30mm copete 20 mm	**397,11 €**
Ref. 90104	Encimera 1000x500x30 con copete posterior	**480,57 €**
Ref. 186530	Encimera 1000x650x30mm copete 20 mm	**512,76 €**
Ref. 90074	Encimera 1500x650con copete posterior	**645,20 €**
Ref. 186532	Encimera 2000x650x30mm copete 20 mm	**738,99 €**
Ref. 90105	Encimera 2000x500x30 con copete posterior	**692,47 €**
Ref. 186531	Encimera 1500x650x30mm copete 20 mm	**625,84 €**
Ref. 90108	Encimera 1500x500x30 con copete posterior	**586,54 €**

STERINOX AUXILIARES

Ref. 90088	Carro de servicio 3 estantes	**316,00 €**
Ref. 90089	Carro para contenedor 790x670x1320 mm	**2.944,48 €**
Ref. 90090	Carro anestesia 650x405x1150 mm	**2.812,92 €**
Ref. 90091	Escalerilla observación 600x350x130(h)	**575,84 €**
Ref. 90092	Escalerilla observación 600x350x220(h)	**659,42 €**
Ref. 90093	Carro portasaco (tapa no disponible)	**162,32 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD

MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE

Marca: Tecno Med




Ref. 90098




Ref. 90099

STERINOX MATRIX


Ref. 90098	Motorización movimiento PC escamotable Motor para Monitor o Smart TV retráctil (max. 43)"	**1.995,05 €**
Ref. 90099	Monitor/PC inalámbrico 42 pulgadas Monitor 42" con caja PC WiFi y Bluetooth"	**1.980,00 €**



Ref. 186539



Ref. 186540




Ref. 186541




Ref. 186523




Ref. 186536 - 186533



Ref. 186537 - 186534



Ref. 186537 - 186534



Ref. 186538 - 186535



Ref. 186525




Ref. 186524




Ref. 186528




Ref. 186527




Ref. 186542



Ref. 186543



Ref. 186544



Ref. 186545

STERINOX ACCESORIOS

Ref. 186539	Guía equipada en inox,1000x100x150(hm,Iluminación LED,enchufes+USB	**1.346,14 €**
Ref. 186540	Guía equipada en inox,1500x100x150(hm,Iluminación LED,enchufes+USB	**1.510,76 €**
Ref. 186541	Guía equipada en inox,2000x100x150(hm,Iluminación LED,enchufes+USB	**1.676,14 €**
Ref. 186523	Iluminación led azul para vitrinas 24 VDC	**425,83 €**
Ref. 186536	Pared en inox, 1000x20X480(h)mm, para mueble altura 1020 mm	**334,09 €**
Ref. 186533	Pared en inox,1000x20X600(h)mm, para mueble altura 900 mm	**342,65 €**
Ref. 186537	Pared en inox, 1500x20X480(h)mm, para mueble altura 1020 mm	**415,01 €**
Ref. 186534	Pared en inox,1500x20X600(h)mm, para mueble altura 900 mm	**423,15 €**
Ref. 186538	Pared en inox, 2000x20x480(h)mm, para mueble altura 1020 mm	**496,39 €**
Ref. 186535	Pared en inox,2000x20x600(h)mm, para mueble altura 900 mm	**504,53 €**
Ref. 186525	Pared lateral acero inox., 1020h, lado derecho, con agujero por zócalo	**81,38 €**
Ref. 186524	Pared lateral acero inox., 1020h, lado izquierdo, con agujero por zócalo	**81,38 €**
Ref. 186528	Pared lateral acero inox., 900h, lado derecho, con agujero por zócalo	**71,61 €**
Ref. 186527	Pared lateral acero inox., 900h, lado izquierdo, con agujero por zócalo	**71,61 €**
Ref. 186542	Soporte para cubeta de ultrasonidosde acero inox., para unidad de pared	**146,48 €**
Ref. 186543	Soporte para impresora de acero inox., para unidad de pared	**139,97 €**
Ref. 186544	Soporte para jabonera de acero inox., para unidad de pared	**123,69 €**
Ref. 186545	Soporte para tablet de acero inox.,para unidad de pared	**91,14 €**

NOVEDAD

MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE

Marca: Tecno Med



Ref. 186513




Ref. 186514




Ref. 186515



Ref. 186516



Ref. 186512



Ref. 186511

MOBILIARIO QUIRÚRGICO SOFT LINE

Ref. 186513	Mueble móvil 500X475X810h Handy-Soft, 4 cajones, manillas de color Ral	**970,11 €**
Ref. 186514	Mueble móvil 500X475X810h Handy-Soft, 5 cajones, manillas de color Ral	**1.061,06 €**
Ref. 186515	Mueble móvil 500X475X810h Handy-Soft, 6 cajones, manillas de color Ral	**1.152,04 €**
Ref. 186516	Mueble móvil 500X475X810h, 1 cajón y 1 puerta, manillas de color Ral	**1.000,43 €**
Ref. 186512	Mueble 500x480x900h con lavabo de cerámica, encimera 1,5m y copete post.	**1.818,96 €**
Ref. 186511	Mueble 500x480x900h con lavabo de cerámica, encimera 2m y copete poster.	**1.970,54 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Mesa quirúrgica dental



SILLA QUIRÚRGICA MORPHEUS SOFT LINE

Marca: Tecno Med

Contenido:
- Silla quirúrgica Morpheus
- Blanco RAL9010
- 4 motores, funciones trendelenburg manuales
- 2 joysticks movimientos sillón (4 motores)
- Botonera 10 funciones
- Acolchado estándar
- Reposacabezas con doble articulación
- Base con patas

Ref. 186508 Silla quirúrgica Morpheus Soft Line **7.895,51 €**

Morpheus no es un simple sillón odontológico: gracias a los cuatro motores es posible realizar múltiples movimientos, transformándolo rápidamente en una verdadera camilla quirúrgica. Se eliminan las dimensiones inútiles para favorecer la aproximación del médico al paciente, facilitando así las prácticas quirúrgicas habituales.

Carro dental quirúrgico acero inox.



CARRO DENTAL PROPHY 900

Marca: Tecno Med

Contenido:
- Jeringa Luzani Minimate
- Micromotor de inducción led con cordón "safety handpiece"
- Cordón "safety handpiece" para turbina, de fibra
- Regulación spray independiente para cada instrumento
- Sistema antireflujo
- Bandeja portainstrumentos magnético
- Pedal progresivo Feed Fec
- Base para pedal
- Botella de spray para instrumentos

Ref. 186509 Silla carro dental Prophy 900 **4.520,00 €**

El carro quirúrgico Prophy 900 pone a disposición todos los instrumentos y las funciones necesarias para las intervenciones quirúrgicas y está diseñado para garantizar la máxima eficiencia operativa. La configuración de los instrumentos disponibles es personalizable, en función de las necesidades clínicas: Prophy 900 tiene de hecho un estuche configurable hasta con cinco instrumentos diferentes. La calidad de los materiales asegura una robustez y un diseño de los máximos niveles: el estuche de poliuretano de 2 cm de grosor está recubierto de una pintura epoxi resistente a los desinfectantes. A diferencia de los materiales plásticos, la cubierta de Prophy 900 no amarillea y no se agrieta.



CARRO DE ASPIRACIÓN ASPISERVER

Marca: Tecno Med

Contenido:
- Aspiserve con unidad portainstrumentos, 2 cánulas, Mueble móvil 500X475X810h
- Brazo y unidad
- Preparación para la aspiración anillo líquido/húmedo
- Cánula aspirasaliva 11 mm.
- Cánula aspiradora quirúrgico 17 mm.

Ref. 186510 Carro de aspiracion Aspiserver **2.435,21 €**

El cuenco (o escupidera) ya constituye un elemento superado en el ámbito de la odontología, en particular para las unidades operativas incorporadas en un contexto quirúrgico.Incluso en caso de que la unidad cuente con escupidera extraíble, es preferible el uso del sistema con embudo de aspiración: empleado inicialmente en Estados Unidos, donde ha sustituido a la escupidera, el embudo esterilizable o desechable conectado a un tubo de aspiración presenta numerosas ventajas. No usar la escupidera es un pequeño cambio que contribuye a mantener el alto nivel de calidad del trabajo, así como de seguridad e higiene de la consulta y de la sala quirúrgica. Tecnomed, en línea con esta flosofía de innovación, ha diseñado la unidad móvil Aspiserve: la solución perfecta para las unidades operativas odontológicas situadas en un contexto quirúrgico, donde la atención a la eliminación de la carga bacteriana global de todo el ambiente constituye uno de los requisitos prioritarios.



CARRO ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ASPIROL BLANCO

Marca: Tecno Med

Contenido:
- Carro de aspiración quirúrgica Aspirol
- Blanco RAL9010
- 2 portacánulas esterilizables en autoclave
- Cánula de aspiración quirúrgica 17 mm.
- Cánula de aspiración saliva 11 mm.
- Escupidera de cerámica orientable a 180°
- Irrigadores extraíbles y esterilizables en autoclave
- Predisposición para aspiración de anillo líquido/húmedo
- Válvula de aspiración desagüe bajo escupidera
- Válvula de selección aspiración

Ref. 186517 Carro aspiración quirúrgica Aspirol blanco **5.068,55 €**

El grupo hídrico de acero inoxidable, equipado con vaso, escupidera y soportes de aspiración, está diseñado para ayudar al médico en caso de que opere sin asistente. Se puede colocar fácilmente cerca o lejos del área de intervención.
En los equipos dentales normales la aspiración entra en funcionamiento solo cuando las cánulas se extraen del soporte: Aspirol, en cambio, cuenta con un botón de encendido especial que permite apagar y encender la aspiración según sea necesario; durante el uso este sistema se presta perfectamente a cánulas de aspiración rígida, tipo Jankauer / Yankauer.



Ref. 45761



Ref. 45762



Ref. 45765



Ref. 99090



Ref. 45766

MESA AUXILIAR 2 ESTANTES CON RUEDAS MDB10
Marca: Área Médica

Ref. 45763 **594,52 €**

MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS MODELO E CON 2 ESTANTES
Ref. 45764 **544,48 €**

MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS MODELO E CON 3 ESTANTES
Ref. 45765 **657,34 €**

MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS MODELO E CON 1 ESTANTE Y 2 CESTAS
Ref. 45766 **752,75 €**

MESA MAYO DE ACERO CROMADO CON BANDEJA DE 57x37x17 cm. CON RUEDAS
Ref. 45761 **418,83 €**

MESA MAYO HIDRÁULICA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS CON BANDEJA 70x50 cm.
Ref. 45762 **1.244,87 €**

MESA MAYO HIDRÁULICA -B.FIJA- 70X50
Ref. 45767 **1.013,35 €**

MESA PUENTE ACERO INOXIDABLE
Marca: Doctorgimo
Ref. 99090 **485,35 €**


Lámparas de quirófano. Accesorios



DISCO DE ANCLAJE PARA LÁMPARAS DR.MACH

Marca: Dr. Mach

Ref. 61062	De examen	**131,53 €**
Ref. 61170	De cirugía	**227,46 €**
Ref. 61185	De cirugía combinadas	**286,26 €**



MACH LED 115

Marca: Dr. Mach

Ref. 61050	115 en soporte móvil de 5 pies	**1.251,82 €**
Ref. 61051	115 modelo pared	**1.251,82 €**

MACH LED 115C

Ref. 61052	115C en soporte móvil de 5 pies	**1.367,87 €**
Ref. 61053	115C modelo pared	**1.367,87 €**

Lámparas de quirófano. Examen



	LED 115	LED 115C
El tipo de luz	Spot lights	Spot lights
Tipo de iluminante	Single Colour	Multi Colour
Tipo de enfoque	Fix focus	Fix focus
La intensidad de la luz	60000 lux	60000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	4000	3700, 4000, 4300
Índice de reproducción cromática Ra	95	95
Índice de reproducción cromática R9	90	90
Profundidad de iluminación 20%	-	-
Profundidad de iluminación 60%	1180	1180
Número de LED	7	7
Número de lámparas halógenas	-	0
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	11 (fix)	11 (fix)
Chasis de la luz Ø (cm.)	22	22
Consumo total de energía (W)	10	10
Sistema integrado de video OT	No	No

Rendimiento de color de la Superior
Con excelentes índices de reproducción de color Ra = 95 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El espectro de color de la herida se presenta de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados. Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz. Sistemas ópticos separados,
cada uno con un módulo LED, generan su propio campo de luz, que aumenta el efecto de contraste de la luz OT. Las intensidades de luz de 60.000 Lux a un se puede alcanzar sin dificultad una distancia de 0,5 metros.
Teclado en la carcasa de la lámpara:
Las siguientes funciones de luz pueden ser ajustadas electrónicamente, como por ejemplo:
- Encendido y apagado
- Control electrónico de la intensidad de la luz
- Ajuste de la temperatura de color (sólo LED 115C)

Manipulación
Durante el desarrollo se prestó gran atención a la facilidad de manejo y a la alta facilidad de mantenimiento. Además, la forma del anillo de mejora del flujo y la superficie mínima evitar cualquier aumento de calor en la zona de la cabeza del cirujano y crear una perfecta actuación de flujo laminar. La luz puede ser posicionada exactamente al campo de la herida con el mango.
Larga vida útil/bajo consumo de energía
La vida útil de más de 40.000 horas de funcionamiento reduce los costos de intercambiando y reemplazando los iluminadores considerablemente, en comparación con la la tecnología halógena convencional utilizada con las antiguas lámparas de quirófano. Por medio de los implementos de la tecnología LED el consumo de energía podría reducirse parcialmente con más del 50%.
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al mínimo sin usar cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.

Modelos de pared y de pie, fijaciónes especiales, intesidad de luz 60.000 Lux (distancia 0,5m). Índice de renderizado de color Ra?95, Fixfocus, Temperatura de color 4000K, con trandformador electrónico de 110-250V 50-60Hz, regulador de intensidad de luz, botón de on/off, 7 LED's.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





	LED 120F(1)	LED 120(2)
El tipo de luz	Examination lights	Examination lights
Tipo de iluminante	Single Colour	Single Colour
Tipo de enfoque	Focusable	Fix focus
La intensidad de la luz	50000 lux	40000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	4500	4500
Índice de reproducción cromática Ra	95	95
Índice de reproducción cromática R9	90	90
Profundidad de iluminación 20%	1750	1750
Profundidad de iluminación 60%	890	840
Número de LED	12	12
Número de lámparas halógenas	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	15-20	17 (fix)
Chasis de la luz Ø (cm.)	29	29
Consumo total de energía (W)	18	18
Sistema integrado de video OT	No	No

Rendimiento de color de la Superior
Con excelentes índices de reproducción de color Ra = 95 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El espectro de color de la herida se presenta de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados. Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz. Sistemas ópticos separados,
cada uno con un módulo LED, generan su propio campo de luz, que aumenta el efecto de contraste de la luz OT. Las intensidades de luz de 60.000 Lux a un se puede alcanzar sin dificultad una distancia de 0,5 metros.
Teclado en la carcasa de la lámpara:
Las siguientes funciones de luz pueden ser ajustadas electrónicamente, como por ejemplo:
- Encendido y apagado
- Control electrónico de la intensidad de la luz
- Ajuste de la temperatura de color (sólo LED 115C)

Manipulación
Durante el desarrollo se prestó gran atención a la facilidad de manejo y a la alta facilidad de mantenimiento. Además, la forma del anillo de mejora del flujo y la superficie mínima evitar cualquier aumento de calor en la zona de la cabeza del cirujano y crear una perfecta actuación de flujo laminar. La luz puede ser posicionada exactamente al campo de la herida con el mango.
Larga vida útil/bajo consumo de energía
La vida útil de más de 40.000 horas de funcionamiento reduce los costos de intercambiando y reemplazando los iluminadores considerablemente, en comparación con la la tecnología halógena convencional utilizada con las antiguas lámparas de quirófano. Por medio de los implementos de la tecnología LED el consumo de energía podría reducirse parcialmente con más del 50%.
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al mínimo sin usar cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.

MACH LED 120

Marca: Dr. Mach

Ref. 61057	120 modelo techo	**2.310,22 €**
Ref. 61055	120 en soporte móvil de 4 pies	**2.310,22 €**
Ref. 61054	120 en soporte móvil de 5 pies	**2.310,22 €**
Ref. 61056	120 modelo pared	**2.310,22 €**
Ref. 61061	120F modelo techo	**2.486,62 €**
Ref. 61059	120F en soporte móvil de 4 pies	**2.486,62 €**
Ref. 61058	120F en soporte móvil de 5 pies	**2.486,62 €**
Ref. 61060	120F modelo pared	**2.486,62 €**

	LED 130 PLUS	LED 130 F	LED 130	LED 130 DENTAL P	LED 130 DENTAL
El tipo de luz	Examination lights	Examination lights	Examination lights	Examination lights antipolimerizqación	Examination lights
Tipo de iluminante	Single Colour	Single Colour	Single Colour	Single Colour	Single Colour
Tipo de enfoque	Fix focus	Focusable	Fix focus	Fix focus	Fix focus
La intensidad de la luz	100000 lux	70000 lux	60000 lux	40000 lux	40000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	4500	4500	4500	4500	4500
Índice de reproducción cromática Ra	95	95	95	95	95
Índice de reproducción cromática R9	90	90	90	90	90
Profundidad de iluminación 20%	1750	1750	1750	1750	1750
Profundidad de iluminación 60%	650	650	600	650	650
Número de LED	19	19	19	19	19
Número de lámparas halógenas	-	-	-	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	14 (fix)	15-21	17 (fix)	13x8 (oval)	13x8 (oval)
Chasis de la luz Ø (cm.)	33	33	33	33	33
Consumo total de energía (W)	28	28	28	28	28
Sistema integrado de video OT	No	No	No	No	No





MACH LED 130

Marca: Dr. Mach

Ref. 61066	130 en soporte móvil de 5 pies	**2.861,08 €**
Ref. 61067	130 en soporte móvil de 4 pies	**2.861,08 €**
Ref. 61068	130 modelo pared	**2.861,08 €**
Ref. 61069	130 modelo techo	**2.861,08 €**
Ref. 61070	130F modelo móvil con soporte de cinco pies	**3.138,06 €**
Ref. 61071	130F en soporte móvil de 4 pies	**3.138,06 €**
Ref. 61072	130F modelo pared con giro	**3.138,06 €**
Ref. 61073	130F modelo techo	**3.138,06 €**
Ref. 61130	130 plus modelo móvil con soporte de cinco pies	**2.861,08 €**
Ref. 61131	130 plus modelo móvil con soporte de cuatro pies	**2.861,08 €**
Ref. 61132	130 plus modelo anclaje a pared	**2.861,08 €**
Ref. 61133	130 plus modelo anclaje a techo	**2.861,08 €**
Ref. 61134	130 dental modelo móvil con soporte de cinco pies	**3.473,84 €**
Ref. 61135	130 dental modelo móvil con soporte de cuatro pies	**3.473,84 €**
Ref. 61136	130 dental modelo anclaje a pared	**3.473,84 €**
Ref. 61137	130 dental modelo anclaje a techo	**3.473,84 €**
Ref. 61138	130F dental P modelo móvil con soporte de cinco pies	**3.473,84 €**
Ref. 61139	130F dental P modelo móvil con soporte de cuatro pies	**3.473,84 €**
Ref. 61140	130F dental P modelo anclaje a pared	**3.473,84 €**
Ref. 61141	130F dental P modelo anclaje a techo	**3.473,84 €**

Rendimiento de color de la Superior
Con excelentes índices de reproducción de color Ra = 95 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El espectro de color de la herida se presenta de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados. Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz. Sistemas ópticos separados,
cada uno con un módulo LED, generan su propio campo de luz, que aumenta el efecto de contraste de la luz OT. Las intensidades de luz de 60.000 Lux a un se puede alcanzar sin dificultad una distancia de 0,5 metros.
Teclado en la carcasa de la lámpara:
Las siguientes funciones de luz pueden ser ajustadas electrónicamente, como por ejemplo:
- Encendido y apagado
- Control electrónico de la intensidad de la luz
- Ajuste de la temperatura de color (sólo LED 115C)

Manipulación
Durante el desarrollo se prestó gran atención a la facilidad de manejo y a la alta facilidad de mantenimiento. Además, la forma del anillo de mejora del flujo y la superficie mínima evitar cualquier aumento de calor en la zona de la cabeza del cirujano y crear una perfecta actuación de flujo laminar. La luz puede ser posicionada exactamente al campo de la herida con el mango.
Larga vida útil/bajo consumo de energía
La vida útil de más de 40.000 horas de funcionamiento reduce los costos de intercambiando y reemplazando los iluminadores considerablemente, en comparación con la la tecnología halógena convencional utilizada con las antiguas lámparas de quirófano. Por medio de los implementos de la tecnología LED el consumo de energía podría reducirse parcialmente con más del 50%.
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al mínimo sin usar cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.
Enfoque (opcional)
El campo de luz se puede enfocar girando el mango (se puede esterilizar disponible como una opción contra el recargo). El rayo de luz enfocable permite una iluminación puntual de los canales más profundos de la herida con luz y una coincidencia exacta del diámetro del campo de luz con el tamaño de el campo de la herida.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



	LED 150 FP	LED 150 F	LED 150
El tipo de luz	OT-light	OT-light	OT-light
Tipo de iluminante	Single Colour	Single Colour	Single Colour
Tipo de enfoque	Focusable	Focusable	Fix focus
La intensidad de la luz	130000 lux	110000 lux	110000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	4500	4500	4500
Índice de reproducción cromática Ra	95	95	95
Índice de reproducción cromática R9	90	90	90
Profundidad de iluminación 20%	1800	1800	1800
Profundidad de iluminación 60%	790	790	790
Número de LED	26	26	26
Número de lámparas halógenas	-	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	17-24	18-25	19 (fix)
Chasis de la luz Ø (cm.)	38	38	38
Consumo total de energía (W)	35	35	35
Sistema integrado de video OT	No	No	No

Alta Calidad de la luz y la óptica
Rendimiento de color de la Superior
Con índices de reproducción de color Ra por encima de 95 y R9 (rojo) por encima de 90 el el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El índice de reproducción de color es Ra≥ 95. Para reconocer el color exacto espectro de la herida la interpretación exacta de la gama de color rojo es esencial. R9(rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de detalles. El espectro de colores de la herida se presenta naturalmente con ricos contrastes. La luz OT proporciona claramente un bienvenido alivio para tus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de la luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, con un módulo LED, generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz OT. Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 130.000 Lux.
Enfoque (opcional)
El campo de luz puede ser enfocado girando la manija.
El haz de luz enfocable permite una iluminación puntual de la más profunda canales de la herida con la intensidad de la luz y una coincidencia exacta de la luz, del diámetro del campo con el tamaño del campo de la herida.
Confort adicional
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al mínimo sin usando cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.
Propiedades de flujo
Durante el desarrollo se prestó gran atención al rendimiento de la nuevas luces LED OT en sistemas de techo de flujo laminar.

MACH LED 150

Marca: Dr. Mach

Ref. 61077	150 modelo techo con AC2000	**4.228,96 €**
Ref. 61074	150 en soporte móvil de 4 pies	**4.228,96 €**
Ref. 61076	150 modelo pared con AC2000	**4.228,96 €**
Ref. 61081	150F modelo techo enfocable AC2000	**5.606,12 €**
Ref. 61142	150F modelo anclaje a techo hasta 2,60 m.	**5.606,12 €**
Ref. 61080	150F modelo pared con AC2000	**5.606,12 €**
Ref. 61149	150FP modelo anclaje a techo to 2,60 m.	**5.832,03 €**
Ref. 61150	150FP modelo anclaje a techo to 3 m.	**5.832,03 €**
Ref. 61147	150FP modelo móvil	**5.832,03 €**
Ref. 61148	150FP modelo anclaje a pared	**5.832,03 €**

Lámparas de quirófano. Cirugía



Ref. 61154



Ref. 61090

	LED 2 SMART	LED 2 MC
El tipo de luz	OT-light	OT-light
Tipo de iluminante	Multi Colour	Multi Colour
Tipo de enfoque	Focusable	Focusable
La intensidad de la luz	115000 lux	115000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	3750, 4000, 4250, 4500, 4750	3750, 4000, 4250, 4500, 4750
Índice de reproducción cromática Ra	96	96
Índice de reproducción cromática R9	96	96
Profundidad de iluminación 20%	1230	1230
Profundidad de iluminación 60%	580	580
Número de LED	42	84
Número de lámparas halógenas	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	17-28	17-28
Chasis de la luz Ø (cm.)	49	49
Consumo total de energía (W)	55	70
Sistema integrado de video OT	No	No

MACH LED 2 SMART

Marca: Dr. Mach

Ref. 61154	Modelo a techo hasta altura de 2.8 m.	**15.840,41 €**
Ref. 61155	Modelo a techo para altura de 2,81 m. - 3,00 m.	**15.840,41 €**
Ref. 61151	Modelo soporte mobil	**15.840,41 €**
Ref. 61152	Modelo soporte mobil con batería	**15.840,41 €**
Ref. 61153	Modelo anclaje a pared	**15.840,41 €**

MACH LED 2MC

Ref. 61087	2MC modelo soporte mobil	**14.899,61 €**
Ref. 61088	2MC modelo mobil con batería	**14.899,61 €**
Ref. 61089	2MC modelo anclaje a pared	**14.899,61 €**
Ref. 61090	2MC modelo techo hasta altura de 2,80 m.	**14.899,61 €**
Ref. 61091	2MC modelo techo para altura de 2,81 m. - 3,00 m.	**14.899,61 €**

Modelos MC y modelos Smart
están equipadas con chips multicolores. El uso de chips LED de diferentes colores permite al cirujano cambiar la temperatura de color de la OT-light dependiendo de la preferencia de una luz más fría y blanca (temperaturas de color ≥ 4500 K) o de una luz OT blanca y cálida (temperaturas de color ≤ 4250 K). El cirujano puede fijar la temperatura del color según la estructura del tejido, la aplicación quirúrgica y la sensibilidad del color individual.
De esta manera evitamos el cansancio durante el trabajo: por ejemplo, se pueden evitar los efectos deslumbrantes después de intervenciones más largas utilizando una luz más cálida.
Por otro lado, es posible aumentar el contraste usando temperaturas de color más altas, lo que apoya el poder de concentración del cirujano.
Características comunes
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.
La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Iluminación en profundidad
En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





MACH LED 2SC

Marca: Dr. Mach

Ref. 61100	2SC hybrid modelo a techo hasta altura de 2,80 m.	**13.395,57 €**
Ref. 61101	2SC hybrid modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m.	**13.395,57 €**
Ref. 61097	2SC hybrid modelo soporte mobil	**13.395,57 €**
Ref. 61098	2SC hybrid modelo soporte mobil con batería	**13.395,57 €**
Ref. 61099	2SC hybrid modelo fijación a columna Kavo centro	**13.395,57 €**
Ref. 61085	2SC modelo a techo hasta altura de 2,80 m.	**12.912,79 €**
Ref. 61086	2SC modelo a techo para altura de 2,81 m. - 3,00 m.	**12.912,79 €**
Ref. 61082	2SC modelo soporte mobil	**12.912,79 €**
Ref. 61083	2SC modelo soporte mobil con batería	**12.912,79 €**
Ref. 61084	2SC modelo anclaje a pared	**12.912,79 €**

	LED 2 SC	LED 2 SC HYBRID OP-MODUS	LED 2 SC HYBRID DENTAL-MODUS
El tipo de luz	OT-light	OT-light	OT-light
Tipo de iluminante	Single Colour	Single Colour	Single Colour
Tipo de enfoque	Focusable	Focusable	Focusable
La intensidad de la luz	115000 lux	115000 lux	30000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	4500	4500	4500
Índice de reproducción cromática Ra	95	95	95
Índice de reproducción cromática R9	94	94	90
Profundidad de iluminación 20%	1180	1180	-
Profundidad de iluminación 60%	600	600	-
Número de LED	21	21	6
Número de lámparas halógenas	-	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en m.)	17-28	16-24	9x5,5 (oval)
Chasis de la luz Ø (cm.)	49	49	49
Consumo total de energía (W)	30	30	10
Sistema integrado de video OT	No	No	No

Modelos SC
están equipados con chips de un solo color. En este caso no es posible cambiar la temperatura del color. Por supuesto, todas las demás ventajas de la tecnología LED también se implementan aquí.

Características comunes

Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.

La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.

Iluminación en profundidad
En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda

La tecnología de la iluminación - características especiales de la Mach LED 2SC Híbrido
El híbrido Mach LED2SC de luz OT ofrece dos modos de funcionamiento diferentes para el doctor:
1. Modo OT
La luz puede ser usada como una luz OT normal para el oral y maxilofacial cirugía. Todas las funciones de la luz están disponibles: cambio del tamaño del campo de luz, luz de profundidad, control de la intensidad de la luz.
2. Modo dental
La luz puede utilizarse como luz de tratamiento para la odontología. La luz fotométrica las propiedades del modo dental se orientan a la norma DIN EN ISO 9680 (Luces de operación dental).
El modo dental se activa pulsando el botón "DENTAL" en la teclade la luz. Las unidades LED externas se apagan y la central iluminada.
La unidad LED crea un campo de luz de forma ovalada para la iluminación sin deslumbramiento de la cavidad oral.
La intensidad de la luz de la unidad central puede ajustarse electrónicamente en la el teclado de la luz.





Lámparas de quirófano. Cirugía

	LED 3 MC	LED 3 MC SMART	LED 3 SC
El tipo de luz	OT-light	OT-light	OT-light
Tipo de iluminante	Multi Colour	Multi Colour	Single Colour
Tipo de enfoque	Focusable	Focusable	Focusable
La intensidad de la luz	140000 lux	140000 lux	140000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	3750, 4000, 4250, 4500, 4750	3750, 4000, 4250, 4500, 4750	4500
Índice de reproducción cromática Ra	96	96	95
Índice de reproducción cromática R9	96	96	94
Profundidad de iluminación 20%	1180	1180	1170
Profundidad de iluminación 60%	520	520	510
Número de LED	112	56	28
Número de lámparas halógenas	-	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	17-28	17-28	17-28
Chasis de la luz Ø (cm.)	57	57	57
Consumo total de energía (W)	120	60	45
Sistema integrado de video OT	Yes	Yes	Yes

MACH LED 3 SMART

Marca: Dr. Mach

Ref. 61159	3 Smart modelo a techo hasta altura de 2,80 m.	**15.840,41 €**
Ref. 61160	3 Smart modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m.	**15.840,41 €**
Ref. 61156	3 Smart modelo soporte mobil	**15.840,41 €**
Ref. 61157	3 Smart modelo soporte mobil con batería	**15.840,41 €**
Ref. 61158	3 Smart modelo anclaje a pared	**15.840,41 €**

MACH LED 3MC

Ref. 61110	3MC modelo a techo hasta altura de 2,80 m.	**17.307,32 €**
Ref. 61111	3MC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m.	**17.307,32 €**
Ref. 61107	3MC modelo soporte mobil	**17.307,32 €**
Ref. 61108	3MC modelo soporte mobil con batería	**17.307,32 €**
Ref. 61109	3MC modelo anclaje a pared	**17.307,32 €**

MACH LED 3SC

Ref. 61105	3SC modelo a techo hasta altura de 2,80 m.	**14.373,51 €**
Ref. 61106	3SC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m.	**14.373,51 €**
Ref. 61102	3SC modelo soporte mobil	**14.373,51 €**
Ref. 61103	3SC modelo soporte mobil con batería	**14.373,51 €**
Ref. 61104	3SC anclaje a pared	**14.373,51 €**

Características comunes

Sistema de lentes múltiples facetados

Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.

Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz del quirófano.

Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.

La reproducción de los colores de la Superiour

Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo

El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.

El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.

La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.

Iluminación en profundidad

En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.

Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda.

Modelos MC y modelos Smart

están equipadas con chips multicolores. El uso de chips LED de diferentes colores permite al cirujano cambiar la temperatura de color de la OT-light dependiendo de la preferencia de una luz más fría y blanca (temperaturas de color ≥ 4500 K) o de una luz OT blanca y cálida (temperaturas de color ≤ 4250 K). El cirujano puede fijar la temperatura del color según la estructura del tejido, la aplicación quirúrgica y la sensibilidad del color individual.

De esta manera evitamos el cansancio durante el trabajo: por ejemplo, se pueden evitar los efectos deslumbrantes después de intervenciones más largas utilizando una luz más cálida. En el Por otro lado, es posible aumentar el contraste usando temperaturas de color más altas, lo que apoya el poder de concentración del cirujano.

Modelos SC

están equipados con chips de un solo color. En este caso no es posible cambiar la temperatura del color. Por supuesto, todas las demás ventajas de la tecnología LED también se implementan aquí.

La tecnología de la iluminación - características especiales de la Mach LED 2SC Híbrido

El híbrido Mach LED2SC de luz OT ofrece dos modos de funcionamiento diferentes para el doctor:

1. Modo OT

La luz puede ser usada como una luz OT normal para el oral y maxilofacial cirugía. Todas las funciones de la luz están disponibles: cambio del tamaño del campo de luz, luz de profundidad, control de la intensidad de la luz.

2. Modo dental

La luz puede utilizarse como luz de tratamiento para la odontología. La luz fotométrica las propiedades del modo dental se orientan a la norma DIN EN ISO 9680 (Luces de operación dental).

El modo dental se activa pulsando el botón "DENTAL" en la teclade la luz. Las unidades LED externas se apagan y la central iluminada.

La unidad LED crea un campo de luz de forma ovalada para la iluminación sin deslumbramiento de la cavidad oral.

La intensidad de la luz de la unidad central puede ajustarse electrónicamente en la el teclado de la luz.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref. 61114





Ref. 61112

	LED 5 MC	LED 5 MC SMART	LED 5 SC
El tipo de luz	OT-light	OT-light	OT-light
Tipo de iluminante	Multi Colour	Multi Colour	Single Colour
Tipo de enfoque	Focusable	Focusable	Focusable
La intensidad de la luz	160000 lux	160000 lux	160000 lux
Temperatura de color (Kelvin)	3750, 4000, 4250, 4500, 4750	3750, 4000, 4250, 4500, 4750	4500
Índice de reproducción cromática Ra	96	96	95
Índice de reproducción cromática R9	96	96	94
Profundidad de iluminación 20%	1500	1500	1500
Profundidad de iluminación 60%	400	400	390
Número de LED	160	80	40
Número de lámparas halógenas	-	-	-
Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.)	20-32	20-32	20-32
Chasis de la luz Ø (cm.)	72	72	72
Consumo total de energía (W)	160	80	65
Sistema integrado de video OT	Yes	Yes	Yes

MACH LED 5 SMART
Marca: Dr. Mach

Ref. 61161 5 Smart modelo a techo hasta altura de 2,80 m. **15.294,19 €**
Ref. 61162 5 Smart modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. **15.294,19 €**

MACH LED 5MC
Ref. 61114 5MC modelo a techo hasta altura de 2,80 m. **16.778,12 €**
Ref. 61115 5MC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. **16.778,12 €**

MACH LED 5SC
Ref. 61112 5SC modelo a techo hasta altura de 2,80 m. **13.810,26 €**
Ref. 61113 5SC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. **13.810,26 €**

Características comunes
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.
La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Iluminación en profundidad
En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda.

Modelos MC y modelos Smart
están equipadas con chips multicolores. El uso de chips LED de diferentes colores permite al cirujano cambiar la temperatura de color de la OT-light dependiendo de la preferencia de una luz más fría y blanca (temperaturas de color ≥ 4500 K) o de una luz OT blanca y cálida (temperaturas de color ≤ 4250 K). El cirujano puede fijar la temperatura del color según la estructura del tejido, la aplicación quirúrgica y la sensibilidad del color individual.
De esta manera evitamos el cansancio durante el trabajo: por ejemplo, se pueden evitar los efectos deslumbrantes después de intervenciones más largas utilizando una luz más cálida. En el
Por otro lado, es posible aumentar el contraste usando temperaturas de color más altas, lo que apoya el poder de concentración del cirujano.

Modelos SC
están equipados con chips de un solo color. En este caso no es posible cambiar la temperatura del color. Por supuesto, todas las demás ventajas de la tecnología LED también se implementan aquí.
La tecnología de la iluminación - características especiales de la Mach LED 2SC Híbrido
El híbrido Mach LED2SC de luz OT ofrece dos modos de funcionamiento diferentes para el doctor:
1. Modo OT
La luz puede ser usada como una luz OT normal para el oral y maxilofacial cirugía. Todas las funciones de la luz están disponibles: cambio del tamaño del campo de luz, luz de profundidad, control de la intensidad de la luz.
2. Modo dental
La luz puede utilizarse como luz de tratamiento para la odontología. La luz fotométrica las propiedades del modo dental se orientan a la norma DIN EN ISO 9680 (Luces de operación dental).
El modo dental se activa pulsando el botón "DENTAL" en la teclade la luz. Las unidades LED externas se apagan y la central iluminada.
La unidad LED crea un campo de luz de forma ovalada para la iluminación sin deslumbramiento de la cavidad oral.
La intensidad de la luz de la unidad central puede ajustarse electrónicamente en la el teclado de la luz.

Comprobador estabilidad Implantes (Osstell)









OSSTELL BEACON
DISPOSITIVO INALÁMBRICO

Marca: W&H

Características: Osstell Beacon incluye:
Unidad Osstell Beacon
Estuche de trasporte
7 fundas plásticas
1 USB
1 Base SmartPeg
1 TestPeg
1 cable conector
1 Quick guide de inicio

Ref. 70327 **2.654,00 €**

Nuevo Osstell Beacon
El nuevo dispositivo Osstell Beacon es el sistema INALAMBRICO, rápido, no invasivo y fácil de usar para determinar la estabilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración, consiguiendo un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.

Es muy fácil de interpretar, su gama de colores de rojo, amarillo y verde le permite evaluar la estabilidad del implante de un solo vistazo.

Osstell Beacon utiliza ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RESONANCIA (RFA) para determinar la estabilidad y osteointegración del implante. El resultado se presenta en valores ISQ de 1-100 basados en los más de 900 estudios científicos. Cuanto mayor es el ISQ, más estable es el implante.

Además, Osstell Beacon también ofrece libre acceso a OsstellConnect, donde puede analizar datos, llevar un registro de los tiempos de consolidación y los índices de éxito a lo largo del tiempo y compararlos con promedios de datos de otros usuarios Osstell en todo el mundo. En pocas palabras, una herramienta que ayuda a alcanzar el éxito.

W&H ofrece también todos los SmartPegs de Osstell, LOS ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS por estudios clínicos o científicos independientes COMO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OSSTELL. Fabricados en aluminio blando, para evitar el riesgo de dañar la rosca interna del implante. Su diseño es el original que se usó cuando fue desarrollado y validado el valor ISQ. Están avalados por más de 900 estudios científicos.

UNIDAD DE MEDICIÓN DE ESTABILIDAD DEL IMPLANTE OSTELL IDX

Marca: W&H

Ref. 70140 **4.766,00 €**

OSSTELL SMARTPEG

Características: 5 uds.

Ref. 90141	TYPE 01	**105,73 €**	**Ref. 90160**	TYPE 22	**105,73 €**	**Ref. 90180**	TYPE 47	**105,73 €**
Ref. 90142	TYPE 02	**105,73 €**	**Ref. 90161**	TYPE 23	**105,73 €**	**Ref. 90181**	TYPE 48	**105,73 €**
Ref. 90143	TYPE 03	**105,73 €**	**Ref. 90162**	TYPE 24	**105,73 €**	**Ref. 90182**	TYPE 49	**105,73 €**
Ref. 90144	TYPE 04	**105,73 €**	**Ref. 90163**	TYPE 25	**105,73 €**	**Ref. 90183**	TYPE 50	**105,73 €**
Ref. 90145	TYPE 05	**105,73 €**	**Ref. 90164**	TYPE 26	**105,73 €**	**Ref. 90184**	TYPE 51	**105,73 €**
Ref. 90146	TYPE 06	**105,73 €**	**Ref. 90165**	TYPE 27	**105,73 €**	**Ref. 90185**	TYPE 52	**105,73 €**
Ref. 90147	TYPE 07	**105,73 €**	**Ref. 90166**	TYPE 28	**105,73 €**	**Ref. 90186**	TYPE 53	**105,73 €**
Ref. 90148	TYPE 08	**105,73 €**	**Ref. 90167**	TYPE 30	**105,73 €**	**Ref. 90187**	TYPE 54	**105,73 €**
Ref. 90149	TYPE 09	**105,73 €**	**Ref. 90168**	TYPE 31	**105,73 €**	**Ref. 90188**	TYPE 55	**105,73 €**
Ref. 90150	TYPE 10	**105,73 €**	**Ref. 90169**	TYPE 32	**105,73 €**	**Ref. 90189**	TYPE 57	**105,73 €**
Ref. 90151	TYPE 11	**105,73 €**	**Ref. 90170**	TYPE 33	**105,73 €**	**Ref. 90190**	TYPE 58	**105,73 €**
Ref. 90152	TYPE 12	**105,73 €**	**Ref. 90171**	TYPE 34	**105,73 €**	**Ref. 90191**	TYPE 60	**105,73 €**
Ref. 90153	TYPE 13	**105,73 €**	**Ref. 90172**	TYPE 35	**105,73 €**	**Ref. 90192**	TYPE 61	**105,73 €**
Ref. 90154	TYPE 14	**105,73 €**	**Ref. 90173**	TYPE 36	**105,73 €**	**Ref. 90193**	TYPE 62	**105,73 €**
Ref. 90155	TYPE 15	**105,73 €**	**Ref. 90174**	TYPE 37	**105,73 €**	**Ref. 90194**	TYPE 63	**105,73 €**
Ref. 90156	TYPE 16	**105,73 €**	**Ref. 90175**	TYPE 38	**105,73 €**	**Ref. 90195**	TYPE 64	**105,73 €**
Ref. 90157	TYPE 17	**105,73 €**	**Ref. 90176**	TYPE 40	**105,73 €**	**Ref. 90196**	TYPE 65	**105,73 €**
Ref. 90158	TYPE 18	**105,73 €**	**Ref. 90177**	TYPE 44	**105,73 €**	**Ref. 90197**	TYPE 68	**105,73 €**
Ref. 90159	TYPE 21	**105,73 €**	**Ref. 90178**	TYPE 45	**105,73 €**	**Ref. 90198**	TYPE 69	**105,73 €**
			Ref. 90179	TYPE 46	**105,73 €**	**Ref. 90199**	TYPE A3	**105,73 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Comprobador estabilidad implantes



OSSEO 100

Marca: NSK

Contenido: Dispositivo Osseo 100 / Driver MulTipeg / Adaptador de red y enchufes MulTipegTM no incluido. Se vende por separado.

Ref. 70505 **2.800,00 €**

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*


*Todos nuestros descuentos son acumulables

Comprobador estabilidad implantes

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentgación	Esterilizable
95212		Contra-ángulo 20:1 L KM	Bien-Air	1.980,73 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
95213		Contra-ángulo 20:1 L KM Micro-Series	Bien-Air	1.980,73 €	Con luz	Intra micro series con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
95208		Contra-ángulo 20:1	Bien-Air	1.507,72 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
05013		Contra-ángulo 20:1 Con luz	Bien-Air	1.527,43 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
95016		Contra-ángulo 20:1 Luz irriga. Interna	Bien-Air	1.527,43 €	Con luz	Intra micro series con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94153		Cabeza Intra Micro L22	Kavo Dental,S.I.	385,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray		Acero	20.000 rpm	-	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94219		Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201 L	Kavo Dental,S.I.	1.537,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	20:1	Acero	2.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94220		Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201C	Kavo Dental,S.I.	1.332,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94132		Contra-ángulo Intra lux CL3-09 Kavo	Kavo Dental,S.I.	1.703,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	27:1	Acero	1.500 rpm	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94239		Mango Mastermatic Lux M 07 L	Kavo Dental,S.I.	916,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	2,7:1	Revestimiento Plasmatec	-	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
96646		Contra-ángulo SG20 20:1	NSK	950,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
96649		Contra-ángulo SG20L 20:1	NSK	1.382,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18286		Contra-ángulo SG20LS Nano 20:1	NSK	1.480,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18289		Contra-ángulo SGM-ER16I 16:1	NSK	712,00 €	Sin luz	Intra	1	16:1	Acero inoxidable	2.500 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
18290		Contra-ángulo SGM-ER20I 20:1	NSK	712,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
18295		Contra-ángulo SGMS-ER20I 20:1	NSK	849,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
18284		Contra-ángulo X-DSG20 20:1	Nsk	1.207,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18285		Contra-ángulo X-DSG20L 20:1	Nsk	1.486,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18282		Contra-ángulo X-Sg93 1:3 Multiplic. S/luz	Nsk	1.080,22 €	Sin luz	Intra	1	1:3	Titanio	13.333 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18281		Contra-ángulo X-SG93L 1:3	Nsk	1.388,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:3	Titanio	13.333 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
90030		Contra-ángulo quirúrgico 1:1 WS-56L (SI-1023)	W&H	1.171,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
90032		Contra-ángulo quirúrgico 1:2,7 WS-91L 45° (SI-1023)	W&H	1.171,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
90031		Contra-ángulo quirúrgico 20:1 WS-75L (SI-1023)	W&H	1.280,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
56080		Contra-ángulo quirúrgico WI-75 E/KM 20:1	W&H	973,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56268		Contra-ángulo quirúrgico WS-56	W&H	1.038,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56269		Contra-ángulo quirúrgico WS-56 LG	W&H	1.333,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56012		Contra-ángulo quirúrgico WS-75	W&H	1.219,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56013		Contra-ángulo quirúrgico WS-75 L gr. 20:1	W&H	1.445,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56014		Contra-ángulo quirúrgico WS-91	W&H	1.106,00 €	Sin luz	Intra	1	1:2,7	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56015		Contra-ángulo quirúrgico WS-91 L gr. 1:2'7 45°	W&H	1.333,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentgación	Esterilizable
56270		Contra-ángulo quirúrgico WS-92	W&H	1.106,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
70133		Contra-ángulo quirúrgico WS-92 L (SI-1023)	W&H	1.171,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56271		Contra-ángulo quirúrgico WS-92 LG	W&H	1.333,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
		Pieza de mano													
95015		Pieza de mano 1:2 Irrigación externa	Bien-Air	1.430,27 €	Sin luz	Intra	1	1:2	Acero inoxidable	80.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
95204		Pieza mano 1:1 Spray externo	Bien-Air	628,71,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
94189		Pieza de mano Cirug 3610N2	Kavo Dental,S.l.	1.190 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
94190		Pieza de mano Cirug 3610N3	Kavo Dental,S.l.	1.190,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
94191		Pieza mano Surgmatic Lux S11 L	Kavo Dental,S.l.	1.332,00 €	Con luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
94192		Pieza mano Surgmatic S11 C	Kavo Dental,S.l.	1.229,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18296		Pieza de mano SGA-ES con ángulo 20° 1:1	NSK	970,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18298		Pieza de mano Sga-Es con ángulo 20° 1:2	NSK	1.240,00 €	Sin luz	Intra	1	1:2	Acero inoxidable	80.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18299		Pieza de mano SGS-E 2S 1:2 Multiplicador	NSK	1.143,00 €	Sin luz	Intra	1	1:2	Acero inoxidable	80.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18297		Pieza de mano SGS-ES 1:1	NSK	557,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18288		Pieza de mano X-SG65 1:1	NSK	674,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18287		Pieza de mano X-SG65L 1:1	NSK	1.130,00 €	Con luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
56212		Pieza de mano quirúrgica S-10 1:1	W&H	1.375,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56016		Pieza de mano quirúrgica S-11	W&H	926,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56017		Pieza de mano quirúrgica S-11 L G	W&H	1.422,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
89999		Pieza de mano quirúrgica S-11L (SI-1023) 1:1	W&H	1.258,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	24 meses	Top selección	SI
56213		Pieza de mano quirúrgica S-12 1:2	W&H	1.375,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:2	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56214		Pieza de mano quirúrgica S-15 1:1	W&H	1.084,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	30.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56219		Pieza de mano quirúrgica S-9 1:1	W&H	1.197,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56218		Pieza de mano quirúrgica S-9 Lg	W&H	1.535,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI



135°C



Función de parada automática al alcanzar el torque seleccionado

· Cumplimiento de los protocolos de atornillado.

· Limitación del riesgo de fractura del tornillo o de desenroscamiento.



7 niveles de torque (de 10 a 35 N/cm) y conexión universal de los mandriles protésicos

· Compatibilidad con todos los sistemás de implantes.



Microcabezal y mango ergonómico

· Excelente visibilidad del área de trabajo.

· Fácil acceso a las secciones posteriores.



Facilidad y rapidez de uso

· Amplitud de movimiento reducida comparándola al ajuste con una llave de carraca.

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO TORQCONTROL DINAMOMÉTRICO

Marca: Anthogyr

Características: Instrumento de precisión mecánica equipado de un sistema de ajuste de diferentes niveles de torque que permiten atornillar componentes protésicos dentro del implante segun los diferentes protocolos de torque de los fabricantes de implantes.

Ref. 59534 Llave dinamométrica **886,03 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz




CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 L KM

Marca: Bien-Air

Características: 1 contra-ángulo 20:1 L KM Estándar
Con sistema de Irrigación Interna
de fresas Kirschner/Meyer

Ref. 95212 CA 20:1L KM **1.980,73 €**

1 contra-ángulo 20:1 L KM Estándar
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
Irrigación patentada Externa-Interna
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer



CONTRA-ÁNGULO

Marca: Bien-Air

Características: R1 contra-ángulo 20:1 L KM Micro Series
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer.

Ref. 95213 Reducción 20:1 L KM Micro Series **1.980,73 €**

1 contra-ángulo 20:1 L KM Micro Series
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
Irrigación patentada Externa-Interna
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer

Ref. 95016 Reducción 20:1 Micro Series **1.527,43 €**

1 contra-ángulo 20:1 L Micro Series
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
Irrigación patentada Externa-Interna



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1

Marca: Bien-Air

Ref. 05013 CA 20:1L Estándar **1.527,43 €**

1 contra-ángulo 20:1 L Estándar
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
Irrigación patentada Externa-Interna

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1

Marca: Bien-Air

Características: Reductor por 20. Luz por conductor de vidrio óptico, irrigación interna, ajuste con pulsador, vástago de instrumento de Ø 2,35 mm. Compatible con toda la gama de micromotores Bien-Air.

Ref. 95208 CA 20:1 Estándar **1.507,72 €**

1 contra-ángulo 20:1 Estándar
Sin luz
Alta resistencia a la corrosión
Irrigación patentada Externa-Interna

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SURGIMATIC S201 L

Marca: Kavo Dental

Características: Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables

Ref. 94219 S201 L **1.537,00 €**

KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 27:1 CL3-09

Marca: Kavo Dental

Ref. 94132 CL3-09 **1.703,00 €**

Contra-ángulo para cirugía dental/reductor/estándar.
- Amplio campo de empleo: Desde el alisado de la cresta alveolar hasta enroscar implantes.
- Proporciona velocidad y fuerza suficiente para trabajos de fresar y taladrar.
- Con velocidades bajas ofrece fuerza suficiente para cortar roscas y colocar implantes.
- Vista mejorada sobre el área de operación a causa de una reducción de 25 % del diámetro.



MANGO CIRUGÍA CL

Marca: Kavo Dental

Ref. 94184 CL **1.081,00 €**

Mango para bisturí es el cuerpo del instrumento principal, que es el bisturí.
- Para poder sujetar correctamente el bisturí, y así poder realizar el corte o incisión que debamos hacer.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO RECUCCIÓN 20:1 SURGIMATIC S201C

Marca: Kavo Dental

Características: Reducción total 20:1.
Cabeza y mango desmontables. EXPERTgrip para una adherencia e higiene óptimas. Cabeza con sistema de refrigeración interna (según Kirschner y Meyer). Conexión externa para medios de refrigeración fijada en la cabeza.

Ref. 94220 S201 C **1.332,00 €**

KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX NANO SG20LS

Marca: Nsk

Ref. 18286 SG20LS 20:1 **1.480,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX SG20L

Marca: Nsk

Características: 20: 1 Reducción

- Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT
- Vidrio celular óptico
- Push Button Chuck
- Diseño cabezal sellado
- Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer)
- Max. velocidad: 2.000 min -1

Ref. 96649 SG20L 20:1 **1.382,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX

Marca: Nsk

Características: 20: 1 Reducción

- Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT
- Óptica de vidrio celular (X-DSG20L)
- Push Button Chuck
- Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer)
- Doble sistema de sellado
- Max. Par: 80 Ncm
- Velocidad máx.ima: 2.000 min -1

Ref. 18285 C.A. X-DSG20L 20:1 reducción Con luz desmontable **1.486,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO TRANSMISIÓN 1:1 SERIE TI-MAX X-SG25L

Marca: Nsk

Características: 1: 1 Direct Drive Titanio Body con Scratch Resistant DURACOAT

- Clean Head Sistema de refrigeración Chuck
- Vidrio celular óptico
- Botón
- externo
- Max. velocidad: 40.000 min -1

Ref. 18283 X-SG25L Transmisión Con luz 1:1 **950,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1:3 SERIE TI-MAX X-SG93L

Marca: Nsk

Características: El aumento de 1.3

- Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT Chuck
- Óptica de vidrio celular (X-SG93L)
- Sistema cabezal limpio
- Botón de enfriamiento
- externo
- Velocidad máx.ima: 120 000 min -1

Ref. 18281

X-SG93L 1:3 Multiplicador Con luz refrigerante externa **1.388,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX

Marca: Nsk

Características: 20: 1 Reducción

- Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT
- Óptica de vidrio celular (X-DSG20L)
- Push Button Chuck
- Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer)
- Doble sistema de sellado
- Max. Par: 80 Ncm
- Velocidad máx.ima: 2.000 min -1

Ref. 18284 C.A. X-DSG20 20:1 reducción Sin luz desmontable **1.207,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1:3 SERIE TI-MAX X-SG93

Marca: Nsk

Características: El aumento de 1.3

- Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT Chuck
- Óptica de vidrio celular (X-SG93L)
- Sistema cabezal limpio
- Botón de enfriamiento
- externo
- Velocidad máx.ima: 120 000 min -1

Ref. 18282 X-SG93L 1:3 Sin luz refrigerante externa **1.080,22 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 16:1 SGM-ER16I

Marca: Nsk

Características: Contra-ángulo para implantología y cirugía oral. - Reducción 20:1. - Con llave. - Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer). - Torque máximo 50 Ncm. - Velocidad máx. ima 2.000 rpm. - Autoclavable hasta 135 °C y termodesinfectable.

Ref. 18289 SGM-ER16 **712,00 €**

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SGM-ER20I

Marca: Nsk

Características: Contra-ángulo para implantología y cirugía oral. - Reducción 20:1. - Con llave. - Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer). - Torque máximo 50 Ncm. - Velocidad máx. ima 2.000 rpm. - Autoclavable hasta 135 °C y termodesinfectable.

Ref. 18290 SGM-ER20I **712,00 €**

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SGMS-ER20I

Marca: Nsk

Características: Contra-ángulo para implantología y cirugía oral. - Reducción 20:1. - Con llave. - Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer). - Torque máximo 50 Ncm. - Velocidad máx.ima 2.000 rpm. - Autoclavable hasta 135 °C y termodesinfectable.

Ref. 18295 SGMS-ER20I **849,00 €**

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SERIE S-MAX SG20

Marca: Nsk

Características: 20: 1 Reducción Implante Pieza de mano

- Acero inoxidable Cuerpo
- Botón
- Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer)
- Sellado Jefe de Diseño
- Velocidad máx.ima: 2.000 min -1
- Par máximo: 80Ncm

Ref. 96646 SG20 20:1 **950,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

¿Quieres equipar tu clínica? ¡Financia tus compras!

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, puedes **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, **¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!**



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 39 39 39

Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO TRANSMISIÓN 1:1 WS56L PARA MICROMOTOR SI-1023

Marca: W&H

Características: Desarrollados para osteotomías, secuestrectomías, germectomías y hemiseicciones.

1:1, desmontable, con Mini LED+, spray simple, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm., revoluciones máximas 50.000 min-1

Ref. 90030 WS-56L 1:1 (SI-1023) **1.171,00 €**



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 WS56L PARA MICROMOTOR SI-1023

Marca: W&H

Características: Especialmente desarrollado para la preparación del lecho del implante y para la inserción del mismo.

20:1, desmontable, con Mini LED+, spray simple, con sistema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer, revoluciones máximas 50.000 min-1

Ref. 90031 WS-75L 20:1 (SI-1023) **1.280,00 €**



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1:2,7 WS91L A 45° PARA MICROMOTOR 1023

Marca: W&H

Características: Específicamente diseñado para un mejor acceso en las áreas premolares y molares.

1:2,7, desmontable, spray triple, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de Ø 1,6 mm, revoluciones máximas 50.000 min-1.

Ref. 90032 WS-91L 1:2,7 45° (SI-1023) **1.171,00 €**



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1-2,7 WS92L

Marca: W&H

Ref. 70133 C.A WS92L **1.171,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO TRANSMISIÓN 1:1 WS56LG

Marca: W&H

Características: 1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm.

Ref. 56269 C.A WS-56 LG Con luz **1.333,00 €**

Para más elevadas exigencias quirúrgicas
Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos.
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 WS75LG CON GENERADOR

Marca: W&H

Características: 20:1, sistema de sujeción Hexágono, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm. (dureza de >50 HRC,>520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer.

Ref. 56013 C.A WS-75 LG Con luz **1.445,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante.
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1-2,7 WS92LG CON GENERADOR

Marca: W&H

Características: 1:2.7, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56271 C.A WS-92LG Con luz **1.333,00 €**

Para más elevadas exigencias quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos.
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1:2,7 WS91 LG 45° CON GENERADOR

Marca: W&H

Características: 1:2.7, cabezal de 45°, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56015 C.A WS-91 LG Con luz **1.333,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO TRANSMISIÓN 1:1 WS56

Marca: W&H

Características: 1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm.

Ref. 56268 C.A WS-56 **1.038,00 €**

Para más elevadas exigencias quirúrgicas
Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos.
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente
robustos y duraderos.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 WS75

Marca: W&H

Características: 20:1, sistema de sujeción Hexágono, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm. (dureza de >50 HRC,>520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer.

Ref. 56012 C.A WS-75 **1.219,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1:2,7 WS91 45°

Marca: W&H

Características: 1:2.7, cabezal de 45°, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56014 C.A WS-91 **1.106,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 WI75 E/KM

Marca: W&H

Ref. 56080 C.A WI-75 E/KM **973,00 €**

Para más elevadas exigencias quirúrgicas Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío.
Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos. Contra-ángulos de W&H con su
acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 1-2,7 WS92

Marca: W&H

Características: 1:2.7, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56270 C.A WS-92 **1.106,00 €**

Para más elevadas exigencias quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos.
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Piezas de mano quirúrgicas sin luz



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA MULTIPLICADOR 1:2

Marca: Bien-Air

Características: 1 Pieza de mano 1:2
Casquillo irrigación externa
Casquillo estéril Bur Guard

Ref. 95015 PM 1:2 Irrigación Externa **1.430,27 €**

1 Pieza de mano 1:2
Con irrigación externa
Sin luz
Multiploicadora x 2 hasta 80.000RPM
Vástago de instrumento 2,35mm
Casquillo estéril Bur Guard

Hasta -15% adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1

Marca: Bien-Air

Características: 1 Pieza de mano 1:1 Estándar
Casquillo irrigación externa
Vástago de instrumento 2,35 mm.

Ref. 95204 **628,71 €**

1 Pieza de mano 1:1 Estándar
Con irrigación externa
Sin luz
Vástago de instrumento 2,35mm

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Piezas de mano quirúrgicas con luz



PIEZA DE MANO SURGMATIC LUX

Marca: Kavo Dental

Características: Pieza de mano 1:1 EXPERTgrip para una adherencia e higiene óptimas. Para fresa de pieza de mano de longitud estándar 44,5 mm. Utilizable también para fresas de contra-ángulo, introduciendo el tope suministrado. Con acoplamiento de Spray externo

Ref. 94191 P.M. SURGMATIC LUX S11 L.
N° máx. de revoluciones: 40.000 rpm.
Torque máx.: 5,5 Ncm

1.332,00 €

KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.

Piezas de mano quirúrgicas sin luz



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SURGIMATIC S11C

Marca: Kavo Dental

Características: Pieza de mano 1:1 EXPERTgrip para una adherencia e higiene óptimas. Para fresa de pieza de mano de longitud estándar 44,5 mm. Utilizable también para fresas de contra-ángulo, introduciendo el tope suministrado. Con acoplamiento de Spray externo

Ref. 94192 P.M. SURGMATIC S11 C **1.229,00 €**

KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 3610N2

Marca: Kavo Dental

Ref. 94189 **1.190,00 €**

Pieza de mano 1:1
Para fresa de pieza de mano de longitud especial 62,5 mm.
Al insertar el tope suministrado se puede utilizar también con fresa de pieza de mano estándar (44,5 mm.)
con conexión externa de medios de refrigeración
Fácil de desmontar
Sujeción de fresa reforzada
N° máx. de revoluciones: 40.000 rpm
Torque máx.: 10 Ncm



PIEZA DE MANO CIRUG 3610N3

Marca: Kavo Dental

Ref. 94190 **1.190,00 €**

Pieza de mano 1:1
Sólo para fresa de pieza de mano de longitud especial 70,0 mm
con conexión externa de medios de refrigeración
Fácil de desmontar
Sujeción de fresa reforzada
N° máx. de revoluciones: 40.000 rpm
Torque máx.: 10 Ncm

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Piezas de mano quirúrgicas con luz



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SERIE TI-MAX S-SG65

Marca: Nsk

Características: 1: 1 Direct Drive,
Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT.

- Sistema cabezal limpio
- Para fresas HP (ø2,35) .Vidrio celular óptico
- Para fresas CA (ø2,35) *
- Enfriamiento externo
- Velocidad máx.ima: 40.000 min - 1

Ref. 18287 Ti-Max X-SG65L 1:1 Con luz **1.130,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Piezas de mano quirúrgicas sin luz



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SERIE TI-MAX X-SG65

Marca: Nsk

Características: Cuerpo de titanio con DURACOAT resistente a arañazos

- Óptica de vidrio celular (X-SG65L)
- Sistema de cabezal limpio
- Para fresas HP (ø2,35)
- Enfriamiento externo
- Velocidad máx. : 40.000 min-1

Ref. 18288 Ti-Max X-SG65L 1:1 Sin luz **674,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA MULTIPLICADOR 1:2 SGA-E 2S

Marca: Nsk

Características: Pieza de mano

- 1: 2
- Multiplicador. Para fresas quirúrgicas (ø2,35)
- chuck torcedura
- Max. velocidad: 80.000 min -1

Ref. 18299 E2S 1:2 Multiplicador **1.143,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA MULTIPLICADOR 1:2 SGA-ES CON ÁNGULO DE 20°

Marca: Nsk

Características: Contra-ángulo con angulación 20°

- 1:1 Direct Drive
- Para fresas de cirugía (ø2.35)
- Twist chuck
- Max. velocidad: 40.000 min -1

Ref. 18296 P.M.1:1 **970,00 €**

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA MULTIPLICADOR 1:2 SGA-E 2S CON ÁNGULO DE 20°

Características: Contra-ángulo con angulación 20°

- 1: 2
- Multiplicador. Para fresas quirúrgicas (ø2,35). chuck torcedura
- Max. velocidad: 80.000 min -1

Ref. 18298 P.M.1:2 **1.240,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SGS-ES

Marca: Nsk

Características: Pieza de mano

- 1: 1 Direct Drive
- Para fresas quirúrgicas (ø2,35)
- chuck torcedura
- Max. velocidad: 40.000 min -1

Ref. 18297 P.M. SAG-ES 1:1 **557,00 €**

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Piezas de mano quirúrgicas con luz



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 S11LG CON GENERADOR

Marca: W&H

Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm, (también del sistema Stryker)

Ref. 56017 P.M S11 LG **1.422,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 S11L PARA MICROMOTOR SI-1023

Marca: W&H

Características: La mejor elección para apicectomías, osteotomías, secuestrectomías y operaciones de modelado y alisado óseo, así como para la extracción de muelas del juicio.
1:1, recta, desmontable, con Mini LED+, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm. (también del sistema Stryker), L = 45 mm., Spray externo, revoluciones máximas 50.000 min-1

Ref. 89999 S-11L 1:1 (SI-1023) **1.258,00 €**



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 S9LG CON GENERADOR

Marca: W&H

Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm, (también del sistema Stryker)

Ref. 56218 P.M S9 LG **1.535,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Piezas de mano quirúrgicas sin luz



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SI1
Marca: W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm., (también del sistema Stryker).

Ref. 56016 P.M SI1 **926,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 S9
Marca: W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm., (también del sistema Stryker).

Ref. 56219 P.M S9 **1.197,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SI0
Marca: W&H
Características: Pieza de mano 1:1, angulada, delgada, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm.

Ref. 56212 PM SI0 **1.375,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos
Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA MULTIPLICADOR 1:2 SI2
Marca: W&H
Características: 1:2, angulada, delgada, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm.

Ref. 56213 P.M SI2 **1.375,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos
Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 SI5
Marca: W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm. (también del sistema Stryker).

Ref. 56214 P.M SI5 **1.084,00 €**

Duraderos, ergonómicos y robustos
Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Sierras de cirugía



SGO2-E

Marca: Nsk

Características: 3: 1 Reducción
- Con externa Boquilla del spray
- Max: 12 800 golpes / min
- Movimientos de oscilación lateral

Ref. 18280 **2.045,00 €**



SGR2-E

Marca: Nsk

Características: 3: 1 Reducción
- Movimientos de vaivén anterior-posterior
- Con externa Boquilla del spray
- Max: 12 600 golpes / min

Ref. 18278 **1.519,00 €**



SGT2-E

Marca: Nsk

Características: 3: 1 Reducción
- Movimientos de oscilación sagital
- Con externa Boquilla del spray
- Max: 12 600 golpes / min

Ref. 18279 **1.895,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



P.M. S-8 O CON MICRO

Marca: W&H

Características: 3,4:1,con hojas de sierra quirúrgicas oscilantes O-8 y O-15, dos de cada una.

Ref. 56215 **1.819,59 €**

Rápidas, robustas y duraderas. Las piezas de mano con sierra fueron concebidas especialmente para la conversión de osteotomías y extracción de hueso. Incluso después de años de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte constante está garantizado.



P.M. S-8 S CON MICRO

Marca: W&H

Características: 3,25:1, con hojas de sierra quirúrgicas sagital S-6 y S-10, dos de cada una.

Ref. 56217 **1.704,12 €**

Rápidas, robustas y duraderas. Las piezas de mano con sierra fueron concebidas especialmente para la conversión de osteotomías y extracción de hueso. Incluso después de años de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte constante está garantizado.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Hojas de sierra de cirugía

HOJAS DE SIERRA PARA PIEZA DE MANO

Marca: W&H

Ref. 56129	Hoja de sierra O-15 para pieza de mano con sierra S-8 O. 1 ud. Oscilante con dirección del corte de 90 grados respecto al eje. - Ancho aproximado de 8 mm.	**26,43 €**
Ref. 56130	Hoja de sierra O-8 para pieza de mano con sierra S-8 O. 1 ud. Oscilante con dirección del corte de 90 grados respecto al eje. - Ancho aproximado de 8 mm.	**26,43 €**
Ref. 56131	Hoja de sierra R-15 para pieza de mano con sierra S-8 R. 1 ud. Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 15 mm.	**19,04 €**
Ref. 56132	Hoja de sierra R-15 para pieza de mano con sierra S-8 R. 5 uds. Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 15 mm.	**77,19 €**
Ref. 56133	Hoja de sierra R-20 para pieza de mano con sierra S-8 R. 1 uds. Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 20 mm.	**19,04 €**
Ref. 56134	Hoja de sierra R-20 para pieza de mano con sierra S-8 R. 5 uds. Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 20 mm.	**77,19 €**
Ref. 56135	Hoja de sierra R-30 para pieza de mano con sierra S-8 R. 1 uds. Trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 30 mm.	**19,04 €**
Ref. 56276	Hoja de sierra R-30 para pieza de mano con sierra S-8 R. 5 uds. Trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 30 mm.	**77,19 €**
Ref. 56277	Hoja de sierra S-10 para pieza de mano con sierra S-8 S. 1 uds. Sagital con dirección del corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 10 mm.	**19,04 €**
Ref. 56278	Hoja de sierra S-10 para pieza de mano con sierra S-8 S. 5 uds. Sagital con dirección del corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 10 mm.	**172,31 €**
Ref. 56279	Hoja de sierra S-6 para pieza de mano con sierra S-8 S. 1 uds. Con dirección de corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 6 mm.	**19,04 €**
Ref. 56280	Hoja de sierra S-6 para pieza de mano con sierra S-8 S. 5 uds. Con dirección de corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 6 mm.	**77,19 €**



Centrífuga de plasma



CENTRÍFUGA MEDIFUGE MF200

Marca: Silfradent

Ref. 90217	CENTRÍFUGA MEDIFUGE MF200	**4.515,31 €**
Ref. 90218	CENTRÍFUGA MEDIFUGE MF200 + KIT CGF	**5.428,57 €**

ACCESORIOS PARA CENTRÍFUGA DE PLASMA

Ref. 90222	Aguja completa tipo mariposa 24 piezas	**101,93 €**
Ref. 90238	Alicates anatómicos rectos	**24,88 €**
Ref. 90240	Alicates para la creación de membranas	**673,60 €**
Ref. 90228	Bandeja acero inox. para tubos de ensayo	**48,75 €**
Ref. 90245	Bandeja de instrumentos quirúrgicos	**420,99 €**
Ref. 90241	Dispositivo compactador	**102,33 €**
Ref. 90243	Espátula aplicadora de membrana	**420,99 €**
Ref. 90239	Espatula recta	**20,00 €**
Ref. 90244	Gasas 1 pieza	**2,00 €**
Ref. 90248	Herramienta fría con agujeros	**155,10 €**
Ref. 90247	Herramienta fría sin agujeros	**155,10 €**
Ref. 90242	Inyector para fibrina	**842,00 €**
Ref. 90219	Kit de gestion CGF	**1.533,33 €**
Ref. 90230	Rejilla para separador de fibrina	**19,95 €**
Ref. 90246	Sistema de extracción guiado	**142,44 €**
Ref. 90220	Tampon desinfectante 25 piezas	**17,85 €**
Ref. 90237	Tijeras con puntas redondas	**61,00 €**
Ref. 90223	Tirita hemostática 10 piezas	**7,13 €**
Ref. 90221	Torniquete desechable 25 piezas	**33,24 €**
Ref. 90225	Tubo de ensayo 50 piezas blanco	**40,47 €**
Ref. 90224	Tubo de ensayo 50 piezas rojo	**40,47 €**
Ref. 90227	Tubos Vacuette - 50 piezas	**217,15 €**
Ref. 90234	Vaso dappen para fibrina	**24,38 €**
Ref. 90236	Vaso dappen para partículas	**9,98 €**
Ref. 90235	Vaso dappen para plaquetas y cubierta	**55,93 €**
Ref. 90229	Vaso dappen separador de fibrina	**28,80 €**

El dispositivo médico MEDIFUGE permite el uso de hasta 8 tubos de ensayo para la creación de CGF (fibrina);
- Un sistema de control de micropocedores permite mantener una velocidad constante;
- El sistema de rotor de excepción con auto ventilación protege la muestra de sangre de exposición al calor. El compartimiento de retención del rotor, la puerta de cierre y el protector de tubos de ensayo garantizan la seguridad biológica en términos de biocontención, en caso de rotura del tubo de ensayo;
- Las camisas y el rotor que sostienen el tubo de ensayo están construidos con materiales térmicos y antiestáticos que es fácil de limpiar, extraer y esterilizar en un autoclave a 135 °;
- MEDIFUGE está equipado con un ciclo de descontaminación Con luz reflejada UVC;
- Duración del ciclo 5 minutos a 1,000 revoluciones;
- El motor de control electrónico y sus partes internas no requieren mantenimiento;
- Los niveles de ruido están por debajo de los estándares requeridos y no superan los 57 dBa.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO PARA TORNILLOS DE IMPLANTES ISD900

Marca: Nsk

Características: Par:10 - 40 Ncm en 1 o 5 Ncm incrementa
· Velocidad: 15, 20, 25 min-1
· Peso: 148 gr. (iSD900 Motor + ISD-HP)
· Tiempo de carga: Alrededor de 90 min *
· Continuo Hora : Max 72 min *

Ref. 18250 **1.852,00 €**

Más rápido y más seguro: Inalámbrico Prostodoncia destornillador con sistema de calibración de par (TCS). NSK está introduciendo el destornillador inalámbrico iSD900 con sistema de calibración de par (TCS) para los procedimientos de fijación de tornillo prostodoncia. iSD900 garantizará el control de par preciso debido al sistema de calibración de par único NSK que es extremadamente fácil de usar. El iSD900 le ayudará a ahorrar tiempo y permite precisar el ajuste libre de riesgo de tornillos sin nigún riesgo.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*


-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables







ELECTROBISTURÍ SERVOTOME

Marca: ACTEON SATELEC

Características: El Servotome® viene dotado de:
Un pedal de activación con su cordón. Cordón de alimentación desconectable con toma a tierra. Un portaelectrodo ligero, desconectable y esterilizable. Cordón de silicona desconectable. Caja de 10 electrodos esterilizables. Brazalete conductor. Manual de usuario.

Ref. 8764	Electrobisturí	**1.570,60 €**
Ref. 90216	Pieza de mano Electrobisturi -F00476-	**156,50 €**
Ref. 49501	Electrodo Servotome FC 10N	**58,40 €**
Ref. 49502	Electrodo Servotome FC 25B	**58,40 €**
Ref. 49519	Electrodo Servotome FC 32B	**58,40 €**
Ref. 49505	Electrodo Servotome I 22 S	**58,40 €**
Ref. 87641	Electrodo Servotome I 22CA	**58,40 €**
Ref. 49503	Electrodo Servotome I 40CA	**58,40 €**
Ref. 49512	Electrodo Servotome I 40S	**58,40 €**
Ref. 87642	Electrodo Servotome TR22L	**58,40 €**
Ref. 87643	Electrodo Servotome TR22R	**58,40 €**
Ref. 49534	Electrodo Servotome TR22T	**58,40 €**

Servotome, un nuevo impulso. El electrobisturí SERVOTOME ha sido modificado para adaptarse a la Norma IEC 60601-2-2 que regula los dispositivos de electrocirugía. Esta norma estipula que estos dispositivos deben incorporar una placa conductora que esté en contacto directo con la piel del paciente. Teniendo en cuenta esta reglamentación, y pensando en la seguridad y comodidad del paciente, SATELEC ha optado por un sistema de brazalete, fácil de colocar y desinfectar, que mejora la conductividad y evita la concentración del calor. Este brazalete debe posicionarse necesariamente en la muñeca derecha del paciente. La adaptación del SERVOTOME a la comentada norma, nos ha permitido disminuir la potencia del equipo de 50W a 30W. Estos 30W ofrecen, en la práctica, un mejor rendimiento que el anterior modelo. Recordamos además que el SERVOTOME es el único electrobisturí Alta Frecuencia que permite ajustar la profundidad de corte y la coagulación de manera independiente y simultánea.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



ELECTROBISTURÍ PERFECT TCS II

Marca: Whaledent

Características: Unidad PerFect TCS II 100 V, 115 V, 230 V, 240 V 1 Cable S6008CE 1 juego de eléctrodos S7010A (S6011A, S6012A, S6015A) 3 Electrodo dispersivo S213 1
Soporte de pieza de mano S7001 1
DVD introductorioy manual de usuario paso a paso 1

Ref. 24607	Electrobisturí Perfect TCS II	**2.181,19 €**
Ref. 41857	Kit de 8 Electrodos para electrobisturí Perfect TCS II	**401,88 €**
Ref. 4592	Electrodo bola S6011A (2 uds.).	**106,68 €**
Ref. 4591	Electrodo lazo S6015A (2 uds.).	**106,68 €**
Ref. 4590	Electrodo recto S6012A (2 uds.).	**106,68 €**
Ref. 18823	Electrodo dispersivo y cable S213.	**119,83 €**

PerFect® TCS II, un sistema de electrocirugía de alta frecuencia, permite realizar el tratamiento de los tejidos blandos de modo más eficaz y preciso y con menos sangrado que los bisturís dentales habituales. Elimina con facilidad el tejido no deseado. Reduce el tiempo del tratamiento en la consulta simplificando los procesos y manteniendo la hemostasia. Su precisión de corte inigualable proporciona unos resultados clínicos y estéticos extraordinarios. Permite una cicatrización sin complicaciones. Controle la hemorragia con un toque del electrodo. PerFect TCS II detiene rápidamente la hemorragia causada durante la preparación del diente o por la colocación del hilo retractor, con sólo unos toques del electrodo. El tratamiento continúa sin dilaciones, sin esperas y sin necesidad de concertar nuevas citas.

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

Fluxómetros sedación consciente. Accesorios



SEDAFLOW® SLIM LINE

Marca: Accutron

Características: Carro de óxido nitroso. Diseño ultra-compacto, cantos redondeados y puertas dobles combinan la estética de la clínica dental moderna con la funcionalidad y necesidades de seguridad de un carro móvil para botellas de gas. Se pueden colocar de manera segura dos botellas de 10 l. en este modelo junto con nuestro fluxómetro incorporado Accutron Digital Ultra™ Flushmount.
Además, Sedaflow® slim line está disponible en diferentes colores para encajar con el diseño de tu clínica.


Ref. 98786	Seda Flow slim digital completo	**8.566,00 €**
Ref. 98787	Seda Flow slim analógico completo	**6.263,00 €**
Ref. 98789	Sedaflow slim line base de cristal	**232,00 €**
Ref. 98788	Sedaflow slim line upgrade color ral	**387,00 €**

Ref. 17063




Ref. 17063 Scavenging Circuit Axess Hood **451,00 €**

Ref. 17062



Ref. 17062 Scavenging Circuit Clearview Hoods **638,00 €**

Ref. 18180



Ref. 18180 Scavenging Circuit Pip + Hoods **638,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Máscaras nasales



MÁSCARAS NASALES PIP+

Marca: Accutron
Características: 24 uds. Desechables.

Ref. 18205	Large Set 3x8 máscaras Aroma menta, vainilla y melocotón	**128,00 €**
Ref. 18206	Large - Sin aroma	**128,00 €**
Ref. 18202	Large - Aroma vainilla	**128,00 €**
Ref. 18203	Large - Aroma melocotón	**128,00 €**
Ref. 18204	Large - Aroma menta	**128,00 €**
Ref. 18207	Medium Set 3x8 Máscaras Aroma naranja, fresa y chicle	**128,00 €**
Ref. 18214	Medium set 3 x 8 máscaras Aroma piña colada, vainilla y naranja	**128,00 €**
Ref. 18216	Medium set 3 x 8 máscaras Aroma menta, vainilla y melocotón	**128,00 €**
Ref. 18217	Medium - Sin aroma	**128,00 €**
Ref. 18208	Medium - Aroma fresa	**128,00 €**
Ref. 18209	Medium - Aroma chicle	**128,00 €**
Ref. 18210	Medium - Aroma piña colada	**128,00 €**
Ref. 18211	Medium - Aroma vainilla	**128,00 €**
Ref. 18212	Medium - Aroma melocotón	**128,00 €**
Ref. 18213	Medium - Aroma menta	**128,00 €**
Ref. 18217	Small - Sin aroma	**128,00 €**
Ref. 18208	Small - Aroma fresa	**128,00 €**
Ref. 18209	Small - Aroma chicle	**128,00 €**
Ref. 18210	Small - Aroma uva	**128,00 €**
Ref. 18218	Small - small straw,orang,bubb	**128,00 €**
Ref. 18219	Small strawberry	**128,00 €**
Ref. 18222	Small unscented	**128,00 €**
Ref. 18220	Small birtdy bubblegum	**128,00 €**
Ref. 18221	Small groovy grap	**128,00 €**



MASCARILLAS NASALES AUTOCLAVES

Marca: Accutron
Características: 1 ud. Autoclavable

Ref. 18182	Large	**165,00 €**
Ref. 18183	Medium	**153,00 €**
Ref. 18184	Small	**128,00 €**

Accutron también ofrece PIP + ™ máscaras nasales reutilizables y esterilizables en autoclave que destacan debido a su alta calidad.
Las máscaras nasales reutilizables están neutralmente perfumadas, también cuentan con un ajuste perfecto y son muy cómodas de llevar.

Sedación consciente

Sedación consciente





MÁSCARAS NASALES AXESS

Marca: Accutron
Características: 24 uds. Desechables

Ref. 21897	Large - Sin aroma	**179,00 €**
Ref. 21896	Large - Aroma menta fresca	**179,00 €**
Ref. 21895	Large - Aroma chicle	**179,00 €**
Ref. 21900	Medium - Sin aroma	**179,00 €**
Ref. 21899	Medium - Aroma menta fresca	**179,00 €**
Ref. 21898	Medium - Aroma chicle	**179,00 €**
Ref. 21903	Small - Sin aroma	**179,00 €**
Ref. 21902	Small - Aroma menta fresca	**179,00 €**
Ref. 21901	Small - Aroma chicle	**179,00 €**







MASCARILLAS NASALES DESECHABLES SEDAVIEW

Marca: Accutron
Características: 12 uds. Desechables con aromas.

Ref. 18223	Aroma naranja	**153,00 €**
Ref. 18224	Aroma chicle	**153,00 €**
Ref. 18225	Aroma vainilla	**153,00 €**
Ref. 18226	Aroma menta	**153,00 €**
Ref. 18227	Sin aroma	**153,00 €**
Ref. 18228	Pediátricas aroma naranja	**153,00 €**
Ref. 18229	Pediátricas aroma fresa	**153,00 €**
Ref. 18230	Pediátricas aroma chicle	**153,00 €**
Ref. 18231	Pediátricas aroma uva	**153,00 €**
Ref. 18232	Pediátricas sin aroma	**153,00 €**



La más reciente innovación de Accutron - la máscara sedaview doble campana
Sistema de doble campana, el Accutron sedaview es actualmente el mejor sistema de máscara nasal disponible en cualquier parte del mundo. Gracias a su capucha externa transparente, el médico puede controlar la respiración del paciente - el llamado efecto clearview, que ha revolucionado la administración de sedación consciente.
Una ventaja crucial: Gracias a su ajuste óptimo, el médico no está restringido por la capucha en la parte delantera de la boca.





DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO HEARTSTART HS1

Marca: Philips

Características:
- Batería larga duración
- Electrodos de adulto pre-conectados y auto check.
- Tarjeta de referencia rápida
- Manual de usuarioD
- 8 años de garantía Philips.

Incluido:
- Funda especial de protección
- Soporte pared de metacrilato
- Señalética homologada

Ref. 89440	Desfibrilador Heartstart HS1	**1.766,58 €**
Ref. 89447	Desfibrilador Heartstart HS1+Funda Estr.	**1.909,00 €**
Ref. 89446	Soporte de pared con señalización para desfibrilador Heart HS1	**95,00 €**
Ref. 89442	Batería para desfibrilador Heart HS1	**209,00 €**
Ref. 89441	Funda protección anti golpes estrecha para desfibrilador Heart HS1	**50,00 €**
Ref. 89443	Cartucho de electrodo adulto para desfibrilador Heart HS1	**83,00 €**
Ref. 89444	Cartucho de electrodo infantil para desfibrilador Heart HS1	**141,00 €**

Ref. 89474	Cabina dea interior Teca S	**188,37 €**
Ref. 89475	Cabina dea interior totem Teca S	**886,43 €**
Ref. 89476	Cabina dea exterior Teca S2	**354,57 €**
Ref. 89477	Cabina dea exterior totem Teca S2	**1.772,85 €**

89474
Montaje de pared.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con cierre magnético.
Activación de alarma sonora por apertura de cabina.
Panel informativo de Forex con gráficos personalizables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código de producto: TECA S ALL SP
Materiales: ABS (cabina), forex (panel informativo)
Dimensiones externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm.
Dimensiones internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm.
Dimensiones del panel (LxAxA): 60 x 60 x 0,6 cm.
Peso: 1,6 Kg
Activación de alarma: Con la apertura superior de la cabina
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarmas: llave de activación ON/OFF
Alimentación de la alarma: 3 baterías LR44
Dimensiones de la alarma: (LxAxA): 40 x 80 x 15 mm.

89475
Instalación fija al suelo
Estructura del totem en metal resistente de color gris peatonal, en conformidad con las leyes de instalaciones urbanas.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con cierre magnético.
Activación de alarma sonora por apertura de cabina.
Gráficos del Totem personalizables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código de producto: TOTEM 2 SP
Materiales: ABS (Cabina), metal pintado (totem)
Cabina con cierre magnético
Dimensiones cabina externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm.
Dimensiones cabina internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm.
Dimensiones del totem (LxAxA): 46 x 200 x 22,5 cm.
Peso: 22 Kg
Activación de alarma: Con la apertura superior de la cabina
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarmas: llave de activación ON/OFF
Alimentación de la alarma: 3 baterías LR44
Dimensiones de la alarma: (LxAxA): 40 x 80 x 15 mm.

89476
CABINA DEA CALEFACTADA
Montaje de pared en exteriores.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con cierre de bisagra
Retroiluminación LED
Sistema de calefacción por inducción con circulación de aire forzada
Índice de protección IP65
Alarma acústica con 2 tonos a la apertura de la cabina
Panel informativo de PVC con gráficos personalizables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código de producto: TECA S1 ALL SP
Materiales: ABS (cabina), PVC (panel informativo)
Dimensiones externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm.
Dimensiones internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm.
Dimensiones del panel (LxAxA): 60 x 60 x 8 cm.
Peso netto: 3 kg.
Alimentación: 12V (transformador 220V / 12V fornido)
Rango de temperatura: -20°C / +50°C
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarma: magnético, apertura/cierre de la cabina

89477
TOTEM DEA CALEFACTADA

Instalación fija al suelo en exterior
Estructura del totem en metal resistente de color gris peatonal, en conformidad con las leyes de instalaciones urbanas.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con retroiluminación LED y cierre de bisagra
Sistema de calefacción por inducción con circulación de aire forzada
Índice de protección IP65
Alarma acústica con 2 tonos a la apertura de la cabina
Gráficos del Totem personalizables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



DESFIBRILADOR HEARTSTART HS1+FUNDA DOBLE

Marca: Cardiac Science

Características:
- Desfibrilador Philips HS1
- Funda protección doble.
- Batería larga duración: Caducidad 4 años.
- Electrodos de adulto: Caducidad 2 años.
- Electrodos pediátricos: Caducidad 2 años.
- Tarjeta de referencia rápida
- Manual de usuario
- 8 años de garantía PHILIPS.

Ref. 89449 **2.000,00 €**

- Desfibrilador semiautomático de fácil manejo botón de encendido y botón de descarga parpadeante.
- Indicadores verbales sonoras que guían al reanimador durante todo el proceso.
- Señales metronómicas indican el ritmo correcto durante las compresiones torácicas (RCP). Señales acústicas en caso de mal funcionamiento del dispositivo, bajo nivel de baterías, etc
- Alarma acústica de detección de movimiento y respiración.
- Realiza autodiagnósticos diarios y mensuales para que siempre esté en perfectas condiciones.
- Incluye 5 años de garantía.
- Adecuado para la desfibrilación en adultos y niños.
- Batería de larga duración.
- Idioma: Español
- Cuenta con todas las certificaciones de calidad.
- Dimensiones: 7 cm x 19 cm x 21 cm (2,8" x 7,4" x 8,3") F x Al x An.

Peso: 1,5 kg

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables





DISPOSITIVO DE EMERGENCIA EN ATRAGANTAMIENTO LIFEVAC

Marca: IES MEDICAL

Características: 1 dispositivo LifeVac
1 mascarilla grande de adulto
1 mascarilla pequeña de adulto
1 mascarilla pediátrica
1 adhesivo con inscripción "Local protegido contra asfixia por atragantamiento"
Un manual de información e instrucciones de uso
Guía rápida ante asfixia por atragantamiento

Ref. 54791 **126,32 €**

LifeVac es un revolucionario equipo de emergencia, muy fácil de usar, diseñado para que cualquier usuario pueda actuar rápidamente en caso de una emergencia por atragantamiento. Dispositivo de succión desarrollado especialmente para liberar una obstrucción en la vía aérea de la víctima cuando se ha seguido sin éxito el protocolo estándar (Palmadas, Maniobra de Heiml.ich).



CARDIO FIRST ANGEL

Marca: Inotech

Ref. 89743 1 unidad **130,00 €**

El salvavidas reanimador Cardio First Angel
Características del Cardio First Angel
• Tamaño reducido, lo que permite su rápido y cómodo transporte hasta el lugar de los hechos. ¡Solo pesa 130 gramos!
• El Cardio First Angel es un dispositivo mecánico que no necesita de electricidad ni de ningún tipo de conexión para funcionar, lo que permite su uso inmediato y en cualquier momento.
• Dispone de una serie de iconos en la misma base del dispositivo que explica fácil y rápidamente cómo usarlo.
Dispositivo Cardio First Angel, con su pequeño tamaño y un peso de sólo 130 grs. cabe en cualquier bolsa siempre a mano en caso de una emergencia inmediata. El reanimador Cardio First Angel, es puramente mecánico, sin necesidad de electricidad ni baterías, siempre estará listo para su uso rápido y sencillo, gracias a la información visual de los pictogramas comprensibles a nivel internacional. Se suministra con funda rígida de protección y transporte además de manual de uso es Español.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Mereces Servicio

CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio…

Y además, contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087, de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos a todas tus consultas.

TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: +96%.

PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.

*Proclinic informa de que el uso de WhatsApp Inc. (WhatsApp Ireland Limited para residentes europeos) conlleva una transferencia internacional de datos personales a EEUU. Whatsapp se ha adherido al Escudo de Privacidad UE. - EE. UU./Transferencias de Datos Europeos, en lo que concierne a la recogida y tratamiento de datos personales. Para más información sobre el Escudo de la Privacidad, por favor visite www.privacyshield.gov. Contactando con Proclinic, entendemos que consiente esta transferencia internacional de datos justificada como necesaria para la prestación del servicio de consultas que ofrecemos.



MALETA DE REANIMACIÓN SIN ASPIRACIÓN Y CON LA BOTELLA DE OXÍGENO VACIA

Marca: Oxigen Salut

Características: Maletín plástico alta densidad y resistencia, 1 balón oxígenoterapia, 1 máscara n1 niño, 1 marcara nº2 adulto, 3 cánulas guedel, 1, 2, 3, 1 saca lenguas, 1 abre bocas, 1 marcara oxígenoterapia, 1 tubo conexión, 1 manta térmica, reductor con manómetro, bombona de oxígeno vacia de 2 litros, acabado interno con espuma anti golpes y anti movimiento, embalada con cartón para prever rozaduras en transporte.

Ref. 19071 **497,37 €**

MALETA DE REANIMACIÓN CON ASPIRACIÓN VENTURI Y CON LA BOTELLA DE OXÍGENO VACÍA

Marca: Oxigen Salut

Características: Maletín plástico alta densidad y resistencia, 1 balón oxígenoterapia, 1 máscara n1 niño, 1 máscara n2 adulto, 3 cánulas guedel, 1, 2, 3, 1 saca lenguas, 1 abre bocas, 1 máscara oxígenoterapia, 1 tubo conexión, 1 manta térmica, reductor con manómetro y aspiración, bombona de oxígeno vacía de 2 litros, acabado interno con espuma antigolpes y anti movimiento, embalada con cartón para prever rozaduras en transporte.

Ref. 19072 **574,74 €**

ACCESORIOS MALETAS MEDITEK

Marca: Oxigen Salut

Ref. 70058	Maleta Oxigen Salut: máscara grande	**12,59 €**
Ref. 70059	Maleta Oxigen Salut: máscara pequeña	**13,22 €**
Ref. 70060	Maleta Oxigen Salut: máscara oxígenoterapia	**13,79 €**
Ref. 70061	Maleta Oxigen Salut: pinza saca lengua	**5,75 €**
Ref. 70062	Maleta Oxigen Salut: cono abreboca	**5,75 €**
Ref. 70063	Maleta Oxigen Salut: cánula Guedel Nº 1	**5,75 €**
Ref. 70064	Maleta Oxigen Salut: cánula Guedel Nº 2	**5,75 €**
Ref. 70065	Maleta Oxigen Salut: cánula Guedel Nº 3	**5,75 €**
Ref. 70066	Maleta Oxigen Salut: manta térmica	**5,75 €**
Ref. 70067	Maleta Oxigen Salut: set completo accesorios	**42,00 €**
Ref. 70078	Maleta Oxigen Salut: maletín vacío con espuma	**36,00 €**
Ref. 70079	Maleta Oxigen Salut: balon de rehanimación	**21,60 €**
Ref. 70080	Maleta Oxigen Salut: botella de oxígeno vacía	**216,00 €**
Ref. 70081	Maleta Oxigen Salut: envase aspiración y tubo	**57,60 €**
Ref. 70082	Maleta Oxigen Salut: reductor presión + Regu aspiración	**355,20 €**
Ref. 70083	Maleta Oxigen Salut: manómetro + caudalímetro	**230,00 €**
Ref. 70084	Maleta Oxigen Salut: manómetro de presión	**9,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

MALETA REANIMACIÓN SIN ASPIRACIÓN

Marca: Inox-Promed

Características: Maletín naranja, 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella o2 medicinal 2l recargable, 1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15l, resucitador manual (ambú) + mascarilla adulto, 3 cánulas de guedel (1-3-5), mascarilla de 7 concentraciones (tipo venturi), pinza tiralenguas, abrebocas, tijera cortavendajes, manta isotérmica.

Nota: En Proclinic gestionamos todos los trámites adicionales para la adquisición de la botella LLENA, teniendo únicamente que abonar el precio del oxígeno directamente a la empresa que lo suministra.

IMPORTANTE: El oxígeno medicinal es un medicamento, regulado por el RD782/2013. Por ello, sólo puede distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir, del suministrador de gas al cliente final.



Ref. 71000 **498,61 €**

Maletín Naranja de Oxígenoterapia, de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al impacto. Se trata de un completo equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias, ideal para Gabinete Dental.

Todo el contenido del Maletín Naranja de Inox Promed está Certificado por la Unión Europea.(tiene certificado CE y cumple con la directiva Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios)

El Maletín Naranja se compone de 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella de 2 l. de oxígeno medicinal (400L de oxígeno respirable), 1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15L, 1 resucitador manual (ambú) con mascarilla de adulto, 3 cánulas de Guedel (1-3-5), mascarilla de oxígeno de 7 concentraciones (tipo Venturi), manta isotérmica, pinza tiralenguas, abrebocas y tijera cortavendajes.

La botella de Oxígeno es recargable.

MALETA REANIMACIÓN CON ASPIRACIÓN MANUAL

Marca: Inox-Promed

Características: Maletín naranja, 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella o2 medicinal 2l recargable, 1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15l, 1 aspirador manual, 1 resucitador manual (ambú) + mascarilla adulto, 3 cánulas de guedel (1-3-5), 1 mascarilla oxígeno de 7 concentraciones (tipo venturi), pinza tiralenguas, abrebocas, tijera cortavendajes, manta isotérmica.

Nota: En Proclinic gestionamos todos los trámites adicionales para la adquisición de la botella LLENA, teniendo únicamente que abonar el precio del oxígeno directamente a la empresa que lo suministra.

IMPORTANTE: El oxígeno medicinal es un medicamento, regulado por el RD782/2013. Por ello, sólo puede distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir, del suministrador de gas al cliente final.



Ref. 71001 **526,32 €**

Maletín Naranja de Oxígenoterapia, de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al impacto. Se trata de un completo equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias, ideal para Gabinete Dental.

Todo el contenido del Maletín Naranja de Inox Promed está Certificado por la Unión Europea.(tiene certificado CE y cumple con la directiva Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios)

El Maletín Naranja se compone de 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella de 2 l. de oxígeno medicinal (400L de oxígeno respirable), 1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15L ,1 aspirador manual), 1 resucitador manual (ambú) con mascarilla de adulto, 3 cánulas de Guedel (1-3-5), mascarilla de oxígeno de 7 concentraciones (tipo Venturi), manta isotérmica, pinza tiralenguas, abrebocas y tijera cortavendajes.

La botella de Oxígeno es recargable..

MALETA REANIMACIÓN CON ASPIRACIÓN VENTURI

Marca: Inox-Promed

Características: Maletín naranja, 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella o2 medicinal 2l recargable, 1 regulador-caudalímetro con aspiración venturi, 1 vaso de vacío 200ml., 1 resucitador manual (ambú) + mascarilla adulto, 3 cánulas de Guedel (1-3-5), 1 mascarilla oxígeno de 7 concentraciones (tipo venturi), pinza tiralenguas., abrebocas., tijera cortavendajes., manta isotérmica.

Nota: En Proclinic gestionamos todos los trámites adicionales para la adquisición de la botella LLENA, teniendo únicamente que abonar el precio del oxígeno directamente a la empresa que lo suministra.

IMPORTANTE: El oxígeno medicinal es un medicamento, regulado por el RD782/2013. Por ello, sólo puede distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir, del suministrador de gas al cliente final.

Ref. 71002 **576,18 €**

Maletín Naranja de Oxígenoterapia, de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al impacto. Se trata de un completo equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias, ideal para Gabinete Dental.

Todo el contenido del Maletín Naranja de Inox Promed está Certificado por la Unión Europea.(tiene certificado CE y cumple con la directiva Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios)

El Maletín Naranja se compone de 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella de 2L de oxígeno medicinal (400L de oxígeno respirable), 1 regulador-caudalímetro con aspiración VENTURI, 1 vaso de vacío 200 ml., 1 resucitador manual (ambú) con mascarilla de adulto, 3 cánulas de Guedel (1-3-5), mascarilla de oxígeno de 7 concentraciones (tipo Venturi), manta isotérmica, pinza tiralenguas, abrebocas y tijera cortavendajes.

La botella de Oxígeno es recargable.



ACCESORIOS MALETAS INOX-PROMED

Marca: Inox-Promed

Ref. 71003	Maleta inox+promed vacío	**46,17 €**
Ref. 71004	Maleta inox+promed:neceser trapecio	**12,93 €**
Ref. 71005	Maleta inox+promed:neceser rectangular	**12,93 €**
Ref. 71006	Maleta inox+promed:velstrap	**2,22 €**
Ref. 71007	MAleta inox+promed:botella oxígeno 2 l	**199,44 €**
Ref. 71008	Maleta inox+promed:caudalimetro 0-15 L/M	**180,05 €**
Ref. 71009	Maleta inox+promed:caudalimetro venturi	**327,98 €**
Ref. 71010	Maleta inox+promed:resucitador- ambu	**19,95 €**
Ref. 71011	Maleta inox+promed:sonda aspiración 12 C	**5,76 €**
Ref. 71012	Maleta inox+promed:sonda aspiración 16 C	**5,76 €**
Ref. 71013	Maleta inox+promed:mascarilla adulto	**13,25 €**
Ref. 71014	Maleta inox+promed:mascarilla pediátrica	**13,25 €**
Ref. 71015	Maleta inox+promed:manta térm. oro/plata	**5,76 €**
Ref. 71016	Maleta inox+promed:pinza tiralenguas	**3,45 €**
Ref. 71017	Maleta inox+promed:tijera corta ropa	**2,14 €**
Ref. 71018	MAleta inox+promed:abrebocas helicoidal	**5,76 €**
Ref. 71019	Maleta inox+promed:cánula guedel nº 1	**5,76 €**
Ref. 71020	Maleta inox+promed:cánula guedel nº3	**5,76 €**
Ref. 71021	Maleta inox+promed:cánula guedel nº5	**5,76 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Capnógrafos



PULSIOXÍMETRO Y CAPNÓGRAFO LIFESENSE II

Marca: Accutron

Características:
- Pantalla LCD táctil retroiluminada WIDESCREEN™
- Tecnología SpO_2 PureSAT® de Nonin
- Tecnología $EtCO_2$ de MedAir
- Pantalla numérica de la frecuencia de pulso y frecuencia respiratoria
- Pantalla numérica de $EtCO_2$ y SpO_2
- Cuatro horas de tendencia de la frecuencia del pulso, SpO_2, respiración y $EtCO_2$
- Pantalla de capnógrafo y pletismógrafo
- Alarmás audible y visual
- Salida de datos vía puerto RS-232

Ref. 89923 **4.007,00 €**

El monitor con pantalla táctil WIDESCREEN™ de LifeSense® ofrece tecnologías comprobadas de $EtCO_2$ de flujo lateral MedAir™ y de la SpO_2 PureSAT® para una amplia gama de situaciones clínicas y para pacientes tanto intubados como no intubados. El LifeSense®, portátil, preciso y económico, es perfecto para la monitorización SpO_2 y $EtCO_2$ en áreas de baja agudeza dentro y fuera del entorno hospitalario.

Pulsioxímetros





CAPNÓGRAFO SEDALIFE

Marca: Accutron

Ref. 83252	CAPNO	**3.682,00 €**
Ref. 83253	CAPNO PREMIUM	**4.603,00 €**

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN SEDAVITAL

Ref. 83249	PULSE	**1.288,00 €**
Ref. 83250	SINGS	**1.656,00 €**
Ref. 83251	SINGS PREMIUM	**2.393,00 €**



PULSIOXIMETER NONIN CON BLUETOOTH CONECT FINGER

Marca: Nonin

Ref. 83254 **403,00 €**



PULSIOXIMETER NONIN ONIX VANTAGE II FINGER

Marca: Nonin

Ref. 18241 **231,00 €**

En 1995, Nonin Médical revolucionó la pulsioximetría inventando el primer oxímetro de pulso digital del mundo, el Onyx 9500. Hoy en día, el oxímetro de pulso de dedo Nonin para profesionales de la salud, la Onyx® Vantage 9590, proporciona una solución rápida, precisa y rentable para las comprobaciones de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso en pediatría y pacientes adultos.



PULSIOXÍMETRO NONIN PALMSAT 2500A

Marca: Nonin

Ref. 18239 De mano **826,00 €**

La serie PalmSAT 2500 son pequeños, oxímetros de pulso digitales versátiles para la evaluación precisa de la saturación de oxígeno arterial y el pulso.



PULSIOXÍMETRO NONIN AVANT 2120

Marca: Nonin

Ref. 18238 Presión arterial y oxímetro de pulsodigital Avant 2120. **2.485,00 €**

El Avant 2120 es un dispositivo polivalente con un dispositivo para medir la presión arterial no invasiva (PANI) y monitorización de la SpO2 - todo en una unidad portátil compacta, ligera y fácil de usar. Ofreciendo la máxima versatilidad en la monitorización del paciente, el Avant 2120 está diseñado para la móvilidad sin esfuerzo . Ideal para pediatría hasta adultos, el 2120 ofrece una variedad de sensores Nonin y ancho de los manguitos de presión arterial para adaptarse a cada aplicación y paciente.
El módulo de PNI cuenta con un método de presión arterial oscilométrico proporcionando lecturas rápidas y tolerantes al movimiento. Pulsaciones de oscilación en la pared arterial se filtran y amplifican para crear una forma de onda oscilométrica. Estas lecturas no están tan influidas por el ruido ambiente o la conversación como dispositivos de auscultación.



PULSOXIMETER 7500

Marca: Nonin

Características: Oxímetro de pulso de Nonin Medical, con un diseño único de bajo perfil que permite que quepa fácilmente en una mesa o en su propia bolsa de transporte. Elegante, compacto y de sencillo funcionamiento, con batería de 16 horas y recarga rápida de 4 horas.

Ref. 18240 **1.449,00 €**

PULSIOXIMETER MONITORE PLUSESENSE

Marca: Nonin

Ref. 18242 **1.492,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD

Pulsioxímetros



PULSIOXIMETRO OXIGEN P001

Marca: Medel

Ref. 19579 Pulsioximetro Oxigen P001 **100,00 €**

Medición de saturación de oxígeno y pulso.
El oxímetro de pulso Medel OXYGEN PO01 mide la saturación de oxígeno (Sp02) y la frecuencia cardíaca (pulso). Pequeño y ligero, para usar en casa y en movimiento. Viene con una pantalla fácil de leer con 4 vistas diferentes disponibles.

Medel OXYGEN PO01 es adecuado para personas con: insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma bronquial.
Dispositivo médico de clase IIa.

Tensiómetros



TENSIÓMETRO DE BRAZO CON PANTALLA PANTALLA LCD DE TAMAÑO 3 PULGADAS

Marca: Másso

Características: Tensiómetro de brazo.
Brazalete velcro para adultos.
Pilas.

Ref. 89964 Tensiómetro de brazo digital pantalla de 3 pulgadas. **47,00 €**

Tensiómetro de brazo digital con pantalla LCD de 3'' de fácil lectura, se puede visualizar a la vez la presión sistólica, diastólica, el pulso, la fecha y la hora. Detecta arritmias. Tiene memoria para un paciente con un total de 120 memorias. Método de lectura oscilo métrico, incluye brazalete de velcro para adulto (medida 22-36 cm). Funciona con pilas (incluidas) y tiene la opción de utilizarse con el cable de red (no incluido, referencia eyd21764).Medición de la presión de 0-300 MMHG, medición del pulso de 30-180 PULS/MIN. Precisión en la presión de +/- 3 MMHG. Precisión de las pulsaciones +/- 5%.

Medidas del equipo: 110x99x66 mm. Peso del equipo sin pilas 390g.

Tensiómetros



TENSIÓMETRO DE BRAZO CON PANTALLA LCD DE TAMAÑO 4,8 PULGADAS

Marca: Másso

Características: Tensiómetro de brazo.
Brazalete velcro para adultos.
Pilas.

Ref. 89965 Tensiómetro de brazo pantalla de 4,8'' **63,00 €**

Tensiómetro de brazo digital con pantalla LCD de 4,8'' de fácil lectura, se puede visualizar a la vez la presión sistólica, diastólica, el pulso, la fecha y la hora. Detecta arritmias. Tiene memoria para dos pacientes con un total de 120 memorias (60 memorias por usuario). Método de lectura oscilo métrico, incluye brazalete de velcro para adulto (medida 22-36 cm). Funciona con pilas (incluidas) y tiene la opción de utilizarse con el cable de red (no incluido, referencia eyd21764).Medición de la presion de 0-300 MMHG, medición del pulso de 30-180 PULS/MIN. Precisión en la presión de +/- 3 MMHG. Precisión de las pulsaciones +/- 5%.
Medidas del equipo: 155x110x70 mm. Peso del equipo sin pilas 410g.

NOVEDAD

Tensiómetros



TENSIOMETRO DIGITAL CON PANTALLA 4,3 PULGADAS

Marca: Másso

Ref. 12546 Tensiómetro de brazo pantalla de 4,3'' **74,00 €**

Pantalla LCD 4.3''. Iluminada y de fácil lectura. Certificación OMS. Detección de arritmias (ihb, latidos irregulares). 4 memorias de usuario (30 memorias cada una). Media de las mediciones grabadas, tensión arterial por la mañana y por la tarde de los últimos 7 días. Fecha y hora. Apagado automático. Sistema de medición: oscilométrico.

Campo de medición:
- Presión: 0-300 mmhg ±3 mmhg
- Pulsaciones: 40-180 latidos/minuto ±5 %
Alimentación: 4 pilas aaa de 1,5 v (incluidas)
Dimensiones externas: 150 x 95 x 65 mm
Peso: aprox. 235 g (sin incluir las pilas)

NOVEDAD



TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL PANT 4" CON VOZ

Marca: Másso

Ref. 12547 **84,00 €**

Pantalla de retroiluminacion grande de 4" con voz.
Memoria para dos usuarios, con 120 memorias para cada usuario.
Indicador de frecuencia cardiaca y frecuencia cardiaca irregular.
Precision estatica: presion +/- 3 mmhg / pulso: +/- 5% de la lectura
Inflado inteligente
Medicion con tal solo presionar un boton.
En la pantalla muestra la fecha y hora.
Brazalete de 22-32 cm.
Funcionamiento con 4 pilas aa, incluidas y con adaptador a red.
Idioma de la voz: ingles/español.
Se puede silenciar.
Medidas: 15.3 x 11 x 6.3 cm.

NOVEDAD



TERMOMETRO SIN CONTACTO MEDEL

Marca: Medel

Ref. 19578 **74,34 €**

Medel NO CONTACT es un termómetro de infrarrojos capaz de detectar la temperatura del cuerpo sin contacto. Es multifuncional y mide con precisión la temperatura del cuerpo, así como la temperatura de los objetos y líquidos.
Está equipado con una gran pantalla con luz de fondo para que los valores puedan ser fácilmente leídos durante el día y la noche.
Detecta la temperatura en un segundo con un indicador de sonido al final de la lectura, que puede ser desactivado en modo nocturno.
Dispositivo médico de clase IIa.

NOVEDAD



TERMOMETRO SIN CONTACTO JXB 178

Marca: Rycom

Ref. 14588 **100,00 €**

Tomar la temperatura nunca ha sido tan fácil con el Termómetro de No Contacto. El Rycom proporciona comodidad, exactitud y precisión al tomar la temperatura. Con sólo pulsar un botón, Rycom toma instantáneamente y con precisión la temperatura de una persona sin necesidad de ningún contacto físico. Simplemente apunte el Rycom a la frente del paciente, haga clic en "Escanear" y su temperatura se mostrará instantáneamente. Rycom también viene equipado con tres diferentes modos de toma de temperatura; modos de temperatura corporal, de habitación y de superficie.

Tamaño de la unidad: 187*120*57 mm(LxAxA)
Peso de la unidad (sin batería): 80g
Resolución de la pantalla de temperatura: 0.1C(0.1F)
Consumo: ≤300mW
La memoria: 32
Condición de uso normal:
Temperatura ambiente: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Humedad relativa: ≤85%
Alarma audible si la temperatura es superior a 38°C (100.4°F)
Se puede mostrar en Celsius o Fahrenheit
La longevidad utiliza 100.000 lecturas
Elimina la contaminación cruzada
Higiénico y fácil de usar
Precisión: ± 0,3°C (0,6°F)
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Edad sugerida: Recién nacidos y mayores
Apagado automático: <30 segundos

Y además
-5%
en nuestra
web*
*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



HIDRAREX KIT ACCESO COVID-19

Marca: Acteon
Características: Dispensador de gel - control de temperatura y mascarilla.

Ref. 627401 Hydrarex gel- control temperatura y mascarilla **1.900 €**

Detección de temperatura en tiempo real.
Dispensador de gel fabricado en acero galvanizado antivandálico.
Control de mascarilla para prevenir accesos sin mascarilla.
Depósito de gel hidroalcohólico desde 1 a 5 Litros con pedal.

Conexión ethernet para control de acceso vía dashboard.
El dispensador HydraRex está fabricado para aportar una solución "Plug and Play" para el control de acceso a establecimientos.

Fonendoscopios

NOVEDAD



FONENDOSCOPIO ADULTO

Marca: Masso
Características: Fonendoscopio de color azul y doble campana, es una muy buena opción para escuchar a la perfección cualquier sonido

Ref. 78800 **13,00 €**

Glucómetros

NOVEDAD



MEDIDOR DE GLUCOSA EYD22448

Marca: Masso
Características:
Tecnologia: biosensor/electroquimica.
Tiempo de prueba: 5 segundos.
Tamaño de la muestra: 0.6µl
Tipo de muestra: sangre entera fresca (capilar, venosa y neonatal)
Areas de prueba: yema de dedo, antebrazo, palma.
Rango de hematocrito: 10-70%
Almacenamiento de memoria: hasta 1000 registros con hora y fecha.
Promedio de prueba: 7, 14, 30, 60, promedios de 90 días.
Apagado automatico: 2 minutos despues de la ultima acción.
Fuente de alimentacion: 2 pilas de boton.
El kit incluye:
- 10 Tiras.
- Solucion control de glucosa.
- 10 Lancetas esteriles.
- Lapiz de punción.
- Tapa transparente (para prueba de antebrazo y palma)
- Bolsa de transporte.

Ref. 78850 **60,00 €**

Generadores piezoeléctricos





GENERADOR PIEZOELÉCTRICO PIEZOTOME CUBE

Marca: ACTEON SATELEC

Características: Kit Essential de 6 inserts (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2), 1 Pieza de mano esterilizable PIEZOTOME CUBE LED (60 W), 1 llave dinamométrica, 1 pedal multifunción, 1 soporte de irrigación, 1 soporte para Pieza de mano, 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 5 clips de irrigación esterilizables.

Ref. 70177 **6.796,90 €**

MALETA PARA PIEZOTOME CUBE

Ref. 70300 **238,18 €**

La nueva referencia en odontología
Generador piezoeléctrico Con luz LED de gran potencia para cirugía implantaria.
Atrevido y con estilo

- Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso directo a los principales parámetros de configuración.
- Unidad compacta.
- Asepsia perfecta.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

crecemos

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca **Proclinic** y **Proclinic Expert**.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros productos para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

proclinic



GENERADOR PIEZOELÉCTRICO
Y MICROMOTOR DE IMPLANTES IMPLANCENTER 2

Marca: ACTEON SATELEC

Ref. 89653 Implantcenter 2 de serie (con dotación).
1 Pieza de mano Con luz LED + 6 insertos Bone Surgery
+ 5 insertos Sinus Lift **13.912,80 €**

Ref. 49642 Implantcenter 2 de serie (sin dotación).
Equipo de alta potencia combinado = Piezotome 2 + micromotor I-Surge,
sin dotación de serie. **10.543,50 €**

Combina lo mejor de las tecnologías de ultrasonidos y de fisiodispensador aplicadas a la cirugía preimplantaria.
- Torque de motor alto y estable, incluso a baja velocidad.
- Corte selectivo preciso, rápido, fino y seguro.
- Tratamientos convencionales y de mantenimiento de implantes.
- Gran pantalla táctil de 5,7" para una visibilidad óptima.
- Dos bombas peristálticas con caudal ultrapreciso, evitando cualquier riesgo de necrosis ósea. Fácil y rápida inserción de la línea de irrigación.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

BONE SURGERY: OSTEOTOMÍA OSTEOPLÁSTIA

Marca: ACTEON
Características: Permiten realizar injertos óseos: cortes, escisiones y remodelado de estructuras óseas sin riesgo de lesiones a los tejidos blandos.



BS1 SLIM
Sierra destinada al corte en profundidad de hueso cortical muy denso.
Osteotomía universal. 9 mm.
Ref. 49644 **233,60 €**



BS1 LONG
Sierra destinada al corte en profundidad de hueso cortical muy denso.
Osteotomía universal. 15 mm.
Ref. 49643 **233,60 €**



BS1 ROUNDED
Sierra redonda. 280° de superficie activa.
Ref. 49645 **251,50 €**



BS4
Escalpelo circular para la realización de osteoplástias y extracciones de partículas o restos de hueso.
Ref. 49649 **214,20 €**



BS5
Escalpelo plano para la realización de osteotomías finas y expansión de la cresta ósea.
Ref. 49651 **214,00 €**



BS6
Osteoplástia: Remodelación de las zonas implantarias y raspado óseo.
Ref. 49652 **214,20 €**

SINUS LIFT: ELEVACIÓN DE SENO POR VÍA LATERAL

Inserto

Marca: ACTEON
Características: Un corte fino realizado sin esfuerzos, limitando el riesgo de perforación de la membrana o el daño a la arteria antral. La elevación se hace manteniendo un contacto permanente entre la membrana y el límite óseo.



SL1
Inserto diamantado para el corte de la pared ósea vestibular y remodelado de bordes cortantes.
Ref. 49683 **161,20 €**



SL2
Inserto bola diamantado para el adelgazamiento del hueso cortical vestibular previa a la osteoplástia de precisión.
Ref. 49684 **161,20 €**



SL3
Inserto bandeja para el desprendimiento de la membrana de Schneider en los bordes de la ventana ósea.
Ref. 49686 **161,20 €**



SL5
Espátula para el desprendimiento de la membrana de Schneider en interior de senos o en otras estructuras anatómicas.
Ref. 49690 **161,20 €**

EXTRACTION: SINDESMOTOMÍA

Inserto

Marca: ACTEON
Características: Ampliación del espacio del ligamento: Separan el diente de su sistema de agarre para una extracción rápida, con menos luxación y guardando intacto el límite óseo alveolar. Cirugías: extracción de muelas del juicio, raíces fracturadas, dientes incluidos…



LC1 90°
Periotomo, orientado a 90°, facilitando el ensanchamiento del espacio desmodontal en las zonas interproximales, linguales y distales de los molares.
Ref. 49667 **147,63 €**



NINJA
Sierra de doble corte particularmente eficaz para hemisecciones y amputaciones radiculares.
Ref. 49632 **221,80 €**

PIEZOCISIÓN: OSTEOTOMÍA OSTEOPLÁSTIA

Inserto

Marca: ACTEON
Características: Insertos destinados a acelerar la cirugía ortodóntica en adultos. Estos finos insertos equipados con dientes han sido especialmente diseñados para llevar a cabo corticotomías alveolares sin colgajo.



PZ3
Corticotomías anteriores con problemás de proximidad de raiz.
Ref. 49785 **208,70 €**



PIEZOSURGERY TOUCH BASIC 1

Marca: Mectron

Características: Equipo de cirugía piezo eléctrica táctil, con funciones de endo y perio en el modo ultrasónico convencional, así como cortical, esponjoso e implantes en el modo de trabajo quirúrgico. Controle al 100% la cirugía con sus exclusivos panel Touch Screen y pieza de mano con luz rotatoria.

Contenido :

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- Maletin de transporte.

Ref. 86319	Equipo de cirugía piezo eléctrica táctil	**8.390,82 €**

Cuando se trata de cortar hueso, por supuesto que podrá utilizar las fresas y sierras tradicionales. Estas también cortan hueso pero no tienen capacidad de diferenciación: cualquier tejido blando que se cruce en su camino también sufrirá un corte. Las microvibraciones ultrasónicas especiales de la original técnica PIEZOSURGERY® cortan hueso y nada más. No se dañan los tejidos blandos, lo que le permite trabajar con una precisión que no solo facilita la cirugía en sí, sino que al mismo tiempo reduce el malestar postoperatorio a los pacientes. Así que si está buscando una tecnología que ofrezca la máxima precisión y control, con la mínima tensión tanto para usted aquí la tiene.



PIEZOSURGERY WHITE

Marca: Mectron

Características: Trabajo eficiente: óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Sistema feedback: Ajuste de potencia automatizado.
Ergonomia: Fácil manejo y limpieza. Configuraciones orientadas a la cirugía.
Contenido :

- Dispositivo Piezosurgey.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgey.
- Cable de alimentación.
- Maleta.
- Pieza de mano LED

Ref. 21859	Piezo sugery white	**5.787,76 €**
Ref. 21860	Pieza de mano + manguera PZS white con luz led	**1.636,21 €**
Ref. 21861	Pieza de mano + manguera PZS white sin luz	**1.378,88 €**

Trabajo eficiente: Optimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.
Sistema feedback: Ajuste de potencia automatizado.
Ergonomia: Fácil manejo y limpieza. Configuraciones orientadas a la cirugía.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Inserto osteotomía




EXP4-L
Marca: Mectron
Inserto de explantación curvo izquierda de cuatro dientes.
Ref. 86354 **206,04 €**

Inserto osteotomía



OT12
Marca: Mectron
Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricos estándar pueden tener un abordaje quirúrgico difícil.
Ref. 86460 **202,96 €**

Inserto osteotomía



IM1-SP
Marca: Mectron
Inserto piloto para la perforación del hueso. Osteotomo inicial piloto. Uso en la técnica de Sinus Physiolift.
Ref. 86379 **164,29 €**

Inserto osteoplastia



OP3
Marca: Mectron
Acción de corte osteoplastia universal. Aplicación clínica osteotomía periodontal, alargamiento de coronas, recolección de hueso, eliminación de tejido in amado, etc.
Ref. 86394 **124,49 €**

Inserto osteotomía



OT5
Marca: Mectron
Acción cortante osteotomía micromédica (1 mm.). Aplicación clínica para corregir el eje piloto, para terminar la preparación del lecho del implante cerca del nervio alveolar, acercamiento membrana sinusal (maxilar).
Ref. 86364 **174,49 €**

Inserto osteotomía



EL2
Marca: Mectron
Acción de elevación de la membrana sinusal 90° - No corta. Aplicación clínica separación de la membrana sinusal en las zonas internas.
Ref. 86405 **94,90 €**

Inserto osteotomía



OT6
Marca: Mectron
Osteotomías mandibulares, injertos, remodelación de la venda sub-orbitaria, tallados sagitares mandibulares. Le fort 1, expansiones paulatinas, pudiendo trabajar en estos casos con máxima precisión.
Ref. 86399 **124,49 €**

Inserto osteotomía



EL3
Marca: Mectron
Acción de elevador de la membrana sinusal 120°-No corta. Aplicación clínica separación de la membrana sinusal en las zonas internas.
Ref. 86406 **94,90 €**

Inserto osteotomía



OT7
Marca: Mectron
Todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y e ciencia. Ej: Para la expansión de la cresta, extracción de injertos óseos, distracción osteogénica, ortodoncia quirúrgica, cirugía ortognática 0,55 mm. de ancho de corte.
Ref. 86367 **174,49 €**

Inserto osteotomía



EX1
Marca: Mectron
Osteotomía na angulada. Ej: Osteotomía periradicular para extracción de raíz anquilosada. Extracción de dientes en inclusión ósea. Corte recto.
Ref. 86390 **124,49 €**

Inserto osteotomía



OT7S-4
Marca: Mectron
Especial micro-sierra 0.35 mm. (4 dientes) osteotomía muy na corticotomía para la microcirugía de ortodoncia, la separación técnica de la raíz en la técnica de extracción y cirugía.
Ref. 86348 **185,71 €**

Inserto osteotomía



EXP4-R
Marca: Mectron
Inserto de explantación curvo derecha de 4 dientes.
Ref. 86355 **206,04 €**

Generadores piezoeléctricos



Ref. 95916

KIT CIRUGÍA NSK VARIOSURG3 + SURGICPRO + CARRO CIRUGÍA

Marca: Nsk

Características: Vario Surg 3

- Unidad de control.
- Pieza de mano optica con cable de 2 m..
- Cassette de esterilización,
- Soporte pieza de mano.
- Tubo de irrigación(5 pcs.) y otros accesorios.
- Kit básico (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

Surgic Pro Led
Unidad de control con almacenamiento de datos.
Micromotor LED SGL70M
Pedal de control FC-78
Pieza de mano óptica X-DSG20L
Tubo de irrigación (5 piezas)

Ref. 95916 Generador piezoelectrico variosurge 3 + micromotor de implantes surgipro + carro cirugía **15.154,48 €**



Ref. 89895
Ref. 89896

VARIOSURG 3

Características: 1 Pieza de mano óptica con cable de 2 m. Pedal de control. Cassette esterilización. Soporte Pieza de mano.
5 tubos de irrigación. Kit de cirugía básico (SG1,SG3,SG5,SG7D,SG11)

Ref. 89895 Varioursurg 3 set completo con pedal FC-78 **8.206,00 €**
Ref. 89896 Varioursurg 3 set completo sin pedal FC-78 **7.200,00 €**

CABLE DE ENLACE ENTRE VARIOSURGE Y PIEZOSURGE PARA CARRO ICART

Ref. 18257 **111,00 €**

CARRO DE CIRUGÍA PARA VARIOSURGE Y PIEZOSURGE

Ref. 18255 **1.676,00 €**

SET DE ENLACE ENTRE VARIOSURGE Y PIEZOSURGE PARA CARRO ICART

Ref. 18256 **690,00 €**

VARIOSURG PIEZA DE MANO CON LUZT

Ref. 18395 **2.678,00 €**

El sistema VarioSurg de NSK, un concepto global e innovador en cirugía ultrasónica, es el resultado de un programa de investigación y desarrollo en osteotomía ultrasónica centrado en la optimización de los transductores piezoeléctricos y el control electrónico. La aplicación de muchos desarrollos patentados hace del sistema VarioSurg de NSK una extensión exacta de la mano del cirujano. La Pieza de mano está fabricada con cerámica de alto rendimiento y emplea la reciprocidad del efecto piezoeléctrico de una forma única.. La Pieza de mano del sistema VarioSurg realiza dos funciones de modo simultáneo:

- Generación de vibraciones ultrasónicas de altísima precisión.
- Análisis en tiempo real de las reacciones del tejido a los impactos y fuerzas aplicados por los movimientos del cirujano. La ergonomía y finura de la nueva Pieza de mano posibilita una extrema sencillez de uso. Su iluminación LED emite una luz blanca que proporciona mejor visibilidad en cualquier circunstancia gracias a una radiación continua.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Inserto



H-SG1

Marca: Nsk

Para cirugía ósea en general.

Ref. 40264 **236,00 €**

Inserto



SG14R

Marca: Nsk

Para corte óseo lateral derecho de la rama mandibular.

Ref. 40265 **204,00 €**

Inserto



SG14L

Marca: Nsk

Para corte óseo lateral izquierdo de la rama mandibular.

Ref. 40266 **204,00 €**

Inserto



SG19

Marca: Nsk

Para cirugía ósea y osteotomías expansivas.

Ref. 40267 **218,00 €**

Inserto



SG30

Marca: Nsk

Para cirugía ósea y osteotomías expansivas.

Ref. 40268 **204,00 €**

Inserto



SG17

Marca: Nsk

Para extracciones.

Ref. 40269 **188,00 €**

Inserto



SG7D

Marca: Nsk

Para elevaciones de seno.

Ref. 40270 **143,00 €**

Inserto



SG11

Marca: Nsk

Para separación membrana del seno.

Ref. 40271 **143,00 €**



INNOVACIÓN MUNDIAL
Reconocimiento Automático del Inserto



KIT BONE

KIT SINUS SPECIAL



PIEZOMED + KIT INSERTOS "BONE"

Marca: W&H

Características:
- Unidad de control
- Pedal con cable S-N1
- Pieza de mano con cable 3'5 m o 1,8 m.
- Kit bone
- 3 Líneas de irrigación desechables
- Cable de red
- Soporte de suero
- Soporte para la Pieza de mano
- Cambiador de insertos
- Caja de esterilización

Ref. 56011 Piezomed+ kit bone (con cable de 3,5 m.) **7.380,00 €**

Ref. 56010 Piezomed+ kit bone (con cable de 1,8 m.) **7.267,00 €**

PIEZOMED PEDAL INALÁMBRICO S-NW + KIT BONE

Características:
- Unidad de control
- Pedal inalámbrico S-NW
- Llave SPI
- Pieza de mano con cable 1'8 m.
- Kit Bone
- 3 Líneas de irrigación desechables
- Cable de red
- Soporte de suero
- Soporte para la pieza de mano
- Cambiador de insertos
- Caja de esterilización

Ref. 70147 Piezomed pedal inalámbricos S-NW + kit bone **7.681,00 €**

¡Innovación mundial! Reconocimiento automático del inserto



Innovador anillo LED



Refrigeración eficaz

Adaptación de potencia individualll

BOOST

Programás individualllizados



Insertos Piezomed

Piezomed facilita el trabajo del cirujano: Gracias a la innovadora tecnología ultrasónica, actúa con gran precisión sobre la sustancia ósea exclusivamente. El tejido blando circundante permanece intacto. Un alivio notable también para el paciente: ¡menos dolor, y una curación más rápida!.
Una innovación mundial: Piezomed reconoce automáticamente el inserto que va a utilizar y le asigna el grupo de potencia correcto. De este modo, no solo se simplifica el manejo, sino también la seguridad. ¡Además, se reduce el riesgo de sobrecarga y se prolonga la duración de sus insertos!

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Inserto



B1

Marca: W&H

Inserto de engranaje fino para cortes de sierra precisos, con apenas pérdida ósea durante la extracción de injertos óseos.

Ref. 56281 **172,00 €**

Inserto



B2R

Marca: W&H

Inserto con engranaje fijo para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Disponible curvado hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ref. 56143 **172,00 €**

Inserto



B6

Marca: W&H

Sierra especial para cortes de sierra precisos y profundos en tiempo récord. También resulta idónea para la separación de raíces del diente, así como extracciones de ápices radiculares (apicectomías).

Ref. 56147 **192,00 €**

Inserto



B7

Marca: W&H

Sierra especial para cortes de sierra precisos y profundos en tiempo récord. También resulta idónea para la separación de raíces del diente, así como extracciones de ápices radiculares (apicectomías).

Ref. 56148 **192,00 €**

Inserto



B2L

Marca: W&H

Inserto con engranaje fijo para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Disponible curvado hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ref. 56142 **172,00 €**

Inserto



B3

Marca: W&H

Inserto afilado para el modelado y contorneado de la superficie ósea, así como la recogida de virutas óseas.

Ref. 56144 **146,00 €**

Inserto



S1

Marca: W&H

Inserto diamantado para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Ref. 56160 **146,00 €**

Inserto



S2

Marca: W&H

Inserto con bola diamantada para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Ref. 56161 **146,00 €**

Inserto



B4

Marca: W&H

Escoplo afilado para el ranurado de la cresta maxilar.

Ref. 56145 **146,00 €**

Inserto



B5

Marca: W&H

Escoplo afilado para la recogida de virutas óseas y desprendimiento del colgajo óseo.

Ref. 56146 **146,00 €**

Inserto



S3

Marca: W&H

Inserto para el desprendimiento traumático de la membrana de Schneider. Tres bocas de salida de spray protegen la membrana mediante una película refrigerada.

Ref. 56162 **126,00 €**

Inserto



S4

Marca: W&H

Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Ref. 56163 **126,00 €**



EQUIPO CIRUGÍA ULTRASURGERY US-II

Marca: Woodpecker
Consola US-II con luz.
2 Piezas de mano
14 Puntas ultrasonidos
US1,US2,US3,US1L,US1R,US4,US5,UL1,UL2,UL3,UL4,UL5,UC1,UI2.

Ref. 98811 **5.707,07 €**

Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY
CE 0197
Frecuencia de trabajo: de 24.000 a 29.500 Hz. Potencia de salida: de 3 a 20 W (en niveles) Peso total de la unidad 12 Kg. Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en hueso, Osteotomía, Osteoplastia



EQUIPO CIRUGÍA ULTRASURGERY US-II LED


Marca: Woodpecker
Consola US-II con luz.
2 Piezas de mano
14 Puntas ultrasonidos
US1,US2,US3,US1L,US1R,US4,US5,UL1,UL2,UL3,UL4,UL5,UC1,UI2.

Ref. 98812 **6.657,69 €**

Ref. 98918 Tubo de bomba Ultrasurgery USII/USII LED. **13,47 €**

Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY
CE 0197
Frecuencia de trabajo: de 24.000 a 29.500 Hz. Potencia de salida: de 3 a 20 W (en niveles) Peso total de la unidad 12 Kg. Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en hueso, Osteotomía, Osteoplastia

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



BASIC KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts periosteo piezo-surg

Ref. 78107	Punta Ultrasurgery basic kit	**392,82 €**
Ref. 80000	US1	**80,81 €**
Ref. 80004	US2	**80,81 €**
Ref. 78087	US3	**80,81 €**
Ref. 98903	US4	**80,81 €**

Exelcymosis




ENDO KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts endo retro piezo-surg

Ref. 78112	Punta Ultrasurgery endodontic kit	**392,82 €**
Ref. 80001	UE1	**77,44 €**
Ref. 98911	UL2	**77,44 €**
Ref. 98912	UL3	**77,44 €**
Ref. 98913	UL4	**77,44 €**

Endodontic




SINUS KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts elevación piezo-surg

Ref. 78108	Punta Ultrasurgery Sinus Lift kit	**392,82 €**
Ref. 80002	UL1	**80,81 €**
Ref. 78089	UL2	**80,81 €**
Ref. 98870	UL3	**80,81 €**
Ref. 98871	UL4	**80,81 €**
Ref. 78090	UL5	**80,81 €**

Sinus Lifting



BONE KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts osteotomia piezo-surg

Ref. 78109	Punta Ultrasurgery bone surgery kit	**392,82 €**
Ref. 98904	US1	**80,81 €**
Ref. 80004	US2	**80,81 €**
Ref. 78085	US1L	**80,81 €**
Ref. 78086	US1R	**80,81 €**
Ref. 78088	US5	**80,81 €**
Ref. 98902	US6	**80,81 €**

Osteotomia Surgery

Inserto





PERIO KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts Periodontal Piezo-surg

Ref. 78111	Punta Ultrasurgery periodontal kit	**392,82 €**
Ref. 80003	UP1	**77,44 €**
Ref. 78101	UP2	**80,81 €**
Ref. 78102	UP3	**80,81 €**
Ref. 78103	UP4	**80,81 €**
Ref. 78104	UP5	**80,81 €**
Ref. 78105	UP6	**80,81 €**
Ref. 78106	UP7	**80,81 €**

Periodontal

Inserto



EXCEL KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts endo periosteo piezo-surg

Ref. 78110	Punta Ultrasurgery excelsymosis kit	**392,82 €**
Ref. 80000	UC1	**80,81 €**
Ref. 78091	UC2	**80,81 €**
Ref. 98899	UC3	**80,81 €**
Ref. 78101	UP2	**80,81 €**
Ref. 78102	UP3	**80,81 €**

Periosteo

Inserto





IMPLANT KIT

Marca: Woodpecker

1 unidad. Inserts Elevación piezo-surg

Ref. 78113	Punta Ultrasurgery implant prep kit	**392,82 €**
Ref. 78092	UI1	**80,81 €**
Ref. 78093	UI2	**80,81 €**
Ref. 78094	UI3	**80,81 €**
Ref. 78095	UI4	**80,81 €**
Ref. 78096	UI5	**80,81 €**
Ref. 78097	UI6	**80,81 €**
Ref. 78098	UI7	**80,81 €**
Ref. 78099	UI8	**80,81 €**
Ref. 78100	UI9	**80,81 €**

Implant Prep

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.









PLUSER LÁSER DE ERBIUM YAG TEJIDOS BLANDOS Y DUROS

Marca: Doctor Smile

Características:

Pluser es el dispositivo médico de contenido tecnológico muy elevado, que cambia la imagen de la clínica odontológica clásica, proyectándola hacia el futuro. Decir "Pluser" significa ofrecer a sus pacientes menos dolor, intervenciones más rápidas, más profesionalidad, versatilidad inteligente e innovación continua en el tratamiento de tejidos duros y blandos, en la cirugía ósea y en dermatología.

- Láser de erbio.
- Potencia: 16 W.
- Frecuencia de impulso: 5 a 10 HZ.
- Enciclopedia médica a bordo.
- Pantalla táctil y a color.
- Wi-fi direct.
- Protocolos clínicos live.
- Tutoriales en vídeo.
- Pedal inalámbrico.
- Amplia gama de piezas de mano.
- Doble modo de impulso: gausiano y onda cuadrada.
- Láser para tejidos duros, tejidos blandos , cirugía ósea y dermatología.

Ref. 90207 **53.846,94 €**

PLUSER LÁSER KIT CON PIEZA DE MANO ESPECIAL PARA DERMATOLOGÍA

Ref. 90208 **10.102,04 €**



WISER LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS 16W 980 NM

Marca: Doctor Smile

Accesorios incluidos:

1 Wiser punta endodoncia (caja 4 uds.)
1 Wiser punta periodoncia
1 Wiser punta surgery
1 Wiser punta implante
1 Wiser punta terapia
1 Wiser punta blanqueamiento
1 Wiser punta bioestimulación
1 Wiser herramiento de angulación 30° 60° 90°
3 Gafas protectras
1 Pedal inalámbrico
1 Cargador + cable
1 Interlock
2 Pegatinas "peligro láser"
1 CD con instrucciones
(certificación y manual de usuario).

Ref. 89948 **10.397,76 €**

CIRUGÍA

- Cirugía Granulomatosa, Fibrótica y Normal
- Coagulación . Absceso
- Surco Pre-Huella
- Gingivectomía
- Frenotomía
- Granuloma
- Fibroma
- Hiperplasia
- Fístula



Surco pre-huella




Gingivectomía



Frenotomia - Granuloma


IMPLANTES

- Descubierto implantes
- Periimplantitis
- Bio-Estimulación
- Descontaminación Alvéolos



Descubierto de un implante. Imágenes Doctor Smile

Peri implantitis



Tratamiento de una periimplantitis con láser. Imágenes Profa. M. Roncati

PERIODONCIA

- Analgesia gingival
- Descontaminación bolsa
- Bioestimulación encía
- Recesión gingival



Medición de la bolsa antes y después de la terapia periodontal; el láser durante la descontaminación de la bolsa. Imágenes Profa. M. Roncati

ENDODONCIA

- Descontaminación canalar
- Incisión de la pulpa
- Apicectomia



El láser, en las diferentes fases de descontaminación canalar. imágenes Prof. N. Tempesta

ACCESORIOS PARA WISER LÁSER DE DIODOS

Ref. 70247	Pieza de mano para láser Wiser superior onda plana AB2799 para terapia del dolor	**2.051,45 €**
Ref. 70248	Pieza de mano para láser Wiser para bioestimulacion	**505,84 €**
Ref. 70249	Pieza de mano para láser Wiser para área pequeña blanqueamiento	**168,61 €**
Ref. 70250	Pieza de mano para láser Wiser para área amplia blanqueamiento	**220,41 €**
Ref. 70251	Puntas para láser Wiser tratamientos de endodoncia	**67,50 €**
Ref. 70252	Puntas para láser Wiser tratamientos de periodoncia	**60,61 €**
Ref. 70253	Puntas para láser Wiser tratamientos de cirugía	**60,61 €**
Ref. 70254	Puntas para láser Wiser tratamientos de implantes	**60,61 €**
Ref. 70255	Puntas para láser Wiser kit para las cuatro terapias	**60,61 €**
Ref. 70256	Agente Blanqueador para láser Wiser The Smile LWS	**181,56 €**
Ref. 70257	Gel Desensibilizante smile para láser Wiser	**42,84 €**
Ref. 70258	Gafas de Protección para láser Wiser	**303,06 €**

POTENTE – hasta 16W de potencia de pico, para cortes rápidos y sin dolor, coagulación máxima y ninguna necrotización.
TISSUE OPTIMIZED PULSING – potencia modular para todo tipo de tejido blando.
PORTATILE - funciona sin cables, el pedal es wireless. Puedes transportarlo de forma sencilla desde un lugar a otro.
RECARGABLE – toda la potencia en un minuto, gracias a la tecnología patentada SuperCap.
FÁCIL – con el amplio display de colores y la gráfica de iconos, puedes visualizar inmediatamente todos los ajustes y seleccionar los programa predefinidos con un sencillo toque.

TRES MODOS DE USO – ASISTIDO, RÁPIDO, AVANZADO – Puedes seleccionar el modo a utilizar para operar siempre en máxima seguridad. Cuando adquieres la seguridad de un experto, podrás modificar libremente cada parámetro.
TIPS AUTOCLAVABLES - ninguna fibra a remplazar, cortar, pelar: los tips específicos para cada intervención pueden ser esterilizados y reutilizados, para una higiene y una conveniencia máxima.
ELEGANTE – design y manifactura italianos, de innovación y compacto.
ACCESORIOS – para sacarle el máximo partido a tu láser, se encuentran disponibles herramientas para la bio-estimulación y la terapia antálgica.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





Ref. 18827



Ref. 18829



Ref. 18828



Ref. 18830



Ref. 18825



Ref. 18826

LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLADOS GEMINI

Marca: Ultradent

Características: Láser de diodos único en el mercado con dos longitudes de onda 810 + 980
Máxima potencia de 25 vatios.

Accesorios incluidos:

1 Kit de Láser GEMINI
Fuente de alimentación
Pedal Gemini
1 Pieza de mano
10 Puntas de 5 mm.
3 Juegos de gafas de seguridad

Ref. 18824 **9.990,00 €**

ACCESORIOS PARA LÁSER GEMINI

Ref. 18827	Fuente alimentación para láser Gemini	**104,50 €**
Ref. 18829	Gafas de seguridad para Láser Gemini	**169,00 €**
Ref. 18828	Pedal de control para láser Gemini	**259,00 €**
Ref. 18830	Pieza de mano para láser Gemini	**104,50 €**
Ref. 18825	Puntas para láser gemini 5 mm.- Preiniciadas - 25 uds.	**199,90 €**
Ref. 18826	Puntas para láser gemini 7 mm. - NO Preiniciadas - 25 uds.	**199,90 €**

Pico de Potencia (super-pulsed) de 20 vatios, para un corte rápido y limpio. Tecnología de longitud de onda Dual que combina la absorción óptima de melanina de la longitud de onda de 810 nm y la absorción de agua óptima de la longitud de onda de 980 nm. La iluminación de la punta permite tener mejor visibilidad en la zona de cirugía. Diseño atractivo e innovador con una gran pantalla electroluminiscente. Sencilla Interfaz de usuario con 19 pre tratamientos preestablecidos que mejoran la facilidad de uso. El pedal inalámbrico y el funcionamiento con batería dan libertad de movimientos entre operarios



LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS QUICKLASE 5W

Marca: Quicklase

Características: Láser de Diodo 5W 810 nm. + Puntas de pieza de mano (pack 25 uds.) + Pieza de mano para láser QuickLase + Pedal para láser QuickLase + Transformador para láser QuickLase + Maletín + Pelador de fibra óptica DentaLase by QuickLase + Cuchilla Pen para fibra óptica QuickLase + 3 Gafas protectoras + Pieza de blanqueamiento dental + Pieza terapéutica ATM + Fibra óptica de 400 micras + Trípticos publicitarios para la sala de espera + Manual + Dvd

Ref. 74234 **4.895,00 €**

Láser de Diodos para tejidos blando 5W.
El láser de Diodo es pequeño y ligero, le ocupa muy poco espacio en clínica y es muy fácil de usar. ¿Por qué no llevar a la práctica todo el conocimiento y la tecnología que hoy en día nos ofrece el láser ?
Hoy en día, los dentistas usan el láser para preparar cavidades, gingivectomias, moldeamiento gingival, carillas, eliminación de caries, coronas, realizar endodoncias, operculectomías, y muchas más funciones.
El QW Láser es:
- Silencioso, sin turbina
- Minimiza el trauma postoperatorio
- Menos oportunidad de complicaciones postoperatorias
- Fácil de usar
- Reduce la necesidad de puntos de sutura y anestesia

Dimensiones: 16 x 16 x 13 cm.
Peso: 1,6 kg.
GaAlAs Láser de Diodo Class IV
Longitud de onda: 810 +- 10 nm.
Potencia de salida 0,1 - 5 Watts.
Potencia de entrada 100- 240 V, 1 amp 47-63 Hz .DC 5.1v 5 amp
Modo de emisión: Onda continua o por pulsación a 10, 20, 50Hz (ajustable)
Duración del pulso 10, 30, 50 ms (ajustable)
Fibra óptica: FC 200-400 um
Haz de Luz: 2mW máx, 650 nm. Láser de Diodo Rojo



LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS QUICKLASE 10W DUAL

Características: Láser de Diodo 10 W 810+980 nm + Puntas de pieza de mano (pack 25 uds.) +Pieza de mano para láser QuickLase + Fibra 400 micras + Pedal para láser QuickLase + Transformador para láser QuickLase + Maletín + Pelador de fibra óptica DentaLase by QuickLase + Cuchilla Pen para fibra óptica QuickLase + 3 Gafas protectoras + Pieza de blanqueamiento dental + Pieza terapéutica ATM + Trípticos para la sala de espera + Manual + Dvd

Ref. 74237 **7.347,00 €**

Láser Dual de diodos para tejidos blandos 10 W.
Trabaja con dos longitudes de onda.
El láser de Diodo es pequeño y ligero, le ocupa muy poco espacio en clínica y es muy fácil de usar. ¿Por qué no llevar a la práctica todo el conocimiento y la tecnología que hoy en día nos ofrece el láser ?
Hoy en día, los dentistas usan el láser para preparar cavidades, gingivectomias, moldeamiento gingival, carillas, eliminación de caries, coronas, realizar endodoncias, operculectomías, y muchas más funciones.
El QW Láser es:
- Silencioso, sin turbina
- Minimiza el trauma postoperatorio
- Menos oportunidad de complicaciones postoperatorias
- Fácil de usar
- Reduce la necesidad de puntos de sutura y anestesia

El sistema QuickWhite Dual es el único sistema en el mundo que combina la excelencia en el corte con una excelente cauterización. Para ello se utilizan dos longitudes de onda, 810 nm, parámetro óptimo para la cauterización y 980 nm para optimizar el corte. De esta forma obtendremos un corte limpio y preciso sin sangrado para trabajar con total comodidad y ahorrando numerosos efectos secundarios al paciente.
Dimensiones: 26 x 15,5 x 14 cm.
Peso: 2,8 kg.
GaAlAs Láser de Diodo
Longitud de onda: 810 + 980 nm +- 10 nm.
Potencia de salida 0,1 - 10 Watts. (5w + 5w)
Potencia de entrada 100- 240 V, 25w, 50-60 Hz
Modo de emisión: Onda continua o por pulsación a 10Hz
Duración del pulso 50 ms
Luz guía: 2mW máx, 650 nm. Láser de Diodo Rojo



LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS QUICKLASE 12W DUAL

Características: Láser de Diodo 12 W 810+980 nm + Puntas de pieza de mano (pack 25 uds.) + Pieza de mano para láser QuickLase + Fibra óptica para láser + Trípticos publicitarios para la sala de espera + Pedal para láser QuickLase + Transformador para láser QuickLase + Maletín + Pelador de fibra óptica DentaLase by QuickLase + Cuchilla Pen para fibra óptica QuickLase + 3 Gafas protectora + Pieza de blanqueamiento dental + Pieza terapéutica ATM + Manual + Dvd

Ref. 74235 **7.632,00 €**

Láser DUAL 12W
Es el único sistema en el mundo que combina la excelencia en el corte con una magnífica cauterización.
Para ello se utilizan dos longitudes de ondas, 810 nm, parámetro óptimo para la cauterización y 980 nm para optimizar el corte.
De esta forma obtendremos un corte limpio y preciso sin sangrado para trabajar con total comodidad y ahorrando numerosos efectos secundarios al paciente.
Hoy en día, los dentistas usan el láser para preparar cavidades, gingivectomias, moldeamiento gingival, carillas, eliminación de caries, coronas, realizar endodoncias, operculectomías, y muchas más funciones.
El QW Láser es:
- Silencioso, sin turbina
- Minimiza el trauma postoperatorio
- Menos oportunidad de complicaciones postoperatorias
- Fácil de usar
- Reduce la necesidad de puntos de sutura y anestesia

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dimensiones: 26 x 15 x 14 cm.
Peso: 2,8 kg.
GaAlAs Láser de Diodo
Longitud de onda: 910 + 980 nm +- 10
Potencia de salida:
0,1 - 10 Watts / 0,1 - 20 Watts.
Potencia de entrada:100 - 240 V, 6.0A
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Modo de emisión: Onda continua o pulsada a 10 y 20 Hz.
Duración del pulso 50 ms.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref. 74239



Ref. 74242



Ref. 74243



Ref. 74247



Ref. 74248



Ref. 74249



Ref. 74244



Ref. 74245



Ref. 74246



LÁSER QUICKLASE

Marca: Quicklase

Ref. 74245	Cuchilla para cortar la fibra óptica de 200 Micras para láser Quicklase	**137,00 €**
Ref. 74239	Fibra óptica para láser Quicklase de 200 Micras 3W	**263,00 €**
Ref. 74240	Fibra óptica para láser Quicklase de 400 Micras 3W-5W-8W	**263,00 €**
Ref. 74241	Sistema para guardar la fibra óptica del Láser Quicklase Fibracaddy Quicklase	**158,00 €**
Ref. 74244	Gafas protectoras para el láser Quicklase	**184,00 €**
Ref. 74246	Pedal para el Láser Quicklase	**184,00 €**
Ref. 74248	Pieza de mano para la terapia de la ATM	**184,00 €**
Ref. 74247	Pieza de mano para blanqueamientos para el láser Quicklase	**184,00 €**
Ref. 74243	Pieza de mano para el láser Quicklase	**158,00 €**
Ref. 74242	Puntas desechables para la pieza de mano del láser Quicklase	**26,00 €**
Ref. 74249	Puntas para el láser Power Pen de Quicklase (6 uds.)	**63,00 €**

Cauterios



CAUTERIO HTC

Marca: HTC

Características: Calentamiento instantáneo a 1.200 ºC para cortar simple y rápidamente las puntas de Guttapercha. Con pilas.

Ref. 87400 **47,71 €**

Aparato de electrocauterización para una perfecta hemostasia a 1.200º C.
Se activa pulsando un botón y se interrumpe la cauterización al soltarlo.
Contiene baterías que permiten su uso durante 5 horas; no necesita conexión a la red. La punta en forma de lazo es apropiada para hemostasis y coagulación y se limpia sencillamente con desinfectante.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.





SERIOLÁSER BLUE

Marca: Sirona

Accesorios incluidos:
SiroLáser Blue incluye pieza de mano de acero inoxidable con interruptor táctil integrado.
Paquete de batería (ya montado).
Vainas adicionales de la Pieza de mano para el servicio alterno.
Juego de demostración de puntas de fibras desechables (fibras de demostración no esterilizables): 2 EasyTip 320 µm, 2 EasyTip Endo, 2 EasyTip 200 µm.
Doblador combinado.
Cortafibras.
3 Gafas de protección láser (para el odontólogo, el asistente y el paciente).

Ref. 84329 SIROLáser BLUE ES **13.315,00 €**
Ref. 84330 SIROLáser BLUE PT **13.315,00 €**

Múltiples posibilidades: El tratamiento con SiroLáser Blue Tanto en la cirugía, la endodoncia, la periodoncia como en la implantología: el SiroLáser Blue se puede usar en todos los ámbitos. Gracias a sus tres longitudes de onda diferentes, usted dispone de un gran número de posibilidades terapéuticas. Gama de tratamiento con más de 20 indicaciones distintas. En la cirugía, usted puede sustituir las posibilidades terapéuticas convencionales por el SiroLáser Blue, y en la periodoncia o endodoncia, lo puede usar como ayuda en la terapia convencional.

SERIOLÁSER XTEND ES

Marca: Sirona

Accesorios incluidos:
Fibra óptica 320 µm (4 uds.) y 200 µm (1 uds.)
Puntas de un solo uso con doblador (50 uds.)

Ref. 84337 SIROLáser XTEND ES **7.350,00 €**

Los láseres de Dentsply Sirona mejoran su trabajo práctico, garantizando mejores resultados y pacientes más satisfechos. Y todo esto sin estrés. A esto se suma una navegación del usuario intuitiva, programas de tratamiento preseleccionado y una flexibilidad total. Xtend ofrecen una amplia gama de tratamiento. Esto es solo el principio. Este láser también contribuirá a que sus pacientes estén más satisfechos, los tratamientos sean menos dolorosos y a que obtenga excelentes resultados clínicos una vez tras otra.

ACCESORIOS PARA SERIOLÁSER

Ref. 84333 Easytip 200 UM (25 piezas) SiroLáser **220,00 €**
Ref. 84332 Easytip 320 UM (25 piezas) SiroLáser **220,00 €**
Ref. 84334 Easytip Endo 200 UM (25 piezas) SiroLáser **220,00 €**
Ref. 84339 Juego fibras 200 UM (5 ud.) SiroLáser **199,00 €**
Ref. 84338 Juego fibras 200 UM (5 ud.) SiroLáser **199,00 €**
Ref. 84331 Mando de pedal inalámbrico SiroLáser **709,00 €**
Ref. 84336 Multitip 4 mm SiroLáser **142,00 €**
Ref. 84335 Multitip 8 mm SiroLáser **143,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Micromotor de implantes



MICROMOTOR DE IMPLANTES EXPERSURG CON LUZ UNIDAD BÁSICA SIN CONTRA-ÁNGULO

Marca: Kavo Dental

Características: La unidad quirúrgica completa incluye: motor quirúrgico Intra lux S600 LED, pedal multifunciones (longitud de cable 2 ,5 m.), cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica integrada y suministro de corriente.

Ref. 94218 **3.645,00 €**

MICROMOTOR DE IMPLANTES EXPERSURG CON LUZ Y < CONTRA-ÁNGULO CON LUZ S201L

Características: La unidad quirúrgica completa incluye: motor quirúrgico Intra lux S600 LED, pedal multifunciones (longitud de cable 2,5 m.), cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica integrada y suministro de corriente.

Ref. E226 **5.334,73 €**

Dispositivo EXPERTsurg LUX.Gran pantalla de color (4,3" / 11 cm) Reóstato de pie multifuncional (longitud de cable 2,5 m).Motor quirúrgico Intra lux S600 LED esterilizable en autoclave y sin cepillo. Cable de motor S600 esterilizable en autoclave (longitud de cable 2 m). Set de mangueras (manguera de refrigerante estéril para exterior desechable, 5 unidades). Soporte para instrumentos y motor esterilizable. Suspensión para refrigerante .Bomba de refrigerante integrada Cable de alimentación.
La unidad quirúrgica completa incluye: motor quirúrgico Intra lux S600 LED, pedal multifunciones (longitud de cable 2 ,5m), cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5unidades), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica integrada y suministro de corriente.
Sistema de sujeción mediante hexágono para una larga vida útil (también compatible con fresas estándares y herramientas para enroscar sin sistema de sujeción mediante hexágono) Reducción total 20:1. Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables EXP ERTgrip para una adherencia e higiene óptimás Cabeza con sistema de refrigeración interna (según Kirschner y Meyer). Conexión externa para medios de refrigeración fijada en la cabeza.
Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables



MICROMOTOR DE IMPLANTES MÁSTERSURG CON LUZ PEDAL INALÁMBRICO SIN CONTRA-ÁNGULO

Marca: Kavo Dental

Características: Motor quirúrgico INTRALUX S600 LED, pedal multifunciones sin cable, cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica integrada y suministro de energía

Ref. 94235 **4.847,00 €**

MICROMOTOR DE IMPLANTES MÁSTERSURG CON LUZ PEDAL INALÁMBRICO Y CA CON LUZ S201L

Marca: Kavo Dental

Características: Motor quirúrgico INTRALUX S600 LED, pedal multifunciones sin cable, cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica integrada y suministro de energía

Ref. E225 **6.572,01 €**

KaVo MásTERsurg: el aparato de cirugía con alta precisión.
Parámetros configurables individualllmente
- 10 programás, cada uno con pasos de tratamiento programables individualllmente (hasta 10)
- Modificación del comportamiento de transmisión del instrumento
- Velocidad máx.ima
- Par máximo de giro
- Potencia de bombeo (0-4)
- Motor adelante/atrás
- Introducción de la posición del implante

Aparato de cirugía MásTERsurg LUX inalámbrico - Reafirmando lo mejor.
Datos técnicos:
- Máximo giro del torque: 80 Ncm en el instrumento.
- Campo de revoluciones: 0 - 40.000 rpm
- Tensión de alimentación 100 V - 240 V
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Potencia de bombeo: 0 - 110 ml/min

CA Surgimatic S201 L Con luz:
Sistema de sujeción mediante hexágono para una larga vida útil (también compatible con fresas estándares y herramientas para enroscar sin sistema de sujeción mediante hexágono) Reducción total 20:1. Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables EXP ERTgrip para una adherencia e higiene óptimás Cabeza con sistema de refrigeración interna (según Kirschner y Meyer). Conexión externa para medios de refrigeración fijada en la cabeza.
Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables

Micromotor de Implantes



SET CHIROPRO

Marca: Bien-Air

Ref. 95220 Chiropro básico sin luz y sin contra-ángulo
1 Consola Chiropro, 1 Micromotor MX-I, 1 cable Chi+J10:J15ropro
1 Pedal 3 funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable red1 **3.267,31 €**

Ref. 95221 Chiropro básico sin luz y contra-ángulo 20:1 Sin luz
1 Consola chiropro, 1 micromotor MX-I, 1 cable Chiropro
1 Pedal 3 Funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable red
1 Contra-ángulo 20:1 **4.573,62 €**

Ref. 95219 Chiropro L básico con luz y sin contra-ángulo
1 Consola chiropro, 1 micromotor MX-I LED, 1 cable chiropro
1 Pedal 3 funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable Red **4.193,12 €**

Ref. 9520 Chiropro L básico con luz y contra-ángulo 20:1 L con luz
1 Consola chiropro, 1 micromotor MX-I LED, 1 cable chiropro
1 Pedal 3 funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable red
1 Contra-ángulo 20:1 L MS **5.292,92 €**

Chiropro L integra 7 de los principales sistemás de implantes del mercado. En la pantalla se visualizan sus secuencias clínicas completas preprogramadas. Además, Chiropro L también puede personalizarse en función de sus necesidades y adaptarse a cada usuario. En sólo unos segundos podrá definir su programa, guardarlo o modificarlo.

Micromotor de Implantes



SET ICHIROPRO

Marca: Bien-Air

Características: 1 Consola iChiropro
1 Micromotor MX-I LED
1 Cable chiropro + 1 cable red
1 Pedal 3 funciones
10 líneas irrigación
2 Láminas protección estériles para iPad
1 Contra-ángulo 20:1 L M

Ref. 95203 Ichiropro con luz y contra-ángulo CA20:1 L Microserie **6.090,00 €**
Ref. 95222 Ichiropro con luz y contra-ángulo CA20:1 L KM Microserie **6.090,00 €**
Ref. 95249 Maleta para el transporte del micromotor de implantes ichiropro-chiropro **253,81 €**

1 Motor Implantes con CA 20:1 L MS KM
Con registro de la cirugía exportable a ficha del paciente
Con CA 20:1 L MS KM Luz desde la primera RPM
Con librería de los principales fabricantes de implantes
Par 70 Ncm
Pedal de 3 Funciones
Revoluciones del Motor de 100-40.000RPM
Motor Autoventilado y Cable Esterilizables
Preparado para iPad

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NEW TORNADO X

- **60 MESES DE GARANTÍA**
- Rodamientos de bolas cerámicas diseñados a medida para una larga duración
- Tecnología CoolTouch antirrecalentamiento para la seguridad del paciente
- Botón SoftPush para extraer la fresa con facilidad
- LED Luz

ultimate **reliability**



NEW CHIROPRO

Controle su sistema de implantología gracias a su botón giratorio de control único.

La nueva versión del Chiropro de Bien-Air Dental ha sido diseñada en su totalidad siguiendo una misma filosofía: la sencillez.

PRECISIÓN ABSOLUTA

SIMPLE, INCLUSO EN EL MANTENIMIENTO

NAVEGACIÓN INTUITIVA

PURE SIMPLICITY



Más información **www.bienair.com**

SWISS MADE

Bien-Air España S.A.U. Entença 169 Bajos 08029 Barcelona Spain Tel. +34 934 25 30 40 Fax +34 934 23 98 60 comercial@bienair.com

NEW CHIROPRO 3RD GENERATION

Marca: Bien Air

Contenido:
1 x Consola Chiropro 3rd Gen
1 x Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series, 2 años de garantía
1 x Micromotor MX-i LED 3rd Gen, 3 años de garantía
1 x Cable MX-i LED 3rd Gen
1 x Pedal
1 x Soporte de instrumentos esterilizable
5 x Líneas de irrigación
2 x Láminas de protección estériles

Ref. 70361	New Chiropro 3Rd Generation	**4.250,49 €**
Ref. 70666	New Chiropro con 2 contra ángulo 20:1	**5.777,92 €**
Ref. 70700	New Chiropro Plus con contra ángulo 1:2,5	**4.850,49 €**
Ref. 70669	New Chiropro Plus con contra ángulo 20	**4.650,49 €**
Ref. 70668	New Chiropro Plus sin contra ángulo	**3.750,49 €**
Ref. 70665	New Chiropro sin contra ángulo	**3.350,49 €**



Navegación intuitiva un único botón giratorio de control.
Contra-ángulo Con luz CA 20:1 L Micro-Series 2 años de garantía.
Micromotor MX-i LED con rodamientos de cerámica 3 años de garantía.
Par máximo 70 Ncm.

Precisión Absoluta
Gracias a un sistema electrónico de alta precisión, el par seleccionado en la consola se corresponde exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento*. Por tanto, no se requiere ninguna calibración adicional. Es tan sencillo como parece.

Simple, Incluso En El Mantenimiento
El botón de mando puede retirarse con facilidad de la consola para su esterilización. Además, la zona de control está protegida por un vidrio de alta resistencia y fácil de limpiar. La simplicidad también se esconde en los detalles.

Navegación Intuitiva
Gracias a su botón de mando único, la navegación se convierte en un juego de niños. Gire el botón para desplazarse por los menús y a continuación valide su elección mediante una simple presión.



MOTOR SURGIC PRO

Marca: Nsk

Características: Máxima seguridad a través de una amplia gama de configuraciones de velocidad y par. Alta precisión de par.
Más brillante iluminación LED (más de 32.000 LUX) proporciona una visión más clara de una mayor precisión.
Todas las funciones necesarias para los procedimientos de cirugía oral y la implantología Autoclavable y termodesinfectable.
Sin mantenimiento, diseño sin escobillas. Se puede utilizar con cualquier marca de sistema de implantes.

Ref. 96659	Surgic pro sin luz y contra-ángulo sin luz S-MAX SG20	**4.414,00 €**
Ref. 96660	Surgic pro led con luz y contra-ángulo X-SG20L Con luz	**5.793,00 €**
Ref. 96661	Surgic pro + led con luz y contra-ángulo X-DSG20L Con luz	**6.170,00 €**
Ref. 08725	Maletín de transporte para micromotor de implante surgic pro	**567,00 €**
Ref. 18316	Micomotor con cable y con luz para surgic pro	**2.521,00 €**
Ref. 18317	Micomotor con cable y sin luz para surgic pro	**1.639,00 €**
Ref. 18408	Tapón de protección para micromotor surgic Pro	**61,79 €**



El Surgic Pro es el sistema de micromotor más ligero y pequeño, sin embargo, ofrece la mayor par disponible. Este sistema compacto, completamente integrado incorpora la única Pieza de mano NSK avanzada de calibración (AHC), que ayuda a garantizar preciso de la velocidad y control de par.

Máxima seguridad a través de una amplia gama de configuraciones de velocidad y par.
Alta precisión de par.
Más brillante iluminación LED (más de 32.000 LUX) proporciona una visión más clara de una mayor precisión .

Todas las funciones necesarias para los procedimientos de cirugía oral y la implantología.
Autoclavable y termodesinfectable.
Sin mantenimiento, diseño sin escobillas.
Se puede utilizar con cualquier marca de sistema de implantes.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



IMPLANTMED SI 1023
Marca: W&H

IMPLANTMED SI-1023 S/LUZ C/CABLE
Características: Unidad de control SI-1023
Pedal de control S-N2 con cable
Micro motor corto Sin luz

Ref. 89994 IMPLANTMED SI-1023 S/LUZ C/CABLE **3.141,00 €**

IMPLANTMED SI-1023 S/LUX S/CABLE
Características: Unidad de control SI-1023
Pedal de control S-NW sin cable
Micro motor corto Sin luz

Ref. 89995 IMPLANTMED SI-1023 S/LUX S/CABLE **3.519,00 €**

IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ C/CABLE
Características: Unidad de control SI-1023
Pedal de control S-N2 con cable
Micro motor corto Con luz

Ref. 89996 IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ C/CABLE **3.682,00 €**

IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ S/CABLE

Características: Unidad de control SI-1023
Pedal de control S-NW sin cable
Micro motor corto Con luz

Ref. 89997 IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ S/CABLE **4.061,00 €**

KIT C-01;IMPLANTMED SI-1023+ WI-75E/KM
Características: Implantmed SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor Sin luz
Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

Ref. 70134 **4.215,54 €**

KIT C-02; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75LG
Características: Implantmed SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor Sin luz
Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

Ref. 70135 **4.699,60 €**

KIT C-03; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Características: Implantmed SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor Con luz
Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

Ref. 70136 **5.084,85 €**

KIT W-01; IMPLANTMED SI-1023 + WI-75EKM
Características: Implantmed SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor Sin luz
Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

Ref. 70137 **4.604,12 €**

KIT W-02; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75 LG
Características: Implantmed SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor Sin luz
Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

Ref. 70138 **5.088,18 €**

KIT W-03; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Características: Implantmed SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor Con luz
Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

Ref. 70139 **5.528,94 €**

OFERTA RENOVE*
-300€
KITS IMPLANTMED SI-10213

RENOVE C-01 IMPLANTMED SI-1023 + WI-75E/KM
Ref. 70149 **4.215,54 €**
RENOVE C-02 IMPLANTMED SI-1023 + WS-75LG
Ref. 70150 **4.699,60 €**
RENOVE C-03 IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Ref. 70151 **5.084,85 €**
RENOVE W-01; IMPLANTMED SI-1023 + WI-75EKM
Ref. 70152 **4.604,12 €**
RENOVE W-02;IMPLANTMED SI-1023 + WS-75 LG
Ref. 70153 **5.088,18 €**
RERENOVE W-03; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Ref. 70154 **5.528,94 €**

*** Descuentos y precios especiales aplicables, exclusivamente, a la entrega a cambio de un producto antiguo de similares características y de cualquier fabricante.**







Ref. 89998

MÓDULO OSSTELL SI-ISQ

Marca: W&H

El módulo Osstell ISQ de W&H, que puede adquirirse como accesorio, permite realizar una evaluación segura de la estabilidad del implante.
Mayor seguridad gracias al control de estabilidad del implante (sistema de medición Osstell ISQ).
GARANTÍA DE 2 AÑOS
Módulo W&H Osstell ISQ, sonda de medición, TestPeg, SmartPeg Mount

Ref. 89998 MÓDULO OSSTELL SI-ISQ **2.708,00 €**

OSSTELL IMPLANTED

Módulo Osstell ISQ

Marca: W&H

Estabilidad medible
El módulo **Osstell** ISQ de W&H, que puede adquirirse como accesorio, permite realizar una evaluación segura de la estabilidad del implante.
El cociente de estabilidad del implante (ISQ, **Implant Stability Quotient**) ha sido probado en numerosos estudios clínicos.



OSTEOINTEGRACIÓN

Resultado de la medición
El valor ISQ (cociente de estabilidad del implante) es la unidad de medida del RFA (análisis de la frecuencia de resonancia) para determinar la estabilidad del implante. Indica la frecuencia de resonancia (kHz) en una escala de 1 a 100 ISQ que puede utilizarse en el ámbito clínico.



De este modo, es posible vigilar la osteointegración a lo largo del tratamiento y elegir el momento óptimo para cargar el implante.

SMARTPEGS

Medir la osteointegración
Los SmartPegs son pequeños pasadores de metal fabricados con técnicas de precisión que se incorporan para realizar mediciones en el implante.

Los SmartPegs se colocan con gran facilidad y solo ocupan un pequeño espacio en la boca del paciente.

Los SmartPegs están previstos exclusivamente para un solo uso y se encuentran disponibles para diferentes sistemás de implantes.

El contenido suministrado incluye:
• Vale para 5 S • TestPeg para aprender la aplicación
• Base del SmartPeg para el enroscado seguro de los mismos



Módulo Osstell ISQ de W&H consta de:
• Módulo Osstell ISQ de W&H
• Sonda de medición con cable
• TestPeg
• Vale para 5 SmartPegs

• Facilidad de manejo gracias a su nueva interfaz de usuario aún más intuitiva.
• Pantalla táctil a color y superficie de vidrio para una limpieza más sencilla.
• Pedal inalámbrico, más espacio y flexibilidad en el entorno quirúrgico.
• Torque automático de 5 a 80 Ncm.
• Mayor ergonomía gracias al equilibrio perfecto entre el micromotor corto y las nuevas piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos de W&H
• USB para documentar la osteointegración.
• Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso: Curación sin estrés.
• Controle las funciones de Implantmed y Piezomed con tan solo un pedal de control.
• Carga de la bomba sencilla y estéril a través de un nuevo concepto de carga.
• GARANTÍA DE 2 AÑOS

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



IMPLANTMED

Marca: W&H

Características: - Fácil de manejar
- Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm y compatible con anterior Implantmed SI-923
- Amplio rango de revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor
- Limitación exacta del torque: de 5 a 70 Ncm
- Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
- Micromotor con cable, termodesinfectable y esterilizable
- Incluye pedal S-N1 con control de las funciones y regulación de la velocidad
- Apto para uso en quirófano.
- Flujo de suero regulable.

Ref. 70333	Implantmed Si-923 (con Micromotor EM-19)	**2.972,00 €**
Ref. 70335	Kit A: Implantmed SI-923(EM-19)+WI-75E/KM	**4.125,61 €**
Ref. 70345	Kit A2: SI-923 + EM-19 + 2 X WI-75E/KM	**5.141,48 €**
Ref. 70336	Kit B: Implantmed SI-923 (EM-19)+WS-75LG	**4.619,67 €**
Ref. 70346	Kit B2: SI-923 + EM-19 + 2 X WS-75LG	**6.129,58 €**
Ref. 08708	Maleta de transporte con troquelado troley con ruedas para implantmed y elcomed	**332,00 €**
Ref. 90209	Maleta de transporte metalico para implantmed SI-1023	**398,00 €**
Ref. 56288	Maleta de transporte con troquelado para implamed y elcomed	**172,00 €**

Implantmed destaca ante todo por ser fácil de manejar, tener un motor potente y una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso. Gracias a su uso intuitivo, todos los programás son fácilmente programables a través de los controles de la unidad o del pedal de control.





IMPLANTER

Marca: Woodpecker

Características:
- Implanter unidad principal
- Cable de alimentación
- Soporte de Contra-ángulo
- 4 Líneas de irrigación desechable
- Soporte porta botellas
- 2 tapones de desinfecció
- 10 Abrazaderas línea irrigación
- 4 O-ring motor
- Pedal
- Micro motor
- Contra-ángulo reductor 20:1
- 2 Fusibles de repuesto
- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Certificado de calidad

Ref. 78073	Implanter c/luz	**4.938,27 €**
Ref. 78175	Implanter c/luz	**5.387,20 €**
Ref. 78155	Contra-ángulo WP-1 20:1 80N	**892,26 €**
Ref. 78156	Contra-ángulo WP-1L 20:1 80N	**1.116,72 €**
Ref. 78140	Tubos IRRIGACIÓN Implanter 4U.	**16,83 €**

Woodpecker IMPLANTER es un nuevo modelo confiable y asequible del fabricante asiático mundialmente famoso. El dispositivo está equipado con micromotor elecrico y Contra-ángulo quirúrgico 20:1 Sin luz. Una pantalla táctil grande hace que sea mucho más fácil operar el instrumento y ofrece una visualización ideal de los valores preestablecidos.

Especificaciones del producto:
- Fuente de alimentación 220V
- La capacidad máxima de la bomba es de 120 ml. / min.
- Velocidad del motor con punta de 100-40,000 rpm
- Par de apriete 5-60 N.cm

Ventajas de un fisiodispersador:
1. La pantalla LCD sensible al tacto y el panel de control brindan la máxima facilidad de uso;
2. El motor sin escobillas original se caracteriza por un alto par y bajo nivel de ruido sin vibraciones.
3. El control de pedal multifuncional le permite operar el dispositivo sin tocarlo, lo que mantiene al médico completamente estéril;
4. Velocidad de rotación, torque, flujo de refrigerante y dirección de rotación ajustables.
5. Contra-ángulo Woodpecker 20: 1 incluido.
6. Capacidad de instalar 10 programas almacenados. Cada uno de ellos le permite establecer diferentes valores de velocidad, par, flujo de refrigerante y la dirección de rotación de la herramienta.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

ident repair

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE ROTATORIOS Y PEQUEÑOS APARATOS?

Te ofrecemos este servicio de valor añadido de la mano de la prestigiosa empresa **Ident Repair**, con más de 25 años de experiencia, **dedicada al servicio técnico y mantenimiento de instrumental odontológico y quirúrgico**.

Queremos ofrecerte **un servicio técnico eficiente, de calidad, rápido, asequible, fiable y transparente**. Nuestro servicio está reconocido por los principales fabricantes del sector, ya que contamos con las herramientas y equipos de comprobación adecuados para asegurarte una reparación perfecta.

Te garantizamos un servicio con la máxima calidad, experiencia y competencia en las siguientes reparaciones:

- **Turbina**
- **Contra-ángulos**
- **Piezas de mano**
- **Micromotores eléctricos**
- **Micromotores neumáticos**
- **Motores de laboratorio protésicos**
- **Unidades de endodoncia**
- **Unidades de implantes**
- **Unidades de limpieza ultrasonido**
- **Scalers (Instrumentos de limpieza)**
- **Assistina W&H (unidad de lubricación y mantenimiento)**






Solicita tu reparación:

- Llámanos a nuestro teléfono de atención al cliente **T.900 39 39 39** para informarnos de la avería.
- Un técnico de **Ident Repair** se pondrá en contacto contigo para conocer el problema y te informará de cómo proceder.
- Presupuesto, recogida y gastos de transporte **GRATUITOS**.
- Reparación multimarca de instrumental en **24 horas**.
- 6 meses de **garantía** en repuestos originales.
- Profesionales con más de **20 años de experiencia.**

PLANMECA · KaVo · Bien Air Medical Technologies · NSK · MK-dent GERMANY · W&H

proclinic

Mereces todo

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Desde
27,90€

CON LOS QUE TÚ AHORRAS

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN

Marca: Bestdent

MARCA	MOTOR	REFERENCIAS BESTDENT
ACTEON	Suni	**78405 (con gotero)**
	Suni 2000/3000, Suni Max	**78394**
ASTRA TECH / DENTSPLY	Implant Unit SI 923	**78404**
BIOMET 3I	DU900	**78404**
BLUE ROCKET	Br3000, Br4000	**78394**
BONART	Piezo Surgical System	**78396 (10 uds.)**
BREDENT	SKY unit	**78394**
CARLO DE GIORGI	Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant	**78397**
DENTIUM	iCT Motor	**78404**
DENTSPLY	FRIOS Unit S, FRIOS Unit S/i	**78404**
FRIATEC	Implantology Surgical Unit	**78394**
HKM	Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi set pro 500	**78394**
INTRA- LOCK	Delfin	**78396 (10 uds.)**
KAVO	Intrasurg 300/500, 300 Plus, 1000, 1000 Air	**78395**
KYOCERA	Implantonor Neo	**78396 (10 uds.)**
MARIOTTI	MiniUNIKO Surgery	**78394**
NOBEL BIOCARE	Osseocare, OsseoSet 100/200 SI-923/SI-915	**78404**
NOUVAG	3000, 7000, MD10, MD20 sin grifo, SM12, SEM2, SU 100, CBM	**78402**
NOVAXA	Assistant 2	**78402**
NSK	Surgic XT, Plus, Osseocision, Variosurg, SurgicPro	**78396 (10 uds.)**
SAEYANG	Ki-20	**78396 (10 uds.)**
SWEDEN & MARTINA	XO Osseo	**78394**
TISSI DENTAL	Implamax	**78397**
W&H	Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed	**78401 (6 uds.), 78404 (15 uds.)**
	Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed	**78398 reposición tubo verde**
ZIMMER	Surgical Motor System	**78404**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Ref. 78401 6 uds. **42,50 €**
Ref. 78398 Tubo verde
10 uds. **27,90 €**

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed



Ref. 78404 15 uds. **99,95 €**

Línea irrigación mecánica 1 o 2 vías. Compatible con los motores:
W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed ASTRA TECH / DENTSPLY Implant Unit SI 923 BIOMET 3I DU900
DENTIUM iCT Motor DENTSPLY FRIOS Unit S, FRIOS Unit S/i NOBEL BIOCARE Osseocare, OsseoSet 100/200 SI-923/SI-915 ZIMMER Surgical Motor System
Línea irrigación mecánica 1 o 2 vías. Compatible con los motores:
W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed ASTRA TECH / DENTSPLY Implant Unit SI 923 BIOMET 3I DU900
DENTIUM iCT Motor DENTSPLY FRIOS Unit S, FRIOS Unit S/i NOBEL BIOCARE Osseocare, OsseoSet 100/200 SI-923/SI-915 ZIMMER Surgical Motor System



Ref. 78394 10 uds. **63,95 €**

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
ACTEON SATELEC Suni 2000/3000, Suni Max **BLUE ROCKET** Br3000, Br4000 **BREDENT** SKY unit **FRIATEC** Implantology Surgical Unit **HKM** Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi set pro 500 **MARIOTTI** MiniUNIKO Surgery **SWEDEN&MARTINA** XO Osseo



Ref. 78405 5 uds. **56,80 €**

Con gotero. Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
ACTEON SATELEC Suni



Ref. 78396 10 uds. **74,50 €**

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
BONART Piezo Surgical System **INTRA- LOCK** Delfin **KYOCERA** Implantonor Neo **NSK** Surgic XT, Plus, Osseocision, Variosurg, SurgicPro **SAEYANG** Ki-20



Ref. 78395 10 uds. **65,80 €**

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
KAVO Intrasurg 300/500, 300 Plus, 1000, 1000 Air



Ref. 78402 10 uds. **69,20 €**

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
NOUVAG 3000, 7000, MD10, MD20 sin grifo, SM12, SEM2, SU 100, CBM **NOVAXA** Assistant 2



Ref. 78397 10 uds. Estériles **65,90 €**

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores:
CARLO DE GIORGI Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant **TISSI DENTAL** Implamax

SET DE LÍNEAS DE IRRIGACIÓN
Marca: Omnia
Características: 10 uds.

DEF01 - 32.F0001
Características: Suni Satelec 2000/3000,Suni Max,Surgi set basic; Surgi set pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Sweden&Martina XO Osseo, Sky unit, Riunito Teseo, Miniuniko Surgery, Blue Rocket BR3000, BR4000

Ref. 6486 **83,12 €**

DEF03 - 32.F1023
Características: 10 uds. en envases individuales estériles. Nouvag 3000/Nouvag 7000/MD10, MD20 sin grifo /Straumann model Nouvag/SM12 Sem2/SU100/CBM; Novaxa Assistant 2, Assitant I-XT, New Assistant Novaxa

Ref. 96583 **94,25 €**

DEF12 - 32.F0112
Características: Set irrigación DEF12. De Giorgi Steril Implant, Intramatic 2/ Tissi Dental Oral Maz System

Ref. 6499 **93,61 €**

DEF13 - 32.F0161
Características: Intrasurg 300/500; Intrasurg 300 PLUS; Intrasurg 1000; Intrasurg 1000 Air


Ref. 6487 **93,61 €**


DEF113 - 32.F0113
Características: Set irrigación DEF113. Kavo Intrasept 905 - Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3

Ref. 64871 **61,38 €**



doble irrigación 1 ó 2 con Y





DEF110 - 32.F0134
Características: Set irrigación DEF110. NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i Osseocision, Delfine Intra-Lock, Saeyang Ki-20

Ref. 64870 **102,99 €**

DEF159 - 32.F0159
Características: Set N. 3. Elcomed SA 200 W&H pompa cm 19 Innova Corp-Strauman Frioss Unit E, Drilltech BTI

Ref. 6485 **94,25 €**

DEF160 - 32.F0139
Características: Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/ Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/ Osseoset 200/Osseocare

Ref. 6484 **94,25 €**



SUERO DENTAL 0,9%
Marca: Omnia
Características: No inyectable

Ref. 6498 15 x 500 ml.. **46,40 €**



SUERO FISIOLÓGICO
Marca: Alle-Euronda

Ref. 18927	1/4 litro (20 uds.)	**43,67 €**
Ref. 18924	1/2 litro (15 uds.)	**37,08 €**
Ref. 18925	1 litro (10 uds.)	**32,08 €**

Cloruro de Sodio 0,9%. No inyectable. Uso dental

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



SET IRRIGACIÓN MECÁNICA ESTÉRIL

Marca: Alle-Euronda
Características: 10 unidades

Ref. 18918 De Giorgi Steril Intraplant, Intrasurgery 2.0, Intramatic 2, Intramatic Plus **80,90 €**

Ref. 18919 Kavo Intrasept 905 / Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3, Piezosurgery Touch **42,76 €**

Ref. 18920 W&H Elcomed SA-200C / Frios Unit E for Dentsply **81,54 €**

Un flujo correcto y adecuado de líquido refrigerante, que facilite que la fresa esté a la temperatura óptima, se obtiene únicamente mediante un sistema de irrigación realizado en exclusiva para los diferentes tipos de fisiodispensadores disponibles en el mercado. Las líneas de irrigación Alle se caracterizan por la adaptabilidad de la punta final a los diferentes diámetros de las agujas de refrigeración de las piezas de mano.



SET IRRIGACIÓN REGULAR FLUJO MANUAL

Marca: Alle-Euronda
Características: 5 uds.

Ref. 18921 **70,41 €**

Sistema de irrigación manual con regulador de flujo con botón que permite al auxiliar mantener limpio el campo quirúrgico y enfriar el lecho del implante. El sistema también es adecuado para la irrigación durante la fase final del implante mediante llave dinamométrica. Estéril.




SET IRRIGACIÓN EXTERNO COMPLETO

Marca: Alle-Euronda
Características: Contiene: 1 ud. Bolsa con manómetro
1 ud. Referencia 18921
1 bolsa. Referencia 18924

Ref. 18923 **99,95 €**

Set de irrigación externo completo de la marca ALLE – EURONDA.





SET IRRIGACIÓN

Marca: Omnia
Características: Con regulación de flujo manual

Ref. 6483 Esteril 5 uds. **65,00 €**

Sistema de irrigación externa que se utiliza en casos donde no se dispone de una bomba peristáltica o cuando sea necesaria una irrigación complementaria. Este sistema manual con regulador de flujo permite al asistente mantener el campo operatorio limpio y refrigerado. El sistema también es idóneo para irrigar en la fase final del proceso mediante una llave dinamométrica. Longitud 220 cm.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.



SETS IRRIGACIÓN

Marca: Alle-Euronda
Características: 10 unidades

Ref. 18838 Set irrigación: W&H Implantmed / Astratech Implant Med Si 923/ Dentium iCTmotor/ Nobel Biocare OsseoSet™ 100, 200 SI-923 y SI-915,Osseocare/ Implantmed SI 923, Elcomed SA-310, DU 900, Piezomed, Implantmed New Desing, Surgical Motor System for Zimmer, Frios Unit S for Dentsplay, S/i for Dentsplay, Drilltech for BTI 1/2YT **90,50 €**

Ref. 18839 Set irrigación: KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg, 1000 Air. 1/2Y. **81,50 €**

Ref. 18840 Set irrigación: Acteon Suni Satelec 2000/3000, Suni Max/ Bredent Sky unit/ Friatec Implantology Surgical Unit/ HKM Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi Set Pro 500/ Sweden&Martina XO Osseo. 1/2Y. **71,95 €**

Ref. 18841 Set irrigación:NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7 000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2/ Bonart Piezo Surgical System/ Kyocera Implantor Neo. 1/2Y. **90,25 €**

Ref. 18843 Set irrigación: Nouvag TCM 3000, MD 7000, MD10, MD20 sin grifo/SM12, SEM2, SU100, CBM/ Novaxa Assistant 2. 1/2Y. **79,90 €**



Ref. 55064

Ref. 55066



Ref. 55065



SETS IRRIGACIÓN

Marca: Medistock
Características: 10 unidades

Ref. 55064 Vías 1 o 2 con "Y". Compatible con motores Astratech Implant Med Si 923, Nobel Biocare Osseoset 100, 200 Si-923 y Si-915, Osseocare, W&H Implantmed, Implantmed Si 923, Elcomed SA-310, Piezomed, Surgical Motor System para Zimmer, Frios Unit S, Drilltech para BTI. **83,29 €**

Ref. 55065 Vías 1 o 2 con "Y". Compatible con motores Kavo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg 1000 Air. **84,82 €**

Ref. 55066 Vías 1 o 2 con "Y". Compatible con motores Nouvag TCM3000, MD 7000, MD10, MD20 sin grifo, SM12, SEM2, SU100, CBM/Novaxa Assistant 2. **81,59 €**



KIT 6 LÍNEAS IRRIGACIÓN

Marca: W&H

Ref. 9626 Kit líneas desechables para Elcomed SA-310, Implantmed SI-915/SI-923, Implantmed SI-95. 6 uds. **63,00 €**

Ref. 89516 Kit líneas esterilizables para Elcomed SA-310, Implantmed SI-915/SI-923, Implantmed SI-95. 1 ud. **82,00 €**

Ref. 89519 Reposición tubo desechable. Elcomed SA-310, Elcomed SA-200, Implantmed SI-915/SI-923, Implantmed SI-95. 10 uds. **40,00 €**



KIT IRRIGACIÓN

Marca: Acteon Satelec

Ref. 8669 10 líneas **146,10 €**



KIT IRRIGACIÓN SUNI

Marca: Acteon Satelec

Ref. 8964 5 líneas irrigación **92,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



KIT IRRIGACIÓN 2 TERMINALES

Marca: Acteon Satelec

Ref. 8670 10 líneas irrigación **176,40 €**



KIT IRRIGACIÓN

Marca: Acteon Satelec

Características: Para Suni Max, P-Max y Prophy Max modelos antiguos.

Ref. 8872 10 líneas irrigación **156,90 €**



Ref. 18770



Ref. 96645

LÍNEAS IRRIGACIÓN

Marca: Nsk

Ref. 18770 Línea esterilizable. 1 ud. **72,00 €**

Ref. 96645 5 Lineas Irrigación SURGIC **80,00 €**



LÍNEAS DE IRRIGACIÓN DT-080

Marca: EMS

Características: Lineas desechables estériles, un accesorio para Piezon Master Surgery, un generador piezoeléctrico. 1 unidad.

Ref. 93589 **84,00 €**



Ref. 05012



Ref. 05011

LÍNEAS IRRIGACIÓN / CHIROPRO

Marca: Bien-Air

Características: 10 unidades.

Ref. 05011 Sin luz **105,06 €**

Ref. 05012 Con luz **86,52 €**




SET DE MANGUERAS ESTÉRIL S600

Marca: Kavo

Características: De un solo uso. Envase de 10 uds. Para Intra lux S600, Expertsurg y Mastersurg.

Ref. 94688 **139,67 €**





2

Diagnóstico

Detectores de caries 134



CÁMARA DIAGNÓSTICO SOPROCARE

Marca: ACTEON

Ref. 86742 Pieza de mano de Cámara para el Diagnóstico Soprocare

- CCD de 1/4 "de alta sensibilidad
- Resolución: (752x582) PAL; (768x494) NTSC
- Iluminación: 7 LED (4 blancos, 3 azules)
- Ajustes: 4 posiciones pre-establecidas (Extra-oral, Intra-oral, Diente, Macero)
- Congelar el marco con SoproTouch o pedal (opcional)
- Ángulo de visión: 70 '
- Longitud del cable: 2,5 m
- Dimensiones de la Pieza de mano en mm: L. 200xW. 30xH. 24
- Dimensiones de la parte útil: l.13mmxH.8 mm
- Peso: 78 g

3.420,40 €

Ref. 86741 Pieza de mano de Cámara para el Diagnóstico Soprocare Dock Usb2

Una salida. USB2.0.
Dimensiones del muelle en mm: D.100xW.46xH.20
Peso: Cámara SOPRocare + DOCK USB2
Una salida. USB2.0.
Dimensiones del muelle en mm: D.100xW.46xH.20
Peso:165 gr.

4.247,70 €

El concepto SOPROCARE se ha desarrollado con el objetivo de apoyar al odontólogo durante sus tratamientos profilácticos y periodontales, en la práctica clínica cotidiana.
Es el primer dispositivo en el mercado que destaca inflamaciones gingivales.
El odontólogo puede completar ahora un tratamiento profiláctico completo con un solo producto, para mayor comodidad del paciente.
Esta innovadora y exclusiva combinación integra tresmodos de funcionamiento:
1. Modo CARIO
Esta función permite distinguir caries, principalmentede superficie.
2. Modo PERIO
Revela inflamaciones gingivales ligeras o importantes. Este modo también permite realzar la placa dental, tanto de formación reciente como antigua.
3. Modo DAYLIGHT
Este programa emite una luz blanca para obtener nítidas imágenes de cámara intraoral convencional.
Gracias a su enfoque "Macero", este modo genera imágenes de una magnificación superior a 100x, revelando detalles invisibles al ojo, como microfisuras.



CÁMARA SOPROLIFE

Marca: ACTEON

Ref. 49723 Pieza de mano de Cámara para el Diagnóstico Soprolife

Esta cámara es compatible con todos los Docks de ACTEON Imaging.
CCD. Alta sensibilidad ¼ "
Resolución del CCD. (752x582) PAL; (768x494) NTSC
Iluminación: Modo Blanco: 4 LED
Modo Azul: 4 LED
Ajustes: 4 pre-set
Posiciones. (Extra-oral, Intra-oral, LIFE, Macero)
Congelar el marco. Con SoproTouch o pedal (opción)
Punto de vista: 70 °
Longitud del cable: 2,5 m
Dimensiones de la Pieza de mano en mm: L.200xW.30xH.24
Peso: 78 gr.

4.178,00 €

El detector de caries SOPROLIFE le permitirá modificar su forma de trabajo adelantándose al futuro; ver lo invisible, detectando las caries en sus distintos estados de evolución para poder aplicar la terapia mejor adaptada. Gracias a la fluorescencia, el sistema SOPROLIFE permite diagnosticar, desde los primeros estados, las caries de tipo oclusales o interproximales, Indetectables a primera vista o incluso con una radiografía.
Durante un tratamiento de caries, SOPROLIFE le permite, además, diferenciar los tejidos sanos de los tejidos infectados a fin de excavar únicamente la zona dañada. También puede utilizarse en su función convencional (Modo "Daylight") como cámara intraoral. Dispone decuatro focos para las funciones: Extraoral, intraoral,fluorescencia y "Macero".

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DIAGNOCAM 2170

Marca: Kavo Dental

Contiene:
- Acoplamiento large
- Acoplamiento small
- Bandeja DIAGNOcam
- Cable alargador USB 1
- CD para puesto individual de trabajo

Ref. 94194 **5.043,00 €**

Imágenes que revolucionarán su mundo
- Calidad de diagnóstico muy mejorada, en una calidad de imagen jamás vista hasta el momento
- Ideal para informar al paciente; excelente control de monitorización
- Método de proyección de imágenes sin rayos X para la detección de caries KaVo DIAGNOcam: nunca antes había visto una caries así. El DIAGNOcam de KaVo es un aparato compacto y móvil para la detección de caries. Utiliza la tecnología DIFOTI (transiluminación de fibra óptica digital en sus siglas en alemán) para analizar detalladamente el diente y apoya con ello el diagnóstico de lesiones oclusales, proximales y cariosas así como de fisuras.

El DIAGNOcam prosigue con lo esencial de KaVo:
Una larga tradición de innovaciones dentales.

Resumen general
Características
Información técnica
Utilizando la transiluminación, el esmalte aparece reflejado con un aspecto cristal. A diferencia de una estructura dental sana, la caries absorbe mayor luz y permanece oscura. Permite de esta manera determinar la ubicación y la extensión de la caries sin necesidad de rayos X.
La profilaxis dental no es necesaria para utilizar DIAGNOcam gracias a esta tecnología. Las imágenes son fáciles de interpretar y ayudan a una mejor comunicación con el paciente.



DETECTOR CARIES DIAGNODENT PEN 2190

Marca: Kavo Dental

Contiene:
- Pieza de mano
- Estuche de esterilización
- Pila AAA
- Referencia de calibración
- 1 sonda de fisuras (también para superficies lisas)
- 1 sonda proximal

Ref. 94795 **3.271,00 €**

Máxima calidad de tratamiento y comodidad óptima para el paciente gracias al diagnóstico rápidoy completo de las lesiones de caries más pequeñas
- Rentabilidad gracias a los servicios posteriores facturables Pieza de mano sin cable para la detección prematura de caries ocultas: en la fisura. en superficies lisas. en la zona proximal.

Detección de concreciones en las bolsas periodontales.
Los resultados se muestran de forma digital y acústica.
Funcionamiento con pilas.

Detectar caries de forma segura
Detecte la caries con el complemento perfecto de tiple procedimiento competente: sus gran experiencia identificando lesiones, las radiografías y el DIAGNOdent pen.
Reconocimiento de caries sencillo: la tecnología de fluorescencia láser permite detectar incluso caries en fase inicial y caries ocultas.
La pantalla opcional disponible ofrece una vista perfecta de los valores de medición en todas las posiciones.

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DIAGNODENT PEN 2190 Y DISPLAY 2191

Características: • Pieza de mano detector de caries wireless DIAGNOdent pen 2190 • Set de Puntas con caja de esterilización. • Display externo con soporte

Ref. E227 **3.907,26 €**

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DIAGNODENT DISPLAY 2191

Características: La representación bien visible de los valores facilita la información al paciente (para DIAGNOdent pen a partir del número de serie 2.000.000).

Ref. 94195 **708,00 €**

La pantalla opcional disponible ofrece una vista perfecta de los valores de medición en todas las posiciones.


Leica



3

Endodoncia

Aparatos obturación/condensación de guttapercha 138
Contra-ángulos endodoncia sin luz 140
Hornos endodoncia 143
Irrigador de canales 143
Localizadores de ápices 144
Lupas de aumento 146
Microscopios 149
Motores endodoncia 151
Pulpómetros 161
Taburete para microscopio 148

Aparatos obturación/condensación de guttapercha



ELEMENTS IC OBTURATION SYSTEM

Marca: Kerr

Ref. 88087 **2.945,51 €**

El nuevo elements™IC inalámbrico es el último, más completo y fiable sistema de obturación que combina una fuente de calor Downpack con un extrusor Backfill.
Obtenga unos resultados excelentes y predecibles de forma más rápida y sencilla: gracias a su batería de larga duración (comparado con elementsfree)*, carga inductiva y un diseño cómodo y ergonómico.



ELEMENTS IC DOWPACK UNIT

Marca: Kerr

Ref. 88088 **1.538,03 €**

El dispositivo Downpack proporciona calor de forma rápida desde el obturador de calor, con temperatura y sincronización controladas con precisión, lo cual lo hace adecuado para la obturación downpack con un solo movimiento de la porción apical del conducto radicular.



ELEMENTS IC BACKFIL UNIT

Marca: Kerr

Ref. 88089 **1.986,37 €**

El dispositivo ergonómico Backfill presenta un sistema extrusor motorizado para el control preciso de la temperatura y la velocidad para una obturación en 3D del sistema de conducto radicular, utilizando cartuchos de gutapercha de un solo uso.

ACCESORIOS ELEMENTS IC

Marca: Kerr
Características: 1 ud.

Ref. 88090	Dual charger	**278,10 €**
Ref. 88091	Single charger	**164,58 €**
Ref. 88092	Transformer	**99,99 €**
Ref. 88093	Power cord type F	**23,63 €**
Ref. 88094	Battery	**67,27 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



SISTEMA DE OBTURACIÓN CON CABLE BEEFILL PARA DOWNPACK Y BACKFILL CON KIT INTRO

Marca: VDW Zipperer

Ref. 8976 Beefill 2 en 1
+ 10 cartuchos guttapercha 20 gr. (0,8 mm.)
+ 10 cartuchos guttapercha 23 gr. (0,6 mm.)
+ 2 condensadores Machtou (1-2 y 3-4)
+ Punta condensador ISO 40/.03 **3.987,00 €**

PLUGGER DE CALOR BEEFILL

Ref. 98885 Punta Térmica Beefill para Comprobar la Sensibilidad de la Pulpa **122,33 €**

Obturador con guttapercha caliente 2 en 1. Las funciones downpack y backfill en un único aparato.
Por un lado se realiza el corte, la separación y condensación de las puntas de guttapercha dentro del canal y, por otro lado, se realiza la obturación tridimensional de canales radiculares. Todo en un mismo aparato compacto.

- Cambio sencillo de uno a otro simplemente con pulsar un botón.
- Temperaturas y velocidad de flujo se pueden ajustar individualllmente.
- Claro display de los controles del beefill y del downpack.
- Piezas de mano ergonómicas con sensor de activación de 360°.
- Control táctil durante todo el proceso.
- Cartuchos de guttapercha de cambio rápido con cánulas extra-largas, flexibles y conformables en aleación de plata, disponibles en tamaños 23 gr. (0,6 mm.) y 20 gr. (0,8 mm.).
- Indicador del nivel del cartucho de guttapercha.
- Anillo de silicona para la inyección suave del material.
- Dispone de test de sensibilidad pulpar.

Hasta
-15%
adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.



GUTTA-SMART UNIDAD DE OBTURACIÓN

Marca: Dentsply-Sirona

Contenido: Gutta-Smart Kit Contents:
1 Flow Handpiece
1 Pack Handpiece
1 Base Station
2 Gutta-Percha Cartridges
3 Electric Heat Pluggers
1 Heating Element
1 Bending Tool
1 Power Adapter + 4 Universal Plugs
2 Cleaning Caps.

Ref. 70423 **2.529,36 €**

Gutta-Smart es el nuevo sistema de obturación vertical de Dentsply Sirona totalmente inalámbrico y con batería de larga duración. Es posible obturar los conductos de forma cómoda y fiable con ayuda de gutapercha Conform Fit para utilizar el dispositivo a temperatura más baja.





SISTEMA DE OBTURACIÓN CON CABLE CALAMUS DUAL PARA DOWNPACK Y BACKFILL

Marca: Dentsply-Maillefer

Ref.99427	Calamus Dual.	**3.402,36 €**
Ref.99428	Compactador Calamus S40 .03	**125,16 €**
Ref.99429	Compactador Calamus S50 .05	**125,16 €**
Ref.99430	Compactador Calamus S60 .06	**125,16 €**
Ref.99431	Punta Respuesta Térmica Calamus.	**113,09 €**

CALAMUS DUAL, el sistema que ahorra tiempo y otorga una duradera obturación tridimensional de los conductos radiculares:

- Uso sencillo e intuitivo.
- Fácil de utilizar con botones más/menos (+/-).
- Parámetros adaptables individualllmente.
- Amplia pantalla y controles nítidos.
- Dos memorias.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Piezas de mano con diseño ergonómico y un gran ángulo de trabajo.
- Suave activación mediante un anillo flexible de silicona.
- Delgadas piezas de mano que permiten visualizar las entradas de los conductos radiculares.
- Señales ópticas y auditivas en la Pieza de mano para un uso seguro.
- Ventana en la Pieza de mano para verificar el contenido del cartucho.

Dos tipos de utilización: DOWNPACK

1- Para compactación vertical

- Compactadores coloreados según ISO.
- Intercambio sencillo de compactadores.
- Los compactadores pueden usarse para cortar la guttapercha.
- Con punta para hacer pruebas de vitalidad pulpar.

2 - Para relleno del conducto

- La temperatura y el fluído de la guttapercha pueden fijarse individualllmente.
- Un micromotor controla la salida precisa de guttapercha.
- Rápido cambio de cartuchos con sistema antigoteo; fácil de desechar; y sencillo de limpiar
- Cánulas flexibles y extra largas, de aleación de plata, apropiadas para conductos radiculares curvos
- Un solo cartucho llega a obturar de 4 a 6 conductos radiculares.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO NITI PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: Anthogyr

Características: Reduce de 128 a 1. Para poner directamente en el micromotor eléctrico del equipo.

Ref. 8697 Mango Niti 1:128 **709,32 €**

Características: Reduce de 64 a 1.Para poner directamente en el micromotor neumático del equipo.

Ref. 8698 Mango Niti 1:64 **709,32 €**



CONTRA-ÁNGULO ENDO REDUCCIÓN 8:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: Bien-Air

Características: Contra-ángulo para Endodoncia. Relación interna 8:1

Ref. 95250 C.A. 8:1 Endo **817,16 €**



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC ENDO S321 REDUCCIÓN 32:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: Kavo Dental

Características:

- 32:1 (contra-ángulo verde)
- Sin spray
- Aplicación principal: Endodoncia
- Velocidad máx.ima de trabajo: 40.000

Ref. 94273 **379,00 €**

Sin spray
Relación de reducción 32:1
Velocidad máx.. de trabajo: 40.000 rpm
Dimensión muy reducida de la cabeza (Ø 8,5 mm.)
Pinza de sujeción por botón
Ángulo de cabeza de 90°

Para limas endodónticas con vástago Ø 2,35 mm.
Relación óptima de desmultiplicación para la combinación
con motores de aire



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC ENDO S81 REDUCCIÓN 8:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: Kavo Dental

Características:

- 8:1 (contra-ángulo verde)
- Sin spray
- Aplicación principal: Endodoncia
- Velocidad máx.ima de trabajo: 40.000

Ref. 94272 **338,00 €**

Sin spray
Reducción 8:1
Velocidad máx.. de trabajo: 40.000 rpm
Dimensión muy reducida de la cabeza (Ø 8,5 mm.)
Pinza de sujeción por botón
Ángulo de cabeza de 90°

Para limas endodónticas con vástago Ø 2,35 mm.
Relación óptima de desmultiplicación para la combinación
con electromotores

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO ENDO-E-CLASS SP-RE16 16:1

Marca: Saeyang

Características:

- 15 programás de trabajo.
- Trabajo preciso.
- Motor controlado por rotación.
- Máximo torque 9,9 N/cm.
- Rango de velocidades 20 a 17.500 rpm.(8:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1 - 64:1)
- Peso Pieza de mano 180 gr.
- En dotación CA 1:16

Ref. 80011 ENDO-E-CLASS SP-RE16 **609,31 €**

Micromotor Endo E Class de Krafit, es un micromotor de rendimiento suave y confortable.
Ofrece un sistema de trabajo preciso y sobre todo muy estable, con un motor controlado por rotación para ofrecer la mayor seguridad en la operación.
Este completo micromotor ofrece 15 programás de trabajo y soporta el rango completo de piezas de mano.
La Pieza de mano pesa 180gr, mientras que el dispositivo en su conjunto solo 1,15 kg.

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO EX ENDO 128:1

Marca: NSK

Ref. 18252 **657,00 €**

EX-ENDO 128 ofrece un mayor acceso a la zona molar, con una velocidad de reducción de 128:1. EX-ENDO 128 proporciona seguridad y precisión en los procedimientos endodóticos.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO TI-MAX ENDO X75 REDUCCIÓN 128:1 PARA LIMAS DE MOTOR -25846-

Marca: NSK

Ref. 18251 **1.019,00 €**

Ti-Endo proporciona un control más preciso para procedimientos sensibles y una pequeña cabeza que porporciona un mejor acceso a la zona molar.

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO SERIE TI-MAX X35 REDUCCIÓN 10:1 PARA LIMAS MANUALES Y DE MOTOR

Marca: Nsk

Características: Alterno 90° 10:1

Ref. 18343 X35 **788,88 €**

- Spray Simple
- Para lima de mano y lima de motor
- Giro de 60°
- Portalimas Push Botton
- Velocidad máx.: 4.000 min-1

Contra-ángulos endodoncia con luz



CONTRA-ÁNGULO SERIE TI-MAX X35L REDUCCIÓN 10:1 LIMAS MANUALES Y DE MOTO

Marca: Nsk

Características: Alterno 90° 10:1

Ref. 18331 X35L **1.167,87 €**

- Spray Simple
- Para lima de mano y lima de motor
- Giro de 60°
- Portalimás Push Botton
- Velocidad máx.: 4.000 min-1

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO SIRONA REDUCCIÓN 6:1 PARA MOTORES GOLD O SILVER DE VDW

Marca: VDW-Zipperer
Características: Compatible con: VDW.GOLD® RECIPROC®, VDW.GOLD®, VDW.SILVER® RECIPROC®, VDW.SILVER®.

Ref. 12594 **678,00 €**

Contra-ángulos endodoncia sin luz





CONTRA-ÁNGULO RECIPROC DIRECT START KIT PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: VDW-Zipperer
Características: RECIPROC direct se conecta directamente al sillón.
Movimiento recíprocante.
Utilización con el micromotor de su equipo dental.

Ref. 36520
1 contra-ángulo RECIPROC® direct
Blíster con 6 instrumentos 25 mm
2 blísters de instrumentos RECIPROC® blue R25
1 blíster de instrumentos RECIPROC® blue R40
1 blíster de instrumentos RECIPROC® blue R50
DFU RECIPROC DIRECT
DFU RECIPROC BLUE
USER CARD RECIPROC BLUE DE/EN
RECIPROC BLUE STEP BY STEP EN **1.491,00 €**

Exclusivo y eficaz:
Pruebe el primer contra-ángulo con movimiento recíprocante illón
• Simplemente encájelo con un clic en su motor eléctrico o neumático* y empiece a usar RECIPROC® one file endo
• Benefíciese de la innovadora ingeniería que acciona los instrumentos RECIPROC® de manera segura y eficaz.
Conectar y usar: prepárese para el tratamiento en tres pasos sencillos

1. MONTAR CON UN CLIC
• Ensamble el contra-ángulo con el motor para que se quede encajado
2. COMPROBAR
• Compruebe que el contra-ángulo RECIPROC® direct está firmemente montado
3. CONFIGURAR
• Ajuste el motor* de su unidad dental a la velocidad adecuada:
Motor neumático ó Motor eléctrico: 20.000 rpm velocidad (max. 25.000 rpm). Reducir la velocidad en un 50

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO ENDEA EB-75 NITI REDUCCIÓN 16:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: W&H

Ref. 89825 NITI 16:1 **575,00 €**

· Minicabezal – acceso óptimo al punto de tratamiento
· Forma ergonómica para un mejor agarre
· Manipulación más segura y descansada
· Reducción de la altura de trabajo en combinación con fresas más cortas botón de presión

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO ENDO NITI WD-73 M REDUCCIÓN 70:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: W&H

Ref. 56248 WD-73M 70:1 NITI **576,00 €**

· Cabezal reducido para una mejor visibilidad
· Sujeción por botón de presión
· Silenciosos y duraderos
· Higiene óptima gracias al diseño monobloque botón de presión

Contra-ángulos endodoncia sin luz



CONTRA-ÁNGULO ENDO NITI WD-74 M REDUCCIÓN 128:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: W&H

Ref. 70146 **608,00 €**

Contra-ángulo ENDO NITI WD-74 M 128:1
Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi.
Las limas de níquel-titanio, siendo extremadamente flexibles y seguras, proporcionan la posibilidad de preparar el canal.
· Cabezal pequeño para una mejor visibilidad
· Sujeción por botón de presión
· Silenciosos y duraderos
· Higiene óptima gracias al diseño monobloque
· 24 meses de garantía

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Hornos endodoncia



HORNO PARA GUTTAPERCHA TERMOPLÁSTICA THERMA-PREP 2

Marca: Maillefer

Ref. 31342 **526,08 €**

HORNO PARA GUTTAPERCHA TERMOPLÁSTICA THERMA-PREP 2 CON GUTTACORE PINK KIT

Ref. E161 **538,07 €**

Horno Thermaprep 2 que sirve tanto para Thermafil, como para los Obturadores ProTaper y Wave One. Diseño actual además de unas ventajas como son: - Posibilidad de calentar dos puntas al mismo tiempo. - Elevadores tipo hidráulico. - Calentamiento 3 dimensiones. - Indicador luminoso y alerta sonora. - Elevación del soporte del obturador ralentizado. - Modo limpieza: autolimpieza de las dos cavidades.



HORNO PARA GUTTAPERCHA TERMOPLÁSTICA GUTTAFUSION

Marca: VDW-Zipperer

Características: Horno para el calentamiento simultáneo de hasta dos obturadores.

Ref. 12596 VDW. Horno Guttafusion **613,00 €**
Ref. 12597 VDW. Horno Guttafusion + Reciproc Kit **774,00 €**

Horno para el calentamiento simultáneo de hasta dos obturadores
- Calentamiento de obturadores GUTTAFUSION® en menos de un minuto
- Señales de advertencia visual y acústica
- Liberación estable de los soportes de los obturadores
- Fácil limpieza gracias a una función específica
- Fácil manejo

Irrigador de canales





ENDOACTIVATOR

Marca: Maillefer

Ref. 99408 EndoActivator. Kit:
1 Pieza de mano EndoActivator
25 Puntas activadoras Pequeñas, Nº 15/.02
25 Puntas activadoras Medias, Nº 25/.04
25 Puntas activadoras Grandes. Nº 35/.04
100 Barreras protectoras
+ DVD con instrucciones **522,61 €**

Ref. 99409 Puntas activator Pequeñas, Nº 15/.02 (25 uds.) **62,66 €**

Ref. 99410 Puntas activator Medias, Nº 25/.04 (25 uds.) **62,66 €**

Ref. 99411 Puntas activator Grandes. Nº 35/.04 (25 uds.) **62,66 €**

Sistema de sencillo manejo que proporciona una solución simple para activar la irrigación.
Es un hecho que la activación de irrigantes, en conductos bien conformados, juega un papel importante en el desbridamiento y la desinfección del sistema de conductos radiculares.
EndoActivator está diseñado para potenciar con energía y seguridad los irrigantes utilizados dentro del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico.
- Seguro: Puntas resistente y flexibles, en polímero de grado médico, no revestidas ni cortantes. Unico uso con cada paciente.
- Eficaz: se crea un fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm
- Simple: Técnica clínica muy sencilla. Aparato intuitivo. Ideal cuando se requiere portabilidad.



EDDY STARTER KIT

Marca: Eddy

Ref. 25992 Eddy Starterkit (Multiflex-coupling) **1.716,00 €**
Ref. 25993 Eddy starterkit(Sirona-coupling) **1.716,00 €**



LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES APEX ID

Marca: Kerr

Características: Apex ID es un dispositivo compacto y moderno con funciones exclusivas que le permiten concentrarse en lo importante:
ofrecer la mejor de las atenciones a sus pacientes.
Características : Apex ID proporciona lecturas exactas e ininterrumpidas en tiempo real.

- Ajustes personalizables.
- Mediciones exactas.
- Calibración continua.

Ref. 87073 CONTIENE: 1 Apex ID; 1 soporte de Apex ID; 5 ganchos para labios; 2 clips de lima; 1 sonda de lima; 1 cable de sonda; 1 instrucciones de uso de Apex ID; 3 pilas AAA de 1,5 V **849,75 €**

Ref. 97883 Cable de la Sonda de Apex ID **63,58 €**
Ref. 10007 Ganchos para Labios de Apex ID LIP HOOK 5u. **73,53 €**
Ref. 97884 Pinza Porta-Limás para Apex ID **128,07 €**

Apex ID se ha diseñado para trabajar en casi cualquier condición de canal: ya sea seco, húmedo, con hemorragia, con relleno salino, EDTA, NaOCl, clorhexidina.
• Posibilidad de adaptación al "punto cero" y señales de sonido durante un uso más intuitivo.
• Precisión de mediciones en cualquier condición del canal radicular para obtener información precisa.
• Lecturas ininterrumpidas en tiempo real para aumentar la precisión.







LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES PROPEX II

Marca: Maillefer

Ref. 8971 Localizador Digital de Ápices Propex II **1.375,51 €**

Ref. 89717 Alargador portalimás para Propex II (Fork) **28,05 €**
Ref. 89719 Batería recargable para Propex II (Battery) **55,89 €**
Ref. 89718 Cable funciones medidor para Propex II (Measuring Wire) **70,85 €**
Ref. 89720 Cargador universal Propex II **80,58 €**
Ref. 8931 Clip labial para Propex II 5 uds. (Lib Clip) **82,26 €**
Ref. 89716 Pinza Portalimás Propex II (Hook) **82,26 €**

PROPEX II: la nueva pantalla de LCD con una visión más luminosa. El nuevo localizador de ápices PROPEX II, además de su tecnología basada esencialmente en la investigación de multi-frecuencias en el ápice también dispone de una pantalla a color en alta resolución. El nuevo PROPEX II también incorpora una función demostración que simula la progresión de la lima dentro del conducto. - Gran pantalla a color facilita el seguimiento visual de la lima dentro del conducto. - Control progresivo acústico para un doble control (visual y acústico). - Funciona con baterías recargables. - La última tecnología multifrecuencia permite la localización del ápice en el mayor número de casos, cualquiera que sean las condiciones del conducto. - Aparato totalmente automático. - Zona apical ampliada desde 0,9 a 0,0



LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES PROPEX PIXI

Marca: Maillefer

Ref. 89715 Localizador digital de ápices Propex Pixi **688,56 €**
Ref. 89722 Cable largo para Propex Pixi **64,42 €**
Ref. 89721 Cargador para Propex Pixi **77,81 €**

Pequeño tamaño, grandes beneficios. El PROPEX PIXI es un localizador de ápices en miniatura diseñado por Dentsply Maillefer, que ofrece grandes ventajas a pesar de su pequeño tamaño: puede llevarse dentro de un bolsillo durante el tratamiento, es fácil de almacenar y de transportar, siendo además preciso y fiable. PROPEX PIXI proporciona control y confort gracias a la tecnología multi- frecuencia. Funciona en conductos radiculares secos y húmedos, sin necesidad de calibrar o ajustar previamente a cero. Control dual de la progresión de la lima: control visual y control del sonido progresivo con 4 niveles de volumen.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES DENTAPORT ROOT ZX

Marca: Morita

Ref. 8646	Localizador Digital de Ápices Dentaport Root ZX	**1.398,69 €**
Ref. 86289	Cable probe blanco para Dentaport Root ZX	**87,28 €**
Ref. 86288	Pinza portalimás gris para Dentaport Root ZX	**53,12 €**

Dentaport Root ZX: medidor del canal - La posición de la lima se muestra en pantalla claramente y en tiempo real. - Señal sonora de aviso. -Igual de fiable en canal seco que húmedo. Dentaport Tri Auto ZX:preparador del canal que se adapta al Root. - Velocidad del motor regulable en 8 niveles de 50 a 400 rpm. - Contra-Ángulo pequeño y ligero(70 gr.). Sólo 12,5 mm. de altura de cabeza del C.A. - Sistema automático deparada cuando la lima se extrae del canal. - 11 niveles de torque - Stopy auto-reverse automático cuando la lima alcanza el tope de la longitud de trabajo - Ralentización automática de la velocidad cuando se aproxima al ápice. Dentaport es la evolución del ya conocido localizador Root ZX,con un nuevo display, y al que se le puede acoplar el nuevo móduloDentaport Tri Auto ZX para convertirlo en micromotor para endodoncia mecánica, con control de torque (11 niveles), sistema auto-reverse y localizador al mismo tiempo.



LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES ROOT ZX MINI

Marca: Morita

Ref. 88265	Azul	**1.398,69 €**
Ref. 88264	Rojo	**1.398,69 €**
Ref. 88266	Verde	**1.398,69 €**
Ref. 99298	Blanco	**1.398,69 €**
Ref. 89301	Cable sonda para Mini Root ZX	**87,70 €**
Ref. 8628	Gancho electrodo Dentaport/Root ZX	**24,57 €**

Localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano
- Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite un rastreo preciso y en tiempo real sin necesidad de radiografía.
- Conexión USB con Tri Auto Mini.



LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES IPEX II

Marca: Nsk

Ref. 96683	Localizador digital de ápices Ipex II	**1.126,00 €**
Ref. 70241	Pinza portalimás para Ipex II	**48,40 €**
Ref. 70242	Sonda para Ipexii	**69,00 €**
Ref. 70243	Gancho labial para Ipex Ii	**14,00 €**

- Medición del conducto radicular de gran precisión gracias a SmartLogic.
- Detección automática del ápice con exactitud tanto en seco como en mojado.
- Diseño compacto y elegante que ocupa muy poco espacio.
- Tres sonidos de alerta diferentes según ubicación de la punta de la lima nos garantiza máxima precisión.
- Pantalla LCD tricolor poco reflectiva.




LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES RAYPEX 6

Marca: Vdw-Zipperer

Ref. 86675	Localizador Digital de Ápices Raypex 6	**1.139,00 €**
Ref. 98876	Batería para Raypex 6	**44,00 €**
Ref. 98878	Cable de Medición para Raypex 6	**75,00 €**
Ref. 98879	Cargador para Raypex 6	**45,00 €**
Ref. 86676	Gancho Clip Raypex 4-5-6 (5 uds.)	**83,00 €**
Ref. 98880	Porta Limás Raypex 4-5-6 (2 uds.)	**79,00 €**
Ref. 98881	Sonda Táctil Raypex 4-5-6 (2 uds.)	**31,00 €**
Ref. 86677	Clip Labial (5 uds.) para Gold	**94,00 €**
Ref. 98877	Cable de Clip de Lima para Gold	**58,00 €**

Fija nuevos estándares en cuanto a comodidad de utilización y diseño.
- Interfaz de usuario inteligente
- Pantalla táctil única estilo 3D de color
- Plegable para guardarlo de forma protegida
- Novedosa tecnología multi-frecuencia de localizador de ápices
- Interfaz intuitiva, menú intuitivo
- Ajuste personalizado
- Batería recargable

Ref. 79155



LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES WOODPEX V

Marca: Woodpecker

Características: 1. La tecnología multifrecuencia detección apical, capaz de medir con precisión cuando la sangre o la pulpa residual persiste en la raíz endodonciada.
2. Los resultados de la medición no se verán afectados por el tipo de diente
3. La tasa de precisión ha sido mejorada al 97,71%
4. Respuesta en tiempo real.
5. La sensibilidad se ha mejorado al doble respecto a su antecesor.
6. Nuevo Algoritmo innovador.
7. Medición multifrecuencial, y anti-interferencia

Contiene: 1 Unidad Principal, 1 Mesuring wire, 4 File Clip, 2 Lip hook, 2 Mesurign File, 1 Adpater, 1 Tester, 1 Battery, 1 Instruction manual, 1 Qualifed certificate, 1 Warranty card, 1 Packing list.

Ref. 79155 Localizador Ápices Woodpex V **627,39 €**

Ref. 98839	Batería para localizador Woodpex V Pro	**39,28 €**
Ref. 98791	Cable para localizador de Ápices Woodpex V Pro	**30,87 €**
Ref. 98804	Clip de Archivo para localizador Woodpex V Pro	**21,32 €**
Ref. 98802	Gancho de Labio para localizador Woodpex V Pro	**7,86 €**
Ref. 98803	Sonda para localizador Woodpex V Pro	**8,42 €**
Ref. 98892	Tester Woodpex V PRO	**28,06 €**

Localizador con pantalla LCD clara y brillante; imagen clara y colores diferentes que indican claramente la trayectoria de la lima. Basado en red de frecuencia múltiple, avanzada tecnología de medición de impedancia y de calibración automática que asegura mediciones exactas.

Los accesorios de Woodpex se pueden esterilizar en autoclave. Batería recargable, no es necesario cambiar pilas. Plegable, fácil de ajustar el ángulo visual.

NOVEDAD



PROPEX IQ

Marca: Dentsply-Sirona

Ref. 89760	Propex IQ (1x Propex IQ Apex Locator, incluye accesorios)	**801,52 €**
Ref. 89761	Propex IQ Basic Starter KIT (1x Propex IQ Apex Locator incluye accesorios, 1x soporte Endo IQ)	**849,76 €**
Ref. 89771	Propex IQ Measurement Cable	**78,54 €**
Ref. 89772	Propex IQ File Clip x2	**85,67 €**
Ref. 89773	Propex IQ Lip Clip x5	**35,67 €**

El complemento perfecto para tu práctica. Supervise la progresión de las limas de manera confiable y simple con el Localizador de Apex Propex IQ.
Eficiencia a través de la conectividad
El Propex IQ se puede conectar fácilmente a la Pieza de mano X-Smart IQ, y ambos se pueden conectar a la aplicación Endo IQ. Esto le permite monitorear simultáneamente la progresión de la lima y dar forma al canal, mientras que también visualiza la progresión de la lima usando la aplicación.
Confiable y fácil de usar
Propex IQ garantiza un monitoreo confiable de la progresión de la lima en modo combinado e independiente. También funciona con diversas soluciones de riego. El dispositivo no requiere ninguna calibración o ajuste, lo que lo hace extremadamente fácil de usar.
La resistencia que dura
Puede funcionar hasta 5.5 horas sin parar con una sola carga.
Ultra ligero y portátil
Pequeño en tamaño pero grande en rendimiento. Con un peso de solo 80 gramos, es más pequeño que el Propex Pixi y ultra portátil.
El Propex IQ está equipado para estar lo más actualizado posible durante los próximos años. Puede actualizar el firmware del dispositivo a través de una actualización en la aplicación Endo IQ.

Lupas de aumento

Consulte otros modelos



LUPAS PERIOPTIX

Marca: Perioptix

Ref. 100242 **1.596,00 €**

¿Por quéPeriOptix?
•Productos de calidad y de vanguardia, que ofrecen a los usuarios una variedad de características para satisfacer sus necesidades
•Opciones de lupa y focos livianos.
•Hecho en los EE. UU. Con un centro de atención al cliente y servicio en California.

PeriOptix se esfuerza por proporcionar una magnificación e iluminación de alta calidad y tecnologías que permiten al profesional dental identificar problemas e implementar soluciones para sus pacientes a un costo asequible.
Nuestros productos no solo mejoran la atención del paciente a través de una mejor agudeza visual, sino también promover una ergonomía adecuada que puede reducir la fatiga y extender la longevidad profesional.
Lupas y focos personalizados con una imbatible combinación de calidad y valor.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



LUPA UNIVET TECHNE RX

Marca: Univet

Características: Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto. Inserción frontal metálica para una mayor resisstencia. Apoyo nasal ajustable

Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO



LUPA UNIVET TECHNE QUICK LOUPES

Marca: Univet

Características: Distancias interpupilares predefinidas que mantienen las ventajas y características ópticas de un dispositivo TTL.

Quick loupes TTL 2.5X400 PRO



ONE LUPA GALILEANA

Marca: Univet

Características: Montura de titanio ligera y resistente. Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos. Amplio rango de prescripciones. Patillas flexibles.

Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO

Consulte magnificación y profundidad de campo



ONE BLACK EDITION

Marca: Univet

Características: Nuevo material de la patilla: Aleación de paladio-rodio para conseguir más ligereza.

Lupas de magnificación



ITA MONTURA PARA LUPA GALILEANA

Marca: Univet

Características: Estructura de aluminio. 20% más cortas. 10% más ligeras. 3.5% más luminosas. Permite un mayor ángulo de inclinación. Nuevo rango de magnificaciones 3.5X, 4.0X y 5.0X

ITA Montura para lupa Galileana



EOS HP

Marca: Univet

Características: Ahora con mando inalámbrico. Completamente rediseñada. Cabezal muy ligero, solo 11g. Batería integrada. Duración de la batería 8 horas (a máxima potencia). Intensidad luminosa: 45.000 LX a 350 mm. Punto de foco circular.

Ref. 84172 HEOS HP Luz led para lupas **1.714,29 €**



TABURETE ERGO SUPPORT

La mejor manera de sentarse sano y trabajar cómodo al usar su microscopio.

El taburete Ergo Support ha sido desarrollado especialmente para usuarios de microscopios.

Descansar los brazos cerca de su cuerpo le quita la tensión a su espalda, hombros y cuello. Es una manera perfecta de trabajar ergonómicamente, relajado y apoyado.

Tener un buen apoyo para sus brazos es fundamental cuando se trabaja con un microscopio. El sistema de reposabrazos único hace posible la posición de los brazos alrededor de su torso en un segundo, sin necesidad de usar perillas o asas. Con el apoyo de Ergo usted se sienta cómodo y trabaja sano.

•Provisto de una base de ø68 cm.
•Ajuste de altura 52 - 71 cm.
•Altura de la superficie de trabajo 80 - 90 cm.
•Asiento en forma de ergo (bordes empotrados) ø40 cm.
•Incluye 2 reposabrazos giratorios y preformados (apoyabrazos tipo6)

TABURETE ERGO SUPPORT

Marca:	Score	
Ref. 45260	Taburete Ergo Support	**900,16 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente. Consultar configuraciones

MICROSCOPIO MODELO MAGNA







MICROSCOPIO MODELO PRIMA DNT







MICROSCOPIO MODELO MAGNA

Marca: Labomed

Características: El microscopio dental Labomed® Magna trae a su práctica el poder de la visualización totalmente clara en un diseño compacto y ergonómico. El sistema cuenta con un sistema de zoom de lentes apocromático con gran capacidad de respuesta, asegurando una fácil obtención de la amplificación ideal. Fiel a la tradición, las imágenes más nítidas son una certeza con cada microscopio que lleva la marca Labomed®.

Ref. 85783	Microscopio Modelo Magna Montaje a Pared	**36.000,00 €**
Ref. 85782	Microscopio Modelo Magna Montaje a Techo	**36.000,00 €**
Ref. 85784	Microscopio Modelo Magna Montaje Soporte Móvil	**36.000,00 €**

MICROSCOPIO MODELO PRIMA DNT

Características: En LABOMED nos dejamos llevar por la armonía al diseñar nuestros productos. Fieles a nuestra filosofía, tenemos el orgullo de presentar una nueva dimensión en cuanto a funcionamiento, flexibilidad y economía para las prácticas actuales de restauración y endodoncia: el PRIMA DNT.

Ref. 85766	Microscopio Modelo Prima DNT Montaje en Pared	**12.899,00 €**
Ref. 85764	Microscopio Modelo Prima DNT Montaje para Techo	**12.899,00 €**
Ref. 85765	Microscopio Modelo Prima DNT Soporte Móvil	**12.899,00 €**

MICROSCOPIO MODELO MU DNT SOPORTE MOVIL

Ref. 89555	Microscopio MU DNT Soporte Movil	**10.051,00 €**

ACCESORIOS LABOMED

Ref. 85541	Adaptador de Camara Canon EOSM	**75,00 €**
Ref. 85542	Simulador de Bateria Canon EOS M10	**133,00 €**
Ref. 85543	Cable Mini HDMI-HDMI 3M	**126,00 €**
Ref. 85544	Tarjeta Sandisk Ultra SDHC-KAART 16Gb	**29,00 €**
Ref. 85778	Monitor Flexscan EV2450, 24 inch, Blanco	**632,00 €**
Ref. 85777	Brazo Soporte para Monitor	**746,00 €**
Ref. 85773	Cable Micro Hdmi-Hdmi 3m	**142,00 €**
Ref. 85772	Diafragma de Iris Doble	**746,00 €**
Ref. 85789	Kit de Documentación Microscopio Labomed	**4.217,00 €**
Ref. 85771	Plato Rotación	**588,00 €**
Ref. 85774	Simulador de Batería Sony Alpha 500	**59,00 €**
Ref. 85776	T2 adaptador de Cámara Sony Alpha/Next	**75,00 €**
Ref. 85769	Tubo adaptador de Cámaras DSRL Digital	**1.297,00 €**
Ref. 85787	Tubo adaptador Longitud DSRL	**37,00 €**
Ref. 85768	Objetivo Nuvar Variable Acoplado	**4.263,00 €**
Ref. 85767	Divisor Inclinado	**2.013,00 €**
Ref. 195201	Adaptador para iPhone 6 Kit Completo	**1.889,00 €**
Ref. 195202	Adaptador para iPhone 7 / 8 Kit Completo	**1.889,00 €**
Ref. 195203	Adaptador para iPhone 7+/ 8+ Kit Completo	**1.889,00 €**
Ref. 195204	Adaptador para iPhone 6	**373,00 €**
Ref. 195205	Adaptador para iPhone 7 / 8	**373,00 €**
Ref. 195206	Adaptador para iPhone 7+/ 8+	**373,00 €**



















La óptica Leica con LED aporta más luz y nitidez. En el campo de la odontología, esto se traduce en resultados más fáciles y rápidos.

MICROSCOPIO LEICA M320

Marca: Leica

Ref. 94222	Microscopio Leica M320 Value Package	**18.262,00 €**
Ref. 94224	Microscopio Leica M320 Advance I Package Cámara Full	**24.776,00 €**
Ref. 94226	Microscopio Leica M320 Advance II Package Ergo	**25.106,00 €**
Ref. 94228	Microscopio Leica M320 High End Package Full HD Cam	**33.764,00 €**

ACCESORIOS LEICA

Ref. 94259	Cámara Vídeo Full HD MD320 IVC II	**5.137,00 €**
Ref. 94260	Control Remoto IVC II Full HD 320 C/Pila	**366,00 €**
Ref. 94251	Cristal De Protección Objetivo Leica	**61,00 €**
Ref. 94248	Objetivo F=200mm,c/Enfoque de Precisión	**1.174,00 €**
Ref. 94249	Objetivo F=250mm,c/Enfoque de Precisión	**1.015,00 €**
Ref. 94250	Objetivo F=300mm,c/Enfoque de Precisión	**1.188,00 €**
Ref. 94247	Objetivo Multifoc 200-300 mm Leica	**4.644,00 €**
Ref. 94254	Ocular 10X	**638,00 €**
Ref. 94255	Ocular 12,5X	**696,00 €**
Ref. 94258	Ergonoptic Dent	**2.000,00 €**
Ref. 94257	Ergowedge	**1.839,00 €**
Ref. 94252	Tubo Binocular de 45°	**826,00 €**
Ref. 94253	Tubo Binocular Variable de 0° a 180°	**8.202,00 €**
Ref. 94234	Leica FP12 Placa Suelo Fija	**2.079,00 €**
Ref. 94231	Leica C12 Soporte de Techo	**5.205,00 €**
Ref. 94230	Leica F12 Soporte Suelo Desplazable	**1.821,00 €**
Ref. 94232	Leica W12 Soporte a Pared	**2.703,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



MOTOR DE ENDODONCIA X-SMART PLUS

Marca: Maillefer

Ref. 97179	Motor de Endodoncia X-Smart Plus	**1.826,48 €**
Ref. E160	Motor de Endodoncia X-Smart Plus +Kit Protaper Next+ Localizador Pixi+Proglider	**2.770,69 €**
Ref. E163	Motor de Endodoncia X-Smart Plus +Kit Protaper Next+Proglider	**2.233,88 €**
Ref. E167	Motor de Endodoncia X-Smart Plus +Kit Waveone Gold+Localizador Pixi+Proglider	**2.770,69 €**
Ref. E168	Motor de Endodoncia X-Smart Plus +Kit Waveone Gold+Proglider	**2.233,88 €**

ACCESORIOS PARA X-SMART PLUS

Ref. 97191	Cargador Universal	**185,12 €**
Ref. 97192	Pieza de mano	**659,93 €**
Ref. 97193	Soporte de pieza de mano	**32,19 €**
Ref. 95146	Contra-ángulo Reductor 6:1	**511,35 €**

El motor de Endodoncia X-Smart de Maillefer le permitirá descubrir la técnica de lima única de movimiento alterno recomendada por Endodoncistas a nivel mundial.
El motor X-Smar ha sido mejorado, incluyendo una gran pantalla a color y una librería de limas identificadas con un código de colores que permite la selección de la lima de un solo vistazo, gracias al código de color ISO.
El X-Smart Plus conserva las características que han permitido el éxito del X-Smart tales como el pequeño contra-ángulo y el botón de encendido/apagado en la Pieza de mano. El motor trabaja de ambos modos, con giro alterno de la limas y con rotación continua. Incluye pre-programados los parámetros de trabajo para las limas WaveOn, Protaper Universal, Pathfile, Gates además de 8 programás libres para que el usuario los programe según sus necesidades.
Funciona con una batería recargable y proporciona en modo de giro continuo un rango de velocidad entre 250 y 1.200 rpm y un rango de torque entre 0,6 and 4,0 Ncm.
Una señal sonora ayuda a proteger a la lima del estrés y la rotación reversa y el torque limitan y reducen el riesgo de rotura de la lima en el conducto radicular.



MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO X-SMART IQ

Marca: Dentsply

Ref. 97188	Motor de Endodoncia InalámbricoX-Smart IQ (incluye Motor-Pieza de mano inalámbrica, Guía de inicio)	**2.208,05 €**
Ref. 97183	Motor de Endodoncia Inalámbrico X-Smart IQ Basic Kit Iniciación (incluye Motor-Pieza de mano inalámbrica, Funda protectora iPad Mini, Guía de inicio)	**2.339,64 €**
Ref. 97184	Motor de Endodoncia Inalámbrico X-Smart IQ Waveone Gold Kit Iniciación (incluye Motor-Pieza de mano, Funda protectora iPad Mini, Guía de inicio, 5 blisters de WAVEONE GOLD Primary, 25 mm. (15 limas), 4 blisters WAVEONE GOLD surtidos, 25 mm. (16 limas), 1 blister PROGLIDER , 25 mm (3 limas) – 14% de Ahorro	**2.721,96 €**
Ref. 97185	Motor de Endodoncia Inalámbrico X-Smart IQ Protaper Next Kit Iniciación (incluye Motor-Pieza de mano, Funda protectora iPad Mini, Guía de inicio,10 blisters de PROTAPER NEXT surtidos, X1-X3, 25 mm. (30 limas), 1 blister PROGLIDER, 25 mm. (3 limas) - 14% de Ahorro	**2.762,80 €**

ACCESORIOS PARA X-SMART IQ

Ref. 97186	Soporte Pieza mano con Bols	**78,85 €**
Ref. 97187	Bolsa Protección para Ipad Mini	**196,56 €**
Ref. 63870	Adaptador Contra-ángulo X-Smart IQ	**212,35 €**
Ref. 63871	Contra-ángulo X-Smart IQ	**522,98 €**

X-Smart IQ, motor de endodoncia inteligente e inalámbrico con movimiento giratorio continuo y alterno. Este motor es un paso de gigante en innovación en endodoncia al consistir en una Pieza de mano inteligente que se puede utilizar con la programación de fábrica o, mediante el uso de un iPad Mini, se puede modificar la programación a voluntad a otras limas de Maillefer u otros fabricantes e incluso, se pueden introducir los parámetros de cualquier otro sistema de limas no incluido. Además, es el primer paso en la integración de toda la aparatología de endodoncia, para un manejo desde el iPad, con sincronización con el equipo informático, contenidos para presentar al paciente los tratamientos a realizar, base de datos para almacenar los tratamientos realizados, etc. Conforme se indica en la lista de precios, se puede comprar el motor de forma independiente o en estuches con Wave One Gold o Protaper Next, con un ahorro inicial del 14% vs el precio de los componentes por separado.



X-SMART IQ & PROPEX IQ

Marca: Dentsply-Sirona

Ref. 89762	X-SMART IQ & PROPEX IQ BASIC STARTER KIT "1x Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator Incluye accesorios, 1x soporte endo IQ "	**2.951,19 €**
Ref. 89763	X-SMART IQ&PROPEX IQ MIT&WAVEONE GOLD 1 Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator incl. Accesorios, 1x soporte endo IQ y Limas WaveOne Gold (31 limas)	**2.879,98 €**
Ref. 89764	X-SMART IQ&PROPEX IQ MIT&PROTAPER NEXT 1 Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator incl. Accesorios, 1x soporte endo IQ y ProTaper Next Files (30 Limas)"	**2.950,91 €**
Ref. 89765	X-SMART IQ&PROPEX IQ MIT&PROTAPER GOLD 1 Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator incl. Accesorios, soporte 1x endo IQ y Limas ProTaper Gold (30 Limas)	**2.879,98 €**

MICROMOTRES ENDODONCIA. ACCESORIOS

Marca: Dentsply-Sirona

Ref. 89766	ENDO IQ IPAD STAND	**63,20 €**
Ref. 89767	BARRIER Sleeve - 12.9INCH IPAD PRO	**31,84 €**
Ref. 89768	BARRIER Sleeve - 10.5INCH IPAD PRO	**26,92 €**
Ref. 89769	BARRIER Sleeve - IPAD	**28,18 €**
Ref. 89770	BARRIER Sleeve - IPAD MINI 4	**23,46 €**
Ref. 89774	XSMART IQ Measurement cable	**42,80 €**
Ref. 89775	PROPEX IQ external tester	**53,49 €**
Ref. 89776	PORPEX IQ Cargador.	**31,98 €**
Ref. 89777	PROPEX IQ Rechargeable battery	**192,42 €**
Ref. 89778	PROPEX IQ Clamp	**39,24 €**
Ref. 89779	PROPEX IQ Disposable Barrier Sleeves	**26,62 €**

El complemento perfecto para tu práctica. Supervise la progresión de las limas de manera confiable y simple con el Localizador de Apex Propex IQ.

Eficiencia a través de la conectividad
El Propex IQ se puede conectar fácilmente a la Pieza de mano X-Smart IQ, y ambos se pueden conectar a la aplicación Endo IQ. Esto le permite monitorear simultáneamente la progresión de la lima y dar forma al canal, mientras que también visualiza la progresión de la lima usando la aplicación.

Confiable y fácil de usar
Propex IQ garantiza un monitoreo confiable de la progresión de la lima en modo combinado e independiente. También funciona con diversas soluciones de riego. El dispositivo no requiere ninguna calibración o ajuste, lo que lo hace extremadamente fácil de usar.

La resistencia que dura
Puede funcionar hasta 5.5 horas sin parar con una sola carga.

Ultra ligero y portátil
Pequeño en tamaño pero grande en rendimiento. Con un peso de solo 80 gr., es más pequeño que el Propex Pixi y ultra portátil.
El Propex IQ está equipado para estar lo más actualizado posible durante los próximos años. Puede actualizar el firmware del dispositivo a través de una actualización en la aplicación Endo IQ.
X-smart IQ Portabilidad y libertad de movimiento
Delgada, equilibrada e inalámbrica, la Pieza de mano X-Smart IQ establece el nuevo estándar en ergonomía y experiencia del usuario.
El contra-ángulo miniatura permite un fácil acceso y una excelente visibilidad
Contra-ángulo ajustable 360°
El motor activado por dedo ofrece el mismo par y potencia que un motor de mesa para los instrumentos preestablecidos
Movimiento continuo y recíproco.
Fácil emparejamiento Bluetooth.
Autonomía de la batería para 16 tratamientos y recargable durante el tratamiento.
Indicaciones visuales del estado de la pieza de mano.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Instrumentos T1/T2

Potencia sin ruido

La exposición constante al ruido puede tener efectos negativos para la salud. En las clínicas dentales, los instrumentos rotatorios son el origen de algunos de los ruidos más desagradables. Usted, como dentista, está sometido constantemente a altos niveles de contaminación acústica que, a su vez, pueden provocar estrés y miedo a sus pacientes. Por lo tanto, le gustará saber que dichos niveles se han reducido considerablemente en los nuevos contra-ángulos rojos de Dentsply Sirona. De hecho, nuestras piezas de mano de alta velocidad llevan tiempo siendo las más silenciosas del mercado. Así, los instrumentos rotatorios ofrecen varias ventajas clave: niveles de ruido mínimos combinados con un ya conocido gran rendimiento y una visibilidad excelente. Descubra usted mismo cómo hacer que su clínica sea un lugar de trabajo más tranquilo.

www.dentsplysirona.com/silence

Dentsply Sirona



MICROMOTOR DE ENDODONCIA DENTAPORT OTR SET CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE

Marca: Morita

Características:

- Limpieza mucho más rápida y segura del canal radicular.
- Reducción de tiempo en el tratamiento respecto al sistema convencional.
- Se pueden usar limas normales Ni Ti.
- Nuevo contra-ángulo con cabeza más pequeña y electrodo interno.
- El módulo OTR se conecta con el localizador Dentaport Root Zx.

Ref. 89886 **4.515,55 €**

Localización apical confiable
Medición precisa: Módulo DentaPort Root ZX
El localizador apical, módulo base del DentaPort ZX Set, se caracteriza por la gran precisión de sus mediciones con independencia de los líquidos para enjuague, así como por su confortable panel de mando. A través de la gran pantalla a color, las posiciones de las limas se pueden visualizar con exactitud y controlar acústicamente. Benefíciese del calibrado automático ¡También con condiciones del conducto modificadas! Con su carcasa ligera y, al mismo tiempo, estable, el sucesor del legendario Root ZX es el localizador apical más vendido del mundo y su gran calidad viene avalada por excelentes referencias.
Ensanchamiento del conducto radicular seguro
Preparación confortable: DentaPort TriAuto OTR
El DentaPort TriAuto OTR es un motor de endodoncia con el que se puede equipar el DentaPort Root ZX en todo momento para convertirlo en un inteligente motor de preparación. Ya supervisa la posición de la lima, tanto visual como acústicamente, durante el ensanchamiento del conducto, por lo que ofrece tanto a usted como a sus pacientes todavía más seguridad. Según el modo operativo, las velocidades de giro se pueden ajustar en-tre 100 y 800 r.p.m. Al mismo tiempo, las funciones automáticas Apical Control facilitan una protección activa ante la sobreinstrumentación y las funciones Auto Torque previenen la rotura de la lima. Benefíciese de hasta 6 funciones de seguridad automáticas integradas en la ligera y compacta Pieza de mano, y de un contrángulo que no sólo presenta un cabezal de diámetro especialmente pequeño, sino que también dispone de un electrodo para limas interno – para una visibilidad todavía mejor y una mayor longitud de trabajo.



MÓDULO MOTOR ENDODONCIA DENTAPORT TRI AUTO ZX II OTR PARA DENTAPORT ROOT ZX

Marca: Morita

Ref. 89887 **3.086,16 €**

- Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.
- 3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.
- Se controla desde el módulo Dentaport Root ZX.
- Compatible con todas las limas rotatorias NI-TI.
- Peso: 370 gr.



MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO TRI AUTO MINI PLUS

Marca: Morita

Ref. 88261 **1.895,92 €**

El nuevo motor compacto para endodoncia
- Sin cable y con funciones innovadoras:
- Auto torque reverse, Auto torque slow down.
- Indicador visual de la posición de la lima en el display. El display cambia de color al aproximarse al ápice.
- Con 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.
- Conexión USB con Root ZX Mini.

MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO TRI AUTO ZX2

Marca: Morita

Características: Motor inalámbrico con localizador de ápices integrado, con un peso de tan solo 140 gr.

- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.



Cambio de color según posición de la lima



Ref. 57420 **3.705,31 €**

ACCEORIOS PARA TRIAUTO ZX

Ref. 88269	Batería para Triauto Zx	**54,51 €**
Ref. 86269	Cable Probe Sonda Blanco	**87,70 €**
Ref. 86287	Pinza Clip Ejector -6950-3-	**30,88 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



ENDO-MATE DT

Marca: Nsk

Características: Incluye:
- Unidad de control
- Motor y cable
- Soporte de pieza de mano
- adaptador CA

Ref. 18253 Sin C.A **1.351,00 €**
Ref. 96621 Con C.A 20:1 **1.735 €**



6 ÁNGULOS DE CABEZAL PARA FÁCILES TRATAMIENTOS

Dependiendo del sitio de tratamiento, el ángulo del cabezal puede ser ajustado en el mejor ángulo.

TECLA DE 2 VÍAS ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Las características son:

A: Oprima y libere
El micromotor funciona en forma continua hasta que la tecla es oprimida de nuevo.

B: Mantenga oprimida
El micromotor funciona en forma continua hasta que la tecla es liberada.

CABEZAL ULTRA MINIATURA TIPO PRESIÓN

Permite rápido y fácil reemplazo de limas durante los procedimientos.
El cabezal compacto ofrece una excelente visibilidad de los puntos de tratamiento.

ACOPLO RÁPIDO

El acoplo rápido permite fácil reemplazo del cabezal.
Todos los cabezales son esterilizables en autoclave hasta máximo de 135 °C.

ENDO-MATE DT es suficientemente inteligente para memorizar las selecciones de velocidad y torque para más de 9 limas Ni-Ti de los mayores proveedores. Tiene 3 modos de trabajo en reversa automática: reversa automática encendida y apagada, y parada automática. El motor reacciona cuando la carga de trabajo alcanza el nivel de torque seleccionado. Con pieza de mano ultra delgada y compacta.

- Compatible con todas las marcas populares de limas Ni-Ti.
- Una gran pantalla LCD provee clara visibilidad.
- Selección de 9 programas ajustables.
- Funcionamiento con toma de corriente o con pilas.
- Pequeño cabezal ajustable en 6 posiciones.
- Panel de control plano de fácil uso
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm.
- Pieza de mano liviana y confortable
- Botón de encendido/apagado de función dual.
- Funciones de reversa automática encendida y apagada, y parada automática.
- Unidad de mesa compacta y portátil.



ENDO-MATE TC2

Marca: Nsk

Características: Incluye:
- Cabezal MP-F16R
- Motor ENDO-MATE TC2
- Cargador de baterías

Ref. 96682 Motor endo-mate TC2 **1.602,00 €**
Ref. 96637 Endo-mate TC2 MPA **1.735,00 €**

Una gran pantalla LCD, 5 teclas de operaciones y un peso ligero junto con una Pieza de mano inalámbrica garantizan un fácil manejo para los más delicados procedimientos de endodoncia:

1 - Las funciones de giro izquierdo automático y de alarma emiten un sonido para avisar de que la carga está a punto de llegar al nivel de torque predeterminado, lo que permite descargar la lima incluso antes de configurar el giro izquierdo.
2 - El usuario puede elegir entre 5 configuraciones disponibles: velocidad, torque, transmisión, giro izquierda. Endo-Mate TC2 funciona con la mayoría de marcas de limas Ni-Ti.
3 - Cabezal en miniatura y cuello fino permiten un mejor acceso a las zonas más difíciles mejorando la visibilidad. Con agarre de las limas por botón. Reducción 16:1
4 - Gran pantalla LCD y botón de acceso rápido.
5 - Se puede ajustar el ángulo del cabezal en 6 posiciones para que sea el mejor posible. Cómodo, fácil y confortable para la mano del profesional.
6 - Carga rápida en 90 minutos sin terminal metálico.
7 - Accesorio localizador de ápice. El cabezal está dotado con un anillo incorporado que permite usar su localizador de ápice con el sistema ENDO-MATE TC2



CABEZA ENDO-MATE

Marca: Nsk

Ref. 70235	Cabeza Endo-Mate MP-F20R. Reducción 20:1	**381,00 €**
Ref. 70236	Cabeza Endo-Mate MP-F16R. Reducción 16:1	**381,00 €**
Ref. 70238	Cabeza Endo-Mate MPA-F20R. Reducción 20:1 conexión a localizador	**493,00 €**
Ref. 70239	Cabeza Endo-Mate MPA-F16R. Reducción 16:1 conexión a localizador	**493,00 €**
Ref. 70112	Cabeza Endo-Mate MPAS-F20R. Reducción 20:1 conexión localizador P/ mango corto	**493,00 €**
Ref. 70240	Cabeza Endo-Mate MPAS-F16R. Reducción 16:1 conexión localizador P/mango corto	**493,00 €**

Motores endodoncia



MOTOR DE ENDODONCIA ENDO-A-CLASS.INALAMB + CA SP-RA16(16:1)

Marca: Krafit

Ref. 80009 **1.481,99 €**

4 programás de trabajo. 2 baterías de 2 mA/h. Máximo torque 4 N/cm. Carga total en 90 minutos, para un uso durante 1,2 horas a pleno rendimiento.Rango de velocidad de 120 a 2.000 rpm. (4:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1). Peso Pieza de mano 150 gr. En dotación CA 1:16.

Motores endodoncia



MICROMOTOR ENDO PLUS APEX LED

Marca: Krafit

Ref. 88896 **1.339,14 €**

- Con luz LED
- Sistema "RECIPROCO"
- Auto-Stop y reverse
- Pulsador cabeza tipo MINI
- Sistema automático ahorro de potencia
- 9 programas en memoria
- En dotación CA 1:1
- Localizador de ápices

Motores endodoncia



MOTOR DE ENDODONCIA. ENDO-E-CLASS + CA 1:16

Marca: Krafit

Ref. 80010 **1.169,52 €**

Excelente rendimiento. Sofisticado motor y Pieza de mano.
· 4 programás de trabajo
· 2 baterías de 2mA/h
· Máximo torque 4 N/cm.
· Rango de velocidad de 120 a 2.500 rpm. (4:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1)
· Peso de la pieza de mano 150 gr.
· En dotación CA 1:16

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



MOTOR DE ENDODONCIA INALAMBRICO CONNECT DRIVE SET
Marca: Vdw-Zipperer
Ref. 12591 **2.469,00 €**

MOTOR DE ENDODONCIA INALMBRICO CONNECT DRIVE SET+ KIT DE LIMAS RECIPROC SYSTEM
Ref. 12592 **2.580,00 €**

CONTRA-ÁNGULO PARA CONNECT DRIVE REDUCCIÓN 6:1
Ref. 54870 **554,0 €**

MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO KIT CONNECT DRIVE BLUE SMILE PAQUETE
Ref. E9193 **2.495,00 €**

Inicio

- Barra de navegación:
  - Enlace directo a la Comunidad Endo VDWuser.net
  - Ajuste de perfiles de usuarios individuallles
  - Acceso rápido al manual electrónico de usuario* y configuraciones
- Panel de control:
  - Iconos para seleccionar los sistemás de lima preajustados
  - Iconos para ajustar secuencias de lima individuallles e instrumentos
  - Accesos directos para establecer favoritos
- Barra de estado:
  - Control permanente del estado real de conectividad y la capacidad de carga de batería



Preparación

- Limás con código de color ISO
- Teclado



VDW.CONNECT combina la última tecnología de comunicación con un rendimiento potente. El motor de endodoncia inalámbrico innovador VDW.CONNECT Drive® le ofrece tanto móvilidad como facilidad de uso. Utilice las funciones básicas o acceda a las muchas aplicaciones prácticas a través de Bluetooth y VDW.CONNECT app. La móvilidad, el manejo intuitivo y los perfiles individuallles ofrecen una mayor versatilidad y una eficiencia superior. Este concepto innovador le acompañará al futuro: VDW.CONNECT facilita actualizaciones y permite la ampliación modular de funciones y servicios.



MOTOR DE ENDODONCIA Y LOCALIZADOR DE ÁPICES VDW.GOLD® RECIPROC® CON CONTRA-ÁNGULO REDUCCIÓN 6:1 Y KIT DE LIMÁS RECIPROC
Marca: Vdw-Zipperer

Ref. 12569 **3.583,00 €**

MOTOR DE ENDODONCIA Y LOCALIZADOR DE ÁPICES GOLD CON CONTRA-ÁNGULO REDUCCIÓN 6:1

Ref. 12593 **3.407,00 €**

Rotación continua
-Extensa biblioteca de limas con valores predeterminados para los sistemás rotatorios más importantes del mercado, incluyendo Mtwo y Protaper
-Funciones automáticas de seguridad: Auto-Parada-Reversa, programa ANA especial para anatomías difíciles
-Programa Dr's Choice para almacenar hasta 15 valores individualles de torque y velocidad
Movimiento recíproco
-Valores específicos para RECIPROC
-Práctica y útil función RECIPROC REVERSE
Localizador apical integrado
Usted puede escoger: control simultáneo de la longitud de trabajo durante la preparación o determinación de la longitud por separado
Apical Auto Stop: para automáticamente al llegar al ápice



	SILVER	GOLD
Biblioteca de limas con ajustes predeterminados específicos para sistemás NiTi recíprocos y rotatorios clásicos		
• **Sistemás recíprocos** RECIPROC®, WaveOne™	✓	✓
• **Sistemás NiTi rotatorios clásicos** Mtwo®, FlexMáster®, ProTaper® Universal, K3™, Gates	✓	✓
ProFile®, GT® Series X, Hero®, RaCe, FlexMáster® Retreatment, Lentulo	✗	✓
Programa Dr's Choice (en modo rotatorio) para almacenar 15 ajustes individuallles de torque y velocidad, por ejemplo para técnica híbrida	✓	✓
Funciones especiales de seguridad (en modo rotatorio)		
• **ASR:** Parada y retroceso automático de la rotación al alcanzar el límite de torque	✓	✓
• **ANA (Anatomía):** Programa para reducir el límite de torque ante una anatomía complicada del conducto	✗	✓
Función de confort RECIPROC REVERSE (en el modo RECIPROC®) Indicador de dos niveles como apoyo para la preparación adecuada	✓	✓
Posibilidad de actualizar el software	✓	✓
Funcionamiento continuo, incluso mientras la batería se está recargando	✓	✓
Menú Pantalla de ajuste individualll: para simplificar el trabajo, existe la posibilidad de ocultar los sistemás de limas que no se utilizan.	✗	✓
Localizador de ápices integrado con accesorios		
• Selección entre control simultáneo de la longitud durante la preparación y determinación separada de la longitud • Parada apical automática con preparación recíproca y rotatoria clásica	✗	✓
Contra-ángulo 6:1 de calidad superior	✓	✓

MOTOR DE ENDODONCIA SILVER RECIPROC CON CONTRA-ÁNGULO 6:1 Y KIT LIMAS RECIPROC

Marca: Vdw-Zipperer

Características:

- 6 instrumentos R25 + surtido 3 x R40 y 3 x R50
- Surtido de Puntas de Papel RECIPROC, R25, R40, R50
- Surtido de RECIPROC Guttapercha, R25, R40, R50
- Material de entrenamiento
- Tarjeta de usuario RECIPROC
- Instrucciones de uso RECIPROC

Ref. 12570 **1.992,00 €**

MOTOR DE ENDODONCIA SILVER RECIPROC CON CONTRA-ÁNGULO REDUCCIÓN 6:1

Ref. 12595 **1.870,00 €**

Nuevo motor endo para instrumentos innovadores de técnica recíproca, así como sistemás rotatorios NiTi convencionales.
• Menú de fácil navegación y pantalla clara.
• Accionado por batería; se puede trabajar con el motor durante la carga.
• Diseño ergonómico.
Para la preparación con técnica recíproca:
• Ajustes específicos pre-programados para una preparación segura y eficiente con RECIPROC y WaveOne.
Para la preparación rotatoria continua:
• Ajustes específicos pre-programados para Mtwo, FlexMáster, ProTaper, K3 ; se pueden cambiar los ajustes predeterminados.
• Auto-Stop-Reverse y control automático de torque con señal acústica de advertencia.
• Programa adicional Dr's Choice para la programación de 15 velocidades y ajustes de torque personales

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



ENDO RADAR PLUS WHITE CON LOCALIZADOR

Marca: Woodpecker

Características:
- Unidad Principal base
- Micromotor inalámbrico
- 2 Cubiertas protectoras de silicona
- 2 Conectores y soportes Led
- Contra-ángulo
- Cable USB
- Lubricador
- Measuring wire
- 4 File clip
- 2 Lip hook
- 2 Touch probe
- Adapter
- Tester
- Manual de instrucciones
- Certificado de calidad
- Tarjeta de garantía

Ref. 78074 Endo radar white **1.683,50 €**

Woodpecker Endo Radar con Apex Locator
El Woodpecker Endo Radar es un motor endodontico de pantalla táctil inalámbrico con un localizador de ápices incorporado
Comunicación inalámbrica: la Pieza de mano inalámbrica es accionada por comunicación inalámbrica desde la unidad base.
Carga inalámbrica: la batería incorporada de alta capacidad en la unidad base puede cargar la Pieza de mano de forma inalámbrica, para garantizar un tiempo de espera prolongado para la Pieza de mano.
Protección de par precisa: para una inversión rápida y precisa para reducir en gran medida la posibilidad de separación del instrumento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pantalla táctil completa
Compatible con sistemas de archivos giratorios o reciprocantes
Pieza de mano de contra-ángulo Mini 1: 1
Rango de par: 0.6 - 4.0 Ncm
Rango de revoluciones: 200-650 rpm
8 juegos de programas de memoria
3 modos de auto reverse
Determinación de longitud integrada con retroceso automático, desaceleración automática y parada automática

Motores endodoncia



AI MOTOR ENDO CON LOCALIZADOR

Marca: Woodpecker

Características:
- 1 Base de carga
- 1 Pieza de mano del motor
- 1 Contra-ángulo
- 1 Boquilla pulverizadora
- 1 Cable de medición
- 4 Clip de Lima
- 2 Gancho para labios
- 2 Sonda de contacto
- 2 Cubierta protectora de silicona
- 2 Anillo "O"
- 1 adaptador
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Certificado reconocido
- 1 Tarjeta de garantía
- 1 Lista de empaque

Ref. 75428 Ai motor endo con localizador **2.581,37 €**

Primer motor sin escobillas, super silencioso de alto rendimiento
Cabeza súper mini y cuello delgado
Potencia más fuerte
Rotación precisa
Menor nivel de ruido
Peso de la balanza

- Ángulo de oscilación ajustable
- Una rotación suave y un menor ruido hacen que el tratamiento sea más placentero para los pacientes.
- Una potencia fuerte, junto con un par de salida preciso y estable, ayuda a realizar una preparación eficiente del conducto radicular.
- Localizador de ápice incorporado
- Contra-ángulo giratorio de 360 grados
- Batería de Litio 2000mAh
- Incorpora 30 sistemas de limas principales
- Cómoda carga inalámbrica
- Contra-ángulo 6:1
- Vida útil tres veces más larga
- Centro de gravedad delantero



ENDODUAL
Marca: Acteon
Características: 1 pedal
1 micromotor con cordón
soportes de silicona laterales para micromotor

Ref. 49570 Ai motor endo con localizador **1.421,00 €**

Rotación o Reciprocidad:
Utilice cualquier sistema de limas para una preparación óptima del conducto radicular.

- Micromotor de endodoncia que ofrece un sistema totalmente abierto y compatible con diferentes contraángulos, limas y opciones de rotación.
- Dos modos: rotación y reciprocidad.
- Codificador integrado en un preciso micromotor, asegurando una gran precisión de los valores en alta velocidad, en el modo de rotación.
- El movimiento de rotación de limas puede cambiarse fácilmente desde un movimiento de rotación continuo a un movimiento de rotación recíproca.
- Función autoreverse con sus 3 modos diferentes al alcanzar el torque: Stop, estándar y especial.
- Compatible con todos los contraángulos con conexiones ISO 3964.

Motores endodoncia

NOVEDAD



ROOTER UNIVERSAL
MOTOR ENDO&LOCALIZADOR
Marca: FKG
Características: Programas predefinidos para los sistemas FKG:
- RACE® EVO
- R-Motion®
- XP-endo®Solutions

- Motor de endo inalámbrico con localizador de ápice
- Carga inductiva
- Luz LED

Ref. 100343 **799,00 €**

El Rooter® Universal es un motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápice integrado.
Con sus potentes funciones y mediciones precisas, el clínico puede hacer frente fácilmente al problema de preparación del conducto radicular, y hacer un tratamiento perfecto del conducto radicular.
El dispositivo tiene 3 modos de trabajo para una máxima facilidad de uso:
- Modo de motor de endodoncia (solamente)
- Motor de Endo con modo localizador de ápice
- Modo localizador de ápice (solamente)

El Rooter® Universal es un dispositivo adaptable para ganar eficiencia, y que permite trabajar tanto con sistemas tanto rotatorios, como reciprocantes:
Funciones:
- 3 programas predefinidos para los sistemas FKG:
  - RACE® EVO
  - R-Motion®
  - XP-endo®
- 2 modos libres para sistemas de Modo Rotatorio & Modo Reciprocante
  4 Memorias Sistemas rotatórios
  1 Memória Sistema Reciprocante
- Facilidad de ajustes/programación de torque y velocidad
- Diversas opciones de velocidad y torque:
  Velocidad: 150 hasta 1'000 rpm
  Torque: 0.6 a 3.5 Ncm
- El movimiento recíproco se puede configurar en una variedad de ángulos y velocidades para cumplir con todos los requisitos actuales de movimiento recíprocante.

NOVEDAD

Motores endodoncia



ELEMENTS E-MOTION MOTOR
Marca: Kerr-Kavo
Características: Pieza de mano elements™ 8:1
Pedal de control
Suministro eléctrico
Cable eléctrico UE
Cable eléctrico Reino Unido
Cable de motor

Ref. 88100 **1.804,97 €**

La mejor opción para conseguir el mejor resultado en solo 2 pasos.
Ahora es fácil conformar el conducto de forma fiable. La técnica simplificada de endodoncia de KaVo Kerr combina las nuevas limas rotativas glide path Traverse™ con el motor endodóntico elements™ e-motion y TF Adaptive™. Innovaciones perfectamente adaptadas para convertirse en la opción única para todos los tratamientos endodónticos.

Just do it, just endo it!
No importa si es odontólogo o especialista en endodoncia: la técnica endodóntica de KaVo simplifica los procedimientos, reduce el tiempo de tratamiento, minimiza los riesgos y le da la tranquilidad con la que siempre ha soñado.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Hasta

-15%

adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.

Pulpómetros



PULPÓMETRO ANALÓGICO B1000

Marca: Denlux

Ref. 87196 Analógico B1000 **269,00 €**

PULPÓMETRO DIGITAL DP2000

Ref. 87192 Digital DP2000 **348,00 €**

Instrumento práctico, inalámbrico y fácil de usar.
Recomendado para el uso diario.
Diagnóstico muy preciso y fiable.

SIN DESCARGA ELECTRICA – SIN DOLOR PARA EL PACIENTE
Se enciende al cogerlo con la mano (este aparato no funciona con guantes).
Se apaga automáticamente.
Batería de larga duración




BATERÍA 7V PARA PULPÓMETRO B1000/ DP2000

Marca: Denlux

Características: Batería para pulpómetro de larga duración

Ref. 8741 **88,00 €**



CONTACT-KIT PARA PULPPEN

Marca: Denlux

Características: Esencial para el uso de Pulppen con guantes quirúrgicos / de examen. Asegura el contacto entre dentista y paciente.

Ref. 162602 **88,00 €**



ELECTRODO CURVO PARA PULPPEN

Marca: Denlux

Características: Electrodo de metal para Pulppen. Tipo ángulo.

Ref. 162604 **107,00 €**

ELECTRODO RECTO PARA PULPPEN

Características: Electrodo de metal para Pulppen. Tipo recto.

Ref. 162603 **107,00 €**



PUNTAS DE GOMA (RUBBER TIPS) PARA PULPPEN

Marca: Denlux

Características: Puntas desechables para Pulppen. Reemplazar después de cada paciente.

Ref. 162601 **71,00 €**





4

Esterilización y desinfección

Aspiración de Aerosoles 205
Autoclaves 164
Cubas de ultrasonidos 181
Desinfección de impresiones 186
Desinfectadores a vapor seco 206
Destiladores de agua 186
Dispensadores Cubrezapatos 207
Esterilizadores 187
Generadores de Ozono 196
Incubadoras 188
Muebles dispensadores 208
Purificador de aire 190
Osmosis Inversa 195
Selladoras 197
Termodesinfectadora 202

D_ Devices



Óptimo sistema de control

El microordenador incorpora un sistema de control para la comprobación automática. Sensor Motorola incorporado para un control preciso.

Garantía de eficacia

D_Autoclave Mar B incorpora un sensor que monitoriza y certifica la calidad del agua, garantizando una larga vida útil del autoclave.

Múltiples accesorios

Incluye todos los accesorios para asegurar un funcionamiento completo.

Estructura de rápido y fácil acceso

D_Autoclave MAR B incluye dos módulos hidráulicos independientes de fácil y rápido acceso gracias al sistema de apertura que incorpora. Ofrece una limpieza interna, cómoda y eficiente.



Cámara de acero inoxidable

D_Autoclave MAR B incorpora una cámara de acero inoxidable de una sola pieza de 22 litros con capacidad para un máximo de tres bandejas Diseño seguro y eficiente al alcance de todos.

Sistema de alta seguridad

Nuestro autoclave incorpora un doble sistema de bloqueo de puerta, mecánico y eléctrico, garantizando la máxima seguridad tanto para el usuario como para el instrumental.

Tecnología simple e intuitiva

Incorpora una pantalla digital con una interfaz de operaciones amigable, sencilla e intuitiva, que reduce el tiempo de trabajo al usuario.

Máxima potencia

Incluye una bomba de vacío de dos cabezas que asegura una óptima esterilización en el mínimo tiempo.

Módulos integrados

D_Autoclave MAR B permite registrar el proceso de esterilización en un cómodo USB, sin necesidad de utilizar cables, y la opción de complementar el autoclave con una impresora. Se adapta a las necesidades de todos los usuarios.

Peso Kg	Tamaño de la cámara mm x mm	Temperatura de esterilización °C	Clasificación	Potencia absorbida VA A	Test	Tiempo de secado
50	249 x 450	121/135 °C	Clase B	1800 10	Test de B & D Test de vacío	Ajustable

D_AUTOCLAVE MAR B-22L

Marca: D_Devices

Características: Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.

D_Devices presenta D_Autoclave MAR B, autoclave de clase B que garantiza la máxima eficiencia en el proceso de esterilización y ofrece al usuario una experiencia de uso muy positiva gracias a su diseño sencillo e intuitivo.

Potente, innovador y fácil de usar. D_Autoclave MAR B combina las mejores prestaciones en un único autoclave.

Ref. 54750 **5.833,33 €**

D_Autoclave MAR B de D_Devices es un esterilizador de vapor presurizado, compacto, eficiente y fácil de usar. Está diseñado y fabricado para cubrir las necesidades especiales de esterilización de los instrumentos e incluso del algodón, en condiciones secas.

Durante el proceso de esterilización, gracias a la tecnología más avanzada de pre-vacío triple y secado al vacío, D_Autoclave MAR B elimina toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas y hongos. De acuerdo con el cumplimiento de la norma EN 13060, y con los protocolos que establece el fabricante, esta equipado para realizar todos los ciclos de esterilización de tipo B.

El autoclave de D_Devices combina una interfaz sencilla e intuitiva con unas características de primer nivel. Con él, descubrirás todas las ventajas de trabajar con un autoclave que incorpora unas funcionalidades únicas y optimiza el tiempo de trabajo.

D_Autoclave MAR B, el poder de la simplicidad al alcance de todos.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

AUTOCLAVE CLASE B HYGOCLAVE 30 17,5 L DE CAPACIDAD DE CÁMARA

Marca: Dürr Dental

Ref. 89882	Clase B esterilizador a vapor según la norma EN 13060. Incluye: Transportador, asa de la bandeja, 4 bandejas (2 pequeñas y 2 grandes), la manguera de desagüe con acoplamiento rápido, 2 filtros de metal con llave de filtro, filtro de bacterias, 2 pastillas de limpieza, memoria USB, Test de Helix con tiras indicadoras (Iniciar configuración), red cable, instalación y manual de instrucciones. Bowie & Dick test- programa, Prueba de vacío y varios (por ejemplo, Programa Priones). Max. carga sólida de hasta 4 kg, Max. carga porosa de hasta 1,5 kg (simple y doble llenado, programa dependiente) Volumen de cámara: 17,5 l Dimensiones (AlxAnxP) 430 x 444 x 599 cm.	**6.253,00 €**
Ref. 70183	Cartucho set Hygopure 30l	**431,00 €**
Ref. 70191	Pastillas limpiadoras Hygoclave 30	**41,10 €**
Ref. 70190	Junta de la puerta para Hygoclave 30	**54,50 €**
Ref. 70185	Filtro para bacterias de Hygoclave 30	**54,00 €**
Ref. 70182	Cartucho set hygopure 30l	**56,48 €**

HYGOPURE 30 SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA HYGOCLAVE 30

Ref. 89931	Sistema de ósmosis inversa para Hygoclave 30, produce continuamente agua desmineralizada. Requiere suministro de agua fijo, drenaje y suministro de energía.	**1.800 €**

Resumen del Hygoclave 30
- Fase corta de calentamiento mediante una selección adaptada del material.
- Tiempos rápidos de ciclo desde 20 min, incluido secado.
- Control de calidad de agua potable integrado.
- Conservación del instrumental mediante saltos térmicos pequeños.
- Bajo consumo eléctrico y excelentes resultados de secado mediante un sistema calefactor separado.
- Sistema automático de limpieza.
- Sistema de diagnóstico dedicado a la evaluación del proceso y a la solución de errores.
- Diseño elegante y funcional.



Ref. 89931

Ref. 89882

Hygopure 30 Sistema de osmosis inversa para Hygoclave 30. Olvídese de comprar garrafas de agua destilada. Ahorre en espacio de almacenamiento y tiempo

Autoclaves



AUTOCLAVE CLASE B HYGOCLAVE 90 STEAM 19L DE CAPACIDAD DE CÁMARA

Marca: Dürr Dental

Ref. 70245	Autoclave Clase B Hygoclave 90 Steam 19L de capacidad de cámara	**12.756,00 €**
Ref. 70184	Filtro de aire estéril para Higoclave 90	**74,05 €**
Ref. 70186	Hygoprint plus para Hygoclave 90	**1.075,20 €**
Ref. 70187	Hygotest	**154,09 €**
Ref. 70188	Juego de etiquetas de repuesto para Hygoprint Plus	**100,00 €**
Ref. 70189	Junta de estanqueidad de la puerta para Hygoclave 90	**56,48 €**

Autoclaves



AUTOCLAVE CLASE B E10

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 38523 Capacidad 18 l. **8.732,00 €**
Ref. 38524 Capacidad 24 l. **9.284,00 €**

E10 es el último autoclave de clase B de Euronda. Una bomba de vacío más potente y un ciclo de secado optimizado hacen del E10 el mejor esterilizador de Euronda. Además, consume menos agua y electricidad que cualquier otro autoclave con prestaciónes similares (2350 W, 300 ml.). El E10 ofrece la última tecnología, como la pantalla E-Touch, que cuenta con una interfaz extremadamente fácil de usar; se pueden seleccionar 5 ciclos de clase B diferentes y muchos otros ciclos personalizados (de tipo N y S). E-Light cambia de color conforme avanzan las distintas fases de esterilización y el innovador E-Timer permite configurar el comienzo de los tests y ciclos a la hora que más le convenga. El E10 cuenta con un nuevo sistema de trazabilidad completo y ampliable. Todos los datos se pueden guardar en una tarjeta SD y transferirse al ordenador mediante conexión Ethernet y Wi-Fi, que va incluída. El sistema E-Data puede conectar uno o más autoclaves a su software de gestión, para una trazabilidad aún más efectiva de todos los ciclos. Además, el E10 cuenta con 3 tipos de impresoras diferentes. El E10 tiene sistemás que mantienen unos altos niveles de calidad y garantizan una esterilización con el mejor rendimiento en todo momento: Inspection® System, Dirt Control System, conductrímetro integrado y separador aireagua.

Autoclaves



AUTOCLAVE CLASE B E9 NEXT

Marca: Euronda Ibérica
Características:
1 Autoclave
1 Portabandejas estándar (para insertar 4 bandejas estándar de aluminio)
1 CD E-Data y E-Memory software: Los software E-Data y E-Memory permiten conectar autoclaves y otros dispositivos Euronda Pro System a su red.
1 Starter kit con: tubos de vacíado, esponjita, asidero para extracción de bandejas, asa para la regulación de la puerta, embudo, filtro bacteriológico de recambio.
Print sets (opcionales): Print Set 1, Print Set 2, Print Set 3.
Porta bandejas (opcionales): Porta bandejas para cassettes, porta bandejas para contenedores de esterilización, kit porta bandejas XL, plano de apoyo universal.
E-WiFi (opcionale): kit para la conexión inalámbrica de lo autoclave E9 Next a un PC, tableta o smartphone (iOS y Android).

Ref. 87644 Autoclave E9 NEXT 24 l. **7.312,00 €**
Ref. 87645 Autoclave E9 NEXT 18 l. **6.919,00 €**

Un diseño esencial y limpio y una belleza que impacta a primera vista son solamente las primeras y más inmediatas señas de una calidad enteramente por descubrir: la selección de los materiales y su montaje hacen de E9 Next un autoclave fuerte y fiable. Pero su alma, la característica que la hace única, está en el nuevo concepto de trazabilidad, que es ampliable, gracias a los tres kits de impresión que se pueden instalar en cualquier momento: impresora interna con papel térmico, impresora interna con etiquetas adhesivas e impresora externa con etiquetas adhesivas.
La conectividad total, que se consigue mediante tarjeta SD, Ethernet y el kit opcional E-Wifi, hace que los datos de la esterilización estén siempre disponibles en el PC, las impresoras, smartphones y tabletas. La pantalla E-Touch responde a una lógica de uso inmediato y eficaz gracias a el nuevo menú por aplicaciones, presente por primera vez en un autoclave. Entre estas, las funciones Personal, que dan acceso a ciclos de tipo N y S, y permiten programar el inicio del autoclave en el horario deseado, mediante el uso del E-Timer.
Gracias al Inspection® System, las operaciones de limpieza también resultan sencillas y rápidas.
Además, el E9 Next es siempre seguro gracias al conductímetro que controla la calidad del agua y al Dirt Control System que desagua la suciedad del circuito hidráulico.

Autoclaves



AUTOCLAVE CLASE B E8 24 L DE CAPACIDAD DE CÁMARA

Marca: Euronda Ibérica
Características:
1 Autoclave
1 Portabandejas estándar
(para insertar 5 bandejas estándar de aluminio)
1 Starter kit con: tubos de vacíado, esponjita, asidero para extracción de bandejas, asa para la regulación de la puerta, Embudo
Print sets opcionales: print set 1, print set 2
Porta bandejas opcionales: Porta bandejas para cassettes, Porta bandejas para contenedores de esterilización, Kit Porta bandejas XL, Plano de apoyo universal
E-WiFi (opcionale) : Kit para la conexión inalámbrica de lo autoclave E8 a un PC, tableta o smartphone (iOS y Android).

Ref. 38525 Autoclave Clase B E8 24 L **6.837,00 €**

Simple, eficaz y accesible: E8 desarrolla las mejores innovaciones de Euronda para ofrecer un equilibro preciso entre innovación y ergonomía, potencia y consumo, personalización y facilidad de uso. El display táctil a color está protegido por una pantalla de policarbonato y destaca por el inconfundible frontal de color gris claro. Se pueden seleccionar 5 ciclos de clase B diferentes y muchos otros ciclos personalizados (de tipo N y S). El innovador E-Timer permite configurar el comienzo de los tests y ciclos a la hora que más le convenga. La conectividad, que se consigue mediante tarjeta SD y el kit opcional E-Wifi, hace que los datos de la esterilización estén siempre disponibles en el PC, las impresoras, smartphones y tabletas. Además, el E8 cuenta con 2 tipos de impresoras diferentes. Gracias al Inspection® System, las operaciones de limpieza también resultan sencillas y rápidas. E8 es siempre seguro gracias al conductímetro que controla la calidad del agua y al Dirt Control System que desagua la suciedad del circuito hidráulico.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Autoclaves



IMPRESORA INTERNA DE PAPEL TÉRMICO PARA E9 NEXT SET 1

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87646 1 Print set, 12 rollos de papel térmico **496,00 €**

Para quienes deseen tener acceso al registro del ciclo en papel y poder guardarlo. La impresora se instala en la parte frontal de la máquina en un proceso sencillo y breve.

Autoclaves



IMPRESORA INTERNA DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA E9 NEXT PRINT SET 2

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87647 1 Print set, 11 rollos de etiquetas adhesivas **796,00 €**

Kit para impresora interna de etiquetas. Etiqueta tu material con seguridad. Monta en la máquina este sencillo dispositivo de impresión, en pocos y sencillos pasos.

Autoclaves



IMPRESORA EXTERNA DE ETIQUETAS PARA E9 NEXT PRINT SET 3

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87648 1 Print set, 1 rollo etiquetas adhesivas (900 etiquetas) **1.211,00 €**

Kit para impresora externa de etiquetas de producción continua, para grandes cantidades. Etiqueta tu material con seguridad, conectando el dispositivo de impresión con pocos y sencillos pasos.

Autoclaves



SISTEMA DE CONEXIÓN VIA WIFI PARA AUTOCLAVES E9 E- WIFI

Marca: Euronda Ibérica

Características: Kit para la conexión inalámbrica de los autoclaves E10, E9 Next o de la termoselladora Euroseal® Valida a un PC, tableta o smartphone (iOS y Android). E-WiFi permite obtener toda la información relativa a las actividades realizadas por los dispositivos Euronda y gestionar fácilmente los datos para tenerlos siempre disponibles y actualizados en el registro de esterilización del PC. Con E-WiFi se pueden conectar y gestionar hasta cinco autoclaves E10 o E9 Next de la clínica desde un mismo PC equipado con el sistema operativo Windows, el softwareE-data, E-Memory y el software E-Link

Ref. 87630 Una tarjeta SD wireless, un CD con el software E9-Link, el manual de instrucciones, la guía rápida. **597,00 €**

Permite adquirir y gestionar de forma sencilla los datos de los ciclos de esterilización y tenerlos siempre disponibles y actualizados en nuestro registro de esterilización.

Autoclaves



HELIX TEST

Marca: Euronda

Características: 1 cánula + 250 viradores de control.

Ref. 87660 **240,12 €**

Test de control para autoclaves de clase B para comprobar la capacidad de penetración del vapor en las cargas huecas. Formado por una cánula y 250 viradores de control.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Autoclaves



PRION TEST

Marca: Euronda
Características: Frecuencia aconsejada: en cada ciclo.
Envase individual. 200 test.

Ref. 87661 **80,54 €**

Test para autoclaves de clase B que permite evaluar la exposición al ciclo de esterilización 100,00°C Prion.

Autoclaves



TEST BOWIE & DICK

Marca: Euronda
Características: Caja de 10 uds.

Ref. 18249 **120,17 €**

Test de control para autoclaves que permite comprobar la capacidad de penetración del vapor en cargas porosas.

Autoclaves



ROLLO PARA AUTOCLAVE E9 - 300 ETIQUETAS

Marca: Euronda Ibérica
Características: 10 rollos x 300 etiquetas

Ref. 17741 **22,00 €**

Elemento de impresión para impresoras E9 de etiquetas.

Hasta

-15%

adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.

Autoclaves



AUTOCLAVE CLASE B CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 86312	Capacidad 17 l.	**5.284,38 €**
Ref. 86313	Capacidad 22 l.	**6.643,38 €**
Ref. 88502	Capacidad 28 l.	**7.962,24 €**

- Normativa EN13060.
- Cámara en acero inoxidable electropulido
- 3 bandejas (6 para el modelo 22 l.)
- Puerta de seguridad robotizada.
- Display digital.
- Sistema de autovalidación de proceso.
- Puerto USB
- Filtro antipolvo
- 9 programás preseleccionados.
- 3 sistemás de carga y descarga de agua: superior, frontal y automática.
- Potencia 2.300 W.(10 A)
- Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm.
- Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 kg. / (versión 28 l.) 58 kg.



AUTOCLAVE CLASE B FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 86314	Capacidad 17 l.	**6.248,13 €**
Ref. 86315	Capacidad 22 l.	**7.211,88 €**
Ref. 88503	Capacidad 28 l.	**9.031,10 €**

Autoclave inteligente, eficaz y simple de usar.
- Normativa EN13060.
- Cámara en acero inoxidable electropulido.
- 5 Bandejas.
- Puerta robotizada.
- Display táctil.
- Sistema de autovalidación de proceso.
- Autonomia: de 6 a 10 ciclos.
- Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45)
- Módulo Wi-fi (opcional) Iluminación LED.
- 3 Sistemás de carga y descarga agua: sup; frontal y automático.
- Potencia: 2.300W (10A).
- Disponible en 17 y 22 litros.
- Medidas externas: 495x485x600 mm.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Mereces que estemos a tu lado en el proyecto de apertura de tu clínica.

Verónica, tu asesora personal, te aconsejará y te acompañará durante todo el proceso de apertura de tu clínica.

Te realizaremos un presupuesto personalizado con las mejores opciones según tus necesidades.



Llámanos sin compromiso al **900 39 39 39** y solicita nuestro Servicio para Primeras Instalaciones.

PROYECTO LLAVE EN MANO

Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Queremos ser la primera elección de nuestros clientes cuando se trata de escoger los mejores equipos de radiología digital y sillones dentales. Somos el distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Técnicos especializados en software, equipos y aparatos. Asistencia telefónica especializada 24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA

Tenemos un servicio de financiación a tu medida esperándote, porque sabemos cuanto cuesta empezar de cero.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC



AUTOCLAVE B SUPREME 17 L

Marca: Mocom

Ref. 70475	Capacidad 17 l.	**9.081,63 €**
Ref. 70476	Capacidad 22 l.	**9.897,96 €**
Ref. 70477	Capacidad 28 l.	**11.428,57 €**

50 ciclos de esterilización con 5 litros de agua de grifo solamente
Consumo de aproximadamente 100 ml./ciclo
Nace el primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Estos resultados eliminan el derroche, reducen los costes y permiten aumentar de forma considerable la eficiencia de los modernos consultorios odontológicos. Se eliminan así todos los problemas de almacenamiento y abastecimiento de agua desmineralizada.

Tratamiento del agua utilizada

El filtro de reciclaje de nanocerámicas, integrado en el depósito secundario, permite destilar y purificar el agua utilizada. Gracias a ello, puede volverse a utilizar para ser sucesivamente esterilizada. El sensor de conductibilidad integrado garantiza el respeto de los parámetros de calidad del agua y protege las piezas internas de la máquina ante el exceso de cal. El consumo total para 50 ciclos es 5 litros, es decir, 100 ml./ciclo, una verdadera revolución.

Facilidad de uso

El display táctil de 7" hace que usarlo sea tan sencillo e intuitivo como usar una tableta.
Las medidas de la pantalla, sus prestaciones y los estudios realizados sobre la interfaz de usuario hacen que usar la esterilizadora sea fácil e intuitivo. Los tutoriales en vídeo y los avisos luminosos convierten a Supreme en una esterilizadora única en su categoría.

Tutoriales en vídeo

Supreme muestra tutoriales en vídeo e importantes instrucciones sobre el uso y el mantenimiento de la máquina a través del display a color. Desde información sobre la colocación de la carga, hasta instrucciones para cambiar los filtros, todo esto gracias a sencillos vídeos. Un ayudante personal a disposición de todos los operadores.



FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA AUTOCLAVES MOCOM

Marca: Mocom

Ref. 89300 **31,07 €**

Filtro bacteriológico 0.2 micron para Autoclave Mocom.



IMPRESORA EXTERNA ETIQUETAS ADHESIVAS CON CÓDIGO DE BARRAS PARA AUTOCLAVE FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88513 **2.555,56 €**

Concebida específicamente para las autoclaves Futura, esta impresora genera etiquetas adhesivas de desprendimiento automático provistas de un código de barras que garantiza la trazabilidad del ciclo.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Autoclaves



IMPRESORA EXTERNA PARA ROLLO DE PAPEL O ETIQUETAS PARA AUTOCLAVE FUTURA/CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 88512 **701,69 €**

Conectada a las esterilizadoras B Futura y B Classic mediante puerto serial RS232, permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en un rollo de papel térmico o en etiquetas.

Autoclaves



KIT DE CARGA DE AGUA AUTOMÁTICO PARA AUTOCLAVE CLASSIC O FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88511 Classic B/Futura **366,01 €**

Compuesto por una bomba externa alimentada por la esterilizadora, permite la aspiración de agua del depósito o tanque.

Autoclaves



KIT DE CARGA DE AGUA FRONTAL PARA AUTOCLAVE CLASSIC O FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88510 **44,40 €**

Con este kit se puede cargar frontalmente la esterilizadora mediante una conexión rápida. Útil en las situaciones en las que resulta difícil efectuar la carga desde arriba.

Autoclaves



KIT CONEXIÓN WIFI PARA AUTOCLAVE FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88514 **366,01 €**

El módulo Wi-Fi permite transmitir y visualizar en tiempo real los datos del ciclo y su estado de avance en un ordenador o una tableta, Así como descargar los informes de los ciclos ejecutados.

Autoclaves



PURE 100 DESMINERALIZADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVE FUTURA O CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 88508 **1.039,55 €**

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas.
- Agua en entrada: Agua de red.
- Agua en salida (conductibilidad): < 15 µS/cm
- Presión mín. y máx. red hídrica: 1-5 bar
- Temperatura mín. y máx. red hídrica: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensiones AxHxP: 366 x 365 x 143 mm.
- Peso: 3,5 kg. de intercambio iónico.

Autoclaves



PURE 500 DESMINERALIZADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVE FUTURA O CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 88509 **1.938,34 €**

El desmineralizador de osmosis inversa Pure 500 es un sistema ecológico concebido para garantizar el correcto suministro de agua desmineralizada a las autoclaves Mocom, ciclo tras ciclo.
- Agua en entrada: Agua de red
- Agua en salida (conductibilidad): < 15 µS/cm
- Presión mín. y máx. red hídrica: 1-5 bar
- Temperatura mín. y máx. red hídrica: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensiones AxHxP: 461 x 328 x 206 mm.
- Peso: 5,5 kg.

La conductividad térmica superior de la cámara de cobre ofrece un rendimiento extraordinario

CÁMARA DE COBRE

Cámara de cobre de alta conductividad térmica con temperatura homogénea en todo el interior

El cobre empleado para la fabricación de la cámara proporciona una conductividad térmica 18 veces superior a la del acero inoxidable. Además, la cámara de cobre mantiene unos niveles de temperatura totalmente homogéneos en su interior a pesar de su gran capacidad.

SISTEMA DE CALOR ADAPTATIVO

Sistema de calentamiento avanzado que optimiza la excelente conductividad térmica del cobre


El innovador sistema de calentamiento de NSK optimiza la elevadísima conductividad térmica del cobre. Asimismo, la cámara está recubierta con un calentador especial que se usa también en satélites y que integra material electrotérmico embebido en silicona para conseguir una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara sin pérdida calorífica.

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

La sinergia de la cámara de cobre y el sistema de calentamiento ofrece unas magníficas características térmicas


Al medir la temperatura en tres puntos del interior de la cámara, el modelo de cobre alcanzó la temperatura de esterilización estándar (100,00°C) en aproximadamente la mitad de tiempo que el de acero inoxidable. No se detectaron variaciones de temperatura en ninguno de los tres puntos valorados dentro de la cámara de cobre.

Diferencia de conductividad térmica entre materiales



La conductividad térmica del cobre es 1,9 veces y 17,7 veces más alta que la del aluminio y la del acero inoxidable, respectivamente.

Comparación del aumento de temperatura en las cámaras de cobre y de acero inoxidable



La temperatura establecida se alcanzó antes

Los autoclaves NSK ofrecen también la ventaja de combinar la alta conductividad térmica de la cámara de cobre con su exclusivo sistema de calentamiento

ESTERILIZACIÓN MÁS RÁPIDA

La cámara de cobre y el sistema de calentamiento adaptativo permiten esterilizar todo el material en18 y 35 minutos, de acuerdo con los estándares para autoclaves de clase S y clase B, respectivamente.

* Fase de secado incluida

FASE DE SECADO MÁS EFICIENTE

En cámaras convencionales, la temperatura irregular del interior provoca condensación dentro de los instrumentos, reduciendo la eficacia del secado. iClave plus elimina este problema al mantener la homogeneidad de la temperatura durante todo el proceso.

MÁS ECONÓMICO Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE

Uno de los factores clave que contribuye a la mayor eficiencia de iClave plus es que puede esterilizar un mayor número de instrumentos por sesión. Asimismo, reduce el impacto medioambiental porque consume menos electricidad y agua.

ESTERILIZACIÓN DELICADA, ADAPTADA A LAS PIEZAS DE MANO

Gracias al uso de una cámara de cobre y del sistema de calor adaptativo, se consiguen consistentemente temperaturas homogéneas en todo el interior de la cámara, lo que facilita el control del flujo de vapor y elimina las fluctuaciones de calor. Con menores choques térmicos, la esterilización de turbinas, contra-ángulos y otros instrumentos resulta más delicada y segura.

CLASE **B**



Ultrarrápido

CLASE **S**



Ultrarrápido



PASTILLAS DE LIMPIEZA PARA AUTOCLAVEICLAVE PLUS

Marca: NSK

Características: Pastillas de mantenimiento para el autoclave Iclave.

Ref. 18822 **30,84 €**



ICLAVE PLUS

Marca: NSK

Características: 445 × 532 × 428 mm.

Ref. 18398 Capacidad 18 l. **7.292,00 €**

Este autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060) cumple con los más rigurosos estándares de esterilización. Su cámara de 18 l. de capacidad cuenta con un volumen útil equivalente al de autoclaves más grandes, ya que al estar hecha de cobre y contar con su exclusivo sistema de calentamiento de tipo "calor adaptativo" permite alcanzar una temperatura homogénea en todo el interior de la cámara, de manera que se aprovecha un 50% más de espacio.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

AUTOCLAVE CLASE B NEW LISA

Marca W&H
Características: Esterilizador Lisa Clase B:
para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN13060
• Nueva interfaz de usuario y sencilla estructura de menús
• Avanzada y patentada tecnología Eco Dry, que realiza ciclos tipo B con un tiempo de ciclo reducido de 30 minutos para una carga de 2 kg
• Trazabilidad completa a través de conexión Wi-Fi y supervisión remota en tiempo real gracias a la aplicación móvil (kit receptor WiFi USB)
• Fácil limpieza gracias a su diseño mejorado que reduce al mínimo los huecos
• Pantalla táctil que muestra animaciones guíadas sobre mantenimiento
• Conexión Ethernet que permite que cuatro esterilizadores compartan una impresora de etiquetas
• Herramienta de apertura de puerta que funciona con batería
• Ciclo rápido para piezas de mano e inicio de ciclo programable
• Válvula de llenado automático de agua
• Sistema de separación de agua, filtro de polvo y sensor de calidad del agua
• Patas delanteras modulares
• Lisa está diponible en 2 tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros
• 24 meses de garantía o 2 000 ciclos

Ref. 89861 Autoclave new Lisa 17 (Con CICLO RÁPIDO) 17 l. de capacidad **7.856,00 €**

Ref. 89862 Autoclave new Lisa 22 (Con CICLO RÁPIDO) 22 l. de capacidad. **8.428,00 €**

Lisa consta de:
• Porta bandeja giratorio
• 3 bandejas de aluminio
• Manguera de vacíado
• Pinza para bandejas
• Lápiz de memoria USB de 8 GB
• Herramienta de apertura de puerta
• Test de fábrica



AUTOCLAVE CLASE B LINA

Marca: W&H

Ref. 89863 Autoclave Lina 17. Capacidad 17 l.
• Ciclo ECO-B rápido para cargas pequeñas de todo tipo
• Práctico teclado para navegar fácilmente por todas las opciones de esterilización
• Sistema patentado de filtrado y separación de agua
• Filtro de polvo incorporado
• Posibilidad de programar y retrasar el ciclo
• Analizador de la calidad del agua
• Kit conexión de agua
• Grabación de ciclo digital automática gracias a su puerto USB integrado **6.081,00 €**

Ref. 89864 Autoclave Lina 22 Capacidad 22 l.
• Ciclo ECO-B rápido para cargas pequeñas de todo tipo
• Práctico teclado para navegar fácilmente por todas las opciones de esterilización
• Sistema patentado de filtrado y separación de agua
• Filtro de polvo incorporado
• Posibilidad de programar y retrasar el ciclo
• Analizador de la calidad del agua
• Kit conexión de agua
• Grabación de ciclo digital automática gracias a su puerto USB integrado **6.639,00 €**

LINA: esterilizador a vapor clase B.
· Económico - Eficaz - Ciclo médico tipo B - Ciclo corto ECO-B para pequeñas cargas
· Uso sencillo e intuitivo
· Multiport, registro de datos, opcional.



AUTOCLAVE LARA DE 22 LITROS

Marca: W&H

Ref. 70495 Nuevo esterilizador Lara 22 litros. Esterilizador de gama media rápido y fiable. Equipado con:

- Pantalla táctil a color de fácil navegación
- Trazabilidad automática integrada
- Ciclo rápido de esterilización de solo 20 minutos
- Porta-bandejas especial que le da una capacidad de carga equivalente a la de un esterilizador de 28 litros
- Compatible con la app lisa

7.863,68 €



Nuevos esterilizadores Lara:

- El ciclo Clase B más rápido de su segmento.
- Capacidad única de actualización
- Pantalla táctil a color de fácil navegación
- Guardado automático de ciclos en USB de alta capacidad
- Impresora de informes de etiquetas y ciclos opcional
- Diseño ergonómico y funcional
- Dimensiones perfectas para su uso e integración

Ref. 24601



AUTOCLAVE DE CASSETTE DE CICLO RÁPIDO STATIM

Marca: Scican

Ref. 24601	Statim 2000 G4	**6.448,29 €**
Ref. 24602	Statim 5000 G4	**8.212,21 €**

Nuevos autoclaves de cassette tipo S - Esterilizan hasta 10 veces más rápido que los autoclaves convencionales, cumpliendo con la normativa europea EN 13060.

- Delicados con los instrumentos - alarga la vida útil de losmismos.
- Permiten esterilizar entre pacientes - Reducen el instrumentalnecesario para una jornada de trabajo.
- Tecnología Dri-Tec - para un secado rápido.
- Interactivos - Pantalla LCD táctil de alta resolución - permitenmáximo control e información al usuario.
- Conectividad - Acceso a través de la red a ciclos activos,histórico de ciclos, Información impresa validada, permiten enviar los informes de errores por e-mail, permiten al servicio técnico conectarse a través de Internet al menú del autoclave.
- Protegido - Se pueden proteger procesos con código PIN.
- Histórico - Capacidad de almacenar la información de cada ciclo durante la vida del autoclave, a la que se puede acceder a través de USB, impresora RS232 y a través de la Ethernet.

Ref. 24602



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





AUTOCLAVE DE CASSETTE DE CICLO RÁPIDO STATIM

Marca: Scican

Ref. 65911	Statim 2000 S	**5.761,71 €**
Ref. 65912	Statim 5000 S	**7.492,93 €**

Cico ultra-rápido de 6 minutos sin envoltorio Ciclo de 14 minutos con envoltorio Exceptional rotación de los instrumentos Tecnología de secado de 10 minutos Dri-TecC Agua de un solo uso Transferencia aséptica del instrumento directamente al punto de utilización Menor inversión en instrumentos
Al igual que la STATIM 900, la STATIM 2000 posee un ciclo de 6 minutos pero tiene la ventaja añadida de tener un compartimento extraible para poder transportar asépticamente los intrumentos recién esterilizados directamente al área de tratamiento.

La STATIM 2000 es totalmente automática. Simplemente seleccione uno de los tres programás de e sterilización y con pulsar un solo botón el ciclo se inicia. Un avanzado microprocesador controla todas las funciones y mantiene las condiciones óptimás de esterilización, desde el inicio hasta el final.

Los esterilizadores de cassette STATIM tienen una efectividad biológica probada en tests realizados en institutos internacionalmente reconocidos de Canada, Estados unidos y Europa, tanto en instrumentos con cavidades como sólidos.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

AUTOCLAVE Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTOS ROTATORIOS DAC UNIVERSAL

Marca: Sirona
Características: DAC UNIVERSAL
HIGIENE SIN FRONTERAS A SU ALCANCE.
Equipado con: tapa estándar sin adaptador, 1 lata de producto de conservación concentrado NitramOil, soporte del indicador "estándar", filtro de aire.

Ref. 84327		**6.673,47 €**

Características:	Viene en la dotación inical del DAC	
Ref. 84374	DAC Universal tapa standard	**540,00 €**
Características:	Adaptadores para tapa Standard	
Ref. 84346	DAC Universal adaptador BIEN-AIR UNIFIX	**99,00 €**
Ref. 84347	DAC Universal adaptador BORDEN 2/3	**99,00 €**
Ref. 84348	DAC Universal adaptador Cabeza KA/VEL/MK	**99,00 €**
Ref. 84349	DAC Universal adaptador Castellini	**99,00 €**
Ref. 84354	DAC Universal adaptador ISO/Intramatic	**99,00 €**
Ref. 84355	DAC Universal adaptador Kavo Multiflex	**99,00 €**
Ref. 84356	DAC Universal adaptador Midwest 4/5	**99,00 €**
Ref. 84357	DAC Universal adaptador Morita PAR-DI	**99,00 €**
Ref. 84358	DAC Universal adaptador Morita PAR-O	**99,00 €**
Ref. 84359	DAC Universal adaptador NSK Phateleus	**99,00 €**
Ref. 84360	DAC Universal adaptador NSK QD	**99,00 €**
Ref. 84361	DAC Universal adaptador Osada OFJ-MZL	**99,00 €**
Ref. 84365	DAC Universal adaptador Sirona Acople	**99,00 €**
Ref. 84367	DAC Universal adaptador W&H Roto Quick	**99,00 €**
Ref. 84368	DAC Universal adaptador Yoshida	**99,00 €**
Ref. 84369	DAC Universal adaptador irona TE/CLASSIC	**99,00 €**
Características:	Tapa Flex que no viene en dotación inicial	
Ref. 84373	DAC Universal tapa flex	**540,00 €**
Características:	Adaptadores para tapa Flex	
Ref. 84345	DAC Universal adaptador Sirosonic TL	**99,00 €**
Ref. 84350	DAC Universal adaptador EMS Insert	**99,00 €**
Ref. 84351	DAC Universal adaptador EMS Piezon PM	**99,00 €**
Ref. 84352	DAC Universal adaptador Insert Satelec	**99,00 €**
Ref. 84353	DAC Universal adaptador Insert Sirona	**99,00 €**
Ref. 84362	DAC Universal adaptador PM Newtron	**99,00 €**
Ref. 84363	DAC Universal adaptador PM Newtron L	**99,00 €**
Ref. 84364	DAC Universal adaptador PM Satelec SLIM	**99,00 €**
Ref. 84366	DAC Universal adaptador Sirosonic / L	**99,00 €**
Ref. 84382	DAC Universal Deposito Aguas residuales	**115,00 €**
Ref. 84371	DAC Universal filtros (6 UNI.)	**44,70 €**
Ref. 84372	DAC Universal tapa basket	**643,00 €**
Ref. 84375	DAC Universal termoimpresora	**690,00 €**

HIGIENE SEGURACON SÓLO PRESIONAR UN BOTÓN.
Con sólo presionar un botón se cierra la tapa especial y el DAC UNIVERSAL empieza con su programa de tratamiento: sus instrumentos serán sometidos a una limpieza completamente automática y absolutamente fiable. La totalidad de los ciclos de higiene del acondicionamiento de los instrumentos, como la limpieza, la lubricación, desinfección o esterilización se llevan a cabo en un circuito cerrado de higiene. Así de fácil le será eliminar fuentes de averías y obtener resultados limpios.



PREPARACIÓN DE INSTRUMENTOS ROTATORIOS EN UN SOLO CICLO (TAPA STANDARD)



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



DAC TOUCH EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCION

Marca: Denstply-Sirona
Características: DAC Touch equipo limpieza y desinfección.

Ref. 84413	DAC Universal Touch S (Esterilización)	**7.132,65 €**
Ref. 84412	DAC Touch Equipo limpieza y desinfeccion	**6.790,00 €**

El control de las infecciones en los consultorios dentales es cada vez más importante, y con tal importancia viene acompañada de un aumento de la vigilancia. Asegure una protección completa para usted, su equipo de práctica y sus pacientes usando el reprocesamiento de instrumentos con un alto nivel de seguridad higiénica y amplias opciones de documentación. Las soluciones de control de Dentsply Sirona son adecuadas para la limpieza, el cuidado, la desinfección de los instrumentos dentales. Independientemente del diseño de sus flujos de trabajo de control de infecciones, tenemos la solución adecuada.
La máquina de combinación limpia, lubrica (si es necesario) y desinfecta hasta seis piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, y puntas de ultrasonido, boquillas de jeringas multifuncionales y dispositivos de chorro de polvo, así como piezas de mano de chorro de polvo en aprox. 15 minutos - incluyendo el enfriamiento.



ADAPTADORES UNIVERSALES DAC TOUCH

Marca: Denstply-Sirona

Adaptadores para tapa Standard

Ref. 84354	DAC universal adaptador ISO/Intramatic	**99,00 €**
Ref. 84355	DAC universal adaptador Kavo Multiflex	**99,00 €**
Ref. 84348	DAC universal adaptador Cabeza KA/VEL/MK	**99,00 €**
Ref. 84367	DAC universal adaptador W&H Roto Quick	**99,00 €**
Ref. 84365	DAC universal adaptador Sirona Acople	**99,00 €**
Ref. 84369	DAC universal adaptadorirona TE/Classic	**99,00 €**
Ref. 84346	DAC universal adaptador Bien-Air Unifix	**99,00 €**
Ref. 84349	DAC universal adaptador Castellini	**99,00 €**
Ref. 84359	DAC universal adaptador NSK Phateleus	**99,00 €**
Ref. 84360	DAC universal adaptador NSK QD	**99,00 €**
Ref. 84356	DAC universal adaptador Midwest 4/5	**99,00 €**
Ref. 84347	DAC universal adaptador Borden 2/3	**99,00 €**
Ref. 84357	DAC universal adaptador Morita PAR-DI	**99,00 €**
Ref. 84358	DAC universal adaptador Morita PAR-O	**99,00 €**
Ref. 84361	DAC universal adaptador Osada OFJ-MZL	**99,00 €**
Ref. 84368	DAC universal adaptador Yoshida	**99,00 €**

Adaptadores para tapa Flex

Ref. 84353	DAC universal adaptador Insert Sirona	**99,00 €**
Ref. 84345	DAC universal adaptador Sirosonic TI	**99,00 €**
Ref. 84366	DAC universal adaptador Sirosonic / L	**99,00 €**
Ref. 84350	DAC universal adaptador Ems Insert	**99,00 €**
Ref. 84352	DAC universal adaptador Insert Satelec	**99,00 €**
Ref. 84351	DAC universal adaptador Ems Piezon PM	**99,00 €**
Ref. 84362	DAC universal adaptador PM Newtron	**99,00 €**
Ref. 84364	DAC universal adaptador PM Satelec Slim	**99,00 €**
Ref. 84363	Dac universal adaptador PM Newtron L	**99,00 €**

NOVEDAD



AUTOCLAVE VACUKLAV 23 B+

Marca: Melag
Características: Autoclave de 22,6 litros.

Ref. 44521 **8.770,00 €**

Todos los modelos Vacuklav + están equipados con dos programas rápidos para la esterilización de instrumentos que necesitemos inmediatamente. El Programa Rápido B con triple pre-vacío permite la esterilización de una pequeña carga (0.5 kg) de instrumentos huecos embolsados en solamente 28 minutos incl.10 minutos de secado. El doble prevacío del Programa Rápido S garantiza la esterilización segura de 0.5 kg de instrumentos no embolsados en tan solo 14 minutos incl. 2 minutos de secado.

Vacuklav®+ – El Autoclave Clase B Los autoclaves clase B están definidos de acuerdo a la norma DIN EN 13060 conocida por poseer los estándares más sofisticados y estrictos para la esterilización de diferentes cargas usadas en las clínicas. Los autoclaves MELAG garantizan la eficiente esterilización en todo tipo de instrumentos porosos y embolsados. La alta capacidad de los autoclaves clase PRO permiten la esterilización de una gran carga de instrumentos y de un modo muy rápido.

NOVEDAD











AUTOCLAVE MELAQUICK 12+

Marca: Melag
Características: Asa con cesta y 2 bidones de 5 litros para el agua de alimentación y las aguas residuales

Ref. 14742 Autoclave Melaquick 12+ **4.495,00 €**
Ref. 14743 Autoclave Melaquick 12+P **4.650,00 €**

Ref. 14744 Cesta universal + Aditamiento pequeñas piezas **192,00 €**

Compacto. Rápido. Robusto
Este nuevo rápido Autoclave le ayudara a ahorrar tiempo y dinero para la preparación del instrumental según dicta el Instituto Robert Koch (RKI). En solo 7 minutos usted puede esterilizar piezas de mano, contra ángulos, instrumentos de profilaxis mucho más rápido entre pacientes.
El MELA quick®12+ es la alternativa ideal para la esterilización de instrumentos de transmisión en un Autoclave normal de clínica. El MELA quick®12+ permite la esterilización de hasta 12 instrumentos de transmisión. Los rápidos procesos de trabajo le permiten una higiene completa de su clínica e incluso el ahorro de compra de nuevos instrumentos.
Están disponibles tres programas clase: Un programa rápido para instrumentos no embolsados y dos programas para instrumentos embolsados.

Todos los programas cumplen según normativa europea EN 13060.
MELA quick®12+ p
El Equipo »Autónomo«.
Este concepto innovador de equipo también puede ser utilizado, si en la sala de esterilización no disponemos de aire comprimido. El MELA quick®12+ p lleva integrada una bomba dentro del equipo, que permite el funcionamiento del equipo independiente. La funcionalidad y los cortos tiempos de trabajo son idénticos en ambos equipos MELA quick®12+.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

3ª
Marca en facturación

4os
en notoriedad de Marca

Más de
11MIL
clínicas clientes


Más de 2.700 referencias


Testado por doctores

Más de
35
años


Colaboración con expertos y universidades


Expansión europea


Formación, conferencias, ferias...

¡Gracias!

Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa con eficacia y calidad contrastadas.

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

proclinic

NOVEDAD

Ref. 73119



Ref. 73120




Ref. 73129





Ref. 73124



Ref. 73126



Ref. 73131



Ref. 73121



Ref. 73122



Ref. 73123



Ref. 73134



Ref. 73125



Ref. 73127



Ref. 73132



Ref. 73131

AUTOCLAVE PLASMA STERLINK FPS-15S PLUS

Marca: Plasmapp

Características: Esterilizador de plasma a baja temperatura Sterlink FPS 15-S Plus
Indicado especialmente para turbinas y piezas de mano.
Sterlink es un esterilizador de plasma que utiliza el proceso de esterilización exclusivo de Peróxido de Hidrógeno (H2O2) para inactivar microorganismos en instrumental médico y quirúrgico, metálico y no metálico, a baja temperatura.
Es un método de esterilización flexible, fiable, fácil de usar, rápido, seguro y eficaz.

Dimensiones: 433 x 614 x 437 mm
Cámara de esterilización: 264 x 410 x 125 mm
Capacidad: 14 litros
Peso: 67 kg
Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura: inferior a 57°
Display: TFT-LCD - Pantalla táctil de 7´
Filtro de aire

Ref. 73119 **15.000,00 €**

AUTOCLAVE PLASMA STERLINK MINI

Marca: Plasmapp

Características: Esterilizador de plasma a baja temperatura Sterlink Mini.
• Extiende la vida útil de los instrumentos sensibles a la humedad / calor (no aptos paraautoclaves de vapor).
• Mejorar las medidas de control de infecciones.
• Mayor flexibilidad de tiempos con ciclos a elección.
• Seguimiento basado en la nube y monitoreo de problemas
• Diseño moderno y compacto
• Ecológicamente seguro y no tóxico.

Dimensiones: 270 x 450 x 330 mm
Cámara de esterilización: 206 x 364 x 113 mm
Capacidad: 7 litros
Peso: 18 kg
Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura: inferior a 57°

Ref. 73120 **9.900,00 €**

ACCESORIOS

Marca: Plasmapp

Ref. 73129	MUEBLE RODANTE PARA STERLINK FPS 15S	**833,00 €**
Ref. 73128	IMPRESORA PARA STERLINK FPS 15S	**354,00 €**
Ref. 73126	CESTA ALUMINIO PARA STERPACK PLUS	**263,00 €**
Ref. 73125	CESTA ALUMINIO PARA STERPACK	**170,00 €**
Ref. 73132	STERLOAD CARTUCHO MONOUSO	**158,00 €**
Ref. 73124	CESTA ALUMINIO PARA CAMARA STERLINK	**140,00 €**
Ref. 73133	STERPACK BOLSA MONOUSO STERLINK/MINI	**131,00 €**
Ref. 73131	STERLOAD MINI CARTUCHO MONOUSO	**117,00 €**
Ref. 73134	STERPACK BOLSA MONOUSO STERLINK	**117,00 €**
Ref. 73121	BOLSA MONOUSO DE 100 MM PARA STERLINK	**80,00 €**
Ref. 73122	BOLSA MONOUSO DE 200 MM PARA STERLINK	**80,00 €**
Ref. 73123	BOLSA MONOUSO DE 300 MM PARA STERLINK	**80,00 €**
Ref. 73127	CINTA INDICADORA ESTERIL CROSSTEX VH202	**42,00 €**
Ref. 73130	ETIQUETAS ADHESIVAS P/IMPRESORA STERLINK	**40,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

D_ Devices



Ref. 54752



Ref. 54756



Ref. 54759

D_ULTRASONIC CLEANING BATH

Marca: D_Devices
Características: Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.
D_Devices presenta D_Ultrasonic cleaning bath, una línea de dispositivos de limpieza por ultrasonidos que permite realizar de forma automática el proceso de lavado de los instrumentos para eliminación de suciedad, con bajo riesgo de contaminación y reduciendo el tiempo de trabajo.

Ref. 54752	3 L	**368,42 €**
Ref. 54756	6 L	**736,84 €**
Ref. 54759	7,5 L	**921,06 €**

ACCESORIOS D_ULTRASONIC CLEANING BATH

Ref. 54772	Bandeja acero inox. para AS3L	**31,93 €**
Ref. 54764	Bandeja acero inox. para AS6L	**34,39 €**
Ref. 54768	Bandeja acero inox. para AS7,5L	**36,84 €**
Ref. 54753	Cesta de plastico para AS-3L	**6,14 €**
Ref. 54762	Cesta de plastico para AS-6L	**14,73 €**
Ref. 54760	Cesta de plastico para AS-7,5L	**15,36 €**
Ref. 54754	Cesta de metal para AS-3L	**30,70 €**
Ref. 54773	New bandeja acero inox. para AS3L	**58,94 €**
Ref. 54765	New bandeja acero inox. para AS6L	**77,37 €**
Ref. 54769	New bandeja acero inox. para AS7,5L	**88,42 €**
Ref. 54771	Soporte bandeja acero inox. AS3L	**27,02 €**
Ref. 54763	Soporte bandeja acero inox. AS6L	**29,48 €**
Ref. 54767	Soporte bandeja acero inox. AS7,5L	**29,48 €**
Ref. 54774	Vaso Perf (500Ml.)*2 + Tapa+Soport P/AS-3L	**34,39 €**
Ref. 54766	Vaso Perf (500Ml.)*2 + Tapa+Soport P/AS-6L	**67,54 €**
Ref. 54770	Vaso Perf (500Ml.)*2 + Tapa+Soport P/AS-7,5L	**67,54 €**
Ref. 54775	Vaso (1000 ml.) + tapa + soporte para AS-3L	**46,67 €**
Ref. 54755	Vaso (500 ml.) + tapa + soporte para AS-3L	**39,92 €**
Ref. 54758	Vaso (500 ml.) + tapa + soporte para AS-6L	**70,00 €**
Ref. 54761	Vaso (500 ml.) + tapa + soporte para AS-7,5L	**70,00 €**

D_Ultrasonic Cleaning Bath. Innovadoras, Fiables y Completas
La eliminación de la suciedad de los instrumentos es el objetivo de los procesos previos a la esterilización. Por ello, D_Devices crea
D_Ultrasonic cleaning bath la línea de dispositivos de limpieza ultrasónica más versátil que ofrece, según las necesidades de cada usuario, tres capacidades diferentes.
D_Ultrasonic cleaning bath realiza de forma automática, rápida y sencilla el proceso de lavado de los instrumentos dentales garantizando una limpieza óptima y eficaz, libre de daños. Además, gracias a sus magníficas prestaciones permite eliminar la suciedad presente en los instrumentos, limpiando profundamente las partes menos accesibles y los orificios menos visibles.
Confiar en las cubas de ultrasonidos de D_Devices es una apuesta segura para realizar los procesos de limpieza de su clínica, de principio a fin.
Todos nuestros productos son una elección garantizada:
Tecnología avanzada.
D_Devices prioriza la tecnología dental más puntera para desarrollar productos que cumplan con las exigencias operativas de nuestros clientes.
Calidad de primer nivel.
Los cubas de ultrasonidos D_Ultrasonic cleaning bath se rigen por las normas de calidad de D_Devices. Una marca de confianza que premia la excelencia y la calidad en todos sus dispositivos.
Diseño seguro.
Nuestros productos disponen de un diseño sencillo y de fácil uso ayudando a conseguir un óptimo trabajo en el mínimo tiempo.
Versatilidad.
Nuestro objetivo es disponer de la mejor variedad de productos para que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.



CUBA ULTRASONIDOS HIGHEA

Marca: Mocom
Características: Tapa + cestillo + vaso de precipitado 2 + portavasos

Ref. 70478	Cuba ultrasonidos Highea 3	**1.191,07 €**
Ref. 70479	Cuba ultrasonidos Highea 6	**1.812,24 €**
Ref. 70480	Cuba ultrasonidos Highea 9	**2.030,00 €**

Excelentes prestaciones y gran fiabilidad en un dispositivo ideal para satisfacer cualquier exigencia de lavado. Las características avanzadas de las cubas de ultrasonidos Highea, diseñadas con la tecnología más moderna y con los mejores materiales. Simplicidad y eficiencia para la limpieza profunda de los instrumentos.

La limpieza más profunda con la tecnología más eficaz y moderna. Una nueva generación de cubas de ultrasonidos todavía más potente y completa. Las cubas de ultrasonidos Highea han sido diseñadas para ofrecer la máxima fiabilidad y una extraordinaria flexibilidad. Gracias a la tecnología de ultrasonidos es posible eliminar la suciedad presente en la superficie de los objetos sumergidos, limpiando profundamente incluso las partes menos accesibles y los orificios más invisibles. Tecnologías innovadoras y los mejores materiales: el instrumento perfecto para las exigencias cotidianas de limpieza profunda.



CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS HYGOSONIC 3L DE CAPACIDAD

Marca: Dürr Dental
Características: Aparato de ultrasonidos con calefacción, concepto tecnológico moderno, volumen de cubeta: 2,75 l. Ideal para la limpieza y la desinfección rápidas de instrumentos, herramientas, prótesis, etc. con la ayuda de los productos ID-/MD de Dürr Dental para una desinfección segura.

Ref. 88570	Capacidad 3 litros. Incluye: Aparato de baño ultrasónico con cuba inox.	**974,00 €**
Ref. 08721	Cesta Insertable de acero inoxidable para Cuba Hygosonic. Dimensiones (Al x An x P) 5,0 x 19,8 x 10,6 cm	**78,40 €**
Ref. 70197	Cesta Sumergible de Acero inoxidable para cuba Hygosonic. d=7,8 x 6,0 cm. Para depositar piezas dentales pequeñas	**68,70 €**
Ref. 08722	Tapa de Plástico para Cuba Hygosonic	**45,80 €**
Ref. 70198	Vaso de Precipitados de Vidrio para cuba Hygosonic. 2 vasos de precipitados de vidrio de 600 ml., con tapa y aro de soporte de goma, más placa con 2 orificios para colocar los vasos	**110,00 €**

Hygosonic de Dürr: máxima eficacia y cuidado con los materiales. Aparato de ultrasonidos estético y cómodo, con una moderna carcasa de acero inoxidable. Desinfección del instrumental con los preparados ID 212/212 forte/213 y el baño para fresas ID 220 de Dürr en menos de 10 mintuos. Aplicación eficaz en el laboratorio con los eliminadores de cemento/yeso MD 530/535.

Función "Boost" con aumento de la potencia para eliminar la suciedad más resistente. Función "Sweep" para una distribución óptima del campo acústico sin sombras acústicas. Función "Degas" para la desgasificación del líquido limpiador recién diluido. Tensión 220 - 240 V. Frecuencia 50 / 60 Hz. Peso neto 3.3 kg.

Dimensiones (Al x An x P) 21,4 x 30,0 x 17,9 cm. Incluye cesta insertable de acero inoxidable y tapa de plástico.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS NEW EUROSONIC MICRO 0,5L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica

Características: Pequeña, potente, rápida y precisa: Eurosonic® Micro es ideal para el lavado por ultrasonidos de instrumentos de pequeñas dimensiones.
Capacidad : 0,5 l.
Tamaño (axaxp): 235 x 130 x 170 mm.
Peso: 1,2 kg.

Ref. 87676 La caja contiene: Una Eurosonic Micro, Una tapa incluida, Una guía **370,00 €**

Cuba de ultrasonidos electrónica con único programa de trabajo de 10 minutos. Dotada de un transductor piezocerámico, Eurosonic® Micro es ideal para limpiar instrumentos pequeño o de forma compleja con cavidades de difícil acceso. Tanque de acero inoxidable con capacidad de 0,5 litros. Tapa incluida.



CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS NEW EUROSONIC 3D 3L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica

Características: Eurosonic® 3D es la cuba para el lavado por ultrasonidos sencilla y funcional pensada para responder a las necesidades de cada clínica dental.
Capacidad : 3 l.
Tamaño (axaxp): 260 x 220 x 156 mm.
Peso: 3,3 kg.

Ref. 87628 La caja contiene: 1 Eurosonic 3D, tapa gris indeformable con sistema antigoteo cesta perforada en acero inoxidable, una guía rápida **795,00 €**

Ref. 87674 Cesta Agujerada de Acero inoxidable para Eurosonic 3D. Mejora la eficacia limpiadora de las ondas ultrasónicas gracias al efecto de rebote de las mismás **86,00 €**

Ref. 87675 Soporte para 2 vasos (2 x 600 ml.) para la Eurosonic 3D **57,00 €**

Ref. 87673 Tapa para la Cuba Eurosonic 3D. Tapa gris indeformable con sistema antigoteo **39,00 €**

Cuba de ultrasonidos digital, que se caracteriza por una temperatura de trabajo constante a 60ºC y tiempo ajustable entre 0 y 30 minutos, gracias al controlador central retroiluminado. Eurosonic®3D funciona con la tecnología Sweep Mode, que distribuye de forma homogénea las ondas de ultrasonidos para una limpieza más uniforme y se ha equipado con una cuenta atrás visual del ciclo, gracias a los leds que rodean el dispositivo de control frontal.
Eurosonic® 3D se ha equipado con dos asas laterales para facilitar las operaciones de desplazamiento de la cuba.



CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS NEW EUROSONIC 4D 3,5L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica

Características: NEW Eurosonic® 4D, con cesta agujereada y tapa.
Capacidad 3,5 litros y tamaño 315 x 240 x 165 mm. (LxHxP).

Ref. 87629 La caja contiene: 1 Eurosonic 4D, una guía rápida, tapa gris indeformable con sistema antigoteo, cesta perforada en acero inoxidable **1.199,00 €**

Ref. 87669 Cesta Agujerada de Acero inoxidable para 12ba New Eurosonic 4D. Mejora la eficacia limpiadora de las ondas ultrasónicas gracias al efecto de rebote de las mismás **116,00 €**

Ref. 87670 Soporte para Vaso (1 x 600 ml.) para la cuba New Eurosonic 4D **33,00 €**

Ref. 87671 Soporte para 3 Vasos (3x600 ml.) para la cuba New Eurosonic 4D **59,00 €**

Ref. 87668 Tapa indeformable y con sistema antigoteo para la cuba New Eurosonic 4D **55,00 €**

Ref. 87672 Vaso de Vídrio(600 ml.) para la cuba New Eurosonic 4D Y 3D **20,00 €**

Eurosonic® 4D es la cuba de ultrasonidos digital más evolucionada de la gama Euronda Pro System. Equipada con un controlador retroiluminado con LED, es intuitiva y fácil de usar gracias a las indicaciones luminosas asociadas a los distintos ciclos, tiempos y temperaturas. El doble campo operativo permite elegir entre 6 ciclos preconfigurados (instrumentos, fresas, cubetas de impresión, eliminación de cemento, eliminación de yeso, prótesis) y ciclos libres con una temperatura seleccionable entre 30 a 60°C y tiempo entre 10 y 40 minutos. Los seis ciclos preconfigurados tienen cuatro fases de funcionamiento diferentes: Degas, Boost, Normal e Sweep.
Eurosonic® 4D cuenta con descarga en la parte posterior, con un grifo y un tubo, y asideros laterales para facilitar los traslados.
Ventajas del producto
- Resistente - Armazón de acero y tapa indeformable con sistema antigoteo.
- Ergonómica - Prácticas asas laterales para los traslados y grifo trasero para facilitar las operaciones de vacíado.
- Sencilla - Controlador retroiluminado de LED y "camino de luz", para un uso simple e intuitivo.
- Eficiente - Puede escoger entre 6 ciclos preconfigurados con tiempo y temperatura definidos, y ciclos libres con una temperatura de 30°C a 60°C.
Eurosonic® 4D cuenta con descarga en la parte posterior, con un grifo y un tubo, y asideros laterales para facilitar los traslados.

Ficha técnica: Capacidad de la cuba: 3,5 l.
Tamaño (axaxp): 320 x 240 x 170 mm.
Peso: 4,5 kg.
Ciclos preestablecidos
Instrumentos: 20 min 40 °C
Fresas: 10 min 40 °C
Cubetas de impresión dental: 40 min 60 °C
Eliminación de cemento: 10 min 30 °C
Eliminación de yeso: 30 min 60 °C
Prótesis: 40 min 60 °C



CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS EFFICA E1 3,5L DE CAPACIDAD

Marca: L&R

Características: Cuba de ultrasonidos. 3,4 l. Con tapa de cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme. Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.

Ref. 21801 Cuba de limpieza por Ultrasonidos Effica E1 3,5 l. **1.098,62 €**

Ref. 21804 Cesto para la cuba de Ultrasonidos Effica E1 **182,93 €**

Ref. 21803 Kit de accesorios para la cuba de Ultrasonidos Effica E1 **237,58 €**

Effica cuenta con una tapa de cierre automático. Esta caracteristica única, asegura el cierre a lo largo de cada ciclo de limpieza para proporcionar un tratamiento estándarizado.
-Capacidad de la cuba 3.5 litros
Tapa incorporada
Dimensiones externas 37.5 / 26.7 / 26.7 cm.
Dimensiones de la cuba 28.6 / 14.0 / 8.9 cm.
Potencia media 155 W
In
Opcionalmente, dispone de línea completa de accesorios: vaso pirex, soporte de vasos, porta fresas.



CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS MINI MODELO 100144 0,3 L. DE CAPACIDAD

Marca: Mestra

Ref. 4241 **110,91 €**

Cuba para baño de ultrasonidos:
Mediana: Muy cómodo y práctico para la limpieza de pequeños objetos en Laboratorio y Clínica Dental. Su cuba de 2,5 l. de capacidad tiene las dimensiones adecuadas para albergar en su interior instrumentos usuales en la Clínica Dental. Cuenta con un sistema de calentamiento y con un temporizador electrónico. El aparato se suministra con una bandeja protectora de plástico.
Mini: Sencillo y fácil de usar. Mediante el empleo de ultrasonidos se consigue una excelente limpieza de las prótesis dentales removibles. La cuba desmontable facilita la limpieza mejorando la higiene. Se suministra con una bandeja protectora de plástico para la cuba. Con programación de tiempo.



LIMPIADOR SONIC DENTURE MESTRA

Marca: Mestra

Características: Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras.

Ref. 4219 **7,33 €**

Sencillo aparato con funcionamiento a pilas para la limpieza de prótesis dentales. Sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para su uso doméstico. Mediante el empleo de ondas ultrasónicas se consigue una calidad de limpieza que no es comparable a la que ofrecen cepillos y otros métodos convencionales. La pila no está incluida.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref. 8716

Ref. 8874





BIOSONIC

Marca: Whadelent

UC300

Ref. 8716 BioSonic® UC300 14,4 l. de capacidad. **3.473,48 €**
Tapa del tanque. 1 ud.
Limpiador enzimático (UC32). 1 ud.
Guía del usuario. 1 ud.

ACCESORIOS PARA LA UC300

Ref. 88233 UC310	Cesta FingerGuard™ grande para UC300 (incl. 5 separadores para la cesta). 1 ud.	**311,63 €**
Ref. 88230 UC311	Cesta media Biosonic® Jumbo™ (incl. 2 separadores para la cesta). 1 ud.	**240,00 €**
Ref. 88239 UC330	1 soporte posicionador para 2 vasos. 1 ud.	**76,18 €**
Ref. 88234 UC335	Separadores para cesta. 2 uds.	**35,00 €**
Ref. 88240 UC340	Recambio para la cubierta del tanque. 1 ud.	**21,27 €**
Ref. 88241 UC350	Filtro de recambio para el drenaje. 3 uds. para UC125 y UC300	**13,45 €**
Ref. 88242 UC355	Tubo de recambio para el drenaje. 1 ud. para UC125 y UC300	**20,15 €**

ACCESORIOS PARA UC300, UC125 Y UC50DB

Ref. 88246 ST16	Bandeja para el baño. 1 ud. para UC300, UC125 y UC50DB	**58,69 €**
Ref. 88235 UCB2	Cesta para piezas pequeñas. para UC300, UC125 y UC50DB	**11,74 €**
Ref. 8823 UC53	Vaso de 600 ml., tapa y anillo posicionador. 1 ud. para UC300, UC125 y UC50DB	**37,15 €**

UC50DB

Ref. 8874 BioSonic® UC50D 3,2 l. de capacidad. **958,31 €**
1 Tapa del tanque, 1 Cesta FingerGuard™, 1 Guía del usuario.

ACCESORIOS PARA LA UC50DB

Ref. 88244 UC59	Juego de accesorios (Cesta FingerGuard™ vaso de 600ml., tapa y anillo posicionador, rejilla posicionadora de 1 vaso, cesta para piezas pequeñas)	**166,17 €**
Ref. 88231 UC58	Cesta de plástico FingerGuard™ para instrumental	**72,16 €**
Ref. 88203	Accesorios para la cuba UC50DB y UC125 soporte vaso para BIOSONIC -UC153-	**28,45 €**

SOLUCIONES LIMPIADORAS BIOSONIC®

Ref. 59422 UC31	Limpiador General + Extraordinario Inhibidor de Óxido Dosis única. 20×15 ml.	**55,29 €**
Ref. 88232 UC34	Polvo concentrado para eliminar yeso y cemento, en tarro. 840 gr.	**53,60 €**
Ref. 4114 UC38	Limpiador Germicida Frasco MeterDose®. 236 ml.	**48,00 €**
Ref. 88228	Biosonic UC40 Solucion Universal 1 l.	**30,29 €**

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS BIOSONIC UC150 5,7L DE CAPACIDAD

Marca: Whaledent

Características: Unidad principal con pantalla y tapa / Cable de alimentación / Cesta (incluida) / Junta para encastrar la unidad / Muestra de solución UC40 / Tubo de drenaje / Manual del usuario (IFU) / Guía de inicio rápido / Plantilla de recorte

Ref. 88220	Biosonic UC150, 5,7L de capacidad	**1.449,43 €**
Ref. 88224	Filtros de Drenaje	**13,16 €**
Ref. 88221	Cesta	**179,09 €**
Ref. 88227	Junta de Sellado	**15,74 €**
Ref. 88223	Kit accesorios	**284,44 €**
Ref. 88225	Manguera de drenaje	**18,19 €**
Ref. 88226	Tapa de Repuesto	**35,82 €**
Ref. 88222	Soporte para vaso Biosonic UC150	**29,11 €**

La BioSonic® UC150 es una cuba limpiadora ultrasónica compacta de 5.7L diseñada para limpiar eficientemente instrumental, prótesis, fresas y otros materiales de uso habitual en el consultorio y laboratorio dental.
El elegante diseño suizo de la BioSonic® UC150 está concebido para ofrecer eficiencia, comodidad y versatilidad.

Sus principales características incluyen:
- Ofrecer una utilización personalizable con múltiples modos de limpieza, tiempos y temperaturas de ciclo seleccionables por el usuario
- Pantalla táctil multilingüe, utilizable con guantes, para el cómodo manejo del usuario
- Capacidad de registro de datos y descarga de la información de uso a través de USB
- Calentamiento central opcional (* a activar mediante código)
- Función de desgasificación
- Se adapta a múltiples casetes a la vez
- Se puede utilizar sobre una encimera o se puede encastrar
- Funcionamiento silencioso para asegurar un ambiente de trabajo seguro y cómodo
- Vacíado rápido y fácil con drenaje accesible externamente

Debido a los actuales riesgos de enfermedades infectocontagiosas se ha hecho imprescindible en la clínica un sistema complementario al proceso de esterilización, que retire ultrasónicamente de los instrumentos partículas microscópicas de residuos como sedimentos, proteína y sangre. Biosonic es una unidad de limpieza por ultrasonidos versátil, segura, rápida y eficaz.
Sólo con el proceso de Cavitación junto a los líquidos adecuados de limpieza es posible una limpieza en profundidad, imposible de lograr manualmente.
- Su diseño funcional y los diversos accesorios facilitan un sencillo manejo.
- La tapa evita contaminación ambiental por partículas y reduce al mínimo el nivel de ruido.
- Una válvula de drenaje posterior facilita la limpieza eliminando el contacto con los líquidos contaminados.
- El temporizador permite regular el tiempo de trabajo en fracciones o en modo continuo.
Biosonic UC-50 es la nueva Cuba para limpieza por ultrasonidos (53,4 kHz) con capacidad de 2 litros para adaptarse a cualquier área de trabajo. Su diseño único permite su manejo con una sola mano, tiene cubierta para minimizar ruidos y prevenir escapes de vapores contaminados y permite acomodar instrumentos dobles o poner 2 vasos.
Incorpora una revolucionaria cesta de plástico (FingerGuard) con fondo de metal que permite una superior transmisión de onda y mantiene el filo de los instrumentos.

Desinfección de impresiones






CUBETA PARA LA DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES HYGOJET

Marca: Dürr Dental

Características: Desinfección y limpieza fiables de impresiones y materiales protésicos, estabilidad dimensional segura, no abrasivo con el yeso. Cierre hermético de desinfección, previene infecciones cruzadas, evita malos olores.

Ref. 02039 Incluye: manguera conexión agua red pública, tubo para la conexión de aire comprimidoy pequeños accesorios de instalación **2.560,00 €**

Para usar con MD 520, desinfección y limpieza fiables de impresiones y materiales protésicos, estabilidad dimensional segura, no abrasivo con el yeso. Cierre hermético de desinfección, previene infecciones cruzadas, evita malos olores.



Ref. E13424



Ref. H64804

SYMPRO

Marca: Renfert

Ref. E13424 Pack sympro + nicloclean + universal. Aparato para limpieza de prótesis **1.229,00 €**

Ref. H64804 Envase sympro. Contiene: 1 pinza, 1 recipiente de limpieza con tapara blanco para limpieza posterior, 1 imán de sujeción, agujas de limpieza **1.007,00 €**

Destiladores de agua





DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA PARA AUTOCLAVES AQUAFILTER

Marca: Euronda Ibérica

Características: Ventajas del producto

• Fácil de usar - un indicador luminoso señala el nivel de conductividad del agua y avisa de cuándo se deben sustituir las resinas.
• Versatilidad - Se puede instalar en una superficie de trabajo, dentro de un mueble o se puede fijar a la pared.
• Universal - puede suministrar automáticamente agua desionizada a todos los autoclaves E9 y E10 y de forma manual a todos los demás autoclaves.
• Fácil de instalar - gracias a las conexiones rápidas que permiten conectarlo directamente a la red eléctrica e hídrica
• Resistente - también a presiones de entrada elevadas (hasta 10 bares)
• Alto rendimiento - se puede conectar simultáneamente a dos autoclaves.

Datos técnicos, Puede alimentar: 2 autoclaves
Producción de agua: 1 L de agua cada min.
Tamaño (lxaxa): 390 x 455 x 145 mm.
Peso: 8,6 kg. (en vacío)

Ref. 87659 Aquafilter. El pack contiene: 2 cartuchos de resina de intercambio iónico, 1 herramienta para fijar las resinas,1 tubo de conexión a la toma de agua, 1 tubo y un cable para la conexión a un autoclave euronda. **829,00 €**

Ref. 97860 Filtro para el Destilador Aquafilter **94,00 €**

Dispositivo para la producción de agua desionizada para el autoclave y todos los aparatos de la clínica de conformidad con la norma EN13060 (<15 µs/cm). Permite alimentar dos autoclaves al mismo tiempo, si cuenta con un tubo de conexión opcional. Desioniza como media 1 litro de agua por minuto. Un indicador luminoso señala el nivel de conductividad del agua indicando de un vistazo cuándo es necesario cambiar las resinas. El mando situado en la parte frontal permite suministrar agua de forma manual. Puede llevar un dispositivo de apagado automático anti-inundación. Puede apoyarse directamente en la superficie de trabajo o dentro del mueble, además de poder fijarse a la pared.



DESTILADOR DE AGUA AQUADIST 4L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica

Características: Ventajas del producto

• Práctico - Fácil de usar, en poco tiempo produce agua destilada lista para usar.
• Eficaz - La capacidad de 4 l. lo hace útil para cubrir distintos ciclos de esterilización.

Datos técnicos: Producción de agua: 0,7 l. de agua cada horas
Tamaño: 230 x 360 mm. (Øxa). Peso: 3,5 kg.

Ref. 87181 El pack contiene: Destilador Aquadist, garafa del agua, acido para limpieza, manual en CD **276,00 €**

Destilador de agua que permite obtener agua destilada por ebullición y la posterior condensación del vapor. Destila 0,7 L de agua por hora. Capacidad de 4 litros. Sometido a pruebas de seguridad y de compatibilidad electromagnética (2014/108/UE) y de baja tensión (2014/35/UE).

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Destiladores de agua



DESTILADOR DE AGUA AQUADIST 4L DE CAPACIDAD

Marca: Mestra

Ref. 4242	Destilador de agua	**229,19 €**
Ref. 42424	Filtro para destilador de Agua MESTRA	**21,76 €**

Sencillo aparato de reducidas dimensiones, capaz de destilar 5 l. de agua en un solo ciclo. El destilador se carga con "agua del grifo", se enchufa a la red eléctrica, y al cabo de unas 4/ 5 horas ya se tienen 5 l. de agua con la máxima pureza.
El agua destilada se emplea en muchas mezclas, también para alimentar autoclaves, para llenar equipos de ultrasonidos, etc…
El aparato se suministra con un bote de Ácido Cítrico para limpiar la cuba los depósitos de sales, un juego de filtros de carbono activado, manual de instrucciones y los accesorios pertinentes (botella de recogida, portafiltros de llenado, etc.).

Destiladores de agua



DESTILADOR DE AGUA PERFECT WATER

Marca: Technoflux

Ref. 80017	Destilador de agua	**305,55 €**
Ref. 80019	Bolas acido cítrico destilador para destilador Perfect Water	**40,05 €**

- Para obtener agua destilada a partir del agua de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- Uso ideal nocturno para producir el agua necesaria en la jornada clínica para la utilización de autoclaves, mezclas, máquinas generadoras de vapor.
- Totalmente automático y silencioso.

Destiladores de agua



DESTILADOR DE AGUA MDIST4

Marca: W&H

Ref. 56177	Destilador	**362,00 €**
Ref. 95145	Filtro de carbón activo para MDIST4	**20,09 €**

Agua destilada de una pureza
El destilador Dist permite la producción económica de agua destilada para la esterilización. El destilador Dist produce 4 litros de agua destilada a partir de agua corriente en menos de 5 horas.

Destiladores de agua



SISTEMA DE OSMOSIS OSMO (RELLENO AUTOMÁTICO)

Marca: W&H

Características: Dispensador de agua para uno o más esterilizadores. Llenado de agua automático elimina la manipulación y la pérdida. Drenaje directo de agua utilizada. Cumple con la norma EN 1717

Ref. 89993 **1.084,00 €**

Agua purificada para obtener resultados óptimos
El sistema Osmo se conecta a la toma de agua corriente y genera una gran cantidad de agua desmineralizada, sin minerales ni contaminantes. Suministra y drena el agua de varios esterilizadores, automáticamente y simultáneamente.
El sistema incluye una cómoda pistola de agua que puede utilizarse para rellenar manualmente otros dispositivos o enjuagar el instrumental antes de su esterilización.

Destiladores de agua



DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA PARA AUTOCLAVES MULTIDEM C27

Marca: W&H

Ref. 56180	Modelo C27	**405,00 €**
Ref. 08720	Cartucho para C27	**205,13 €**

El sistema de tratamiento del agua
El sistema de tratamiento del agua Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su esterilizador o equipo de depuración.
Pistola de pulverización adicional
Además, Multidem está equipado con una pistola de pulverización. Ésta resulta ideal para el rellenado automático de los esterilizadores y la limpieza del instrumental antes de la esterilización.

Esterilizadores



ESTERILIZADOR BOLAS MINI N 7

Marca: Laridente

Ref. 8846	Esterilizador bolas Mini N 7	**232,00 €**
Ref. 8715	Bolas para esterilizador de bolas N7	**10,53 €**

Incubadoras



INCUBADORA AUTOMÁTICA ATTEST

Marca: 3M

Características: Incubadora automáticamente activa el vial para liberar el medio, haciéndolo más seguro y fácil de usar que otros sistemás. 14 viales de capacidad para satisfacer las necesidades de pequeñas y grandes oficinas.

Ref. 38950 Incubadora Attest para 14 viales **766,00 €**
Ref. 38945 Attest indicadores biológicos 25 uds. **108,22 €**

Attest son indicadores biológicos que contienen un reactivo (ácido-base) que cambia de color según el pH del medio de cultivo.
Los microorganismos contenidos en Attest originan productos de desecho de carácter ácido que modifican el pH del medio, el cual se acidifica, cambiando su color original al amarillo.
Una vez finalizada la esterilización el Attest que se ha introducido con el material a esterilizar se incuba a 56ºC una vez activado. Pasadas 48 horas sin cambio de color la esterilización se considera correcta.
La incubadora Attest es válida para incubar el indicador biológico Attest. La incubación se efectúa por calor seco.
La American Hospital Association (AHA) recomienda el uso de un control biológico una vez al día por esterilizador.



INCUBADORA AUTOMÁTICA OK TEST

Marca: Meditek

Características: Dimensiones: 185 X 130 X 75 MM.
Tensión: 230 V - 50/60 Hz
Potencia: 45 KW
Peso: KG. 0,9

Ref. 19075 **372,00 €**

Las normativas Europeas obligan a la clínica dental al correcto control y seguimiento del buen funcionamiento de las autoclaves encargadas de la esterilización del material de la clínica dental.
El método más seguro para testear este buen funcionamiento de las autoclaves, son las incubadoras de esporas.
OK Test es una incubadora profesional, con doble temperatura de calentamiento, 57º para autoclave de vapor o 37 para autoclaves de gas. Compacto, simple de usar y de funcionamiento automático.
Permite el mantenimiento térmico de 8 viales.
100% Made in Italy y con 2 años de garantía.



INDICADORES BIOLÓGICOS 24 HORAS

Marca: Amcor

Características: 25 uds.

Ref. 83063 **60,49 €**

Para control de rutina y validación de los procesos de esterilización, los indicadores biológicos están destinados a la determinación de la eficacia microbicida de los esterilizadores. Los indicadores de autocontenido presentan un vial en el que, junto con las tiras de esporas inoculadas, se encuentra el medio de cultivo necesario para su crecimiento, la tinción del medio permite que se pueda apreciar por examen visual el crecimiento bacteriano. Tiempo de incubación 24 horas para Geobacillus Stearothermophilus



INDICADOR BIOLÓGICO CONFIRM

Marca: Crosstex

Ref. 71022 Indicador biológico Confirm 24. 10 uds. **24,00 €**
Ref. 71023 Indicador biológico Confirm 24. 20 uds. **44,00 €**
Ref. 71024 Indicador biológico Confirm 24. 100 uds. **222,00 €**

Confirm 24 In-Office Biological Monitoring
Fácil de usar e interpretar. Lectura en sólo 24 horas.
Basta con procesar el indicador en un ciclo normal de esterilización con vapor. Activar el indicador, incubar y registrar la lectura. Si alguna espora sobrevive al proceso de esterilización, el medio indicador se volverá amarillo, lo que significa que la prueba ha fallado.
- Lectura final en solo 24 horas.
- Fácil de usar, fácil de leer resultados.
Los indicadores biológicos Confirm 24 pueden procesarse en la mayoría de incubadoras que pueden mantener un rango de temperatura de incubadora de entre 55 y 60·c.
- Un vial de 24 horas NO PUEDE procesarse en una incubadora de menos tiempo.



INCUBADORA AUTOMÁTICA ENSURE

Marca: Scican

Ref. 65910 Incubadora automática Ensure **297,71 €**
Ref. 24603 Incubadora automática Ensure + Kit Inicial **374,82 €**
Ref. 24636 Ensure indicador biológico (100 uds.) **342,23 €**
Ref. 24604 Ensure indicador biológico (25 uds.) **109,76 €**

Esta incubadora única permite monitorizar hasta 4 esterilizadores a la vez, proporcionando resultados fáciles de leer que muestran si la esterilización se ha conseguido o no. Este sistema SEGURO satisface incluso los requisitos reguladores internacionales más exigentes.
Única en el mercado actual.



INCUBADORA AUTOMÁTICA 'PULCINO'

Marca: Technoflux

Ref. 80023 Incubadora automática 'Pulcino' **487,11 €**
Ref. 80024 Incubadora automática 'Pulcino' +Kit Esporas (10 Piezas) **487,11 €**

Para la comprobación de que el autoclave ha realizado su trabajo.
- Proceso preciso y automático.
- Control digital con regulación de temperatura.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Hasta
-15%
adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.



INCUBADORA MINIBIO

Marca: Bionova

Ref. 70481 Incubadora Minibio **1.714,29 €**

Ref. 70482 Indicadores biológicos BT220 Rápido
Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico auto contenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. 3 horas. **265,31 €**

Ref. 70483 Indicadores biológicos BT222 Super rápido
Sistema de lectura súper rápida por fluorescencia. Indicador biológico auto contenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. 1 hora. **403,06 €**

Ref. 70484 Indicadores biológicos BT224 Ultra rápido
Sistema de lectura ultra rápida por fluorescencia. Indicador biológico auto contenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. 20 minutos. **464,29 €**

Ref. 70485 Indicadores biológicoS BT96. plasma
Indicador Biológico Autocontenido. Sistema de Lectura Súper Rápida por Fluorescencia para control de procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (VH2O2). **489,80 €**

Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
- Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores biológicos distintos con la misma temperatura.
- Optimización de tiempos de incubación
- Fácil de usar.
- Detección automática de lectura y cancelación.
- Lectura automática de resultados.
- Sistema de alarma.
- Sistemas de impresión de resultados.
- Almacenamiento de últimas 3 lecturas.
- No requiere mantenimiento.
- Calibración de temperatura.
- Sistema asociado a soft de trazabilidad.

NOVEDAD



INCUBADORA BIOLOGICA INC-8

Marca: Incotrading
Características:
- Potencia nominal: 50 W
- Medidas: (Prof.xAnch.xAlt.): 180x175x80 mm.
- Peso: 1 kg.

Ref. 73198 **250,00 €**

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada para incubar los indicadores biológicos que se deben utilizar habitualmente para comprobar la eficiencia de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Funciona a temperaturas de 37 ºC o 57 ºC.

NOVEDAD



INDICADOR BIOLOGICO BT20

Marca: Bionova
Características: Caja de 30 viales.

Ref. 70412 **132,60 €**

Ampolla de polipropileno. Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados. Tira impregnada con una población conocida de Geobacill

Y además
-5%
en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

PURIFICADORES DE AIRE

Marca: Philips

Características: Respira la diferencia con tecnología Vitashield IPS y Aerasense.

La tecnología VitaShield IPS elimina de manera natural partículas ultrafinas de tan solo 0,02 µm, así como el 99,97 % de los alérgenos comúnmente presentes en el aire de forma eficaz.

La tecnología Aerasense te ofrece tranquilidad mediante la visualización en tiempo real de la calidad del aire en interiores.

Aire fresco

- Purificación excelente para habitaciones de hasta 95 m2
- Tecnología de sensores profesional Aerasense
- El filtro avanzado NanoProtect ofrece una protección completa
- El modo especial AL automático elimina eficazmente los alérgenos

Siempre

- Rendimiento de larga duración
- Índice PM2.5 en tiempo real e indicador de ICA de 4 colores
- Alerta HealthyAirProtect Alert que calcula la vida útil del filtro de forma precisa
- Certificado y probado por AHAM, ECARF y Airmid

Diseñado para ti

- Interfaz de usuario táctil con pantalla numérica de gran tamaño
- Modo de suspensión ultrasilencioso de solo 33 db
- Asa grande para un transporte fácil



Ref. 89445



Ref. 89457



Ref. 89448



Ref. 89484

Ref. 89457	Purificador de aire AC2887	**401,00 €**
Ref. 89448	Purificador de aire AC1215	**304,00 €**
Ref. 89445	Purificador de aire AC3256	**545,73 €**
Ref. 89484	Purificador de aire AC0819	**163,00 €**

Las Clínicas Dentales son lugares dónde la calidad del aire resulta un elemento imprescindible para cuidar de la salud de sus pacientes y profesionales.
En ellas, se encuentra siempre un olor característico inherente a la actividad, que todos conocemos comúnmente como "olor a dentista". Esta sensación afecta negativamente a la imagen de la clínica y a su vez potencia la conocida "ansiedad dental".
En los Boxes de Trabajo el desarrollo de la actividad profesional se utilizan comúnmente aparatos de fresado que hacen que el ambiente esté continuamente lleno de polvo y partículas en suspensión, así como virus, bacterias y hongos.
En las Salas de Espera hay afluencia de personas, quienes además tienen diferentes patologías. Así, los contagios y la sensación de carga ambiental son frecuentes.
Los purificadores PHILIPS son capaces de eliminar olores, microorganismos nocivos y alérgenos, protegiendo la salud de pacientes y profesionales, y creando un ambiente más saludable y agradable.









FILTROS DE CARBONO ACTIVO PARA PURIFICADORES DE AIRE

Marca: Philips

Ref. 89459	Filtro de carbono activo para AC3256/10	**46,00 €**
Ref. 89463	Filtro de carbono activo para AC1215/10	**29,00 €**
Ref. 89461	Filtro de carbono activo para AC2887/10	**40,00 €**

Para los filtros de carbono activo: Vida útil de hasta 12 meses
- El área de absorción con carbón activo desplegado equivale a unos 43 campos fútbol lo que proporciona protección constante y una vida útil prolongada de hasta 12 meses.
- Reduce de forma eficaz los compuestos orgánicos volátiles y los olores
- El filtro de carbón activo con estructura de nido de abeja está fabricado con el fin de eliminar eficazmente diversos gases perjudiciales, incluidos TVOC dañinos y olores

FILTROS HEPA PARA PURIFICADORES DE AIRE

Marca: Philips

Ref. 89465	Filtro Hepa para DE5205/10	**31,00 €**
Ref. 89462	Filtro Hepa para AC2887/10	**52,00 €**
Ref. 89464	Filtro Hepa para AC1215/10	**40,00 €**
Ref. 89460	Filtro Hepa PARA AC3256/10	**57,00 €**

Para los filtros Hepa: Vida útil de hasta 24 meses
- El filtro HEPA NanoProtectde Philips tiene varios pliegues optimizados. Esto cubre un área de aproximadamente 2 m2 para garantizar una larga vida útil.
- Filtra el 99,97 % de las partículas de 0,02 µm

FILTRO HEPA PARA PURIFICADOR AC0819

Marca: Philips

Ref. 89485		**29,00 €**

Vida útil de hasta 36 meses. El filtro HEPA NanoProtect de Philips tiene varios pliegues optimizados. Esto cubre un área de aproximadamente 2 m2 para garantizar una larga vida útil.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.


NOVEDAD



PURIFICADOR DE AIRE CUBE 3.0 PRO

Marca: VIDA10
Características: Multi Función
•Purificador de 5 capas
•Red Luz UV
•Ionizador
•Ozonizador

Ref. 89487 Purificador de aire Cube 3.0 PRO **547,00 €**



FILTRO HEPA + CARBON ACTIVO CUBE 3.0 PRO

Marca: VIDA10
Características: Compuesto por Filtro HEPA de Triple Capa, Filtro de Carbono de Doble Capa, Filtro Catalizador

Ref. 89488 **49,00 €**

Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente.
Los Purificadores Ionizadores VIDA 10 PRO disponen de un Sensor de Calidad del Aire (PM 2 5 extremadamente eficaz en la detección de incluso los más leves cambios en las condiciones del aire en interiores Controla de forma continua el aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador cuando detecta un cambio en las condiciones optimas.

Consumo: Máx. 60 W
Área de Trabajo: 180 m3 / 60 m2
Dimensiones
(An x Prof. x Al.) 350 x 180 x 466mm
Fluido: 3.000 ml/h

NOVEDAD



GENERADOR DE OZONO SMART PRO

Marca: Vida10
Características: Generador de ozono y de aniones
Con mando a distancia
• Generador de ozono: 600 mg/h
• Generador de aniones: 10 Mill/cm3

Ref. 89486 **605,00 €**

Generador de ozono y de aniones
Con mando a distancia
• Generador de OZONO: 600 mg/h
• Generador de ANIONES: 10 Mill/cm3

Consumo: 18 W
Área de Trabajo: 100 m2
Dimensiones (An. x Prof. x Al.) 405 x 125 x 240 mm

Peso del producto: 2,3 Kg
Ruido: 60 dB máx.
Fluido: 3.000 ml/h

Destruye bacterias, virus, microbios y hongos.
• Generador de ANIONES, las "vitaminas" del aire.
• Elimina olores sin dejar ningún tipo de fragancia
• Facilidad y conveniencia de uso.

• Pantalla táctil y Control remoto
• Funciones de Intensidad y tiempo ajustable.
• Portabilidad para adecuarla a cualquier estancia.
• SIN mantenimiento,
• SIN instalación
• SIN filtros.
• Alta EFICIENCIA y BAJO COSTE. (a plena potencia solo 18W)

NOVEDAD





PURIFICADOR DE AIRE FRESH LIFE PRO

Marca: Vida10
Características:
- Purificador de 3 capas
- Red Luz UV
- Ionizador: 5 x 10 pcs/cm3

Ref. 14741 **237,00 €**

Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente.
Los Purificadores Ionizadores VIDA 10 PRO disponen de un Sensor de Calidad del Aire (PM 2 5 extremadamente eficaz en la detección de incluso los más leves cambios en las condiciones del aire en interiores Controla de forma continua el aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador cuando detecta un cambio en las condiciones óptimas.

Sensor de Contaminación HIPERSENSIBLE: Aviso lumínico para control total del estado del ambiente en sala.
Potencia Variable: Configuración especial de hasta 3 Niveles de intensidad de Filtrado.

Sistema de 4 Filtros: Compuesto por Filtro HEPA de Triple Capa, Filtro de Carbono de Doble Capa, Filtro Catalizador
Esterilizador(UV): Sistema de Rayos a luz Ultra Violeta que elimina todo tipo de microorganismos alojados en el aire
Generador de Ozono: Emite Ozono O3 para una mayor limpieza del ambiente en tu hogar.
Generador de Iones: Mezcla hasta 5 millones de Iones Negativos en el aire para una pureza máxima
Control Remoto: Manejo rápido, fácil e intuitivo gracias a su mando a distancia.
PantallaTáctil: Display inteligente de manejo táctil para un control total.
Programable 12H: se puede automatizar su trabajo para 1H-2H-4H-8H-12H.

NOVEDAD




FILTRO PARA FRESH CUBE PRO

Marca: Vida10
Características: 1 ud.

Ref. 14751 Filtro Hepa para Fresh Cube Pro **49,00 €**

Ref. 14750 Filtro Carbon Activo para Fresh Cube Pro **39,00 €**

NOVEDAD



FILTRO PARA FRESH CUBE PRO

Marca: Vida10
Características: 1 ud.

Ref. 14752 Filtro Hepa+Carbon Act. P./ Fresh Life Pro **49,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD

PURIFICADOR DE AIRE TECNOLOGIA DEL PLASMA Q3



Marca: Woodpecker
Características: Modelo: YKX300-Q3
Área aplicable: Hasta 40 m2
Tasa de suministro de aire limpio: (CADR) 350 m3/h
Nivel de ruido: 33dB (mín.) 63dB (máx.)
Potencia nominal: 55 W máx.
Voltaje ~ Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Peso: 10,7 kg.
Medidas: 65 x 31,6 x 30,6 cm.

Ref. 16780 **1.332,22 €**

¿Qué es un purificador de aire de plasma?
Los purificadores de aire de plasma Woodpecker son purificadores de aire sin consumibles, que liberan a su propietario del ciclo interminable de compra y reemplazo de filtros HEPA mientras ofrecen un rendimiento de purificación superior.

Ventajas del producto
Elimine eficazmente virus, compuestos orgánicos volátiles totales (TVOCs), hongos, gérmenes, polen, ácaros, PM2.5, humo, polvo, TVOC, formaldehído y olores en el aire.

Rendimiento de primera clase
Eliminación del 99,9% de hongos, bacterias y virus de influenza.

99,9% de eliminación de humo, PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm / 0,0146 micras.
Eliminación del 99,9% de formaldehído y TVOC domésticos.
No más compras obligatorias de filtros, ya no necesitará comprar filtros HEPA repetidamente.

Reutilizable de por vida
Purificador de aire sin consumibles, posee un colector de polvo reutilizable y fácil de limpiar.

Eficiente siempre
No pierde su rendimiento después de limpiar las placas colectoras.

NOVEDAD

PURIFICADOR DE AIRE TECNOLOGIA DEL PLASMA Q7



Marca: Woodpecker
Características: Modelo: YKX800-Q7
Área aplicable: Hasta 70 m2
Tasa de suministro de aire limpio: (CADR) 800 m3/h
Nivel de ruido: 33dB (mín.) 63dB (máx.)
Potencia nominal: 110 W máx.
Voltaje ~ Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Peso: 19,7 kg.
Medidas: 76 x 38 x 38 cm.

Ref. 16781 **1.665,56 €**

¿Qué es un purificador de aire de plasma?
Los purificadores de aire de plasma Woodpecker son purificadores de aire sin consumibles, que liberan a su propietario del ciclo interminable de compra y reemplazo de filtros HEPA mientras ofrecen un rendimiento de purificación superior.

Ventajas del producto
Elimine eficazmente virus, compuestos orgánicos volátiles totales (TVOCs), hongos, gérmenes, polen, ácaros, PM2.5, humo, polvo, TVOC, formaldehído y olores en el aire.

Rendimiento de primera clase
Eliminación del 99,9% de hongos, bacterias y virus de influenza.

99,9% de eliminación de humo, PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm / 0,0146 micras.
Eliminación del 99,9% de formaldehído y TVOC domésticos.
No más compras obligatorias de filtros, ya no necesitará comprar filtros HEPA repetidamente.

Reutilizable de por vida
Purificador de aire sin consumibles, posee un colector de polvo reutilizable y fácil de limpiar.

Eficiente siempre
No pierde su rendimiento después de limpiar las placas colectoras.

NOVEDAD





WELLISAIR PURIFICADOR-DESINFECTADOR

Marca: Airtecnic

Ref. 89025 **600,00 €**

Unidad purificadora y desinfectante de aire y superficies Wellisair
Wellisair limpia, purifica y desinfecta el aire y las superficies de contaminantes mediante los métodos de limpieza del aire propios de la naturaleza.

La tecnología disruptiva, innovadora y patentada de Wellisair consigue generar y expandir eficazmente radicales hidroxilos (OH) que mediante la oxidación eliminan los virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) existentes en un 99,9%.

El campo de aplicación de Wellisair es muy amplio y diverso: Hospitales, laboratorios, conservación de alimentos, espacios públicos, centros educativos, medios de transporte, oficinas, veterinarias o centros comerciales entre muchos otros.

Dispositivo para purificar y desinfectar el aire y las superficies de espacios cerrados generando y expandiendo eficazmente radicales hidroxilos (OH).
Elimina virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) existentes en un 99,9%

Diseño compacto y elegante con formas y radios redondeados.
Consumo eléctrico muy bajo de 3,6 Watts por hora.
Funciona con cartuchos cargados con una solución de limoneno. Cada consumible tiene una durabilidad de 3 meses.
Alcance en espacios abiertos de 50 a 60 metros cuadrados como media.
Panel de control táctil integrado con botones de encendido, modo noche e indicadores de alarmas.
Indicador led a tiempo real del estado de contaminación del aire y las superficies en la zona de actuación.
Muy bajo nivel sonoro.
El modo noche apaga el indicador led y reduce el ruido del dispositivo facilitando el sueño.
Sin filtros.
Para conseguir una mejor y más amplia acción de desinfección, se recomienda la ubicación del aparato a una altura de 1,5 metros del suelo, separado de rincones mínimo 60cm y facilitar una buena circulación del aire entre todas las dependencias del local/hogar.

NOVEDAD



CARTUCHO REPUESTO WELLISAIR

Marca: Airtecnic

Ref. 89026 Cartucho repuesto Wellisair **40,00 €**

Cualquiera puede reemplazar el cartucho de manera fácil y conveniente con un solo toque. Podrá disfrutar del máximo rendimiento si reemplaza el cartucho cada 3 meses.
(La vida útil del cartucho de fluido consumible varía según el entorno, incluida la temperatura interior, la humedad, etc.)

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



ESTERILIZADOR AIRE ELITE 150 3*55W PARED

Marca: Rhode

Características:
Power: 230 v / 50 hz
Tipo de radiador: Philips TUV
Vida útil del radiador: 9.000 h / min. 1 año
Clase de seguridad: IP 20
Nivel de ruido: 40 dba
Período de garantía: 24 meses.
Marcadores de radiadores: "W" - interno

Radiators

Power	3 x 55w
Quantity	3

Efficiency

Volume	120 m3
Area	40 m2
Fan capacity	145 m3/h
Supply voltage	230v/50hz
Power consum-ption	180 w
Safety class	ip 20

Measures

Lenght x depth x height	1114x128x203

Ref. 45789 PARED **1.463,00 €**
Ref. 45790 SUELO **1.568,00 €**

Con los esterilizadores de flujo de función única RHODE UVC, la desinfección del aire tiene lugar en una cámara cerrada que evita que la luz penetre fuera de la cubierta. Gracias a la altísima potencia de sus radiadores, RHODE UVC destruye todos los microorganismos del aire.
Durante el funcionamiento del esterilizador RHODE UVC, no hay exposición de las personas que permanecen en la habitación al impacto de los UVC emitidos.

NOVEDAD



FLUORESCENTE PHILIPS 55W UVC G13 P/ELITE

Marca: Philips

Características: Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 257,7 nm (UV-C) para tareas germicidas. El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm. El revestimiento interno de protección limita la depreciación del flujo UV-C útil. La señal de advertencia en la lámpara indica la emisión de radiación UV-C

Ref. 45791 **42,00 €**

Beneficios:
Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara.
El mantenimiento se puede planificar con antelación, lo que prácticamente elimina las caras sustituciones de última hora de lámparas averiadas de forma prematura.
Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la desinfección.
Buena opción para el medio ambiente gracias al mínimo contenido de mercurio.

Aplicaciones
Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías
Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento frigorífico, materiales de embalaje etc.
Utilizada en distintos procesos fotoquímicos.

NOVEDAD

Osmosis Inversa



SINTRADENT EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA

Marca: Necen

Características: Unidad Sintradent y regulador de presión regulable para asegurar un óptimo rango de presión de trabajo.

Ref. 89020 **2.701,00 €**

Equipo de ósmosis inversa especialmente diseñado para la producción de agua de baja mineralización. Equipado con pre-tratamiento completo, membrana de osmosis inversa de alto rechazo y post-tratamiento bactericida.
Adicionalmente el equipo incorpora un modulo FT-line 2 equipado con dos cartuchos en línea de desmineralización para asegurar una baja mineralización del agua tratada.
Asimismo, el equipo se suministra con un regulador de presión regulable para asegurar un óptimo rango de presión de trabajo.
Especialmente dseño para los autoclaves de las clínicas dentales

NOVEDAD







GENERADOR DE OZONO OZOVIDA

Marca: Necen

Ref. 89010	Ozovida 300: Hasta 40 m^2	**2.333,33 €**
Ref. 89011	Ozovida 600: Hasta 50 m^2	**2.566,67 €**
Ref. 89012	Ozovida 1300: Hasta 60 m^2	**2.800,00 €**
Ref. 89013	Ozovida 1950: Hasta 70 m^2	**3.033,33 €**
Ref. 89014	Ozovida 2600: Hasta 80 m^2	**3.266,67 €**

GENERADOR DE OZONO OZOVIDA SPLIT

Marca: Necen

Ref. 89015	Ozovida Split: Hasta 160 m^2	**4.083,33 €**

Generadores de ozono para eliminación de bacterias y virus del aire, el ozono es el principal bactericida que existe en el mercado, avalado por normativas europeas e iso 9001:2008.
* Generador de ozono - ozovida (fijo): se trata de un dispositivo que trabaja permanentemente en areas de trabajo y de mucho trafico, habitaciones, lavabos o cualquier área donde se quiera desinfectar y desodorizar constantemente. Nuestros generadores de ozono de la serie ozovida son aparatos diseñados para ozonizar el aire.

Se instalan a unos 2 metros de altura, únicamente colgándolos en la pared como si de un cuadro se tratase (también se pueden colocar tumbados encima de una estantería)

No requieren cambio de filtros, ni añadir ningún accesorio. Es decir, no hay que hacer nada en absoluto. Enchufar y listo !

Con la utilización de estos fantásticos generadores de ozono, conseguirás increíbles resultados:

Eliminar completamente todo tipo de olores, sea cual sea su procedencia
Purificar y desinfectar el ambiente, eliminando virus, bacterias y ácaros.
Obtener una completa esterilización de lugares poco ventilados.
Reducir la sintomatología de las personas con asma y alergias de todo tipo.
Conseguir la desodorización del hogar de personas que viven con animales de compañía.
Mejorar la calidad de aire, con los consiguientes beneficios para la salud.
Reducción drástica de contagios instalado en lugares de trabajo, lo que disminuye el índice de bajas laborales.





CAÑON GENERADOR DE OZONO

Marca: Necen

Ref. 89016	CAÑON GENERADOR DE OZONO 8000: Con una cobertura de 80m^2 hasta 500m^2 Genera 8000mg/hora de ozono	**4.666,67 €**
Ref. 89017	CAÑON GENERADOR DE OZONO 16000: Con una cobertura de hasta 1.000m^2 Genera 16000mg/hora de ozono	**7.000,00 €**

La gama de ozonizadores CAÑÓN DE OZONO han sido diseñados para ser utilizados en lavaderos de vehículos, habitaciones de hoteles, empresas de limpieza o lugares donde se requiera de un generador de ozono portátil.

Hemos incorporado la última tecnología en producción de ozono: la ALTA FRECUENCIA. Gracias a este novedoso sistema de producción de ozono, podemos conseguir resultados notablemente superiores que con los sistemas que existían hasta ahora. Además, este nuevo sistema nos permite poder producir altas cantidades de ozono con equipos más pequeños. Al tener esta reducción de costes en nuestros equipos, lo aplicamos en el precio de venta del mismo, reduciendo considerablemente el precio final.

Con la utilización de estos fantásticos generadores de ozono, conseguirás increíbles resultados:

Eliminar completamente todo tipo de olores, sea cual sea su procedencia
Desinfectar el ambiente, eliminando virus, bacterias y ácaros
Obtener una completa esterilización de lugares poco ventilados
Reducir los síntomas que tienen las personas con asma y alergias de todo tipo
Conseguir que tu vivienda deje de oler si tienes animales de compañía
Obtener una calidad de aire muy beneficiosa para la salud
Instalado en lugares de trabajo, reduce drásticamente la posibilidad de contagios entre personas del virus de la gripe (reducción de bajas laborales)
Una vez hayas adquirido un generador de ozono de esta gama, te haremos entrega del certificado necesario para que puedas certificar tus trabajos a terceras personas.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

D_ Devices



D_SEALING MACHINE MAR 1

Marca: D_Devices

Características: D_Sealing machine MAR 1, la termoselladora manual que combina un perfecto sellado, libre de cualquier contaminación externa, con un diseño moderno, compacto y fácil de usar.

La selladora de D_Devices ha sido fabricada con materiales de primer nivel, que aseguran un embolsado óptimo e higiénico de los instrumentos esterilizados.

D_Sealing machine MAR 1 es sinónimo de fiabilidad y simplicidad.

Ref. 54751 **583,33 €**

Todos nuestros productos son una elección garantizada:

Tecnología avanzada.

D_Devices prioriza la tecnología dental más puntera para desarrollar productos que cumplan con las exigencias operativas de nuestros clientes.

Calidad de primer nivel.

La selladora D_Sealing Machine MAR 1 se rigen por las normas de calidad de D_Devices. Una marca de confianza que premia la excelencia y la calidad en todos sus dispositivos.

Diseño seguro.


Nuestros productos disponen de un diseño sencillo y de fácil uso ayudando a conseguir un óptimo trabajo en el mínimo tiempo.

Versatilidad.

Nuestro objetivo es disponer de la mejor variedad de productos para que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.







HYGOPAC PLUS

Marca: Dürr Dental

Características: Selladora continua variable acorde a la norma DIN EN ISO 121,2807-2 para bolsas y rollos desechables (e.g. Hygofol). Ancho de costura de sellado 12 mm, velocidad de sellado 10m/min.

Ref. 89891 **3.169,00 €**

Nunca el embalaje del instrumental fue tan sencillo y eficiente. Concepto de validación inteligente. Control de proceso. Supervisión de proceso integrada. Memoria de datos mediante tarjeta SD o red. Alta velocidad de sellado. Mínima necesidad de espacio. Manejo intuitivo. Diseño elegante y funcional. Conformidad con las normás. Sellado sistemático

HYGOPAC TERMOSELLADORA BOLSAS

Marca: Dürr Dental

Ref. 02038 **1.810,00 €**

Dispositivo de sellado continuo para el sellado homologado de bosas esterilizables como Hygofol bolsas transparentes para la esterilización según EN ISO 121,2807-1

ACCESORIOS SELLADORAS

Marca: Dürr Dental

Ref. 100080 Banco de Trabajo para Hygopac Plus **285,00 €**

Ref. 70199 Comprobador del sellado de suturas para Hygopac. Prueba de sellado de suturas para la evaluación de rendimiento anual según EN ISO 121,2807-2 **151,00 €**

Ref. 89892 Estación Porta Rollos para Hygopac Plus. Dispensador multifuncional de rollos de envasado con cuchilla montada sobre guía para un preciso corte de la bolsa - posibilidad de montarlo en pared o ensamblarlo en sobremesa combinado con la Hygopac Plus **580,00 €**



SELLADORA AUTOMÁTICA EN CONTINUO EUROMATIC PLUS

Marca: Euronda Ibérica

Características: El pack contiene: Una selladora "Euromatic Plus"
1 guía rápida, 1 llave USB

Ref. 87664 **2.763,00 €**

Euromatic® Plus lo tiene todo pensado. Gracias a la impresora integrada, imprime directamente en la bolsa, antes de sellarla, los datos que selecciona el operador, utilizando tinta eco-compatible a base de agua que se seca al instante.
Además, el puerto USB permite archivar los datos de las operaciones efectuadas (fecha, hora y número de sellado, lote, operador, temperatura, velocidad, presión, etc.).
Cuando es necesario, Euromatic® Plus alerta el operador mediante una señal acústica. Además, cuenta con accesorios como la superficie frontal deslizante en acero y el portarrollos con cortadora de banco.
Ventajas del producto
- Rápida - La velocidad de sellado de 8 m por minuto y el sellado multibanda aseguran resultados perfectos en poco tiempo.
- Regulable - Se puede regular la temperatura desde el panel de mando para un sellado óptimo con cualquier tipo de papel.
- Segura - Una alerta sonora avisa al operador en caso de que sea necesario. Según la norma EN 868-5 y EN 60204-1.
- Trazable - La impresora integrada imprime los datos directamente en la bolsa y el puerto USB permite guardar todos los datos en el PC.
- Sencillez - El panel con mandos de comprensión inmediata y fácil guía de manera clara y rápida en la elección de las funciones del menú.

Datos técnicos: Sellado. Banda de sellado: 12,5 mm. Longitud del área de sellado: 310 mm
Tamaño (LxAxA): 473 x 220 x 235 mm. Peso: 14 Kg
Potencia: Tensión de alimentación: 200 - 240 V; 50/60 Hz. Consumo de energía: 500 W



SELLADORA MANUAL EUROSEAL 2001 PLUS

Marca: Euronda Ibérica

Características: Termoselladora electrónica de ciclo continuo y temperatura constante.De dimensiones reducidas que permiten una fácil colocación en una mesa o incrustada, en la sala de esterilización. Portarrollo dotado de una varilla metálica que mantiene siempre el rollo firme en el interior del campo de sellado.

Ref. 89915 El pack contiene: 1 CD-ROM,
1 "Euroseal 2001 plus" **674,00 €**

Termoselladora electrónica de ciclo continuo y temperatura constante: Euroseal® 2001 Plus es sinónimo de robustez, fiabilidad y facilidad de uso. La palanca de soldadura, ergonómica y segura, está situada en el frontal para facilitar las operaciones de sellado de envases quirúrgicos. Gracias a esta solución, las dimensiones de la máquina son más reducidas, lo que permite colocarla rápidamente en la mesa o empotrada en los muebles estándar de la sala de esterilización. Euroseal® 2001 Plus cuenta con una varilla metálica portarrollos y de freno que mantiene el rollo siempre dentro del campo de soldadura. La supeficie lisa permite una fácil limpieza. Completamente conforme con las normás UNI EN 868-5 e EN 121,2807-2.



SELLADORA MANUAL EUROSEAL VALIDA

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87662 El pack contiene: Tarjeta SD integrata e cable ethernet, Soporte para los rollos instalable a la pared, 1 CD-ROM con guía, 1 "Euroseal Valida"

1.371,00 €

La termoselladora Euroseal® Valida cuenta con las mejores características de una selladora manual: un diseño innovador y ergonómico, resistencia, seguridad, la versatilidad del portarrollos patentado y la extrema sencillez de uso gracias a la práctica superficie de apoyo y a la tapa de policarbonato transparente.
A todo esto, Euroseal® Valida añade la capacidad de validar el ciclo de sellado, memorizando en una tarjeta SD o en un USB los datos del ciclo y el resultado de las operaciones realizadas. Puede conectarse directamente al ordenador mediante Ethernet y WiFi para una transferencia inmediata de los datos de sellado. La innovadora pantalla táctil con interfaz fácil de usar, situada directamente en la superficie de trabajo, permite del usuario consultar el menú de manera rápida e intuitiva y elegir entre ciclos preconfigurados y un ciclo libre que permite variar la temperatura de soldado para sellar casi cualquier tipo de rollo y sobre.
Es posible activar la función stand-by para reducir el consumo.
Dispone de kit inalámbrico E-WiFi opcional bajo petición. Completamente conforme con las normás UNI EN 868-5 y EN 121,2807-2.



SELLADORA MANUAL THE EUROSEAL

Marca: Euronda Ibérica

Características: Para el termosellado de los rollos.
12 mm. de sellado a temperatura constante.

Ref. 87339 El pack contiene: 1 CD-ROM con guía, 1 "Euroseal",
Soporte para los rollos instalable a la pared **707,00 €**

La termoselladora Euroseal® es bonita, compacta, ergonómica y fácil de usar. La tapa de policarbonato transparente permite seguir las operaciones de sellado con mayor precisión. El portarrollos especial patentado es regulable en altura y profundidad, y se puede colgar de la pared para adaptarlo a las necesidades específicas de cada clínica dental.

La superficie de apoyo integrada facilita las operaciones de sellado y permite trabajar de una manera más funcional. Sistema de bloqueo antirretorno del rollo. Sistema de seguridad contra posibles quemaduras del rollo. Señales acústicas y luminosas de aviso durante su uso. Total conformidad con las normás UNI 868-5 y EN 121,2807-2.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Mereces que estemos a tu lado en el proyecto de apertura de tu clínica.

Verónica, tu asesora personal, te aconsejará y te acompañará durante todo el proceso de apertura de tu clínica.

Te realizaremos un presupuesto personalizado con las mejores opciones según tus necesidades.



Llámanos sin compromiso al **900 39 39 39** y solicita nuestro Servicio para Primeras Instalaciones.

PROYECTO LLAVE EN MANO

Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Queremos ser la primera elección de nuestros clientes cuando se trata de escoger los mejores equipos de radiología digital y sillones dentales. Somos el distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Técnicos especializados en software, equipos y aparatos. Asistencia telefónica especializada 24 horas/7 días con respuesta inmediata.


FINANCIACIÓN A MEDIDA

Tenemos un servicio de financiación a tu medida esperándote, porque sabemos cuanto cuesta empezar de cero.


Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC




Ref. 87667



Ref. 87666



Ref. 87663



Ref. 87665

ACCESORIOS PARA EUROMATIC PLUS

Marca: Euronda Ibérica

Características: Accesorios para Euromatic Plus, una termoselladora rápida e inteligente que valida el proceso de sellado e imprime los datos directamente en la bolsa.

Ref. 87667	Superficie frontal de deslizamiento con rodillos para Euromatic Plus .Tamaño (LxAxA): 790 x 66 x 289 mm.	**840,00 €**
Ref. 87665	Plano de deslizamiento frontal para Euromatic Plus. Tamaño (LxAxA): 480 x 60 x 240 mm.	**225,00 €**
Ref. 87666	Portarollos con cortadora de banco para Euromatic Plus. Tamaño (LxAxA): 480 x 78 x 300 mm.	**636,00 €**

Ref. 87663 Test de control del sellado Euroseal Check.
Test de control para termoselladora con barra sellante que permite verificar el correcto sellado de rollos y bolsas, conforme con la normativa EN ISO 121,2807-2, para como consecuencia mantener la adecuada esterilización de los instrumentos esterilizados. 100 Test de control en una envase. **51,00 €**




SELLADORA AUTOMÁTICA MILLSEAL EVO

Marca: Mocom

Ref. 88504 **2.274,02 €**

- Display digital con teclado"soft-touch"
- Producción automática de bolsas, con preparación del número y de la longitud
- Banda de sellado de 12 mm.
- Dimensiones externas (AxHxP): 474 x 200 x 374 mm.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



SELLADORA MANUAL MILLSEAL PLUS

Marca: Mocom

Ref. 86311		**685,94 €**
Ref. 21758	Cuchilla selladora Millseal Plus	**31,40 €**

Estructura de aluminio. Base de apoyo milimetrada.
• Banda de sellado: 12 mm.
• Ancho máximo de sellado: 300 mm.
• Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
• Peso: 7Kg.

Selladoras



SELLADORA AUTOMÁTICA EN CONTINUO MILLSEAL ROLLING

Marca: Mocom

Ref. 88561	Con impresora	**3.611,63 €**
Ref. 88505	Sin impresora	**2.805,00 €**
Ref. 88507	Apoyo plano para selladora Millseal Rolling (sin impresora)	**467,80 €**
Ref. 70314	Scartucho impresora Millseal Rolling	**56,20 €**

• Procedimiento automático y rápido.
• De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

Selladoras



TERMOSELLADORA NEWSEAL05

Marca: NSK

Ref. 75489		**828,00 €**

Selladora Newseal Plus Rápida y fácilmente, sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización.
•Sellado autoajustable de 12 mm
•Cuchilla retráctil
•Señal visual y acústica de sellado
•Portabobina
•Soporte de pared

Selladoras



SELLADORA SEAL 2

Marca: W&H

Características: Soldaduras de calidad excelente. La temperatura del elemento calefactor se regula electrónicamente. La cubierta de protección evita cualquier contacto con el elemento calefactor o la guillotina móvil.

- Bastan 2/3 segundos para sellar una bolsa.
- Anchura de la soldadura 12 mm.
- Anchura máxima de la bolsa 310 mm.
- Bajo consumo de electricidad

Ref. 89526	**668,00 €**



TERMODESINFECTADORA

Marca: Euronda

Características: Starter kit:
- 1 guía rápida
- 1 llave USB
- 1 water test
- 1 kg de sal
- Euroclean 500 ml.
- Eurobright 500 ml. (solo en la versión EUROSAFE 2 bombas)

Kit de iniciación
- cesto de carga estándar
- soporte para bandejas 8 divisiones (40 mm.)
- cesto para instrumental en posición vertical
- cestillo para fresas y pequeñas piezas

Ref. 87649	Termodesinfectadora Eurosafe 60	**8.400,00 €**
Ref. 87650	Cesto de carga con 8 soportes de piezas mano. Cesta de carga con 8 soportes para instrumental.	**1.114,00 €**
Ref. 87651	Cesto de carga con 8 soportes de instrumental. Cesta de carga con 4 soportes para instrumental, 5 inyectores para cuerpos huecos, 2 conexiones para tubos de aspiración.	**882,00 €**
Ref. 87652	Cesto de carga con 11 Inyectores y 2 Conexiones. Cesta de carga con 11 inyectores para cuerpos huecos y 2 conexiones para tubos de aspiración	**970,00 €**
Ref. 87653	Cesto de carga estándar	**271,00 €**
Ref. 87654	Cesto para instrumental en posición vertical	**348,00 €**
Ref. 87655	Cesto para fresas y pequeñas piezas	**84,00 €**
Ref. 87656	Soporte para bandejas 8 divisiones (40 mm.)	**124,00 €**
Ref. 87657	Soporte 2 divisiones para bandejas y cajones de instrumental (50 mm.)	**270,00 €**
Ref. 87658	Soporte para 4 bandejas y cajones de instrumental (35 mm.)	**270,00 €**

EUROCLEAN 120 (3 LITROS)

Ref. 87677	Euroclean 120 (3 Litros). Detergente Enzimático para Termodesinfectador Eurosafe 60	**45,00 €**

Detergente para la termodesinfectadora
Detergente enzimático para el lavado mecánico de dispositivos médicos.
Ventajas del producto:
- Eficaz: Excelentes resultados de lavado y eliminación de la suciedad de cualquier superficie o material.
- Delicado: No oxida los instrumentos, sino que prolonga su vida.
- Probado: Producto profesional probado.
- Ecológico: Detergente con espuma controlada, no necesita pasivante.
- Concentrado: Producto concentrado, que permite el uso a bajas dosis.
- Enzimático: Su composición lo hace eficaz en sangre, tejidos y contaminantes orgánicos.

Temperatura de funcionamiento:
Entre los 40° y 65°C.



Ref. 87650



Ref. 87651



Ref. 87652



Ref. 87653




Ref. 87654




Ref. 87655



Ref. 87656



Ref. 87657



Ref. 87658

La termodesinfectadora Eurosafe 60 realiza en un único ciclo el prelavado, el lavado, la termodesinfección y el secado, eliminando la necesidad de limpieza manual y garantizando resultados más eficaces y eficientes en menos tiempo y con menos riesgos para el operador. La amplia cuba de 60 litros permite termodesinfectar también instrumental, instrumentos sueltos y cajones, y organizar el espacio de la mejor forma posible gracias a los numerosos accesorios disponibles.
Gracias a la interfaz fácil de usar es posible programar hasta 40 ciclos, personalizándolos según las necesidades y el material a tratar ajustando los distintos parámetros, como la duración y la temperatura de lavado.
Eurosafe 60 garantiza una trazabilidad completa y segura, y es aún más eficaz si se conecta a los demás dispositivos del sistema Euronda: valida y traza todos los ciclos de termodisinfección efectuados y permite guardar los datos en un dispositivo USB para transferirlos a un PC.
Ventajas del producto
- Todo en uno - En un único ciclo realiza el prelavado, el lavado, la termodesinfección y el secado, garantizando resultados más eficaces en menos tiempo.
- Trazabilidad - El proceso de desinfección se valida y documenta mediante memoria USB, Ethernet e impresora externa.
- Capacidad - El amplio compartimento de 60 litros permite termodesinfectar también instrumental, instrumentos sueltos y cajones.
- Ecológica - El ciclo "Short" consume únicamente 1,7 kW y 12 litros de agua.
- Inspeccionabilidad - La puerta de vidrio templado permite inspeccionar fácilmente el contenido durante el ciclo.
- Potencia - El sistema de lavado a inyección asegura flujos de agua desde varios puntos para unos resultados de limpieza óptimos.
- Eficacia - El secado por aire forzado elimina los depósitos de agua de los instrumentos huecos para un secado óptimo.
- Fácil de usar - La pantalla LCD con interfaz intuitiva permite programar hasta 40 ciclos protegiéndolos mediante contraseña.

Dispositivo medico Clase IIb
Tamaño (axaxp): 560 x 825 x 577 mm
Peso: 62 Kg
Potencia
Potencia absorbida: 2750 W 230 V
Potencia de la bomba: 150 W
Temperatura de funcionamiento: +5°C / +40°C

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



Termodesinfectadora

TERMODESINFEC MELATHERM 10 DTB OF.2020

Marca: Melag

Características:
- MELAtherm 10 DTB 230V / 50Hz
- Cesto básico con inyectores
- Rack para cubetas de impresión,bandejas, tijeras y pinzas
- Instrument basket standard
- Soporte para MELAstore

Ref. 44667 **9.980,00 €**

Las Termodesinfectadoras MELAG
Para un flujo de trabajo optimizado en la consulta y la clínica.
Tecnología de vanguardia para un flujo de trabajo superior: la limpieza y desinfección con una termodesinfectadora MELAG es la forma más segura y eficiente de garantizar la descontaminación fiable del instrumento. Aproveche las ventajas y proteja a sus pacientes y a usuarios.
Calidad superior y características innovadoras.
MELAtherm® 10 es la solución para la descontaminación de instrumentos rápida, segura y, sobre todo, rentable. Más de 15.000 consultas y clínicas en todo el mundo confían en el innovador concepto de dispositivo MELAG: únase a ellos y lleve su flujo de trabajo a un nivel completamente nuevo.

Con su cámara de lavado optimizada para la consulta y una amplia gama de accesorios, MELAtherm® 10 permite la limpieza y desinfección de grandes cantidades de instrumentos. El posterior secado activo garantiza que los instrumentos secos y calientes a mano se vuelvan a procesar en solo unos 60 minutos.
Todos los componentes necesarios para procedimientos de descontaminación están integrados en la termodesinfectadora de una manera que ahorra espacio: la dosificación de los agentes de proceso y la documentación de los parámetros del proceso se realizan automáticamente. Esto ahorra un tiempo valioso y le permite a su personal asumir otras tareas en la consulta o clínica

NOVEDAD

Termodesinfectadora



HYDRIM C61WD TERMODESINFECTADORA G4

Marca: Scican

Características:
- Hydrim C61wd
- Termodesinfectadora G4
- Cesta P/Hydrim C61WD con tapa abatible
- Hydrim C61 Rack P.3 Cassette
- Hydrim C61WD olución limpiadora

Ref. 24664 Hydrim C61WD Termodesinfectadora G4 **6.752,08 €**

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente pequeños volúmenes de instrumentos para la esterilización con un Statim u otros procesos de esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca instrumentos dentales sólo presionando un botón.

NOVEDAD

Termodesinfectadora



HYDRIM C61WD TERMODESINFECTADORA G4

Marca: Scican

Características:
- Hydrim M2 termodesinfectadora G4
- CESTA p/HYDRIM C61WDcon tapa abatible
- HYDRIM C61 rack P.3 cassette HYDRIM M2 solución limpiadora 2 x 3,8 L

Ref. 24670 Hydrim M2 Termodesinfectadora G4 **9.411,73 €**

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente pequeños volúmenes de instrumentos para la esterilización con un Statim u otros procesos de esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca instrumentos dentales sólo presionando un botón.



Simple de usar, revolucionario en los resultados. Tethys H10 integra en un único producto la profundidad del lavado por ultrasonidos, la eficacia de la desinfección térmica y la practicidad del secado ventilado. Pocos y simples pasos, configurables en función de las exigencias, que simplificarán y acelerarán considerablemente el proceso del lavado y la desinfección.



Todo lo que necesitas, en el menor tiempo posible. Un ciclo completo en tan solo 35 minutos. Tethys H10 disminuye drásticamente los tiempos de lavado y desinfección, reduciéndolos a la mitad con respecto a un proceso tradicional. La integración de las distintas fases en un único dispositivo acelera el ciclo operativo y reduce las numerosas actividades manuales, valorizando tu tiempo.



Acción combinada de ultrasonidos y calor. Máxima seguridad y eficiencia, sin compromisos, con resultado garantizado en cualquier situación. Tethys H10 es un dispositivo médico conforme a la normativa EN ISO 15883-1/2 dotado de lavado por pulverización, integrado con la acción de los ultrasonidos y con una fase de desinfección térmica a 90 °C caracterizada por el elevadísimo valor de A0=3.000.

Un solo proceso, un único paso.

Descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz, Tethys H10 es el nuevo dispositivo de desinfección Híbrido de Mocom (H2D - Hybrid Disinfection Device) que hace que el proceso de reacondicionamiento de los instrumentos resulte simple y funcional. Un innovador dispositivo que sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases precedentes a la esterilización reduciendo así el trabajo del operador sanitario. Con Tethys H10 la descontaminación, el lavado, la desinfección y el secado se reducen a un simple y rápido proceso automatizado.







TERMODESINFECTADOR CON ULTRASONIDOS TETHYS H10

Marca: Mocom

Ref. 21852 **6.234,49 €**

Un solo proceso, un único paso. Descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz, Tethys H10 es el nuevo Dispositivo de Desinfección Híbrido de Mocom (H2D - Hybrid Disinfection Device) que hace que el proceso de reacondicionamiento de los instrumentos resulte simple y funcional. Un innovador dispositivo que sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases precedentes a la esterilización reduciendo así el trabajo del operador sanitario. Con Tethys H10 la descontaminación, el lavado, la desinfección y el secado se reducen a un simple y rápido proceso automatizado.

DETERGENTE NEODISHER MEDICLEAN FORTE 5L

Marca: Neodisher

Características: Aplicación universal. Protección del material.

Ref. 45760 **105,61 €**

De aplicación universal – alcalino – alta protección del material
- Para instrumental quirúrgico, mínimamente invasivo
- Especialmente indicado para la protección del material
- Alcalino pH>10
- Evita el depósito de proteinas previamente eliminadas
- No es necesario neutralización.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Proteccion

NOVEDAD





PROTECCION METACRILATO CON PIE

Marca: Imperortho

Características: Pie regulable y pantalla de metacrilato.

Ref. 509001 Protección metacrilato con pie redondo **180,00 €**

Ref. 509002 Protección metacrilato con pie tripode **180,00 €**

Aspiración de aerosoles

NOVEDAD



ASPIRACION EXTRAORAL ASPI-LASER STERIL

Marca: Cattani

Características: Motor de aspiracion Uni.Jet 75
Caudal de aspiración 900 l/min
Presión máxima: 130 mbar
Filtracion HEPA según EN1822: H14
Medidas 760 x 350 x 450 mm.
Nivel sonoro: 67 db(A)

Ref. 73054 Aspiracion extraoral Aspi-Laser Steril **2.890,00 €**

Aspi-Laser Steriles un aspirador para uso odontológico, diseñado para aspirarlos vapores generados trabajando una pieza dental, especialmente con amalgama, y la nebulización de la boca del paciente.
Gracias a su filtro HEPA H14 con carbones activos, con tratamiento químico antibacteriano, se reduce grandemente el riesgo de contaminación debido a la dispersión en ambiente del spray de nebulización

NOVEDAD



ASPIRACION EXTRAORAL DS1000

Marca: Technoflux

Características: Voltaje: AC 220V 50Hz
Potencia : 1200 VA
Ruido: =65dB
Caudal del aspirador: =3m³/Min
Máxima depresión: -20kpa
Cantidad de Iones negativos: =100 milion/m³
Cantidad de Iones positivos: =80 milion/m³
Grado HEPA: H13 =99.97 0.3 micras
Dimensiones de 320 x 320 x 840 mm
Peso del equipo: 36 kg
Brazo compuesto por 5 codos ajustables
Campana de aspiración abierta

Ref. 452409 Aspiracion extraoral Aspi-Laser Steril **2.164,95 €**

La aspiración extraoral es un método empleado para eliminar toda la niebla y salpicaduras de agua alrededor de la boca del paciente mientras se trabaja. De esta manera, se consigue una mayor comodidad para el paciente así como una mayor protección para el odontólogo.
La unidad de aspiración extraoral B1000 está especialmente diseñada para realizar esta tarea de manera fácil y efectiva, gracias a su bomba de vacío de gran flujo, depresión y durabilidad.
Cuenta con un excelente rendimiento para la disipación del calor, ya que puede funcionar continuamente durante más de 4 horas.
Gracias a su potenciómetro ya incorporado podemos regular fácilmente la depresión según necesidad, además su pequeña cápsula bucal y su brazo articulado facilitan la ergonomía y el trabajo del odontólogo.

NOVEDAD

Desinfectadores a vapor seco



DESINFECTADOR A VAPOR SECO B1.N1

Marca: Hygienio

Características: Equipo con 4 ruedas pivotantes para facilitar su uso Autonomía sin límites
Rendimiento:1000 metros cuadrados de superficia / 2 litros de solucion desinfectante
Potencia de Fuente de alimentación 230v - 50Hz or 110V - 60Hz
CAPACIDAD DE DEPÓSITOS: 2 litros de agua - 2 litros de solución
FUERZA DE PROPULSION: (Vapor seco + desinfectante) 3/4 bar
MATERIALES: Mango: acero pintado
Componentes internos: AISI 304
Carcasa: acero pintado
MEDIDAS: Cuerpo de la máquina: 93.5 x 48.5 x 35,35 cm
Manguera: 240cm
Peso: 23Kg

Ref. 73048 Desinfectador A Vapor Seco B1.N1 **4.300,00 €**

El presente invento consiste en una cámara de mezcla compleja que permite una mezcla uniforme de un agente desinfectante y vapor presurizado caliente que se eyecta pulverizado a través de la boquilla difusora.
Por medio de los efectos del atomizador, el desinfectante se transforma en una fina niebla de rocío que permanece en calma en un área de la cámara. Simultáneamente en la misma zona en calma, se inyecta un flujo de vapor caliente que pasa por la cámara de mezclado a la sección exterior, constituida por un colector de salida, que permite obtener una mezcla bifásica perfecta de vapor + desinfectante, que se distribuye finalmente , a través de la boquilla aplicadora.
La forma geométrica de la cámara de mezclado y las posiciones de entrada y salida, se realizaron con el fin de obtener una turbulencia mínima en su interior, garantizando así una salida óptima de la mezcla de desinfectante.
Gracias a esta innovación técnica, que se basa en el principio de la condensación, la mezcla bifásica formada por vapor saturado con partículas desinfectantes se pulveriza y aplica sobre superficies de cualquier forma y material, donde mediante condensación, se ashiere a la superficie tratada como una película continua y homogénea que permite alcanzar un estándar cualitativo de desinfección de alto nivel de una forma innovadora y eficiente.

NOVEDAD



MAQUINA DISPENSADO DE CUBREZAPATOS

Marca: Medicalwere

Características: Dimensiones: C63 x L31 x A101 Cm
Peso :20 Kg
Velocidad: 3 segundos por pieza.
Potencia: AC220V/110V, 50/60HZ, 75W
Voltage: DC12V, 6A
Capacidad máxima de coberturas PE: 200 un/cx
Capacidad máxima de coberturas CPE: 160 un/cx
Capacidad máxima de coberturas TNT: 100 un/cx

Ref. 201640 Maquina dispensado de cubrezapatos **947,00 €**

Nuestros dispensadores tienen una tasa del 100% de liberación adecuada de los cubre zapatos y una ejecución más rápida en el revestimiento del zapato cuando la máquina se utiliza correctamente. Debido a los nuevos componentes electrónicos utilizados en nuestro dispensador, estamos orgullosos de mencionan las siguientes características de nuestro dispensador de cubre zapatos :
100% seguro
Fácil de usar - 100% automático
Rendimiento estable

Fácil de reparar/reiniciar (si es necesario)
Bajo consumo de energía
Bajo mantenimiento...
Fácil de recargar
Ejecución rápida: 3 segundos por cubierta
Control electrónico inteligente
Identificación electrónica de errores

NOVEDAD

Dispensadores Cubrezapatos



CUBRE ZAPATOS CPE

Marca: Medicalwere

Características: 3.360 unidades. Polietileno resistente imitación al tejido.

Ref. 201642 **537,00 €**



CUBRE ZAPATOS PE

Marca: Medicalwere

Características: 4.200 unidades. Polietileno.

Ref. 201643 **553,00 €**



CUBRE ZAPATOS TNT

Marca: Medicalwere

Características: 2.100 unidades. Tejido no Tejido.

Ref. 201641 **389,00 €**

NOVEDAD



TOTEM MY SAFETY ZONE PRO

Marca: Tecnomed

Características:
- Dispensador de bolsas de rasgado con soporte para rollos
- El dispensador de guantes, máscaras y zapatos...
- Compartimiento del dispensador de desinfectante de manos automático
- Compartimiento de residuos con soporte de bolsa de metal
- Enlace para el archivo digital de la exploración del paciente
- Dimensiones 510x470x1440mm (lxpxh)
- Dimensiones del embalaje 800 x1200x 400 mm (lxpxh)
- Se suministra desmontado con el kit de montaje
- Tiempo de montaje: 5 minutos

Ref. 186550 Totem en metal de color blanco. **298,00 €**

De acuerdo con las directrices y recomendaciones de las Normas Covid 19 para la actividad dental, Mi Zona de Seguridad pro permite obtener y almacenar fácilmente los materiales de protección de los pacientes desde su recepción en la sala de espera, con el fin de protegerlos y el personal de la clínica dental.
Mi Safety Zone pro es una estación para colocar en la entrada de la clínica que indica a los pacientes el procedimiento a seguir de una manera muy fácil. Es un paso obligatorio que comunica al paciente todas las medidas de higiene y seguridad adoptadas por la clínica dental, así que transmite confianza y seguridad.

NOVEDAD



TOTEM MY SAFETY ZONE PRO

Marca: Tecnomed

Características: Totem en madera distintos colores.
- Dispensador de guantes y máscaras
- Compartimiento del dispensador de desinfectante de manos automático
- Compartimiento de residuos con soporte de bolsa de metal
- Dimensiones 500x500x1000 mm (lxpxh)
- Dimensiones del embalaje 600x500xh300 mm (lxpxh)
- Se suministra desmontado con el kit de montaje
- Tiempo de montaje: 15 minutos

Ref. 186551 Totem My Safety Zone Job blanco **350,00 €**
Ref. 186552 Totem My Safety Zone Job negro **350,00 €**
Ref. 186553 Totem My Safety Zone Job gris **350,00 €**
Ref. 186554 Totem My Safety Zone Job madera oscura **422,00 €**
Ref. 186555 Totem My Safety Zone Job madera clara **422,00 €**

My Safety Zone ha sido diseñado para ser colocado en cualquier tipo de espacio frecuentado por la gente y es perfecto para cualquier tipo de sector laboral, ya sea dental o no.
Con su diseño suave, está compuesto por un dispensador de guantes y un dispensador de máscaras en la parte superior y un espacio para el dispensador de desinfectante y un compartimento de residuos en la parte delantera.
My Safety Zone es la solución más fácil y efectiva para garantizar la disponibilidad de protección personal equipo (PPE) en cualquier momento y en cualquier tipo de espacio como tiendas, oficinas o salas de espera. Hecho en melamina, está disponible en 5 colores: blanco, negro, gris, haya y nogal.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



DISPENSADOR DE DESINFECTANTE

Marca: Tecnomed

Características:
- Sensor de infrarrojos
- Dimensiones: 73x73x190mm (lxpxh)
- Baterías 4x1,5 V tipo AA excluidas

Ref. 186556 **70,00 €**

El sistema especial de dispensación que convierte el líquido en espuma reduciendo desperdicio en un 50%. El desinfectante de espuma es muy suave y se extiende mejor en las manos asegurando una higiene óptima.
Está provisto de tecnología de sensores infrarrojos (distancia de detección de las manos de 0-5 cm) con un tiempo de dispensación ultrarrápido de sólo 0,25 segundos.

NOVEDAD





STERILIZADOR UVC PARA SMARTPHONES

Marca: Tecnomed


Características:
- Esterilizador UVC para teléfonos inteligentes
- Recargable a través de un puerto USB externo 5V 1A
- Puerto usb interno para recargar el smartphone
- Se requiere tiempo de acción: 10 minutos
- Matanza microbiológica 99%
- Longitud de onda 254 nm
- Recargable a través del puerto USB 5V 1A
- Dimensión interna 180x98x22 mm
- Peso 300g

Ref. 186561 **88,00 €**

En cumplimiento de las directrices y recomendaciones "REGLAS COVID-2019 PARA LA ACTIVIDAD DENTAL", los pacientes, los dentistas y los operadores deben dejar los teléfonos móviles fuera del área clínica o poner dentro de bolsas previamente envueltas. Una recomendación que podría ser difícil de aplicar para las necesidades de disponibilidad por parte de algunos pacientes o por el personal dental. Un problema que Tecnomed Italia resuelve con el UV Smart.

NOVEDAD





SKUDO BARRERA PROTECTORA DEL AEROSOL

Marca: Tecnomed


Características: SKUDO se aplica fácilmente en cada reposacabezas; sólo tienes que quitarlo de el asiento y luego reposicionarlo después de "enhebrarlo" en el presente ojal en el apoyo de SKUDO

Ref. 186562 **690,00 €**

La barrera invisible contra los aerosoles. Cómo vencer el alto factor contaminante del bio-aerosol producido por la instrumentación dinámica. Las recientes recomendaciones sobre el riesgo de transmisión del Covid-19, que incorporan las llamadas "precauciones estándar", sugieren que deben adoptarse las medidas de precaución más eficaces en materia de protección de los aerosoles (con un alto efecto contaminante). Además, sugieren reforzar las medidas de protección con dispositivos específicos.
Actualmente existen varias prácticas como la presa, la segunda succión y el uso de una pantalla de plexiglás.

Sin embargo, todas ellas tienen limitaciones: no siempre se puede utilizar la presa y operar con la segunda succión es a veces complicado y las pantallas de plexiglás, una vez alcanzadas por los aerosoles y la humedad, no hacen óptima la visión del campo de operaciones. Tecnomed Italia responde a estos problemas con SKUDO: una solución práctica, única, ergonómica y efectiva para lograr la máxima barrera de protección contra los aerosoles.


SETTING ADJUST
On/Off
FOTOPOL. DIGA
proclinic



5

Estética

Aparato para fabricar cubetas, férulas 212
Calentadores 213
Extractores coronas y puentes 213
Incineradores de agujas 213
Lámparas de blanqueamiento 214
Lámparas LED 220
Mezcladoras 234
Microarenadoras 235
Pulidoras 240
Recortadoras de modelos 240
Sonicfill 240
Vibradores de cápsulas 241
Vibradores de yeso 242

Aparato para fabricar cubetas, férulas



MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS THE MACHINE

Marca: Dentaflux

Ref. 8776 **686,00 €**

Aparato termo moldeador al vacío para preparado de cubetas, férulas de blanqueamiento, aparatos de ortodoncia, protectores bucales, etc



MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS

Marca: Yu - Jing
Características: Sólo 6 kgs de peso. Medidas : 32 x 25 x 23 cm

Ref. 89262 **554,00 €**

Nueva máquina termo moldeadora al vacío para preparación de cubetas, férulas de blanqueamiento, aparatos de ortodoncia, protectores bucales etc.



MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS ECOVAC

Marca: Laboratorios Clarben

Ref. 87894 **634,00 €**



MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS TECNOFLUX

Marca: Technoflux
Características:
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.

Ref. 98830 **364,79 €**

Máquina moldeadora de planchas termoplásticas al vacío, que puede llevar a cabo varias funciónes como férulas de blanqueamiento, férulas para bruxistas (flexibles o rígidas), protectores bucales, cubetas individuales, placas base, etc.
La máquina termoformadora además es extremadamente útil en la confección de cubetas individuales, coronas, puentes provisionales, etc.
Es muy fácil de utilizar, y en ella se pueden emplear diversos tipos de planchas termoplásticas disponibles para el sistema, como las que ofertamos en Dentalcost, líderes en relación calidad/precio (que puede ver en la pestáña "relacionados").



MÁQUINA DE VACIO SEMIAUTOMÁTICA

Marca: Technoflux
Características: Máquina de vacío. Para moldear planchas termoplásticas. Semiautomática. Pantalla digital. Inicio instantáneo. No necesita precalentamiento. Programas de trabajo. Diámetro de la bandeja: 11 cm. Depósito de granulado.

Ref. 80174 **1.407,22 €**

Ref. 80176	Cristal plate 0,3 mm Cx10	**7,58 €**
Ref. 80175	Cristal plate 1 mm Cx5	**10,82 €**
Ref. 80177	Cristal plate 1,5 mm Cx5	**11,91 €**
Ref. 80178	Cristal plate 2 mm Cx5	**15,15 €**
Ref. 80179	PP plate 0,6 mm opaca Cx10	**7,58 €**
Ref. 80180	Soft plate 1 mm Cx10	**15,15 €**
Ref. 80181	Soft plate 2 mm Cx10	**23,81 €**
Ref. 80182	Soft plate 3 mm Cx5	**23,81 €**

La máquina de vacío de Technoflux es semiautomática con pantalla digital.
Está indicada para el moldeo de planchas termoplásticas al vacío, así como férulas de blanqueamiento, férulas para bruxistas (flexibles o rígidas), protectores bucales, cubetas individuales, placas base, etc. Es adecuada para la confección de cubetas individuales, coronas, puentes provisionales, etc.
La máquina de termo vacío de Technoflux tiene un inicio instantáneo ya que no necesita precalentamiento. Además, resulta muy fácil de usar gracias a sus programas de trabajo.
Diámetro de la bandeja: 11cm.Dispone de un equipo con un depósito de granulado.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Calentadores



CALENTADOR DE CERA

Marca: Mestra

Ref. 42165 **406,88 €**

"Aparato muy útil en aquellas aplicaciones que precisan de un calentador que mantenga la temperatura del agua de manera precisa (polimeración de pequeños elementos; planchas de cera para la Toma de Registro Intraoclusares, etc.) Dispone de una cuba de 1 litro de capacidad máxima fabricada en acero inoxidable de fácil limpieza. La carcasa está construida en plástico ABS muy resistente a los agentes químicos. El control de la temperatura del baño se realiza mediante un termostato electrónico que combina sencillez de manejo con una gran precisión en el mantenimiento de la temperatura programada. El margen de temperaturas va de los 30 a los 75ºC. Una potente resistencia de caldeo permite alcanzar la temperatura de consigna en pocos minutos."



CALENTADOR COMPOSITES Y ANESTESIAS

Marca: Bader
Características: Calentador de composite o anestesia BADER.

Ref. 52870 **413,00 €**

- Permite calentar jeringas y tips a 40ºC (temperatura ideal para moldear) y 50ºC (temperatura ideal para cementar).
- Los composites de alta viscosidad pueden ser difíciles de manejar desde la monodosis/jeringa de composites para ser adaptadas y modeladas en la cavidad.
- El calentador composite permite dar la temperatura deseada a los composites y carpules para poder trabajar de forma sencilla.
- Medidas: largo 11cmx ancho 10cm x alto 11cm
- El calentador permite trabajar en posición horizontal o vertical.
- Se recomienda trabajar en un lugar seco y limpio. Humedad relativa máxima: 85%
- Capacidad: 12 jeringas/tips.

Tamaño de los agujeros:
- Redondos: 1,4cm de diámetro
- Ovalados: 1,4cm x 0,7cm de diámetro

Extractores coronas y puentes



EXTRACTOR DE CORONAS Y PUENTES CORONAFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94630 **2.046 €**

Ref. 94639 Lazo para Coronaflex **25,00 €**

Extractor de coronas y puentes no traumático, que se adapta a la salida de turbina mediante acoplamiento multiflex. Mediante aire comprimido se presiona desde el mango un pistón en la punta del desprendedor de coronas. El impulso de percusión resultante se ejerce sobre la estructura del cemento, eliminando de inmediato la fuerza de adherencia. En un abrir y cerrar de ojos, sin dolor alguno. La amplia gama de accesorios simplifican adicionalmente su labor cotidiana, aumentando el rendimiento de su clínica.

Incineradores de agujas



INCINERADOR DE AGUJAS ETNA MOD-497

Marca: Technoflux

Ref. 80167 **312,84 €**

Para la destrucción de la aguja una vez usada, evitando pinchazos accidentales o posible contaminación. Autonomia de 400-600 agujas (sin recargar).



INCINERADOR DE AGUJAS ETNA MOD-502

Marca: Technoflux

Ref. 80168 **368,04 €**

Para la destrucción de la aguja una vez usada, evitando pinchazos accidentales o posible contaminación Autonomia de 400-600 agujas (sin recargar). Proporciona al carpule de anestesia una temperatura de 38ºC en 2-3 minutos Anestesia sin stress.

proclinic expert





LÁMPARA BLANQUEAMIENTO PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características: Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert
Soporte móvil con 5 ruedas

Peso: +/- 800 gr.
Fuente de alimentación (sin transformador): 17-24 Vac
Consumo máximo de potencia: 30 VA
Consumo actual: 1.5 A
Patrón de luz: 80 x 20 mm
Fuente iluminación: 4 LEDs (3.5 W cada uno)
Espectro de emisión: 420-480 nm
Máxima potencia de iluminación emitida: 2000 mW
Máxima distancia del paciente: 10 cm

Ref. 19601

1.504,12 €
1 ud.

La lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert es un dispositivo que se usa para iluminar los arcos dentales del paciente y proceder al tratamiento de blanqueamiento profesional de piezas vitales. La luz emitida actúa sobre un gel con base de peróxido de hidrógeno para aumentar la velocidad de la reacción blanqueadora y reducir de este modo la duración del tratamiento.
La lámpara de blanqueamiento está formada por cuatro leds (diodos emisores de luz) de gran potencia. Proclinic Expert Lámpara de Blanqueamiento se caracteriza por sus cuatro programas de blanqueamiento que hacen que la lámpara sea adecuada para todo tipo de necesidades, desde el blanqueamiento uniforme de los dos arcos dentales hasta el blanqueamiento de solo una parte de la dentadura.
La potencia luminosa emitida es de unos 2.000 mW. El espectro de emisión está libre de componentes ultravioleta o infrarrojos, por lo que se evita cualquier problema relacionado con la presencia de estas radiaciones en la luz.
De hecho, la radiación ultravioleta causa irritación de la membrana mucosa y la radiación de infrarrojos causa calentamiento de la zona que se está tratando.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

UNIDAD DE BLANQUEAMIENTO BEYOND POLUS® ADVANCED ULTRA

Marca: Beyond

Beyond Polus Advance, el revolucionario e inigualable sistema de blanqueamiento.

Beyond Polus Advance ha sido desarrollado por los creadores de Beyond Polus®, el cinco veces galardonado con los premios Top (The Dental Advisor 2011-2015).
El nuevo Beyond® Polus® Advance está diseñado para satisfacer las necesidades de un procedimiento de blanqueamiento dental profesional.
No sólo tiene las mismas características de su antecesor, sino que ofrece una nueva tecnología de blanqueamiento ultrasónica que la hará asegurar una experiencia óptima de blanqueamiento.
Dispone de un proceso de cavitación creado a través de ondas ultrasónicas dentro del cabezal, que son utilizados para generar más oxidaciones en el interior del esmalte para unos resultados óptimos
Nuestra tecnología innovadora LIGHT BRIDGE, es el sistema más avanzado del mundo, conjunto de dos potentes luces, LUZ HALÓGENA combinada con la última tecnología de LUZ LED. No genera ningún tipo de calor, pulpitis o irritaciones en el interior de la boca del paciente, junto con el sistema de filtración más avanzado del mundo, Beyond les garantiza la máxima seguridad y comodidad para el paciente.

- Resultados Garantizados.
- Avanzado sistema de filtración con más de 150.000 capas de fibra óptica para eliminar los rayos UV.
- Doble longitud de onda, 3 tipos de intensidad en función de la sensibilidad de cada paciente. (150.000 - 200.000 - 250.000 luxes).
- ¿Tetraciclinas? No es problema para Polus Advanced.
- Control Remoto – Mando a distancia de Start/Stop.
- Control de Temperatura en pantalla.

Ref. 89932

5.761,77 €



- Acelerador de blanqueamiento dental potenciado por luz halógena y lámpara LED de polimerización
- Poderosa luz Halógena, clínicamente probada para proporcionar resultados superiores a los sistemas LED y de arco plasma
- Única tecnología de luz LightBridge ™
- Arco dual de blanqueamiento con características de ajustes de configuración de emisión de luz suave, normal e intensa, para un tratamiento perfecto con cada paciente
- Opción para blanquear dientes individualmente incluido para ofrecer tratamientos con precisión y tratamientos a medida.
- Avanzado filtro que elimina todo calor dañino e impide la salida de luz ultravioleta, lo que garantiza la seguridad y comodidad del paciente.
- Incluye la lámpara de polimerización de doble longitud de onda capaz de curar cualquier compuesto dental en el mercado.









LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS BEYOND II ACCELERATOR

Marca: Beyond

Características: -Doble longitud de onda, de 480 a 520 Nm
- El único e incomparable Sistema de blanqueamiento dental que permite blanquear a 2 pacientes a la vez.
- 3 Tipos de intensidad en función de la sensibilidad de cada paciente
- 21.000 – 23.000 – 26.000 Luxes
- Última generación Luz LED, No Genera Calor, no irrita las encías.

Ref. 89799 **2.216,06 €**

El Sistema de blanqueamiento Beyond II es la segunda generación de nuestro sistema de blanqueamiento Beyond Whitening Accelerator, consiguiendo de está manera que el blanqueamiento sea aún más simple y asequible. Está innovación, que contiene una salida de luz LED de alta intensidad, ayudará a proporcionar unos resultados superiores de blanqueamiento en un tiempo de tratamiento más corto. Con sus funciónes simultáneas, ajustables y purificadoras, y junto con su diseño, el acelerador Beyond II Whitening Accelerator ayudará a proporcionar resultados de alta calidad con unos precios muy inferiores a los actuales.

Incluimos 3 años de garantía de fábrica

Elegante - Chic y moderno diseño para los blanqueamientos profesionales en clínica
Simultaneo - Sistema preparado para realizar dos tratamientos de blanqueamiento en el mismo momento
Único - Por su diseño y su poco peso, con lo que es totalmente portátil. 6 kg
Ajustable - Automático Dispone de diferentes intensidades en función de la sensibilidad de cada paciente, a la hora de trabajar en intensidad alta, mientras está funcionando, si la luz detecta un calor excesivo, automáticamente baja la intensidad al mínimo para no generar un daño en la mucosa del paciente o producir sensibilidad.
Digital - De muy fácil manejo, con display digital.

NOVEDAD











GEMINI HOME WHITENING ACELERATOR

Marca: Beyond

Características: Cinco jeringas de gel blanqueador Géminis (1.7 mL / 2.1g). Unidad de luz LED Gemini. Bandeja de blanqueamiento Géminis. Batería de litio recargable. Cable de carga y adaptador USB. Guía de tonos blanqueadores

Ref. 12355 **115,79 €**

Ref. 12356 Gemini home individual whitening tray **31,58 €**

BEYOND II SECONDARY LED UNIT

Características: Unidad adicional para usar con Beyond II Whieting acelerator. Permite tratar a un segundo paciente.

Ref. 12357 Beyond II secondary led unit **194,74 €**

BEYOND II CHEEK RETRACTORS 5 UNITS

Características: Especialmente diseñados para trabajar con Beyond II. Con dos pestañas laterales especialmente diseñadas para acoplar el cabezal de Beyond II, ajustandose automáticamente a la boca del paciente y permite ajustar la posición de la cabeza de una forma natural. Fácil de colocar.s. Sin borde afilados, con protector lingual. Su confortable diseño mantien los labios alejados del esmalte durante el tiempo de tratamiento.

Ref. 12358 **21,05 €**

BEYOND II CHEEK RETRACTORS

Características: Fácil de colocar. Disponible en dos tallas. Sin borde afilados, con protector lingual. Flexiblue retractor de mejilla fue diseñado para trabajar con lámpara de blanqueamiento. Su confortable diseño mantien los labios alejados del esmalte durante el tiempo de tratamiento.

Ref. 12359 Retractores flexible medianos 5u. **14,74 €**

Ref. 12360 Retractores flexible grandes 5u. **14,74 €**

Acelerador de blanqueamiento dental GEMINI Home Edition es el sistema de blanqueamiento casero Géminis ofrece resultados frescos, seguros y brillantes en sólo una hora. La última generación de LED para una máxima aceleración, sin sensibilidad. Elimina las manchas causadas por el café, el vino tinto y el tabaco. De 6 a 8 tonos de mejora de color. Los imanes incorporados alinean la luz con la bandeja para un ajuste perfecto cada vez. Simplemente recargable a través de un USB o una toma de corriente. Se ha demostrado clínicamente que mata los gérmenes.

NOVEDAD







LAMPARA BLANQUEAMIENTO ZOOM WHITESPEED

Marca: Philips
Características: Incluye 1 DVD con instrucciones de uso, 3 Pares de gafas de protección, guía de luz y material de apoyo "Comunicación al paciente"

Ref. 73205 **3.074,00 €**

Los ajustes de intensidad personalizables contribuyen a garantizar que cada paciente reciba un tratamiento blanqueador cómodo y resulte una experiencia positiva. De hecho, el 99 %3 de los pacientes encuestados experimentó poca o ninguna sensibilidad durante el tratamiento con Philips Zoom WhiteSpeed.
Tecnología LED azul avanzada

La tecnología acelerada por luz LED azul de Philips ofrece 50 000 horas de uso, lo que reduce los costes operativos y el tiempo de inactividad y, por otra parte, disminuye el consumo de energía en un 40 % con respecto a los modelos anteriores de Zoom. WhiteSpeed también superó a la competencia en cuanto a los resultados y la eficacia, mostrando unos resultados un 55 % mejores con nuestro gel activado por luz de peróxido de hidrógeno al 25 % frente al gel de peróxido de hidrógeno al 40 % de la competencia.

NOVEDAD



ZOOM NITEWHITE 16% PC

Marca: Philips
Características: 6 jeringas x 2,4 ml al 16% de peróxido de carbamida + 2 planchas termoplásticas para la elaboración de férulas (1 mm de grosor) + 1 caja porta férulas.

Ref. 46870 **65,95 €**

Blanqueamiento Zoom NiteWhite al 16% de peróxido de carbamida para el tratamiento en casa. Fórmula con ACP (Fosfato cálcico amorfo). Ofrece una triple acción: crea una sonrisa blanca y natural, unos dientes más fuertes y brillantes, y trata la sensibilidad. Sabor menta. Resultados en una o dos semanas usando las férulas 1-2 horas por el día o por la noche. No requiere refrigeración.

NOVEDAD



KIT ZOOM CLÍNICA 25% PH - 2 PACIENTES

Marca: Philips
Características: 2 jeringas x 4,6 gr de peróxido de hidrogeno al 25% + 2 jeringas Liquidam x 2,9 gr + 2 guías para luz + 2 retractores + 12 gasas de 5 x 5 cm + 4 rollos de algodón + 2 botes de vitamina E x 0,43 gr con pincel aplicador + 4 protectores para la zona externa de la boca + 2 aspiradores quirúrgicos + 2 jeringas de gel desensibilizante Relief.

Ref. 46871 **250,00 €**

Sistema de blanqueamiento con tecnología activada por la luz (Acelerador WhiteSpeed) que ofrece intensidades ajustables y se puede personalizar para eliminar la sensibilidad y maximizar la comodidad. Resultados en una sesión de 45 minutos.

NOVEDAD




KIT ZOOM CLÍNICA 25% PH + NITEWHITE 16% PC - 2 PACIENTES

Marca: Philips
Características: 2 jeringas x 4,6 gr de peróxido de hidrogeno al 25% + 2 jeringas Liquidam x 2,9 gr + 2 guías para luz + 2 retractores + 12 gasas de 5 x 5 cm + 4 rollos de algodón + 2 botes de vitamina E x 0,43 gr con pincel aplicador + 4 protectores para la zona externa de la boca + 2 aspiradores quirúrgicos + 2 jeringas de gel desensibilizante Relief + 2 jeringas NiteWhite al 16% de peróxido de carbamida + 4 planchas termoplásticas para la elaboración de férulas (1 mm de grosor) + 2 cajas porta férulas + 2 folletos de instrucciones para pacientes.

Ref. 46872 **275,00 €**

Sistema de blanqueamiento con tecnología activada por la luz (Acelerador WhiteSpeed) que ofrece intensidades ajustables y se puede personalizar para eliminar la sensibilidad y maximizar la comodidad. Resultados en una sesión de 45 minutos.
El kit incorpora Zoom NiteWhite al 16% de peróxido de carbamida para el tratamiento en casa. Sabor menta. Resultados en una o dos semanas usando las férulas 1-2 horas por el día o por la noche. No requiere refrigeración.



LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS QUICKWHITE KIT OFERTA 1840

Marca: Quick White

Ref. 74181 Lámparas de blanqueamiento **2.516,00 €**

Lámpara de blanqueamiento QuickWhite
- Lámpara de doble arcada de última generación.
- 85 Leds.
- Garantiza de 4 a 12 tonos de mejora en luminosidad.
- No necesita recambios ni mantenimiento.
- Luz fría.
- Minimiza el riesgo de sensibilidad y pulpitis.
- Adaptable a su sillón dental.
- Carrito disponible.
- Temporizador automático.
- Especificaciones técnicas: (REF: 001QWL).
- Longitud de onda: 380-530 nm.
- Potencia de entrada: 100-240 V.
- Conector AC: IEC 320/13.
- Salida Voltaje DC: 24 V.
- Conector DC: + 2.1x5.5 mm.
- Modo de operación: Continuo con sesiones intermitentes.
- Temporizador automático programable.
- Peso: 2Kg.

Sistema de blanqueamiento de arco completo.
• Blanquea ambas arcadas a la vez
• Blanqueamiento completo, con resulato visible, en 40 minutos.
• Luz LED, sin recambio de bombillas.
• Luz fría.
• Sin riesgo de pulpitis o sensibilidades serias.
• Adaptable a su equipo o con soporte de ruedas (bajo pedido).
• Kits Quick White: gel que combinado con la luz que consigue una aceleración del proceso de degradación del peróxido de hidrógeno consiguiendo de 4 a 12 tonos en una sola sesión.

ENVASE - Lámpara QuickWhite.
- Transformador
- Pieza T
- Soporte para sillón dental
- 1 Gafas
- 1 Retractor

Oferta 1840
- 2 Kits QuickWhite 3 pacientes.
- 1 Kit Casa Plus (10 jeringas al 6% peróxido de hidrogeno).
- 1 Caja expositora 21 unidades Whitening Pen al 6% peróxido de hidrogeno.

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS QUICK WHITE

Marca: Quick White

Ref. 18766 Lámparas de blanqueamiento **1.526,00 €**

Lámpara de blanqueamiento QuickWhite
- Lámpara de doble arcada de última generación.
- 85 Leds.
- Garantiza de 4 a 12 tonos de mejora en luminosidad.
- No necesita recambios ni mantenimiento.
- Luz fría.
- Minimiza el riesgo de sensibilidad y pulpitis.
- Adaptable a su sillón dental.
- Carrito disponible.
- Temporizador automático.
- Especificaciones técnicas: (REF: 001QWL).
- Longitud de onda: 380-530 nm.
- Potencia de entrada: 100-240 V.
- Conector AC: IEC 320/13.
- Salida Voltaje DC: 24 V.
- Conector DC: + 2.1x5.5 mm.
- Modo de operación: Continuo con sesiones intermitentes.
- Temporizador automático programable.
- Peso: 2Kg.

SOPORTE A BARRA DE EQUIPO DENTAL PARA LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO QUICKWHITE

Marca: Quick White

Ref. 93465 **263,00 €**



GAFAS PROTECTORAS PARA LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO QUICK WHITE GAF001

Marca: Quick White

Ref. 93460 **49,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.







LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-69 (BASE MÓVIL)

Marca: Sparkle Smile

- Modelo ergonómico.
- Base móvil.
- 3 Leds alta producción de energía con 2.327 W.
- Longitud de onda 430 -490 nm. , luz roja 610 - 650 nm
- Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
- Energía adaptable según las necesidades del paciente.
- Temporizador automático.

Ref. 45997 **1052,00 €**

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-66 (BASE MÓVIL)

Marca: Sparkle Smile

- 4 Leds alta producción de energía con 2.000 W.
- Longitud de onda 430 -490 nm.
- Modelo ergonómico.
- Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
- Temporizador automático.
- Base móvil.

Ref. 45996 **621,00 €**

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-60 (ADAPTABLE SILLON)

Marca: Sparkle Smile

- 4 Leds alta producción de energía con 2.000 W.
- Longitud de onda 430 -490 nm.
- Modelo ergonómico.
- Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
- Temporizador automático.
- Adaptable al sillón dental.

Ref. 45995 **632,00 €**

proclinic EXPERT

Intensidad de luz:
1200-1500 mw/cm^2

Longitud de onda:
440˜480 nm

Cabezal de acero inoxidable con ángulo recto de 90° para un acceso fácil en áreas de espacio limitado



Con pantalla protectora de luz

LÁMPARA LED II PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características:
Autonomía de más de 200 ciclos de 10 segundos.
Tamaño: 25,5 cm de longitud x 2,7 cm de diámetro.
Peso: 185 gr.
Fuente de luz LED de alta eficacia: 5 W.
Indicador de intesidad integrado.
Color blanco

Ref. 37021

614,70 €

1 ud.

Intensidad de luz: 1200-1500 mw/cm^2
Longitud de onda: 440˜480 nm
Cabezal de acero inoxidable con ángulo recto de 90° para un acceso fácil en áreas de espacio limitado.
2 años de garantía.
Circuito de compensación automática para una potencia de salida constante.
4 tiempos pre programados: 5, 10, 15 y 20 segundos.
3 modos de polimerización: rápido, gradual e impulsos.
Con pantalla protectora de luz.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic expert

RADIÓMETRO PARA TODAS LAS LÁMPARAS DE POLIMERIZAR PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: C10 Radiómetro
Diseño simple y compacto, fácil de usar.
Medida intensidad hasta 2500 mW / cm2
Tamaño: 110 mm x 68 mm x 33 mm

Ref. 37003

112,90 €
1 ud.



Nueva lámpara LED de polimerización Proclinic Expert.
Alta potencia: Obtiene tiempos más rápidos de curado gracias a su fuente directa de luz con una intensidad de 750-1600 mw/cm2
Amplio espectro de emisión: 440 a 480 nm lo que le permite activar la mayoría de foto iniciadores.
Diseño atractivo y robusto: Varios colores donde elegir. Carcasa de policarbonato altamente resistente. Cabezal en ángulo recto para acceso fácil en áreas de espacio limitado. Diseñada para la máxima estabilidad una vez colocada en el cargador. Pantalla protectora de luz incluida en la dotación estándar. Fibra de vidrio desmontable y recubierta del mismo material de la lámpara, para una fácil limpieza y desinfección.

Tecnológicamente avanzada: Inalámbrica, mejor manejo y maniobrabilidad. Sistema sencillo con 6 tiempos pre programados y 3 modos de curado, para polimerizar en cualquier situación y la mayoría de materiales. Batería ligera integrada de IonLithio de 3,7 V y 1100 mAh, lo que le permite una autonomía de 200 ciclos de trabajo. Circuito de compensación automática integrado que garantiza una potencia constante de trabajo, desde el primer al último ciclo de autonomía, evitando errores en la polimerización.

Lámparas LED



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR BLUEPHASE STYLE

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. 89691 Gris **1.205,13 €**

Lámpara de polimerización inalámbrica de alto rendimiento que gracias asu diseño compacto y ergonómico encaja a la perfección en la mano decualquier usuario.
• Está lámpara LED de alto rendimiento (1.100 mW/cm2)polimeriza cualquier material dental fotopolimerizable con un rango deespectro de luz entre 385 y 515 y por ello es indicada para cualquiersituación clínica imaginable.
• Debido a la alta eficiencia energética,bluephase style produce la misma cantidad de luz con una mínima cantidadde calor. Esto permite un diseño sin ventilador y como resultado elusuario puede utilizar la unidad sin límites, incluso al utilizarla encolocaciones intensivas de restáuraciones indirectas.
• La contrastadafunción Click & Cure permite evitar los irritantes periodos deespera si la batería se agota.
• Uso sencillo con tan solo 2 botónes
• Conducto de uz de 10 mm, perfecto para polimerizaciones de grandesáreas.
• Carga de batería por inducción, sin contactos

Lámparas LED



BLUEPHASE STYLE 20I

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: 1 Pieza de mano bluephase Style 20i, 1 batería bluephase Style, 1 sonda de luz (10> 8 mm), 1 base de carga, 1 cable de alimentación, 1 paquete de alimentación, 3 conos anti-rreflejos, 50 fundas protectoras y 1 instrucciones de uso

Ref. 97980 Azul **1.479,44 €**

La Bluephase Style 20i – La LED más potente para todos los usos.
Una lámpara de polimerización que combina el alto rendimiento sin cables con una potencia máxima de hasta 2.000 mW/cm2, en el modo Turbo, con unos tiempos de polimerización extremadamente cortos, lo que supone un ahorro de tiempo y costes en la rutina de trabajo de la clínica dental.
Especialmente indicado para restauraciones indirectas
Dependiendo del grosor del material, el color y la opacidad de una restauración indirecta, la cantidad de luz que alcanza el composite de cementación puede reducirse significativamente. Especialmente para este tipo de casos, la alta intensidad de Bluephase Style 20i es una ventaja decisiva. Como consecuencia, los materiales cerámicos de la más alta calidad como coronas e inlays penetra la cantidad de energía suficiente para una polimerización fiable del composite fotopolimerizable o de polimerizacin dual.

Ventajas
• Tiempos de polimerización muy cortos gracias a su intensidad de luz de 2,000 mW/cm2
• LED Polywave con un espectro de banda similar al halógeno.
• Indicado para todos los materiales
• Sistema Click&Cure para un uso de emergencia con una batería independiente por cable.
• Equipada con una batería de polímero de litio con tecnología de carga inductiva con gran capacidad y una higiene óptima.

Indicaciones
• Indicado para una polimerización rápida de todos los materiales dentales fotopolimerizables en un espectro de banda de 385 - 515 nm
• Estos materiales incluyen, composites, agentes adhesivos/adhesivos, bases, liners, selladores de fisuras, provisionales así como materiales de cementación para brackets y restauraciones indirectas como los inlays de cerámica.

Lámparas LED

Ref. 5968



Ref. 89693



Ref. 18794



Ref. 18796

ACCESORIOS LÁMPARAS LED

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. 89693	Guía de luz para Bluephase Style de 10 mm de diámetro	**159,72 €**
Ref. 18796	Radiómetro para todas las lámparas Bluephase Meter II	**422,62 €**
Ref. 5968	Fibra óptica para Bluephase de 10 mm de Diámetro	**129,88 €**
Ref. 56337	Protección antideslumbrante para Bluephase Style	**5,60 €**
Ref. 18795	Conducto luz negro para Bluephase Style M8 de 10 mm de diámetro	**141,39 €**
Ref. 18798	Pieza mano para Bluephase Style M8	**264,46 €**
Ref. 65315	Bluephase Style pieza de mano	**357,16 €**

Ref. 56337



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



BLUEPHASE POWER CURE&SYSTEM KIT JERINGA

Marca: Ivoclar
Características: 1 ud.
- Pieza de mano Power Cure
- Base de carga
- Alimentador eléctrico
- Bateria
- Protector antideslumbrante
- Soporte Pieza de mano
- Conducto de luz 9 mm
- Cono antideslumbrante
- Fundas protectoras

Ref. 23845 **1.589,74 €**

La tecnología patentada Polyvision es su asistente personal a la hora de polimerizar materiales dentales.
Este sistema de asistencia automática le ayuda a lograr resultados de polimerización fiables. La lámpara de polimerización detecta automáticamente el movimiento de la Pieza de mano durante el procedimiento de fotopolimerización. Alerta al usuario de la operación incorrecta mediante una vibración y prolonga automáticamente el tiempo de exposición un 10 %, si es necesario. Si el movimiento puede impedir que el material se polimerice correctamente, la lámpara interrumpirá automáticamente el ciclo de exposición para que pueda repetirse. Bluephase PowerCure viene provisto de una protección antideslumbrante activa para evitar que la luz se active en espacios abiertos.
•Rendimiento de polimerización fiable para todos los materiales fotopolimerizables gracias al LED polywave
• Polimerización en un tiempo muy corto (desde tan solo 3 segundos) gracias a la alta intensidad de hasta 3000 mW/cm2
• Conducto de luz de 10 mm de ancho para procedimientos de polimerización de una sola exposición que ahorran tiempo
• Programa de prepolimerización adicional



LÁMPARA BLUEPHASE G4

Marca: Ivoclar
Características: 1 ud.
- Soporte de la Pieza de mano
- Pantalla antideslumbrante
- Cono antideslumbrante
- Guía de luz de 10 mm
- Base de carga
- Unidad de alimentación
- Cable eléctrico
- Pieza de mano


Fundas protectoras

Ref. 23822 **1.205,13 €**

Luz LED inteligente: polimerización sin preocupaciones
La tecnología patentada Polyvision, el nuevo asistente personal a la hora de polimerizar materiales dentales.
Este sistema de asistencia automática ayuda a lograr resultados de polimerización confiables. La lámpara de polimerización detecta automáticamente el movimiento de la Pieza de mano durante el procedimiento de fotopolimerización. Alerta al usuario de la operación incorrecta mediante una vibración y prolonga automáticamente el tiempo de exposición un 10%, si es necesario. Si el movimiento puede impedir que el material se polimerice correctamente, la lámpara interrumpirá automáticamente el ciclo de exposición para que pueda repetirse. BluephaseG4 viene provisto de una protección antideslumbrante activa para evitar que la luz se active en espacios abiertos.
Ventajas:
•Rendimiento de polimerización fiable para todos los materiales fotopolimerizables gracias al LED polywave.
•Polimerización en un tiempo muy corto (desde tan solo 10 segundos) gracias a la alta intensidad de 1.200 mW/ cm2.
•Conducto de luz de 10 mm de ancho para procedimientos de polimerización de una sola exposición que ahorran



Ref. 23823



Ref. 23824 **Ref. 23825**



Ref. 23826



Ref. 23828



Ref. 23827



Ref. 23829

PRODUCTOS RELACIONADOS LÁMPARA BLUEPHASE G4

Marca:	Ivoclar Vivadent	
Ref. 23823	Bluephase G4 Pieza de mano y bateria	**904,10 €**
Ref. 23824	Bluephase G4 light guide pin-point 2 mm	**261,54 €**
Ref. 23825	Bluephase G4 light guide 10 mm black	**159,49 €**
Ref. 23826	Bluephase G4 bolsa protectora x100 uds.	**31,44 €**
Ref. 23827	Bluephase G4 battery	**160,00 €**
Ref. 23828	Bluephase G4 protector antireflectante	**6,26 €**
Ref. 23829	Bluephase G4 soporte Pieza de mano	**25,64 €**



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR ELIPAR DEEPCURE-L

Marca: 3M Espe
Características: Longitud de onda 430-480 nm
Intensidad de luz 1.470 mW/cm2 (-10%/+20%)
Fuente de alimentación Batería de iones de litio.
Autonomía de la batería: 120 minutos (720 polimerizaciones de 10 segundos, aproximadamente).
Emisión de luz constante
independientemente del nivel de carga de la batería.
Funciónamiento Intuitivo, con dos botónes y un único modo
Tiempos de polimerización preestáblecidos: 5, 10, 15 y 20 segundos, modo contínuo (120 segundos), y modo de polimerización puntual.
Tiempo de polimerización Remítase a las instrucciones de los materiales. 10 segundos para muchos composites.
Luz guía 10 mm. Color negro. Desinfectable en autoclave. Geometría adaptada al paciente y al usuario, permite llegar bien a todos losrincones de la boca.
Batería intecambiable por el SAT.
Enchufe de carga con tiempo de carga de 120 min.
Carcasa de plástico robusto.
Peso: 180 gr.

Ref. 89925 Incluye: Pieza de mano (batería incorporada del Li-ion); fuente de alimentación universal con 5 adaptadores; guía de luz 10 mm; protector del ojo; 3 curado de discos **877,00 €**

Elipar™ Deep Cure LED se mantiene fiel a su nombre. Debido a una óptica optimizada, estará seguro de que su restáuraciones tendrán una curación uniforme y profunda. Perfil más colimado y uniforme, incluso en las zonas más profundas. Mas que otros dispositivos de cura con luz. Una cura fiable y predecible, incluso en la parte inferior de la boca. Significativamente mejor la profundidad de curado, incluso cuando el posicionamiento perfecto de luz es difícil. Geometría optimizada de guía de luz permite un fácil acceso a todas las superficies de los dientes



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR ELIPAR DEEPCURE-S

Marca: 3M Espe
Características: Longitud de onda 430-480 nm
Intensidad de luz 1.470 mW/cm2 (-10%/+20%)
Fuente de alimentación Batería de iones de litio.
Autonomía de la batería: 120 minutos (720 polimerizaciones de 10 segundos, aproximadamente).
Emisión de luz constante
independientemente del nivel de carga de la batería.
Funciónamiento Intuitivo, con dos botónes y un único modo
Tiempos de polimerización preestáblecidos: 5, 10, 15 y 20 segundos, modo contínuo (120 segundos), y modo de polimerización puntual
Tiempo de polimerización Remítase a las instrucciones de los materiales. 10 segundos para muchos composites
Luz guía 10 mm. Color negro. Desinfectable en autoclave. Geometría adaptada al paciente y al usuario, permite llegar bien a todos los rincones de la boca.
Batería intecambiable por el usurio.
Base de carga con tiempo de carga de 90 min.
Carcasa de acero inoxidable.
Peso: 250 gr.

Ref. 89924 Incluye: Pieza de mano (sin cable), base de carga (230); Li -ion; Guía de luz de 10 mm; Protector de ojos **1,677,00 €**

ACCESORIOS LÁMPARAS ELIPAR DEEPCURE

Ref. 89927	Guía de luz para elipar Deepcure-L (10 mm.)	**137,00 €**
Ref. 89926	Guía de luz para elipar Deepcure-S (10 mm.)	**200,00 €**
Ref. 89928	Protector ocular para Elipar Deepcur (1 ud.)	**29,00 €**
Ref. 89929	Discos de curado para elipar Deepcure (5 uds.)	**33,00 €**

Elipar™ Deep Cure LED se mantiene fiel a su nombre. Debido a una óptica optimizada, estará seguro de que su restáuraciones tendrán una curación uniforme y profunda.
Perfil más colimado y uniforme, incluso en las zonas más profundas. Mas que otros dispositivos de cura con luz
Una cura fiable y predecible, incluso en la parte inferior de la boca
Significativamente mejor la profundidad de curado, incluso cuando el posicionamiento perfecto de luz es difícil
Geometría optimizada de guía de luz permite un fácil acceso a todas las superficies de los dientes

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED


Marca: Acteon Satelec

Características: Intensidad: 1.250 mW/cm2 con fibra óptica de 7,5 mm de diámetro (F02648).
- Inalámbrica.
- Batería de Li-ion sin memoria generando una gran autonomía.
- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- 3 modos para una óptima polimerización:
- Plena potencia (10 seg).
- Pulsado (12 seg).
- Progresivo/Rampa (20 seg).

Ref. 8626 **1.135,60 €**

La MiniLED Estándar le ofrece tres programas: 10 seg. a plena potencia; 12 seg. en modo pulsado/intermitente y 20 seg. en modo progresivo/rampa. Emite una intensidad de 1.250 mW/cm2®. Diseño y ergonomía : Superficies redondeadas para un manejo agradable y confortable. Silenciosas Sin ventilador.
Calidad de los materiales:
• Pieza de mano de aluminio anodizado.
• Electrónica CMS de última generación.
• LED de muy alta calidad, integrado en un módulo óptico patentado.

• 2 fibras ópticas disponibles:
- Ø 7,5 mm, de serie con los modelos MiniLED, SuperCharged, AutoFocus 2, Black y ScanWave.
- Ø 5,5 mm de serie en el modelo Ortho 2 particularmente recomendado para los ortodoncistas.
• Rotación de fibra óptica a 360°.
• Base Cargador (salvo modelo MiniLED Back) con señal de batería baja y radiómetro integrado.





LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED ACTIVE

Marca: Acteon Satelec

Características: LISTA PARA USAR.
Lámpara de polimerización con las siguientes características: Amplio espectro de emisión: de 420 a 480 nm para fotoiniciadores. Luz fría que limita el riesgo de deterioro pulpar. Diseñada para ser estáble una vez colocada de nuevo en la superficie de trabajo. Emite a plena potencia durante 10 segundos con un flash indicador luminoso después de 5 segundos de tratamiento. Batería ligera integrada. Fuente de alimentación universal desconectable. POTENCIA 1.492 mW/cm² (Fibra óptica de Ø 7,5 mm). Indicador luminoso de nivel de batería.

Ref. 85785 **617,00 €**



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED SUPERCHARGED

Marca: ACTEON

Características: Intensidad: 2.000 mW/cm2 con fibra óptica de 7,5 mm de diámetro (F02648).

- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Inalámbrica.
- Pantalla LCD.
- 3 modos y 8 tiempos para una polimerización óptima en cualquier circunstancia:
- Rápido (3, 4, 5, 10 seg).
- Pulsado (de 5 o 10 seg).
- Progresivo (de 9 o 15 seg).

Ref. 49587 **1.477,50 €**

La MiniLED SuperCharged también le proporciona estos tres mismos modos de polimerización. Sin embargo, permite una mayor selección de tiempos, más cortos porque genera una intensidad lumínica de 2.000 mW/cm2*, superior a la MiniLED estándar. Diseño y ergonomía: Superficies redondeadas para un manejo agradable y confortable. Silenciosas Sin ventilador.
Calidad de los materiales:
• Pieza de mano de aluminio anodizado.
• Electrónica CMS de última generación.
• LED de muy alta calidad, integrado en un módulo óptico patentado.

• 2 fibras ópticas disponibles:
- Ø 7,5 mm, de serie con los modelos MiniLED, SuperCharged, AutoFocus 2, Black y ScanWave.
- Ø 5,5 mm de serie en el modelo Ortho 2 particularmente recomendado para los ortodoncistas.
• Rotación de fibra óptica a 360°.
• Base Cargador (salvo modelo MiniLED Back) con señal de batería baja y radiómetro integrado.



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED ORTHO2

Marca: ACTEON

Características: Intensidad: 4 tiempos de exposición para optimizar la polimerización: 4 s / 8 s / 12 s / 32 s (tiempos adaptados para la fijación de brackets).

- Intensidad: 3.000 mW/cm2 con fibra óptica de 5,5 mm de diámetro (F02652).
- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Inalámbrica.
- Pantalla LCD

Ref. 49586 **1.477,50 €**

La MiniLED Ortho2 le facilita 4 tiempos de polimerización todos a plena potencia. Le permite seleccionar el tiempo que mejor se adapte a su tratamiento ortodóntico. Equipado de serie con la fibra óptica "Turbo" de 5.5 mm de diámetro, genera una intensidad de 3.000 mW/cm2*. Diseño y ergonomía :
Superficies redondeadas para un manejo agradable y confortable.
Silenciosas
Sin ventilador.
Calidad de los materiales:
• Pieza de mano de aluminio anodizado.
• Electrónica CMS de última generación.
• LED de muy alta calidad, integrado en un módulo óptico patentado.
• 2 fibras ópticas disponibles:
- Ø 7,5 mm, de serie con los modelos MiniLED, SuperCharged, AutoFocus 2, Black y ScanWave.
- Ø 5,5 mm de serie en el modelo Ortho 2 particularmente recomendado para los ortodoncistas.
• Rotación de fibra óptica a 360°.
• Base Cargador (salvo modelo MiniLED Back) con señal de batería baja y radiómetro integrado.



ACCESORIOS PARA LÁMPARAS LED

Marca: ACTEON

Ref. 89658 Fibra Óptica Opalescente de Diámetro 5.5 a 45°. Para Mini LED, Mini LED Ortho/Ortho 2, Mini LED SuperCharged, Mini LED Advantage y Mini LED SP. Mantiene potencia sin el más mínimo deslumbramiento 2000 mW/cm2 sobre un área de aproximadamente 1/4cm^2.

Ref. 8658 Fibra Óptica Opalescente de Diámetro 7,5 a 45° Para Mini Led. **247,70 €**

Ref. 49590 Fibra Óptica de Diámetro 7,5 para Mini Led Autofocus 1. **247,70 €**

Ref. 49591 Fibra Óptica de Diámetro 7,5 para Mini Led Autofocus 2. **247,70 €**

Ref. 49588 Fibra Óptica de Diámetro 5,5 para Autofocus 2. **247,70 €**

Ref. 49593 Fibra Óptica de Diámetro 7,5 para Scanwave. **247,70 €**

Ref. 49589 Fibra Óptica de Diámetro 5,5 para Scanwave. **247,70 €**

Ref. 49783 Batería para Lámpara Mini-Led. **205,60 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Lámparas LED

CON LOS QUE TÚ AHORRAS





LÁMPARA LED BESTLED

Marca: Bestdent

Ref. 98705 **412,19 €**

GUÍA DE LUZ PARA LÁMPARA BESTLED

Ref. 97824 **39,88 €**

BATERÍA PARA LÁMPARA BESTLED

Ref. 98800 **38,78 €**

Lámpara LED Wireless. La batería puede ser reemplazada.
Tres modos de trabajo: Completo, Rampa, Pulso.

Ajuste del tiempo: 5s, 10s, 15s y 20s.
Batería de gran capacidad. Una carga completa puede ser utilizada más de 400 ciclos de 10 segundos.

Bajo consumo de energía en reserva, con cuarenta días en tiempo de espera.
Intensidad de luz constante. Light output: 1000mW/cm² -1200mW/cm².

Lámparas LED





LÁMPARA COLTOLUX LED

Marca: Coltene-Whalendent

Características: En la lámpara se incluye:
1 Lámpara led
+ 1 base cargador
+ 1 transformador,
3 protectores anti-deslumbramiento,
2 reposiciones de lentes, 100 manguitas de plástico protectoras

Ref. 8664 **659,31 €**

FUNDAS PROTECTORAS PARA COLTOLUX LED

Ref. 6147 1.000 unidades. Manguitos de barrera para Coltolux LED, **38,75 €**

Nueva Lámpara de Polimerización COLTOLUX LED con las siguientes características:
- Lámpara Led de alta intensidad
- Sin cables
- No necesita ventilador (sin ruido).
- Potencia de 1.400 W.
- Polimerización en 10 seg.
- Batería de ion litio. Sin efecto memoria.

Máximo rendimiento durante años
- Diseño estilizado, fácil acceso en posteriores y buena visibilidad
- Muy ligera sólo 100 g.
- 2 años de garantía.

Lámparas LED



LÁMPARA S.P.E.C 3

Marca: Coltene-Whaledent

Ref. 86647 **1.012,77 €**

Lámpara multi-programas que combina una extrema alta intensidad de polimerización con sencillos modos de uso. La S.P.E.C.3 (Special Plasma Emulated Curing with 3 Modes) reduce el tiempo de trabajo gracias a su rapidísima y profunda polimerización de los materiales fotopolimerizables. La potencia de su batería de Polímetros de Litio ofrece la suficiente capacidad para 300 ciclos de 10 segundos entre recargas.
Multiples Programas:
• Standard Modo: intensidad de 1600 mW/cm², ideal para polimerizar 2 mm de composite en 5 segundos.
• 3K Modo: Intensidad de 3250 mW/cm², polimeriza 2 mm de composite en 1 segundo. Para rápidas polimerizaciones cuando el tiempo es clave por ejemplo trabajando con niños o con pacientes con reflejos complicados.
• Orthodontic Modo: 3250 mW/cm², polimeriza una arcada completa de brackets en intervalos ya programados de 2 segundos de polimerización por Bracket y 3 segundos de parada para nuevamente posicionar la lámpara en el Bracket siguiente y así hasta completar la arcada.

Lámparas LED



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR SMARTLITE FOCUS

Marca: Dentsply

Ref. 86912 **987,00 €**

Nueva lámpara por LEDs Smartlite Focus:
Polimerización fiable a distancia: a 8 mm de distancia es capaz de polimerizar capas de hasta 4 mm de composite. Polimeriza todo tipo de composite aun cuando se usen otro tipo de fotoiniciadores que no sean los habituales (canforoquinonas).
• Mínima dispersión de luz = máxima eficacia de polimerización.
• Rendimiento homogéneo en el área de curado
• Optimo acceso de la lámpara al sector posterior.
• Manejo con una sola pulsación:
20 Seg. Polimerización - Un solo modo para restáuraciones directas e indirectas
Batería de uso inmediato.
• Lista desde el principio: no requiere carga inicial
• Aporte estáble de energía incluso tras largo almacenamiento
• Sistema de carga rápida 10 minutos de carga = 5 minutos de uso.
Potencia 1000mW.
2 años de garantía para la lámpara y 1 para la batería.

Lámparas LED



SMARTLITE PRO INTRODUCTORY KIT

Marca: Dentsply-Sirona

Contenido: El kit Lámpara de polimerizar SmartLite Pro que incluye:

- Una punta de polimerización,
- Una punta de transilumicación
- Una batería adicional (en total dos baterías),
- Una base soporte con cargador de batería y radiómetro incorporado.

Ref. 97257 Smartlite Pro Introductory kit **1.678,80 €**

Más que una simple luz de curación
No estábamos satisfechos con la creación de una de las luces de curación más avanzadas de la historia. Tenía que ser una de las mejor diseñadas también. La lámpara de curado SmartLite Pro es un dispositivo modular único en una notable carcasa metálica. Pero ofrece mucho más que un buen aspecto. La óptica de última generación proporciona una calidad de curación líder para resultados fiables.

Lámparas LED



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR D-LIGHT PRO

Marca: G.C.

Características: Incluye: Funda para la D-Light Pro y módulo electrónico para el mango, guía de luz de 8 mm, baterías (x2), soporte de carga, dispositivo de alimentación, adaptadores EU/UK, pantalla protectora dura para los ojos, pantallas.

Ref. 36789 **1.268,75 €**

Ref. 83856 Bateria pack lampara D-Light Pro bateria pack lampara D-Light Pro **125,45 €**

D-Light Pro, la lámpara de fotopolimerización LED con doble longitud de onda de alta potencia de GC que ofrece tres programas junto con un diseño elegante, ligero y ergonómico. DLight Pro no sólo fotopolimeriza eficazmente, sino que también le ayuda a visualizar la actividad bacteriana. Al ser autoclavable, D-Light Pro también contribuirá a la protección óptima del paciente.
Más que una simple lámpara de fotopolimerizado
FOTOPOLIMERIZACION – Modo de alta potencia HP - Con ciclos de 20s a una salida de 1400mW / cm2 y una longitud de onda dual (azul y violeta, rango 400- 480nm), el modo de alta potencia ofrece una polimerización muy eficaz de todos los materiales dentales fotopolimerizables
PROTECCIÓN – Modo de baja potencia LP - Con ciclos de 20 s a una salida reducida de 700 mW / cm2 (también con longitud de onda dual), el modo de baja
potencia será óptimo para limitar la generación de calor, por ejemplo cerca de la pulpa.
DETECCIÓN – Modo de detección DT- Con una irradiación continua de 60s y luz UV (violeta) cercana, el modo de detección ayudará a los dentistas a visualizar la actividad bacteriana y los materiales fluorescentes dentales

Lámparas LED



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR CELALUX 3

Marca: Voco

Características: Celalux 3 Lámpara LED de fotopolimerización de alta potencia.
Celalux 3 contenido (Pieza de mano, cargador, cable de red con adaptadores intercambiables, 2 baterías de polímero de litio, guía de luz de 8 mm, protección antideslumbrante, instrucciones de manejo)
Indicaciones: curado de todos los materiales dentales fotopolimerizables; su polimerización se activa en un rango de longitud de onda de 450 - 480 nm
Ventajas: la última tecnología LED con alta intensidad de luz (aprox. 1.300 mW / cm2)
rango de longitud de onda de 450 - 480 nm diseño grácil y exquisito (pen-shaped),
peso de la Pieza de mano inclusive cargador y guía de luz - solamente 70 gr.
vibración al principio, después de 10 y 20 s para una orientación temporal
simple manipulación, inalámbrico guía de luz de 8 mm autoclavable
utilizable continuamente por la batería de recambio incluida
fácil de cambiar la batería

Ref. 48792 Celalux 3 - Led Curing light **1.625,00 €**

Ref. 78557 Guía de luz para Celalux 3 de 8 mm de diámetro **184,00 €**

La Celalux 3, de VOCO, es la nueva lámpara LED de fotopolimerización inalámbrica de alta potencia con una potencia lumínica de 1300 mW/cm2. Su reducido peso y grácil diseño se asemejan a un instrumento de odontología. La Celalux 3 es, por tanto, especialmente manejable y la primera lámpara de fotopolimerización que se puede sostener en la mano con la misma comodidad que, por ejemplo, un instrumento de obturación. Dispone de un único botón de manejo, y gracias a ello la utilización de la Celalux 3 le resultará muy sencilla y clara:
Pulsando una vez este botón la luz se activa durante 20 segundos y a continuación se apaga automáticamente. Si requiere para la polimerización menos de 20 segundos, puede volver a pulsar el botón en cualquier momento y apagar la luz. La Celalux 3 no está equipada con la desagradable señal acústica de alta frecuencia habitual para controlar la duración del ciclo de polimerización, sino que en su lugar dispone de una señal de vibración que se emite al principio y tras 10 y 20 segundos. Con la batería totalmente cargada puede realizar sin problema 45 ciclos de polimerización de 20 segundos cada uno. Para volver a cargar una batería descargada solo hay que extraerla de la Pieza de mano y colocarla en el cargador. Mientras tanto puede seguir trabajando con la otra batería incluida. El cargador está concebido de tal forma que, junto a los dos dispositivos de recarga para las dos baterías incluidas, también dispone de un compartimento para la Pieza de mano. Puede colocar allí la Pieza de mano con o sin batería. Cuando no se usan, ambas baterías pueden permanecer conectadas al cargador – gracias a la protección sobrecarga disponible –, de forma que Celalux 3 está siempre lista para su uso. Dado que el funcionamiento de la lámpara puede verse afectado por suciedad o deterioro de la guía de luz, se recomienda comprobar periódicamente la potencia de las lámparas de fotopolimerización.[1] El radiómetro integrado en el cargador le proporciona información sobre la potencia lumínica actual. Si está es suficiente para la polimerización, aparece una luz verde. Por el contrario, una luz roja indica que debido a una reducida potencia lumínica no se puede garantizar una polimerización óptima. En ese caso se recomienda cambiar la batería, limpiar la guía de luz y volver a comprobar el funcionamiento de la lámpara antes de su utilización en el paciente. Como fuente de luz, se utilizan LEDs con una longitud de onda de 450 a 480 nm. De está manera, la Celalux 3 es ideal para el fraguado de los materiales dentales fotopolimerizables cuyo fotoiniciador, la canforoquinona, se activa en este rango de longitud de onda. La Celalux 3 está equipada con una guía de luz de 8 mm de diámetro. Este práctico tamaño permite una aplicación óptima incluso en caso de una apertura bucal limitada.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





Ref. 97820



Ref. 97878 **Ref. 97885** **Ref. 97877** **Ref. 97823** **Ref. 97874**



Ref. 97876 **Ref. 97872** **Ref. 97870** **Ref. 97875** **Ref. 97871**

Ref.	Descripción	Todas LED	Demi	Todas Halógena
97878	Guía de luz DEMI curvada 4 mm Turbo	●	●	●
97885	Guía de luz DEMI 2 mm curvada	●	●	●
97877	Guía de luz curvada Amber 8 mm	●	●	●
97823	Guía de luz 8 mm Turbo	●	●	●
97874	Guía de luz curvada 2 mm	●	●	●
97876	Guía de luz curvada 8 mm Turbo	●	●	●
97872	Guía de luz curvada 11 mm	●	●	●
97870	Guía de luz 11 mm Turbo	●	●	●
97875	Guía de luz curvada 4 mm Turbo	●	●	●
97871	Guía de luz 8 mm Turbo ampliada	●	●	●

Funcióna con el revolucionario ultracondensador U-40™, que se recarga a plena potencia en tan solo 40 segundos para una comodidad incomparable.
La tecnología patentada C.U.R.E. Technology™ permite a Demi Ultra ofrecer rápidamente una profundidad uniforme de polimerización con las temperaturas más bajas del sector
Sistema PLS y excelente colimación de la luz: garantizan una polimerización eficaz y uniforme para no comprometer el éxito de la restáuración

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR DEMI ULTRA

Marca: Kerr
Características: Lámpara para polimerización con ultracondensador LED Demi™ Ultra. Contiene: 1 Pieza de mano, 1 guía de luz de 8 mm, 1 base de carga con radiómetro, 1 fuente de alimentación, 1 pantalla protectora de la luz, 1 juego de discos de dureza, 1 pack x 5 bolsas de protección desechables, 1 instrucciones de uso.

Ref. 89626 **1.433,37 €**

ACCESORIOS LÁMPARA LED

Ref. 97880	Pantalla de protección para lámpara demi	**82,06 €**
Ref. 97878	Guía de luz demi curvada 4 mm turbo para todo led y demi	**332,80 €**
Ref. 97876	Guía de luz curvada 8 mm turbo para todo led, demi y todo halógeno	**416,02 €**
Ref. 97875	Guía de luz curvada 4 mm turbo para todo led y todo halógeno	**332,85 €**
Ref. 97869	Fuente de alimentación para demi ultra	**93,93 €**
Ref. 97820	100 Fundas desechables protectoras para demi ultra	**20,50 €**
Ref. 97886	Base de carga para demi ultra con radiómetro incorporado	**318,15 €**
Ref. 97885	Guia de luz demi 2 Mm curvada	**252,95 €**

PIEZA DE MANO PARA DEMI ULTRA

Características: Pieza de mano exclusiva para Demi Ultra ergonómica con acople de lámpara LED

Ref. 97882 Longitud: 27 cm ; Anchura: 3,3 cm ; Peso: 184 gramos **842,11 €**

La Pieza de mano ligera, con diseño ergonómico y una punta con giro de 360° permite utilizarla con comodidad en diferentes posiciones para ayudar a disminuir el cansancio de la mano y el brazo. La Pieza de mano sellada, sin salidas de aire y la base de carga han sido diseñadas para simplificar la limpieza y ayudar a prolongar la vida útil

PROTECTOR OCULAR PARA DEMI ULTRA

Características: Placa protectora para evitar la exposición del paciente a rayos LED. Se ajusta perfectamene junto con la guía de luz

Ref. 97881 Longitud: 27 cm ; Anchura: 3,3 cm ; Peso: 184 gramos **82,82 €**

Para un excelente trabajo, retire la unidad de la base de carga. Asegúrese de que la guía de luz de la lámpara LED esté bien asentado en el acoplamiento magnético y la protección de la luz esté firmemente conectada. Gire cada uno hasta la posición deseada para la polimerización.

JUEGO DE DISCOS DE DUREZA

Características: Se recomienda encarecidamente probar la capacidad de polimerización usando un disco de dureza para asegurar una polimerización completa. Cuando no haya disponible un disco de dureza, podrá verificar la emisión de luz con un radiómetro para calcular la efectividad de la polimerización.

Ref. 97879 1 Kit de discos de dureza **89,38 €**



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR TRANSLUX 2-WAVE

Marca: Heraeus-Kulzer

Características: Cargador
Pieza de mano
Conductor de luz, Ø = 8 mm
Cono antideslumbrante
Batería de iones de litio
Fuente de alimentación universal (100 V - 240 V), incluyendo adaptador de enchufe internacional: 6a = Europa tipo 1

Ref. 62652 Lámpara Wave-2 **1.644,00 €**

Translux 2Wave es una lámpara de polimerización LED con un rayo de luz giratorio de 360°.
Le da mucha libertad de movimiento y también brinda innovaciones técnicas. El espectro de capacidades beneficia al resultado de su restáuración:
Manejo fácil y cómodo:
Gracias al peso mínimo de solamente 150 gr y al diseño inalámbrico en forma de lápiz usted disfruta a máxima libertad de movimiento y mínimo cansancio en la mano.
El conductor de luz tiene un alto ángulo de 70° y es giratorio de 360°. Por eso usted alcanza también a los dientes posteriores con facilidad.
Con el indicador LCD y los botónes ergonómicos la Translux® 2Wave® se maneja de forma intuitiva.
La superficie resistente a los arañazos se desinfecta de forma rápida y fácil.
Potencia fiable:
Por el radiómetro montado usted puede averiguar la potencia de la lámpara de polimerización en cualquier momento.
La Translux 2Wave dispone de una batería de iones de litio (Li-Ion), que se recarga en poco tiempo.
Endurecimiento seguro:
La Translux 2Wave dispone de un rayo de luz uniforme de alta intensidad constante. De esa forma es ideal para todos los composites y adhesivos corrientes de fotopolimerización.
Gracias a la amplia potencia espectral de dos áreas de longitud de onda, usted podrá trabajar tanto con un nuevo fotoiniciador innovador como con los iniciadores canforquinona normales.



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR TRANSLUX WAVE

Marca: Heraeus-Kulzer

Características: Cargador
Pieza de mano
Conductor de luz, Ø = 8 mm
Cono antideslumbrante
Batería de iones de litio
Fuente de alimentación universal (100 V - 240 V), incluyendo adaptador de enchufe internacional: 6a = Europa tipo 1

Ref. 62651 Lámpara Wave **1.111,00 €**

Translux Wave es una lámpara de polimerización LED para el endurecimiento de materiales dentales como adhesivos y composites.
Ésta garantiza una calidad consistente y la profundidad de endurecimiento óptimo de restáuraciones de alta calidad en el área de longitud de onda de 440 – 480 nm.
Ventajas de un vistazo:
Pieza de mano en forma de lápiz: El diseño liviano y ergonómico posibilitan el manejo sin esfuerzo también para manos pequeñas. Con el ángulo optimizado del conductor de luz giratorio de 360° usted llega a la zona de las muelas aún mejor.
Manejo con un botón: De forma comodísima usted enciende al dispositivo y elige entre los programas de 10 y 20 s con un sólo botón. Lámparas de LED indican el cambio de programa.
Diseño inalámbrico: El diseño inalámbrico le da la más amplia libertad de movimiento.
Potencia fiable: La Translux Wave dispone de una batería de iones de litio potente y duradero. La recarga es rápida y el cambio de batería puede realizar usted mismo de forma rápida y fácil sin herramientas. El medidor de intensidad montado garantiza la potencia lumínica correcta para restáuraciones perfectamente endurecidas.
La Translux Wave es una lámpara de polimerización moderna que brinda un endurecimiento óptimo para todos los materiales comunes basados en canforquinona.



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR RADII PLUS SDI

Marca: SDI Australia

Ref. 98500	Lámpara de fotopolimerizar Radii Plus SDI	**1.162,00 €**
Ref. 98501	Cabezal para blanqueamiento para Radii Plus	**513,00 €**
Ref. 98502	Soporte de pie para Radii Plus	**117,00 €**
Ref. 94690	1000 Fundas protectoras para Radii Plus	**68,00€**
Ref. 94689	25 Protectores para la lente de la fibra óptica de la lámpara Radii Plus	**39,00 €**
Ref. 97826	1000 Fundas protectoras para Radii-Cal	**68,00 €**

La lámpara de fotocurado de LEDs que se convierte en una unidad de blanqueamiento dental. Mayor intensidad: 1500mW/cm2. Profundidad de curado de 6 mm. Sin ventilador, silenciosa. Radiómetro integrado. 3h. 20 minutos de autonomía. Punta giratoria 360° Sólo 177 gr. 5 años de garantía. Adaptable cabezal de blanqueamiento de 6 LEDs, con programación de 8 minutos.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



LÁMPARA RADII-CAL LED

Marca: SDI

Características:
1 lámpara de fotocurado Radii-cal
1 cargador
1 transformador
3 reemplazos de lentes
Accesorios

Ref. 5009 Blanco brillante **512,00 €**

Radicalmente poderosa, de peso ligero.
La LED que produce una muy alta profundidad de curado y pesa muy poco.
Peso ligero
El diseño ergonómico y peso ligero de Radii-cal minimiza la fatiga y maximiza la comodidad.
La lámpara pesa sólo 144grs. (5.1oz)
Inalámbrica
Radii-cal es una lámpara inalámbrica que le permite una completa libertad de movimiento y control total. Ahorre tiempo y evite problemas con la lámpara inalámbrica Radii-cal.



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR STARLIGHT PRO

Marca: Mectron

Ref. 86122 Amarillo brillante
Ref. 86121 Blanco brillante
Ref. 86124 Negro mate
Ref. 86125 Plata brillante **700,67 €**

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.



STARLIGHT ORTHO

Marca: Mectron

Características: Pieza de mano orto Starlight
Cargador Orto Starlight
Fibra óptica de 8 mm, negra con conexión de metal clic-clac
Protección óptica

Ref. 70162 **697,35 €**

Diseñado para las necesidades especiales de ortodoncista. Fotopolimeriza todos los materiales actualmente utilizados en ortodoncia de manera eficiente y rápida -Tiempos de exposición de 5 segundos y 10 segundos -Permite la fotopolimerazión de una zona pequeña hasta de todo un cuadrante, con sólo pulsar un botón. AVISO DE BATERIA -La señal acústica doble, se activa cuando la batería es todavía suficiente para 6 ciclos.





STARLIGHT UNO

Marca: MECTRON

Características: **Nueva luz LED, nuevos colores.**
- Manejo con un solo toque
- Rendimiento excepcional
- Batería intercambiable

Ref. 70164 Azul
Ref. 70165 Blanca
Ref. 70166 Gris
Ref. 70167 Verde
Ref. 70168 Violeta
Ref. 70244 Starlight uno amarillo **566,33 €**



PENCURE 2000

Marca: Morita

Características: Óptica orientable 270° .
Cabezales angulares intercambiables.
A 5 mm de distancia todavía conserva el 80% de la potencia luminosa.
Pantalla de cristal líquido a color de manipulación confortable.
Pieza de mano inalámbrica con estación de carga de sobremesa.
Carga sin contacto en la estación de carga de sobremesa.

Ref. 70265 **2.386,14 €**



PENCURE VL-7

Marca: Morita

Características: Óptica orientable 270°.
A 5 mm de distancia todavía conserva el 79% de la potencia luminosa.
Pulsador de membrana y visualización LED.
Pieza de mano inalámbrica con estación de carga de sobremesa.

Ref. 70266 **1.426,83 €**

Lámparas LED



VALO GRAND CORDLESS

Marca: Ultradent

Ref. 74083	Valo grand cordless	**1.499,00 €**
Ref. 74311	Valo grand cordless Sapphire-azul	**1.499,00 €**
Ref. 74312	Valo grand cordless Red rock-naranja	**1.499,00 €**
Ref. 74313	Valo grand cordless Midnight-gris	**1.499,00 €**

Lámpara de LEDs para foto-curado de todo tipo de materiales dentales foto-activados, tales como composites, adhesivos, selladores, etc… Su nuevo cabezal de 12 mm. permite un 50% más de área de fotopolimerización.

Lámparas LED





LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR VALO COLOR CORDLESS

Marca: Ultradent

Ref. 18695	Gafas ultra tect naranjas	**22,60 €**
Ref. 98873	Baterías recargables para la lámpara valo	**16,70 €**
Ref. 74054	Fundas protectoras para la lámpara valo	**75,60 €**
Ref. 98875	Pantalla protectora para lámpara valo	**28,70 €**

En la lámpara se incluye: 1 Lámpara Led + 1 base cargador + 1 transformador 3 protectores anti-deslumbramiento 2 reposiciones de lentes 100 manguitas de plástico protectoras. - Potente: Valo Cordless, inalámbrica, ofrece una potencia elevada en tres modos para todos los requisitos de trabajo - Estándar 1.000mW/cm2 Intervalos 5-10-15-20 seg.: para restauración directa y para los materiales dentales fotosensibles. - Alta potencia 1.400mW/cm2 intervalos 1-2-3-4 seg.: para restauraciones indirectas, pernos, incrustaciones y carillas. - Potencia extra 3.200mW/cm2 intervalo 3 seg.: para fijar piezas de cerámica opacas y brackets de ortodoncia. - Segura: cubre un amplio espectro (395-480nm) y asegura una perfecta colimación del haz de luz para garantizar una polimerización homogénea y de calidad. - Delgada: ligera, perfil bajo con lente incorporada que facilita el acceso a todas las piezas dentales. - Sólida: estructura en aluminio aerospacial de alta calidad, anodizado resistente a arañazos y con un revestimiento en Teflón que repele la suciedad. - Realmente innovadora: utiliza la última tecnología de baterías (LiFePO4) recargables, más eficientes y con mayor rendimiento en el tiempo.

Lámparas LED



LÁMPARA FOTOPOLIMERIZAR X-CURE

Marca: Woodpecker

Ref. 25616	Color oro	**1.345,68 €**
Ref. 25617	Color plata	**1.345,68 €**

ACCESORIOS X-CURE

Ref. 78124	Bateria X-Cure	**106,62 €**
Ref. 78118	Fibra Optica Para X-Cure	**140,29 €**

Más allá de curado.
4 LEDs integrados en un solo foco, logran un espectro de banda ancha óptimo de 385 a 515 nm. Por lo tanto, la luz es adecuada para polimerizar toda la gama de materiales si se usan los fotoiniciadores y materiales actuales en odontología.
Tres modos de uso:
Modo de verificación: detectar claramente las caries de las placas.

Modo alto (2300-2500mw / cm): ortodoncia ideal, chapa de laminado de porcelana, preparación de incrustaciones y post-curado de fibras que solidifican rápidamente los materiales.
Modo suave (1000-1200mw / cm): idealmente solidifique resina compuestá de gran área, tratando de evitar la contracción de la resina.

Lámparas LED





LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR ILED

Marca: Woodpecker

Ref. 98837		**549,94 €**

ACCESORIOS ILED

Ref. 78141	Pieza de mano Iled	**112,23 €**
Ref. 78142	Cabezal De Fotopolimerizacion Iled	**84,18 €**
Ref. 78143	Cargador Iled	**28,06 €**
Ref. 78144	Base de carga iled	**33,67 €**
Ref. E209	Radiometro Woodpecker	**50,51 €**

Lámpara de fotocurado: Fotopolimeriza las resinas 2mm en " 1 " segundo. Intensidad máxima de 3000 mw / cm2. Modo TWIN - P1 (modo de alta intensidad); P2 (intensidad normal). Viene con el medidor de intensidad digital. Set de capuchones desechables. Fibra óptica irrompible con rotación de 360 grados.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



LÁMPARA LED WOODPECKR ILED CABEZAL METAL

Marca: Woodpecker
Características: Unidad principal del LED
Fibra óptica Metal
Adaptador
Batimetría
Cargador de pedestal
Funda desechable 100 uds.
Cubierta transparente
Manual de instrucciones
Tarjeta de garantía

Ref. 78154 **662,18 €**

Potencia constante de 2500 nm/cm2
Cabezal con rotación de 360 ° de metal
Curado en 1 segundo

Diseño ergonómico.
Bateria de lithium con CB certificación de 3,7 V anti explosión.
Entrada de corriente: AC 100V-240 V



Ref. 78119 **Ref. 78120** **Ref. 78121**



Ref. 78122 **Ref. 78123**

BATERÍAS LED

Marca: Woodpecker
Características: 3,7 V

Ref. 78123	Bateria led.B	**89,79 €**
Ref. 78119	Bateria led.C	**89,79 €**
Ref. 78120	Bateria led.D / iled	**89,79 €**
Ref. 78121	Bateria led.F	**89,79 €**
Ref. 78122	Bateria Led.h	**89,79 €**



Ref. 78116



Ref. 78117

FIBRAS ÓPTICA

Marca: Woodpecker

Ref. 78116	Fibra Optica 8 mm Led B,C,D,F,G,P	**89,79 €**
Ref. 78117	Fibra Optica 8 mm Led H	**89,79 €**



Ref. 78125 **Ref. 78126**



Ref. 78127

PROTECTOR OCULAR

Marca: Woodpecker

Ref. 78125	Protector ocular Nº1	**5,61 €**
Ref. 78126	Protector ocular Nº2	**5,61 €**
Ref. 78127	Protector ocular Nº3	**5,61 €**



FUNDAS LÁMPARA LED ECO BIODEGRADABLES

Características: 500 uds.

Ref. 37010 **30,80 €**

Fundas protectoras biodegradables para lámparas LED.
Medidas: 28 cm. de largo x 4,8 cm. de ancho.
Compatibles con la lámpara LED de polimerización Proclinic Expert.

Mezcladoras

MEZCLADORA DE ALGINATO MIXER II

Marca: Cavex

Ref. 86648 **1.623,71 €**

TAZA DE MEZCLA PARA EL MEZCLADOR DE ALGINATO MIXER II

Características: Taza mezcladora para Mixer II, una mezcladora automática para material de impresión de alginato.

Ref. 96019 **13,10 €**

Ref. 86648



Ref. 96019

Nunca vio una pasta tan fina y homogénea. La rotación múltiple, rápida y extremadamente fuerte en la mezcladora, en varios sentidos, es inimitable. Vez tras vez una pasta idéntica, homogénea, sin material no mezclado, libre de burbujas. Y luego el tiempo de mezclado: 8 a 12 segundos como máximo. De inseguro a seguro. En la odontología moderna, la reproducibilidad es un requisito indispensable. El trabajo manual provoca pequeñas variaciones en la pasta que pueden afectar la calidad y el tiempo de fraguado de la impresión. El Cavex Alginate Mixer realiza su trabajo siempre de la misma forma.
De un compromiso a una pasta perfecta. ¿Quién puede eliminar todos los grumos de la pasta sin que se formen burbujas? El mezclado manual resulta muchas veces en un compromiso entre lo que es factible y lo que es aceptable. Con el Cavex Alginate Mixer sólo se conformará con una pasta totalmente homogénea.
De minutos a segundos. El ahorro de tiempo parece mínimo, pero considérelo en sentido acumulativo. El laborioso y entretenido proceso de mezclado se reduce a segundos. Así como la rápida limpieza del vaso de mezclar de plástico. Usted o su asistenta podrán aprovechar estupendamente el tiempo ahorrado.
De desordenado a recogido. El Cavex Alginate Mixer se puede colocar en cualquier lugar, ocupa tan sólo 20x25 cm, y durante el mezclado permanece estable y tiene un aspecto moderno.
Temporizador Regulable por segundo: 1 a 16 seg
Posiciones de memoria Tres ajustes programados: 8, 10 y 12 segundos.
También programable por el usuario.
Cavex aconseja alginatos normal set para el uso en el Cavex Alginate Mixer. El aparato mezcla muy intensivamente, lo cual aumenta la velocidad de reacción de los componentes. El uso de un fast set puede resultar en un tiempo de fraguado demasiado corto para algunos dentistas y departamentos odontológicos.

Mezcladoras



TAZA MEZCLADORA DE ALGINATO AUTOMÁTICA

Marca: Mestra

Características: Potencia : 60 W.
Alto: (con taza) 230 mm.
Ancho: 175 mm.
Fondo: 250 mm.
Peso: 3 kg.

Ref. 4237 **415,00 €**

Práctica herramienta para la elaboración de pasta de alginato en la clínica dental.
Su funcionamiento es sencillo: basta con depositar el polvo y el agua en la taza y pulsar el botón correspondiente a la velocidad de rotación (rápida/lenta). Durante el giro, el usuario puede amasar con una espátula la mezcla hasta darle la consistencia y textura adecuadas.
El proceso se encuentra en todo momento controlado visualmente por el técnico, lo que da garantía de que la muestra elavorada está en óptimo estádo para su aplicación. La taza es desmontable para facilitar la posterior limpieza. Se suministra con una taza y una espátula especial de plástico.

Mezcladoras



TAZA MEZCLADORA DE ALGINATO AUTOMÁTICA TECNOFLUX

Marca: Technoflux

Características: Mezcladora digital de alginato.
Dimensiones 280 x 230 x 230 mm.
Amplio display.
Regulador de velocidad de 0 a 300 rpm.
3 Kg.

Ref. 80055 **377,20 €**

Mezcladoras



MEZCLADORA DE ALGINATO ALGHAMIX II

Marca: Zhermack

Ref. 49850 **487,11 €**

Mezclador para alginatos, escayolas y siliconas de condensación.
• Reduce el tiempo necesario para la mezcla respecto al método manual .
• Mando con dos velocidades de rotación, una lenta para el inicio de la mezcla evitando las salpicaduras y otra más rápida para finalizar el proceso
obteniendo una mezcla compacta y ausente de burbujas al presionar la espátula contra las paredes de la taza.
• Se obtiene una estructura del material homogénea y sin grumos, a la vez que uniforme independientemente de la experiencia del operador, con lo
que se consiguen resultados constantes y satisfactorios en los procesos de mezcla en la consulta dental o laboratorio.
• Taza con anclaje de bayoneta, muy fácil de poner y quitar para su limpieza.
Taza con capacidad de 350 cc para alginato disponible en diversos colores para adecuarla a la decoración del entorno de trabajo, y taza de 600 cc
para escayolas (opcionales).
• Dimensiones mm: 270 x 170 x 210.

Mezcladoras



Ref. 49868



Ref. 498662

MEZCLADOR DE ALGINATO MODULMIX

Marca: Zhermack

Características: Mezclador automático de siliconas-A con relación de mezclado 5:1. Modulmix, disponible en 6 colores, devuelve la vida al gabinete combinándose perfectamente con los mobiliarios más difundidos.

Ref. 49868 **1.497,00 €**

Ref. 498662 Hurrimix 2 mezcladora de alginato/yeso **1.444,02 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



MICROARENADORA COJET SET DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

Marca: 3M ESPE

Características: Reparaciones intraorales. Pre-tratamientos extraorales para restáuraciones indirectas. CoJet™ es una alternativa segura y de confianza para las soluciones de pre-tratamientos convencionales para cerámicas cristalinas como el ácido fluorhídrico. Alta fuerza de adherencia al metal, cerámica y composite.

Ref. 74959 Set del sistema CoJet: 1 Microblaster CoJet™ Prep, 1 CoJet™ Sand de 40 gr., 1 botella de 3M ESPE Sil de 8 ml, 1 botella de Visio Bond de 2,5 ml, 1 bote de polvo de Sinfony™ Opaquer tono A3 de 5gr., 1 botella de líquido para Sinfony™ Opaquer de 8 ml **663,00 €**

ARENA PARA COJET

Características: 3 botes de 40 gr.

Ref. 74960 **71,96 €**

El Sistema de Reparación Adhesiva Intraoral CoJet™ consiste en cinco componentes:

CoJet™ Prep, la unidad de microblaster intraoral
CoJet™ Sand, el recubrimiento intermedio para la silicación de la superficie de restáuración
ESPE Sil, el agente de acoplamiento silano (para superficies silicadas)
Sinfony™ Opaquer para enMáscarar las superficies de metal expuestás
Visio™ Bond, el agente adherente para usar con el restáurador o recubrimiento de composite de su elección
Cuando use CoJet™ dentista y paciente deben llevar unas gafas de protección
Utilice una presa de goma
Recubra la superficie defectuosa directamente con Cojet™ junto con CoJet™ Prep Particle
El microblaster de mano se puede conectar a cualquier unidad dental.

Los aparatos recomendado para usar CoJet™ Sand en la cirugía es el CoJet™ Prep microblaster de mano o otra alternativa; Dento-Prep™ (Rønvig), Microetcher™ (Danville), Accuprep™ (Bisco), Otros inyectores microblaster

De acuerdo con la marca de su unidad dental, puede requerir un conector adecuado. Por favor, encargue el kit de conectores a través de su distribuidor dental. Puede ser necesaria la participación de un técnico especializado.

MICROARENADORA RONDOFLEX PLUS 360

Marca: KAVO

Características: 1 depósito de polvo para 50 µm
1 depósito de polvo para 27 µm
2 cubiertas para depósito de polvo
1 x fresa de limpieza
2 x aguja de tobera
1 polvo abrasivo 27 µm - 75 gr.
1 polvo abrasivo 50 µm - 75 gr.
1 cánula 110°/ 0,46 mm
1 cánula 110°/ 0,6 mm
1 llave para fijar las cánulas

Indicación: Preparación de cavidades mínimamente invasiva
Preparación de fisuras mínimamente invasiva
Preparación de superficies adhesivas
Eliminación de restos de cemento, por ejemplo, en coronas y puentes.

Ref. 96699 Rondoflex Plus 360Lám **1.850 €**



POLVO PARA MICROARENADORA RONDOFLEX

Características: 27 Microns

Ref. 97643 **48,00 €**

KaVo RONDOflex plus es la alternativa limpia frente a los aparatos de abrasión por aire habituales. El principio: Las partículas de polvo definidas se aceleran en una corriente de aire a gran velocidad (20m/- seg.). Durante el impacto de estás partículas sobre la superficie a limpiar, se erosiona la sustancia dental exactamente en el punto deseado por medio de energía cinética. La particularidad de KaVo RONDOflex plus: Un manto de agua envuelve la corriente de polvo en la punta de la cánula. De está forma se captan todas las partículas de polvo. Esto significa menos carga de ambiente y suciedad con la misma eficacia. Y también los pacientes sienten la diferencia: Sin una boca reseca por el polvo después del tratamiento. El multi-talento para el empleo flexible: Gracias al acoplamiento – MULTIflex el RONDOflex plus está listo inmediatamente para su uso. Simplemente acoplar y ya está. Sin aparatos o conexiónes adicionales.

Sin montaje. Esto significa para Vd.: Trabajo altamente eficaz y limpio, ligero, preciso y con una protección óptima de la sustancia dental sana. Esto significa para sus pacientes: Tratamiento cuidadoso sin fresa, sin jeringa, sin ruido, sin vibración y sin sensación desagradable en la boca. KaVo RONDOflex plus – tan fuerte. Tan limpio. Tan eficaz.
















AIRSONIC ADAPTADORES

Marca: H&W
Características: Adaptadores para conexiónes diversas marcas.

Ref. 87179 (K)	Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido Kavo	**95,08 €**
Ref. 87180 (Ba)	Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido Bien Air	**111,98 €**
Ref. 87182 (R)	Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido W&H	**102,65 €**
Ref. 87183 (L)	Adaptador para microarenadora Airsonic a compresor	**36,87 €**
Ref. 87184 (S)	Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido Sirona	**88,27 €**
Ref. 87185 (NSK)	Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido NSK	**98,82 €**
Ref. 87188 (E)	Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido EMS	**41,07 €**

MICROARENADORA AIRSONIC + BOQUILLA 60° + 20 GR. POLVO

Marca: H&W

Ref. 87170 **286,98 €**

Microarenadora Intraoral para clínica. Para grabar mecánicamente sobre metales, porcelana y resinas, este mini-chorro de arena crea retenciones mecánicas que aumentan la unión de los adhesivos sobre cualquiera de estás superficies. Además de crear microretenciones es útil para la remoción de cementos y limpiezas en general. Es sencilla de utilización requiriendo sólo una toma de aire del equipo dental.

BOX AIRSONIC ABSORBO PARA MICROARENADORA AIRSONIC

Ref. 87186 **641,65 €**

FILTRO PARA AIRSONIC ABSORBOX

Ref. 87187 **26,23 €**

ÓXIDO DE ALUMINIO PARA MICROARENADORA AIRSONIC

Características: 500 gr.

Ref. 0840	50 micras.	**12,00 €**
Ref. 08500	90 micras.	**12,00 €**

Caja de aspiración portátil. El material desgastado permanece en la caja y es completamente aspirado por en el filtro. Silenciosa y potente. Diseño sólido y de larga duración. Fácil de limpiar con su filtro removible. No es necesario un sistema de aspiración por separado.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



MICROETCHER IIA DANVILLE

Marca: G&H WIRE

Características: Pieza de mano MicroEtcher II A. Punta de 60°
Línea de aire de 9 pies

Ref. L2149 Rondoflex Plus 360Lám **660,70 €**

ADAPTADOR MICROETCHER IIA

Características: Adaptador rápido para conectar a manguer de equipo Tipo Midwest. 4 abujeross.

Ref. L2150 **127,72 €**

El MicroEtcher IIA es reconocido como una de las herramientas más valiosas para la odontología. El MicroEtcher proporciona una micro-rugosidad precisa de la superficie, mejorando la fuerza de adhesión hasta un 400%. El área de la superficie y la reactividad de la superficie se incrementa drásticamente para una máxima adhesión. La limpieza con chorro de arena es rápida y fácil, con la mayoría de los procedimientos que requieren de rugosidad de la superficie, sólo unos pocos segundos. Ofrece una construcción totalmente inoxidable y una punta de carburo reemplazable. Ahora con una tapa de frasco fijada permanentemente y un filtro abrasivo resistente a los derrames.

- Grabado de todos los metales, compuestos y amalgamas para una máxima fuerza de adherencia.
- Reparación de porcelana intraoral
- Preparación de fosas y fisuras
- Limpiar los surcos oscuros para revelar la descomposición
- Preparando las lesiones incipientes y las clases menores I y V
- Desbridamiento de las burbujas para una mejor estética y unión

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables



Ref. 10313



Ref. 10307



Ref. 10308



Ref. 10309



Ref. 10310





Ref. 10311



Ref. 10312

Ref. 10315



Ref. 10314



Ref. 10320

Ref. 10321



Ref. 10322



Ref. 10323



Ref. 10324

MICROARENADORA DENTO-PREP

Marca: Ronvig

Características: Sencilla electropulidora especialmente diseñada para el pulido y esmerilado de pequeñas piezas.

Ref. 10305 Microarenadora dento-prep **271,00 €**

ACCESORIOS DE MICROARENADORA

Ref. 10307 Conector Rapido Dento-Prep Midwest
Ref. 10308 Conector Rapido Dento-Prep S Para Sirona
Ref. 10309 Conector Rapido Dento-Prep W Para W&H
Ref. 10310 Conector Rapido Dento-Prep K Para Kavo
Ref. 10311 Conector Rapido Dento-Prep B P/ Bien Air
Ref. 10312 Conector Rapido Dento-Prep N Para NSK **81,00 €**

Ref. 10313 Soporte Para Dento-Prep **34,00 €**

Ref. 10314 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 5Mm
Ref. 10315 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 6 mm **74,00 €**

Ref. 10316 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 8 mm **74,00 €**
Ref. 10317 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 10 mm **74,00 €**
Ref. 10318 Oxido De Aluminio 50M Para Dento-Prep **24,00 €**
Ref. 10319 Punta Metal Spray Para Dento-Prep **40,00 €**
Ref. 10320 Acoplamiento Desconexion Dento-Prep **28,00 €**
Ref. 10321 Conector Trasero Dento-Prep Pibe Stub **5,00 €**
Ref. 10322 Tapa Del Tarro De Polvo Dento-Prep **12,00 €**
Ref. 10323 Tarro De Polvo Dento-Prep **24,00 €**
Ref. 10324 Conector Macho Para Dento-Prep **7,00 €**
Ref. 10325 Manguera Pur Para Dento-Prep Por Metro **2,00 €**
Ref. 10326 Acopla. Desconexion Dento-Prep+3M Mangue **38,00 €**

El DENTO-PREP ™ es un dispositivo compacto y totalmente autoclavable.
Microblaster para uso con abrasivos como el aluminio y polvo de óxido de silicio (tamaño de partícula 20-80 micras).
El chorreado microfino se puede utilizar para rugear las superficies de materiales metálicos, cerámicos y plásticos para su eficaz refuerzo de adherencia con agentes adherentes.



Ref. 10318



Ref. 10324



Ref. 10326

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Mereces que estemos a tu lado en el proyecto de apertura de tu clínica.

Verónica, tu asesora personal, te aconsejará y te acompañará durante todo el proceso de apertura de tu clínica.

Te realizaremos un presupuesto personalizado con las mejores opciones según tus necesidades.



Llámanos sin compromiso al **900 39 39 39** y solicita nuestro Servicio para Primeras Instalaciones.

PROYECTO LLAVE EN MANO

Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Queremos ser la primera elección de nuestros clientes cuando se trata de escoger los mejores equipos de radiología digital y sillones dentales. Somos el distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Técnicos especializados en software, equipos y aparatos. Asistencia telefónica especializada 24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA

Tenemos un servicio de financiación a tu medida esperándote, porque sabemos cuanto cuesta empezar de cero.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Pulidoras



MINI ELECTRO PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE 080164

Marca: Kavo

Características: Tensión de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Potencia: 200 W
Velocidad: 2000-7000 rpm
Altura: 185 mm
Altura al centro del eje: 140 mm
Anchura con portacepillos: 270 mm
Peso: 2,6 kg.

Ref. 90033 Base de alimentación, Interruptor de seguridad
Porta cepillos, Porta cepillos, Pomo, Espárrago porta cepillos
Ventosa , Cable

241,91 €

Máquina ideal para el pulido en entornos dentales. Debido a sus reducidas dimensiones se puede ubicar en cualquier rincón, sin apenas ocupar espacio. Dispone de un sorprenderte par de giro que la convierte en una eficaz herramienta. La velocidad puede ser ajustada entre las 2000 y las 7000 r.p.m. por lo que no hay riesgo de quemar materiales por exceso de velocidad.
La estabilidad de la máquina está asegurada mediante una amplia base y ventosas. Dispone de interruptor de seguridad contra el arranque súbito. (Cepillos no incluidos)



ELECTRO PULIDORA DE UNA VELOCIDAD 080150

Marca: Mestra

Características: Sencilla electropulidora especialmente diseñada para el pulido y esmerilado de pequeñas piezas.

Ref. 4222

400,00 €

Detalles:
- Su cuerpo motor está fabricado con tubo de extrusión de aluminio (perfil especial).
- Los extremos de forma cónica permiten una óptima visualización del campo de trabajo.
- Su base es amplia y va apoyada sobre 4 ventosas adherentes para darle mayor estabilidad.

Datos técnicos:
Tensión: 230 V
Potencia: 125 W
Velocidad: 2750 rpm
Dimensiones: 20cm(alto) 14cm(altura centro del eje) 27cm(longitud total del eje).
Peso: 7 kg

Suministro: 1 Electropulidora, 1 porta cepillos con rosca a derechas, 1 porta piedras con rosca a izquierdas

Recortadoras de modelos



RECORTADORA DE MODELOS DE YESO 080080

Marca: Mestra

Características: Recortadora de modelos fuerte y robusta, de fácil manejo para la abrasión de modelos de escayola dura o blanda. Incluye disco de resinas abrasivas especiales y está dotada de un sistema de limpieza de disco por agua.

Ref. 4220

877,07 €

Ventajas:
- Gomas antideslizantes que la hacen estáble al empuje de refrentado.
- Silenciosa, su muela de resinas especiales está cuidadosamente contrapesada.
- Mayor superficie de trabajo 12cm, ya que no lleva eje y tuerca exterior que dificulten la zona de abrasión.
- Superficie de trabajo basculante, teniendo tres posiciones de trabajo.

Detalles:
- El sistema de desagüe es lateral, pensado para evitar obstrucciones, ya que el orificio de salida está superdimensionado (30 mm) y el agua con las partículas de yeso son impulsadas al exterior por las turbulencias de aire producidas por la muela.
- El caudal de agua se regula directamente desde la propia máquina puesto que lleva llave de paso incorporada.
- Electroválvula (sistema electrónico de entrada de agua al pulsar el interruptor). Su interruptor está protegido con una capucha aislante de PVC.
- Motor monofásico de 1/2 HP.
- Motor carenado otorgando un aspecto exterior más compacto y armonioso.
- Robusta, con un peso de más de 21 kg.
- Fabricada totalmente en aluminio y acero inoxidable con terminación de pintura plastificada (Epoxi).

Datos técnicos:
Tensión: 230 V
Consumo: 500 W
Motor: Monofásico.
Velocidad: 1500 rpm
Condensador: 12 µF, 450 V
Dimensiones: 31cm(ancho) 34,5 cm(alto) 45 cm(fondo)
Muela montada sobre plato: Ø 25,4 cm
Peso 21 kg.

Suministro: Recortadora DH 1500 con disco de resinas abrasivas especiales.

Accesorios:
Ref. H92689 Reposición disco de carburo.
Ref. H92691 Reposición disco de diamante.

Sonicfill



PIEZA DE MANO SONICFILL

Marca: Kerr Hawe S.A.

Ref. 28569

887,95 €

Relleno más rápido con energía ultrasónica SonicFill es un sistema de relleno con composite, rápido y fácil para restáuraciones posteriores. SonicFill combina las características de un Flowable con las de un Composite anteriores: mediante energía ultrasónica se aumenta la fluidez del composite para rellenar de manera precisa la cavidad. El modelaje se realiza a continuación con viscosidad elevada. - Rápido: sólo un paso de trabajo gracias al endurecimiento del compuesto de hasta 5 mm. - Mejor: resultados clínicamente fiables gracias a una excelente adaptación a las paredes de la cavidad con mínima contracción. - Sencillo: aplicación a través de una cánula pequeña y control mediante reóstato de pie.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS CAPMIX

Marca: 3M ESPE

Características: Velocidad de mezcla: 4.300 oscilaciones por minuto
Voltaje: 120 V, 230 V, 50/60 Hz, ver placa de especificaciones para ver voltaje preestáblecido
Consumo de potencia: aprox. 330 VA
Dimensiones: Fondo 195 mm, anchura 195 mm, altura 160 mm
Peso: 3.750 gr.
Cápsulas: diámetro máx. 19 mm, longitud total máx. 59 mm,
longitud máx. sin tubo 38 mm, peso máx. 7 gr.

Ref. 8941 1 CapMix™ - 230 V/50 Hz EU **643,16 €**

El mezclador de cápsulas CapMix™ contiene un práctico portacápsulas que puede ser usado con todas las cápsulas de mezcla de 3M ESPE. Práctico portacápsulas, con retención automática por cierre a presión para trabajar sin esfuerzo. La pantalla táctil ofrece tanto tiempos de mezcla predeterminados (10 y 15 segundos) como programables (1– 39 segundos), para un manejo más sencillo. Funciónamiento extremadamente silencioso. Pantalla táctil fácil de usar y de limpiar.



VIBRADOR SOFTLY SATELEC

Marca: Acteon

Ref. 8767 **439,30 €**

Activador universal para amalgama predosificada en cápsulas. Está dotado de un microprocesador que asegura la precisión y la repetibilidad del tiempo seleccionado. La amplitud de movimientos (25 mm.), la frecuencia de la mezcla (3.600/min.) y una correcta elección del tiempo, garantiza la perfecta homogeneidad y consistencia ideal de la amalgama. SOFTLY es estáble, silencioso y de fácil limpieza.

Vibradores de cápsulas



MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS MIXER CM-II GC

Marca: G.C.

Características: Mezclador de alta velocidad controlado digitalmente con los modos de sincronización manual y pre-programado. La cápsula puede ser fácilmente instalada y retirada. La pantalla digital de gran tamaño hace que sea más fácil operar. La cápsula funcióna con prácticamente todos los materiales dentales encapsulados, incluyendo la amalgama.
- Diseño duradero resistente.
Modos de tiempo preestáblecidos.
- Control de temporización digital.
Interruptor principal ""on-off"" en la cara principal.

Ref. 78545 **913,00 €**

Vibradores de cápsulas



MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS AMALGAMATOR

Marca: Septodont

Características: Vibrador de amalgama a 4500 RPM.

Ref. 89001 **283,00 €**

Vibradores de cápsulas



MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS VENTURA MIX 2

Marca: Madespa

Ref. 8900 **558,00 €**

El vibrador Ventura Mix 2 es un mezclador apto para todo tipo de cápsulas, incluidas las de amalgama. Permite elegir y memorizar el tiempo de mezcla entre 1 y 99 segundos y memorizar cualquiera de las ocho velocidades de oscilación posibles de la horquilla porta cápsulas.
Vibración en forma de ∞ a cualquiera de las siguientes velocidades: 3.900 / 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.300 / 4.350 / 4.400 y 4.500 r.p.m. La horquilla acepta todo tipo de cápsulas.

Vibradores de yeso



VIBRADOR DE YESO REDONDO

Marca: Mestra

Características: Práctico electro vibrador redondo fabricado en aluminio anodizado especialmente diseñado para la compactación de materiales en el sector dental.

Ref. 4221 **275,12 €**

Detalles:
- Dimensión superficie: Ø 12cm.
- Ventosas antiadherentes.
- Potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de – + y piloto luminoso de marcha.
- Superficie de trabajo de goma sobre cuerpo metálico, rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.

Datos técnicos:
Tensión: 230 V
Potencia: 120 W
Vibraciones: 3000 p.m
Fusible: 1,5A
Dimensiones: Altura 10cm
Peso: 2,5 kg.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



VIBRADOR DE YESO RECTANGULAR SD-60

Marca: S&H

Características: Tensión: 230V. -50/60 hz. Potencia: 240w.
Superficie activa: 16 x 25 cm.
Altura: 9,5 cm. Peso: 2,1 kg

Ref. 87105 **285,00 €**



VIBRADOR DE YESO RECTANGULAR CON VIBRADOR SD-60 MAX

Marca: S&H

Características: Dimensión de la superficie 16x25 cm.
Diseño libre de mantenimiento,
Datos técnicos: Tensión: 230V. -50/60 hz, Potencia: 240w
Superfie activa: 16x25 cm, Altura: 9,5 cm, Peso: 2,3 kg

Ref. 87106 **327,00 €**

Vibrador para yeso de uso intensivo Procesa tanto fluidos livianos como los materiales mas viscosos .
Diseñado especialmente para la eladoración de modelos de escayola.
Base de apoyo de poliuretano aireado que aísla totalmente la vibración del aparato de la mesa de trabajo, por lo tanto concentra toda la potencia sobre el área vibratoria y genera un funcionamiento extremadamente silencioso Superficie de goma antiadherente Caracas de plástico resistente al alto impacto de color blanco (no está pintada) 3000 a 6000 oscilaciones por minuto.



VIBRADOR DE YESO CUADRADO PEQUEÑO SD-30

Marca: S&H

Características: Electro vibrador cuadrado y resistente para la elaboración de modelos de escayola. Fácil manejo y limpieza.

Ref. 8703 **166,00 €**

Detalles:
- Dimensión superficie: 12 x 12cm.
- Dos velocidades de vibrado.
- Ventosas de sujeción que evitan movimientos indeseados.



VIBRADOR DE YESOS RECTANGULAR MEDIANO 120W

Marca: Technoflux

Características: Vibrador de yeso para trabajos de impresión.
Superficie de trabajo de goma. Soporte con ventosas autoadherentes. Cuerpo fabricado en chapa de acero y pintura plastificada Epoxi. Potenciómetro de regulación. Interruptor de paro-marcha luminoso. Interruptor de grado de vibra ción. Intensidad de la corriente 1,5A. Tensión/Voltaje: 220V. Potencia: 120 W. Frecuencia: 50/60Hz. Medidas: 20,5 × 15,5 × 10 cm. Peso: 1,8 kg.

Ref. 98865 **221,91 €**

Vibrador de Yeso con Potenciómetro de Regulación .
Se utiliza para trabajos de impresión, con una superficie de trabajo de goma y un soporte con ventosas auto adherente para facilitar el trabajo.
Cuerpo diseñado en chapa de acero y pintura plastificada Epoxi.
Posee un potenciómetro de regulación y dos interruptores: uno de paro-marcha luminoso y de grado de vibración.
Tiene 120W de potencia.
El vibrador de yeso se utiliza durante el positivado de las impresiones. Está formado por una pletina de goma sobre la que se coloca la impresión, y un cuerpo de aluminio.
Este vibrador de yeso mediano facilita la mezcla homogénea del yeso utilizado para el positivado de las impresiones de alginato, siliconas u otro material de impresión, evitando la formación de burbujas de aire en el interior de la mezcla.


PLANMECA
PLANMECA
7



6

Imagen Digital

Cámaras extraorales 246
Cámaras intraorales 248
Digitalizador de placas intraorales 252
Sensor intraoral con cable 256

Cámaras extraorales

Ref. 35661



Ref. 35662



Ref. 35663





Ref. 35675



Ref. 35676



Ref. 08726



CÁMARA SURGICAM HD

Marca:	Sony	
Ref. 08726	Cámara SONY SURGICAM ULTRAHD 4K. Kit. Still+Video recording. Remote control	**4.079,00 €**
Ref. 35661	Cámara Surgicam Hdeasy RC Sony	**3.065,00 €**
Ref. 35662	Brazo Articulado Instalación sobre ruedas S-ARM para cámara Sony	**2.459,00 €**
Ref. 35663	Brazo articulado instalación a pared W-ARM para cámara Sony	**2.564,00 €**
Ref. 35664	Brazo articulado instalación a techo C-ARM para cámara Sony	**2.818,00 €**
Ref. 35665	Monitor led FullHD de 24"	**1.612,00 €**
Ref. 35666	Impresora médica Sony	**2.459,00 €**
Ref. 35667	Impresora sublimación térmica Sony	**2.752,00 €**
Ref. 35668	Adaptador C-ARM para falso techo hasta 1 m.	**211,00 €**
Ref. 35669	Adaptador C-ARM para falso techo mas de 1 m.	**399,00 €**
Ref. 35675	Monitor Led FullHD de 22"	**1.134,00 €**
Ref. 35676	Grabador médico Sony Fullhd para foto y video.	**5.321,00 €**
Ref. 35678	Cable micro HDMI a HDMI de 10 metros para cámara Sony	**91,00 €**

Cámara SONY de alta definición (HD) autofocus para aplicaciones especiales.
Zoom 25x. Grabación de foto y video HD en tarjeta de memoria.
Control de ajuste de foco/zoom y grabación video/foto mediante pedalera multifunción.
Incluye lente de aproximación, cable de 10m. entre cámara y control y tarjeta de memoria.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD















CAMARA EYESPECIAL C-IV CON ACCESORIOS

Marca: Shofu

Características: Cámara EyeSpecial C-IV
Lente macro (49 mm) de Kenko
Tapa del objetivo.
Correa para la mano.
4 pilas AA
Tarjeta de memoria SDHC de 16GB
Targeta gris de Shofu
Manual de usuario
Instrucciones de uso resumidas
Instrucciones de seguridad.
(No incluye maleta)

Ref. 46980 Cámara Eyespecial C-IV con accesorios **3.684,00 €**

ACCESORIOS PARA CAMARA EYESPECIAL C-IV

Marca: Shofu

Ref. 46981	Filtro de polimerizacion gruzada	**474,00 €**
Ref. 46982	Correa para la mano Eyesspecial C-IV	**34,00 €**
Ref. 46983	Tarjeta gris de Shodu Eyespecial C-IV	**65,00 €**
Ref. 46984	Tapa del objetivo de Eyespecial C-IV	**34,00 €**
Ref. 46985	Maletín para Eyespecial C-IV	**221,00 €**

Más rápida, más precisa y más versátil
La cuarta generación de la cámara dental EyeSpecial satisface específicamente las necesidades de los usuarios, como son una navegación fácil y un manejo cómodo, y es aún más rápida, más precisa y más versátil.

La vista de detalle ahora proporciona mucha más información sobre el color, la superficie y otras características de los dientes. El nuevo filtro de polarización cruzada acoplable (disponible como opción) permite capturar sin deslumbramiento la rica gama de colores de los dientes naturales.

CÁMARA SOPRO 617

Marca: ACTEON

Ref. 49716	Pieza de mano de la cámara Sopro 617 para todos los Docks Acteon	**2.229,90 €**
Ref. 86691	Cámara intraoral Sopro 617 con Dock USB2	**3.057,10 €**
Ref. 49717	Cámara intraoral Sopro 617 con Dock M-Video y USB2	**4.368,43 €**

- Pieza de mano ultraligera.
- Ergonómica y cómoda (1ª cámara curvada).
- Captura imagen por SoproTouch = imagen nítida.
- Con ángulo de visión de 105°, generando menor distorsión de imagen.



Ref. 49716



Ref. 49718

CÁMARA SOPRO 717

Marca: ACTEON

Ref. 49718	Pieza de mano de la Cámara Sopro 717 para todos los Docks Acteon	**2.502,00 €**
Ref. 89661	Cámara intraoral Sopro 717 con Dock USB2	**3.329,20 €**

La cámara idónea para comunicarse con sus pacientes y facilitar el diagnóstico gracias a su función MACRO.
- 8 LEDs.
- Captura imagen por SoproTouch = imagen nítida.
- Visión MACRO.

ACCESORIOS CÁMARAS INTRAORALES

Marca: ACTEON

Ref. 49712	Funda protectora para la Pieza de mano de la cámara intraoral Sopro 617	**238,00 €**
Ref. 49713	Funda protectora cámara 595 (500)	**238,00 €**
Ref. 49731	Soporte universal para las cámaras intraorales Acteon	**62,00 €**

AUTOFOCUS Y MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CAMPO



Del retrato ⟷ **al diente.**

Sin necesidad de enfocar, la imagen es perfectamente nítida. Está puestá a punto es totalmente automática: usted gana en tiempo y en eficacia, sin ninguna intervención por su parte.

DESCUBRA LA MACROVISIÓN

En odontología, muchos tratamientos cotidianos le obligan a utilizar lupas o un microscopio, además del espejo, para visualizar las zonas de tratamiento más reducidas.
La SOPRO S717 FIRST le permite llegar más allá de la visión humana sustituyendo alguno de estos accesorios. Es el resultado de la "Macrovisión".



Micro-fisura con lesión



Preparación de cavidad



Estádo de la junta de amalgama



Infiltración de iones metálicos




Lesión cervical



Estría oclusal infiltrada

CONEXIONES SOPROCARE / SOPROLIFE / SOPRO 617 / SOPRO 717



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

¿Quieres equipar tu clínica? ¡Financia tus compras!

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, puedes **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, **¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!**



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 39 39 39

Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.







CÁMARA INTRAORAL CS 1500 CABLEADA CON CONEXIÓN USB

Marca: Carestream

Características: Cámara CS 1500 cableada USB: • Cámara • 2,5 m de cable USB • Soporte para cámara • Cable USB de doble puerto • 50 envoltorios desechables • Documentación de montaje • Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows

Ref. 35408 Cableada USB **2.499,00 €**

CÁMARA INTRAORAL CS 1500 INALÁMBRICA

Características: Cámara CS 1500 inalámbrica: • Cámara inalámbrica • Cámara con cable • 2,5 m de cable USB • Soporte para cámara • 2 baterías • Estación de carga • Fundas higiénicas (20) • Guía rápida de inicio • Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows"

Ref. 35409 Inalámbrica **3.499,00 €**

CÁMARA INTRAORAL CS 1200 CONEXIÓN CON CABLE USB

Marca: Carestream

Ref. 35407 **1.999,00 €**

- Pieza de mano
- Soporte Pieza de mano
- 3 m de cable USB
- Fundas higiénicas (10)
- Guía rápida de inicio
- CD (Manual)
- Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows


CÁMARA INTRAORAL CS

Características	CS 1200 	CS 1500 
Ayuda para detención de caries	No	No
Resolución de imagen	1024 (H) x 768 (V)	1024 (H) x 768 (V)
Resolución de video	640 x 480	640 x 480
Intervalo de enfoque	3 mm -25 mm	1 mm -infinito
Característica de polarizador (reducción de refrejos)	No	No
Imagen tipo retrato	No	Sí
Enfoque automático de lente líquida	No, enfoque fijo	Sí
Captura con botón doble:	No	No
Conexión:	USB (directo al PC) S-video (directo al monitor)* AV (directo al monitor)*	USB (directo al PC) S-video (estación de acoplamiento) AV (estación de acoplamiento)
Pantalla	PC, video analógico	PC, video analógico
Opción inalámbrica (WIFI)	No	Sí
Sistema de iluminación	LED	12 LED blancos

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.









VISTACAM IX

Marca: Dürr Dental

Ref. 02032	Cámara intraoral Vistacam IX con CAM, Proof y Proxi Package	**6.680,00 €**
Ref. 02033	Cámara intraoral Vistacam IX con CAM y Proof Package	**5.660,00 €**
Ref. 89872	Cámara intraoral Vistacam IX con CAM Package	**2.740,00 €**
Ref. 02034	Cámara intraoral Vistacam IX con CAM y Proxi Package	**4.390,00 €**
Ref. 89875	Cabezal intercambiable para Vistacam IX Macro	**828,00 €**
Ref. 89876	Cabezal intercambiable para Vistacam IX Poly	**1.220,00 €**
Ref. 89874	Cabezal intercambiable para Vistacam IX Proof	**1.420,00 €**
Ref. 89877	Cabezal intercambiable Vistacam IX Proxi	**1.340,00 €**
Ref. 89878	Soporte para la Pieza de mano Vistacam IX	**145,00 €**
Ref. 02035	Caja de almacenamiento para las cabezas intercambiables para Vistacam IX	**53,20 €**

VistaCam iX – Una cámara, múltiples posibilidades
Gracias al innovador principio de cabezal intercambiable, ofrece cinco posibilidades de uso:
Cabezal intercambiable Cam para tomas intraorales
Cabezal intercambiable Macro para tomas aumentadas 120x
El cabezal intercambiable Proof hace posible la visualización de caries y de la placa en las superficies oclusales y lisas
Cabezal intercambiable Proxi para al ayuda al diagnóstico de caries proximales
Cabezal intercambiable para la polimerización

Digitalizador de placas extraorales



DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO EXTRA ORALES VISTASCAN PANO VIEW

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de datos, tarjeta SD-card, Stylus, 10 toallitas limpiadoras para placas de fósforo, Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Ref. 02058 **12.320,00 €**

El nuevo lector de placas con pantalla táctil para todos los formatos con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los formatos dentales extraorales (Pano, Ceph 18 x 24). Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo de escaner, información del paciente y previsualización de la imágen.

Máxima calidad de imagen. Pantalla táctil de alta resolución. ScanManager para un flujo óptimo de trabajo en la clínica. Sólo para formatos extraorales. Instalación de sobremesa o mural (opcional). Conexión a PC mediante WLAN/LAN. Posibilidad de trabajar también sin PC



DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO EXTRA E INTRAORALES VISTASCAN COMBI VIEW

Marca: Dürr Dental


Características: Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de datos, tarjeta SD-card, Stylus, 2 x películas medida 0, 4 x películas medida 2, cada una con sus cassettes guía, 100 fundas protectoras medida 0, 300 fundas protectoras medida 2, 1 x soporte racks para cassettes guía tamaño 0 - 4, 10 toallitas limpiadoras para placas de fósforo, Módulo de rayos X DBSWIN/ VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Ref. 02059 **15.310,00 €**

El nuevo lector de placas con pantalla táctil para todos los formatos con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los formatos dentales convencionales (Intra, Pan, Ceph 18 x 24).
Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución

para manejo de escaner, información del paciente y previsualización de la imágen. Máxima calidad de imagen. Pantalla táctil de alta resolución. ScanManager para un flujo óptimo de trabajo en la clínica. Para todos los formatos intraorales y extraorales. Instalación de sobremesa o mural (opcional). Conexión a PC mediante WLAN/LAN. Posibilidad de trabajar también sin PC







PELÍCULAS VISTASCAN

Marca: Dürr Dental

Ref. 28563	Películas Vistascan CEPH 18x24	**1.260,00 €**
Ref. 28562	Películas Vistascan OPG 15x30	**1.290,00 €**
Ref. 02052	Películas Vistascan CEPH 24x30	**2.090,00 €**
Ref. 02047	Películas Vistascan OPG 12,7x29	**1.290,00 €**
Ref. 02054	Chasis para Vistascan sin Pantalla de Intensificación Formato 15 x 30	**435,00 €**
Ref. 02055	Chasis para Vistascan sin Pantalla de Intensificación Formato 18 x 24	**434,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





Ref. 19689



PSPIX2 DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO INTRAORALES

Marca: ACTEON

Características:
- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.

Contenido:
Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2),
200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.

Ref. 49782		**7.035,30 €**
Ref. 19685	PSPIX2 placa fósforo talla 0 (2 uds.)	**113,10 €**
Ref. 19686	PSPIX2 placa fósforo talla 1 (2 uds.)	**113,10 €**
Ref. 19687	PSPIX2 placa fósforo talla 2 (2 uds.)	**113,10 €**
Ref. 19688	PSPIX2 placa fósforo talla 3 (2 uds.)	**113,10 €**
Ref. 19689	Portaplacas de fósforo para PSPIX2	**58,70 €**
Ref. 19690	Lápiz pantalla táctil para PSPIX2	**5,50 €**
Ref. 49769	Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 0 (250 uds.)	**47,21 €**
Ref. 49773	Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 1 (250 uds.)	**47,21 €**
Ref. 49772	Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 2 (250 uds.)	**47,21 €**
Ref. 49778	Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 3 (250 uds.)	**47,21 €**
Ref. 49774	Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 0 (300 uds.)	**96,17 €**
Ref. 49775	Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 1 (300 uds.)	**96,17 €**
Ref. 49776	Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 2 (300 uds.)	**96,17 €**
Ref. 49777	Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 3 (300 uds.)	**96,17 €**

Nuevo escáner de placas de fósforo:
Preciso, atractivo y de tamaño reducido
Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.

Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
Para un uso personal o un entorno " multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.





DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO INTRAORALES CS 7200

Marca: Carestream

Características: El sistema de placas radiológicas CS 7200, que combina las ventajas de un sistema digital y un sistema de película, es una solución económica para cualquier consulta. Este sistema, además de ser el complemento perfecto para el sillón de tratamiento, cubre una amplia gama de aplicaciones intraorales cotidianas, sin comprometer la calidad de imagen.

Ref. 35460		**5.999 €**
Ref. 35554	Fundas higiénicas para CS 7200 - Tamaño 0 - 200 uds.	**45,20 €**
Ref. 35555	Fundas higiénicas para CS 7200 - Tamaño 1 - 200 uds.	**45,20 €**
Ref. 35556	Fundas higiénicas para CS 7200 - Tamaño 2 - 200 uds.	**45,20 €**
Ref. 35557	Placa de fósforo para CS 7200 - Tamaño 0 - 4 uds.	**189,00 €**
Ref. 35558	Placa de fósforo para CS 7200 - Tamaño 1 - 4 uds.	**189,00 €**
Ref. 35559	Placa de fósforo para CS 7200 - Tamaño 2 - 4 uds.	**189,00 €**
Ref. 35560	Caja de transporte y almohadilla para Smart Plate de CS 7600/7200	**59,00 €**
Ref. 35561	Almohadilla para Smart Plate de CS 7600/7200U.	**19,00 €**



DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO INTRAORALES CS7600 S

Marca: Carestream

Ref. 35421		**7.499 €**
Ref. 35466	Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 0 - 200 uds.	**55,86 €**
Ref. 35462	Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 1 - 200 uds.	**55,86 €**
Ref. 35463	Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 2 - 200 uds.	**55,86 €**
Ref. 35464	Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 3 - 200 uds.	**55,86 €**
Ref. 35465	Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 4 - 200 uds.	**55,86 €**
Ref. 35467	Placa de fósforo para CS 7600 - Tamaño 0 - 4 uds.	**229,00 €**
Ref. 35468	Placa de fósforo para CS 7200 - Tamaño 1 - 4 uds.	**229,00 €**
Ref. 35469	Placa de fósforo para CS 7200 - Tamaño 2 - 4 uds.	**229,00 €**
Ref. 35562	Smart Plate para Cs 7600 Tamaño 3 - 4 uds. - 27 x 54 mm	**249,00 €**
Ref. 35563	Smart Plate para Cs 7600 Tamaño 4 - 4 uds. - 57 x 76 mm	**299,00 €**

El sistema CS 7600 incluye:
- Kit de inicio Smart Plate (4x placas de tamaño 2)
- 1 paquete fundas higiénicas tamaño 2 (x200)
- Bandeja de recogida para placas de imágenes
- Agente de limpieza de las placas
- DVD conteniendo guía de usuario, guía de instalación y videos de formación
- Guía rápido de operación
- Guía de información legal (disco duro)
- Cable Ethernet - cable RJ45 (cable UTP)
- Fuente de alimentación
- Cables de alimentación - Cables de alimentación para Europa y UK
- Caja de transporte y almohadilla
- Ranura de inserción para placas radiográficas de tamaño 0
- Ranura de inserción para placas radiográficas de tamaño 1-3
- Ranura de inserción para placas radiográficas de tamaño 4
- Documento de discontinuación del Windows XP
- Software de adquisición
- Material CSH para limpiar las placas
- Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



VISTASCAN MINI VIEW

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de datos,RJ45, tarjeta SD, Stylus, 2 x películas medida 0 , 4 x películas medida 2, 100 fundas protectoras medida 0, 300 fundas protectoras medida 2, image plate storage, protective cover, 10 toallitas limpiadoras para placas de fósforo, Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN.

Ref. 02057 **8.800,00 €**

Todos los formatos intraorales. Con el VistaScan Mini View pueden usarse todos los formatos intraorales de placas radiográficas, desde el tamaño 0 al 4. El manejo es igual de sencillo que con la película analógica. Máxima calidad de imagen. Pantalla táctil de alta resolución. ScanManager para un flujo óptimo de trabajo en la consulta. Para todos los formatos intraorales. Seguridad mediante memoria interna. Conexión a PC mediante WLAN/LAN. Posibilidad de usar el modo de funciónamiento independiente.



VISTASCAN MINI EASY

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye: unidad principal, cable EU/CH, cable USB 2.0 y cable RJ 45 Red, 2 placas radiográficas de tamaño 0, 4 placas radiográficas de tamaño 2, 100 cubiertas de protección contra la luz de tamaño 0, 300 cubierta de protección contra la luz de tamaño 2, caja almacenamiento para placas de fósforo, Funda protectora, 10 Toallitas limpiadoras para placas de diagnóstico. incluye módulo para rayos X DBSWIN, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN como 2121-01, pero sólo para formatos intraorales tamaño 0 y tamaño 2.

Ref. 02056 **7.450,00 €**

VistaScan Mini Easy, compacto y fácil de usar. VistaScan Mini Easy hace mucho más fácil la reproducción de imágenes en la clínica dental: gracias a la tecnología probada y la excelente calidad de imagen, características que distinguen a los lectores de placas de Dürr. Manejo extraordinariamente sencillo: escanear, borrar y volver a utilizar en un solo paso. Rapida disponibilidad de la imagen en 6 segundos en la misma sala de tratamiento. Rápida disponibilidad de la imagen. Diseño compacto. Aparato idóneo para trabajar desde el sillón dental. Concepto muy elaborado para el manejo. Conexión a PC desde USB o red. Máxima calidad de imagen. Formatos intraorales convencionales



CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA PLACAS FÓSFORO PARA VISTASCAN MINI

Marca: Dürr Dental

Ref. 02053	Caja de almacenamiento para placas fósforo para Vistascan Mini	**45,40 €**
Ref. 02048	Cassette guía medida 0 para placas de fóforo Vistascan Mini.	**44,50 €**
Ref. 02049	Cassette guía medida 2 para placas de fóforo Vistascan Mini.	**44,50 €**
Ref. 89898	Cassette guía medida 3 para placas de fóforo Vistascan Mini.	**44,20 €**
Ref. 02051	Cassette guía medida 4 para placas de fóforo Vistascan Mini.	**44,20 €**
Ref. 0238	Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 1 (100 uds.)	**31,99 €**
Ref. 0237	Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 2 (300 uds.)	**72,01 €**
Ref. 02370	Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 2 (1.000 uds.)	**216,30 €**
Ref. 96875	Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 3 (100 uds.)	**42,02 €**
Ref. 99662	Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 4 (100 uds.)	**54,90 €**
Ref. 0212	Placa de fósforo para Vistascan Nº 0. 2 uds.	**189,52 €**
Ref. 28560	Placa de fósforo para Vistascan Nº 1. 2 uds.	**193,64 €**
Ref. 0225	Placa de fósforo para Vistascan Nº 2. 2 uds.	**329,60 €**
Ref. 70234	Placa de fósforo para Vistascan Nº 2. 12 uds.	**917,73 €**
Ref. 02046	Placa de fósforo para Vistascan Nº 3. 2 uds.	**220,42 €**
Ref. 02050	Placa de fósforo para Vistascan Nº 4. 1 ud.	**236,49 €**

Sensor intraoral con cable





VISTARAY 7 TAMAÑO 1

Marca: Dürr Dental

Características: Incl.: Sensor VistaRay 7.1, VistaRay 7 Kit montaje, Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft , VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN, fundas higiénicas (100 pcs)

Ref. 89873	Sensor introral con cable Vistaray 7 Tamaño 1	**5.600,00 €**
Ref. 70229	Sensor introral con cable Vistaray 7 Tamaño 2	**9.538,00 €**
Ref. 70230	Accesorios para puesto de trabajo adicional Vistaray 7	**112,00 €**
Ref. 70231	Cubierta higiénicas para Vistaray 7. 100 Unidades	**22,65 €**
Ref. 70232	Cubierta higiénicas para Vistaray 7. 500 Unidades	**82,86 €**

¡Escanear y visionar el video!
Rápida retransmisión de la imagen con CMOS
La moderna tecnología CMOS del VistaRay 7 garantiza una rápida retransmisión de la imagen con una gran resolución. La nueva capa de escintilador de Dürr Dental reduce la dispersión de la luz mientras la concentra, lo cual tiene un efecto positivo sobre la calidad de la imagen
VistaRay 7 con USB: flexible y móvil.

Tamaño del sensor 1
Dimensiones del sensor (L x A x P mm) 39 x 27,4 x 6,3
Superficie activa del sensor (L x A mm) 30 x 20
Tamaño píxeles (µm) 19 x 19
Número de píxeles 1,050 x 1,580 = 1,659,000
Resolución teórica (lp/mm) 26,3
Resolución efectiva (lp/mm) 20,0 20,0
Longitud del cable (m) 2,51 2,51
Vida útil > 400.000 radiografías2

Tamaño del sensor 2
Dimensiones del sensor (L x A x P mm)43 x 33,1 x 6,3
Superficie activa del sensor (L x A mm) 36 x 26
Tamaño píxeles (µm) 19 x 19
Número de píxeles 1,368 x 1,896 = 2,593,728
Resolución teórica (lp/mm) 26,3
Resolución efectiva (lp/mm) 20,0
Longitud del cable (m) 2,51
Vida útil > 400.000 radiografías2



SENSOR INTRORAL CON CABLE SOPIX

Marca: Acteon Satelec

Características: Los sistemas de radiología SOPIX integran la última tecnología CMOS con fibra óptica. Excepcional calidad de imagen: Obtiene imágenes de alta definición y de contrastes sorprendentes que facilitan el diagnóstico. La tecnología ACE permite controlar la cantidad de rayos X almacenados por el sensor: la imagen sale siempre correcta, a la primera.

Ref. 49762	Sensor introral con cable Sopix 2 Talla 1	**5.746,90 €**
Ref. 49763	Sensor introral con cable Sopix 2 Talla 2	**6.898,80 €**
Ref. 49760	Sensor introral con cable Sopix 2 Inside Talla 1. Integrado en RX Unity	**5.746,90 €**
Ref. 49761	Sensor introral con cable Sopix 2 Inside Talla 2. Integrado en RX Unity	**6.898,80 €**
Ref. 49766	Sensor introral con cable Sopix SD Talla 1	**4.318,90 €**
Ref. 49767	Sensor introral con cable Sopix SD Talla 2	**5.260,40 €**
Ref. 49764	Sensor introral con cable Sopix SD Inside Talla 1. Integrado en RX Unity	**4.318,90 €**
Ref. 49765	Sensor introral con cable Sopix SD Inside Talla 1. Integrado en RX Unity	**5.260,40 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





SENSOR INTRORAL CON CABLE RVG 5200

Marca: Carestream

Ref. 35441	Captador de tamaño 1	**4.499,00 €**
Ref. 35442	Captador de tamaño 2	**5.499,00 €**

El sistema incluye:
- Sensor RVG 5200 con conexión USB 2. Cable de 3 metros de longitud.
- Kit de accesorios de posicionamiento - soportes tipo cepillo de dientes para los sensores de tamaño 1 y 2
- Caja de fundas higiénicas (50 unidades)
- Guía del usuario
- Guía de instalación
- Soporte de pared para almacenamiento del sensor
- Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows





SENSOR INTRORAL CON CABLE RVG 6200

Marca: Carestream

Ref. 35446	Captador de tamaño 1	**5.999,00 €**
Ref. 35447	Captador de tamaño 2	**6.999,00 €**

El sistema incluye:
- El sensor RVG 6200 con conexión USB 2. Longitud del cable 3 metros
- Kit de accesorios de posicionamiento
- soportes tipo cepillo para sensores de tamaño 1
- Caja de fundas higiénicas (50 unidades)
- Guía del usuario
- Guía de instalación
- montaje en mural para el almacenamiento del sensor
- Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

G.COMM
VIDEO



7

Mobiliario

Carritos 266
Lámparas dentales con video o sin video 260
Luminarias de techo 261
Luminarias Germicidas 262
Mamparas protección metacrilato 272
Muebles-composiciones 263
Muebles-dispensadores alacena 264
Taburetes 268

Lámparas dentales con video o sin video

The company that LOVES your EYES
LED dental light with videocamera



IRIS VIEW LÁMPARA DENTAL

Marca: G.Comm

Características: Lámpara Dental Iris View. Cámara de Video Full HD.
IRIS está equipada con una videocámara Full HD (1.920 x 1.080 px) con Autofocus y
Dispositivo de regulación del balance de blancos. Con un zoom óptico de 20x y un zoom digital de 12x, la video-cámara asegura imágenes claras y detalladas de la cavidad oral para diagnóstico y tratamiento. Los videos se pueden grabar en dispositivos externos * con fines educativos (Universidad y conferencias) y para la mejora de la técnica de tratamiento.
La intensidad de luz es ajustable entre 8.000 lux y 35.000 lux. Posibilidad de ajustar también
la temperatura de color (de 4.200 K a 6.000 K) a las necesidades individuales del usuario.
Teclas adicionales en el teclado permiten el uso del sistema de videocámara Full HD
Acercamiento y alejamiento, hasta 20 x. El cuerpo principal de IRIS fabricado en aluminio concede durabilidad y robustez. El diseño ergonómico y simple se aplica a diferentes procedimientos quirúrgicos, rápidamente.
Índice de representación de color (CRI)> 93% (de 4.200 K a 5.500 K).

Ref. 76505	Iris view a equipo	**7.850,78 €**
Ref. 76506	Iris view a techo	**7.850,78 €**
Ref. 76507	Iris view a pared	**7.850,78 €**
Ref. 76513	Iris no view a equipo	**3.087,90 €**
Ref. 76514	Iris no view a techo	**3.087,90 €**
Ref. 76515	Iris no view a pared	**3.087,90 €**



DENTAL LIGHT POLARIS

Marca: G.Comm

Características: Lámpara dental Polaris.
La lámpara POLARIS R2 se fabrica con un diseño avanzado, caracterizado por líneas suaves. El diseño ha sido estudiado especialmente para realizar una luz dental no sólo con altas prestaciones sino también estéticamente considerado: una unión perfecta de
funciónalidad y estética.
Líneas suaves y superficies lisas, la posibilidad de una fácil extracción y esterilización de los mangos permite una óptima limpieza e higiene.
POLARIS R2 se caracteriza por sus carcasas completamente de aluminio, lo que asegura su robustez . La geometría estudiada de los reflectores, en combinación con cada fuente de LED,
permite realizar un flujo luminoso homogéneo, limpio y sin sombras.
POLARIS R2 está equipado con dos potenciómetros que permiten regular tanto la intensidad de la luz
(De 8.000 lux a 35.000 lux) y temperatura de color (de 4.200 K a 5.800 K).

Ref. 76516	Dental Light Polaris a equipo	**2.314,22 €**
Ref. 76517	Dental Light Polaris a techo	**2.314,22 €**
Ref. 76518	Dental Light Polaris a pared	**2.210,53 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



LUMINARIA DE TECHO MODELO GENIE 6X58W G13

Marca: Eclairé

Características: 6 fluorescentes de 58 W. 6500 K.

Ref. 93802 **1.465,00 €**

La forma redonda de está lámpara permite la difusión de la luz en todos los campos de la habitación.
Su estructura con luz directa y indirecta permite la iluminación perfecta tán de la area operacional cómo de las areas circunstantes, siempre respetando las normas de referencia sobre la iluminación de las clínicas dentales (EN 12464-1).
Gracias a su dimensión compacta, GENIE es adecuada sobre todo en lugares de altura reducida.



LUMINARIA DE TECHO MODELO MAGIC 4X58W G13 CEL

Marca: Eclairé

Características: 4 fluorescentes de 58W

Ref. 93803 **1.756,00 €**

Gracias a su características técnicas y estructurales, MAGIC combina una cantidad considerable de luz con la difusión de bandas de luz, moderando la luminancia y evitando así el deslumbramiento y el cansancío.

MAGIC difunde la luz de manera multidireccional y optimal, iluminando la área operacional directamente y indirectamente.



LUMINARIA DE TECHO MODELO MOON LED 150W LED RGB

Marca: Eclairé

Características: 150 W Led . 200-3000 LM. 5000K. Control remoto. Cambio de color de la iluminación. Especial cromoterapia.

Ref. 93801 **4.885,00 €**

Con su forma simple y ergonómica, MOONLED fija en el mismo tiempo condiciones perfectas de trabajo y caracteriza la atmósfera. MOONLED es la representación de la nueva frontera de la iluminación dental: un sistema constituído de LED dimmer y LED RGB permite la regulación de la intensidad de la luz dentro de las horas de trabajo, de manera que se puede buscar una atmósfera relajante y dinámica antes y después de la visita

NOVEDAD



LUMINARIA VISION V

Marca: Eclaire

Características: Lámparas germicidas

Ref. 167602 Luminaria Vision V 1*30W **337,00 €**
Ref. 167603 Luminaria Vision V 1*36W **358,00 €**
Ref. 167644 Luminaria Vision V 1*55W **368,00 €**

La radiación UV-C tiene un efecto fotolítico en el ADN, de los microorganismos como bacterias, mohos, levaduras y virus de manera que no puede replicarse. El efecto purificador se obtiene con longitudes de onda inferiores a 320 nm, con la máxima eficacia a 260 nm. Nuestras lámparas germicidas emiten luz a 254 nm, alrededor del 85% de efectividad máxima, y están libres de ozono.

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos como las bacterias, virus y esporas de hongos. Los aparatos de iluminación con UV con lámparas germicidas son más eficientes que otros filtros de aire y métodos de limpieza. El tubo UV no está cubierto para limpiar todo el aire que pasa a través de ellos.

Luminarias Germicidas

NOVEDAD





LUMINARIA VISION

Marca: Eclairé

Características: 6 fluorescentes de 58 W. 6500 K.

Ref. 167645 Luminaria Vison Moovi 2*55W **821,00 €**

Lámparas germicidas

La radiación UV-C tiene un efecto fotolítico en el ADN, de los microorganismos como bacterias, mohos, levaduras y virus de manera que no puede replicarse. El efecto purificador se obtiene con longitudes de onda inferiores a 320 nm, con la máxima eficacia a 260 nm. Nuestras lámparas germicidas emiten luz a 254 nm,
alrededor del 85% de efectividad máxima, y están libres de ozono.

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos como las bacterias, virus y esporas de hongos. Los aparatos de iluminación con UV con lámparas germicidas son más eficientes que otros filtros de aire y métodos de limpieza. El tubo UV no está cubierto para limpiar todo el aire que pasa a través de ellos.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CONJUNTO DE MUEBLES MODELO STANDARD DE 4 MÓDULOS

Marca: Mobil Dental

Características: 4 Módulos Nº 10+1+4+8

Ref. Z77241




CONJUNTO DE MUEBLES MODELO START B STANDARD 4 MÓDULOS

Marca: Loran

Características: Módulo lavabo con puerta. Módulo con bandeja en el primero y en el segundo cajón. Módulo con puerta y 2 estántes interiores. Base L=500. Encimera. Lavabo. Grifo.

Ref. Z58656



CONJUNTO DE MUEBLES MODELO LOOK STANDARD 4 MÓDULOS

Marca: Loran

Características: Mueble de clínica diseño italiano conjunto a fabricado en aluminio y acero.

Ref. Z77700




CONJUNTO DE MUEBLE PARA SALA ESTERILIZACIÓN MODELO PURA

Marca: Loran

Características: Mueble de esterilización diseño italiano pura conjunto tipo a fabricado en aluminio y acero.

Ref. Z77696





MUEBLE TIPO ALACENA

Marca: Loran

Características: Increíblemente práctico, ALA es el nuevo complemento de líneas modernas y limpias, que coordina fácilmente con cualquier decoración de su gabinete. El interior modular está diseñado para ser funcional. La configuración de los compartimentos es personalizable y permite al operario tener todo a su alcance. La puerta, con una práctica apertura hacia arriba está disponible en una amplia gama de colores y en vidrio blanco.

Ref. Z58265 103cm con Puerta Abatible
Ref. Z58266 103cm con Puerta Abatible de Cristal
Ref. Z58267 153cm con Puerta Abatible
Ref. Z58268 153cm con Puerta Abatible de Cristal



MUEBLE PARA RETOQUES OPEN BOX

Marca: Loran

Características: Un laboratorio en su estudio OPEN BOX es la respuestá que nace de la necesidad de realizar fácilmente operaciones de retoque y acabado de las prótesis, directamente en su estudio, de una manera funcional y rápida. Además, el aspirador con ajuste de potencia y la protección permiten trabajar en un ambiente perfectamente limpio.

Ref. Z59049

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

¿Quieres equipar tu clínica? ¡Financia tus compras!

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, puedes **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, **¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!**



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 39 39 39

Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Carritos



CARRO LUNA
Marca: Loran
Características: Como complemento a su gabinete, el mueble auxiliar LUNA está diseñado y configurado para facilitarle el acceso a herramientas y materiales.

Ref. Z58277	Luna carro portaequipos	**690,00 €**
Ref. Z58278	Luna carro portaequipos paneles color	**780,00 €**
Ref. Z58279	Luna carro portaequipos con cajones	**780,00 €**
Ref. Z58280	Luna carro porta equipo cajón panelcolor	**870,00 €**

Carritos



CARRITO MÓVIL C3RK.ELECTRIFICADO.
Marca: Zilfor

Ref. 88600 **319,00 €**

Carrito con tres niveles y tres tomas de corriente universales en color blanco. Con esquinas redondeadas que garantiza la máxima higiene. Práctico y fácil de manejar, el carrito C3RK es una herramienta de trabajo ideal para dentistas y auxiliares.
Medidas: Largo 49 cm, Ancho 37 cm, Alto 77 cm.
Medidas bandejas: largo 40 cm, Ancho 29,5 cm.

Carritos



CARRITO MÓVIL C2RCHM. ELECTRIFICADO
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil cirugía con 2 estántes y cajón.

Ref. 89955 **1.323,00 €**

Carritos



CARRITO MÓVIL C2RCHP. ELECTRIFICADO
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil con 2 estántes. Electrificado.

Ref. 89954 **600,00 €**

Carritos



CARRITO MÓVIL C2RK3. ELECTRIFICADO
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil con ruedas y 3 cajónes.

Ref. 89952 **541,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Carritos



CARRITO MÓVIL C3R ELECTRIFICADO
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil con 3 estántes. Electrificado.

Ref. 89950 **433,00 €**

Carritos



CARRITO MÓVIL C3RK1. ELECTRIFICADO
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil con ruedas y un cajón.

Ref. 89951 **451,00 €**

Carritos



CARRITO MÓVIL C3RV GLASS. ELECTRIFICADO
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil con 3 estántes de vidrio. Electrificado.

Ref. 89956 **740,00 €**

Carritos



CARRITO MÓVIL AUXILIAR RC4Z
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil con ruedas y 4 cajónes.

Ref. 89957 **1022,00 €**

Carritos



CARRITO RC4K
Marca: Zilfor

Ref. 86990 **980,00 €**

Realizado en acero galvanizado y recubierto con resina epoxy. Cajónes están dotados con interiores extraíbles e intercambiables. Bandeja porta instrumentos con 28 compartimentos,bandeja con 9 separaciones, bandeja sin separaciones. Cajónes de 45,5 x 34 x 4 cm. El cuarto cajón de 7,5 cm de altura también tiene el interior extraíble en PVC. Un asa frontal lo hace fácilmente transportable.
Medidas totales: Alto: 77 cm. Ancho: 50 cm. Profundo: 48 cm.

Carritos



MESA RODANTE C2R PARA AUTOCLAVE
Marca: Zilfor
Características: Carrito móvil auxiliar para esterilización.

Ref. 89953 **444,00 €**

TABURETE SCORE

Marca: Score

Características: SCORE Dental ofrece con sus sillas ergonómicas, las mejores soluciones para sentarse saludablemente y trabajar con comodidad. Varias investigaciones demuestran que más del 70% de los profesionales dentales sufren dolores crónicos debido a una mala postura y a un equipamiento inadecuado.

La postura ergonómica, alta y recta, que se consigue al sentarse en la silla de montar de SCORE reduce dolores de espalda, de hombros y de cervicales.

La silla de montar facilita una postura de trabajo más abierta que propicia la buena circulación de la sangre, genera más energía y ayuda la concentración.

La postura ergonómica también permite trabajar más cerca del paciente.



Escoja el modelo			Escoja la altura			Escoja angulación de asiento			Escoja color			Escoja tipo de tapizado		
Ref.	Modelo	Precio	Ref.	Altura	Precio	Ref.	Angulación	Precio	Ref.	Color	Precio	Ref.	Color	Precio
45261	 34 x 30 cm Taburete Score AMAZONE	**371,46 €**	**45277**	Low	**0 €** Para personas menores de 160cm en el Amazone. Para personas menores de 165cm en el Jumper	**45250**	Angulación **F** (**Fixed**, asiento fijo) Regulable en altura 	**0 €**	**45288**	Cuero Sintetico Negro K11	**0,01 €**	**45285**	Con costuras	**0 €**
									45270	Antracita K85	**25,06 €**			
									45268	Azul K80	**25,06 €**			
									45269	Azul Oscuro K89	**25,06 €**			
			45279	Hight	**0 €** Para personas de mas de 180 cm en el Amazone. Para personas de mas de 185 cm en el Jumper	**45282**	Angulación **B** (**Balanceo**) Asiento dinámico y regulable en altura 	**170,92 €**	**45271**	Gris K195	**25,06 €**			
									45266	Naranja K83	**25,06 €**			
									45272	Negro K05	**25,06 €**			
45262	 44 x 30 cm Taburete Score JUMPER	**371,46 €**	**45278**	Standart	**0 €** Para personas entre 155-180 cm. en el Amazone. Para personas entre 160-185 cm. en el Jumper	**45281**	Angulación **T** (**Tilt**, asiento con inclincación) Regulable en altura e inclinación 	**22,79 €**	**45265**	Rojo K87	**25,06 €**	**45286**	Sin costuras	**38,74 €**
									45267	Turquesa K184	**25,06 €**			
									45264	Verde K81	**25,06 €**			
									45276	Bicolor K05/K85	**47,85 €**			
									45273	Bicolor K81/K85	**45,46 €**			
									45275	Bicolor K87/K85	**45,46 €**			
									45274	BicolorK93/K85	**45,46 €**			





ACCESORIOS SCORE

Ref. 45283	Soporte lumbar para taburete Score	**188,01 €**
Ref. 45284	Anillo pie ajuste altura taburete Score	**226,75 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





Ref. 78546



Ref. 78547



Ref. 78548



Ref. 78549

TABURETE ERGONÓMICO PONY

Marca: PONY CHAIR

Ref. 86170	Azul marino	**479,00 €**
Ref. 86193	Gris claro	**479,00 €**
Ref. 86180	Negro	**479,00 €**
Ref. 78525	Amarillo dorado	**479,00 €**
Ref. 78526	Amarillo	**479,00 €**
Ref. 78527	Verde lima	**479,00 €**
Ref. 78528	Verde oscuro	**479,00 €**
Ref. 78529	Verde ceniza	**479,00 €**
Ref. 78530	Azul ceniza	**479,00 €**
Ref. 78531	Azul cobalto	**479,00 €**
Ref. 78532	Turquesa	**479,00 €**
Ref. 78533	Gris oscuro	**479,00 €**
Ref. 78534	Grafito	**479,00 €**
Ref. 78535	Marrón	**479,00 €**
Ref. 78536	Blanco	**479,00 €**
Ref. 78537	Caqui	**479,00 €**
Ref. 78538	Rojo	**479,00 €**
Ref. 78539	Burdeos	**479,00 €**
Ref. 78540	Lila	**479,00 €**
Ref. 78546	Pistón de gas corto 50-70 cm	**85,00 €**
Ref. 78547	Pistón de gas largo 66-90 cm	**82,00 €**
Ref. 78548	Base taburete ponychair 60 cm	**121,00 €**
Ref. 78549	Anillo de pie taburete ponychair	**76,00 €**

- El Taburete tipo "silla de montar" Pony asegura una posición correcta del cuerpo, con la espalda bien recta, similar a la de los jinetes.
Está posición aumenta la resistencia de los músculos dorsales y permite reducir el desgaste de los cartílagos vertebrales.
Su forma también disminuye la compresión sobre los nervios femorales y sobre la circulación de las vías situadas bajo las piernas. Ud. reducirá sin esfuerzo los edemas de los pies y hormigueos después de una larga jornada de trabajo.
- Dotado de un pie con 5 radios este ergonómico taburete asegura una estábilidad óptima pero con sólo 25 cm. de longitud (15/20 cm. menos que la mayoría de los taburetes) lo que permite una aproximación excepcional al sillón y sin "choques" con la asistente.
- El desplazamiento es dinámico y sin esfuerzo.
- Un sistema neumático regula la altura deseada.
- El asiento es de Skay, en colores Technodent, tratado para evitar la transpiración y el calentamiento.



TABURETES CORAL

Marca: Euronda

Características: Taburete para profesional con estructura de poliamida extrudida reciclable, ignífuga, antirrayas y antichoques, equipada con cinco ruedas autobloqueantes. Asiento de poliuretano indeformable que reduce la carga en la espalda y en la pelvis. Respaldo envolvente y anatómico, ajustable.

Datos técnicos
- Colores: 30 colores disponibles
- Versión: termoldeada o cosida
- Asiento redondeado del diámetro de 39x9 cm (ØxH)
- Altura ajustable: 50 - 68 cm
- Peso: 13 kg

564,00 €

Taburete para profesional bajo norma ISO 7493. Estructura en poliamida reciclable, ignífuga, anti rozaduras y antichoque dotada de cincos ruedas auto deslizantes. Accionamiento subida/bajada integrado en la parte inferior del asiento regulable a 360° con ambas manos sin tener que buscar otros mandos y recubierto con una funda. Sólido respaldo envolvente anatómico ajustable en tres posiciones diferentes. El asiento es en poliuretano indeformable hecho de espuma estratificada y densa, recubierto de skai, favorece una postura de trabajo relajada que reduce al mínimo la carga en la espalda, pelvis y piernas. Superficies lisas y redondeadas para asegurar la mejor higiene y limpieza.

TABURETES ONYX

Marca: Euronda

Características: Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con cinco radios. Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo del asiento, accionable a 360°. Asiento redondo. Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, centro e izquierda) y en profundidad.

Datos técnicos:
- Colores: 30 colores disponibles
- Versión: termoldeada o cosida
- Asiento redondeado del diámetro de 39x9 cm (ØxH)
- Diámetro básico: 58 cm
- Altura ajustable: 50 - 65 cm
- Peso: 11 kg

707,00 €

Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con cinco radios. Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo del asiento, accionable a 360o. Asiento redondo. Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, centro e izquierda) y en profundidad.



CORAL	ONYX	
Ref. 20871	**Ref. 20900**	Black E03
Ref. 8812	**Ref. 20888**	Black E18
Ref. 20868	**Ref. 20902**	Blue E05
Ref. 20860	**Ref. 20901**	Blue E06
Ref. 20867	**Ref. 20886**	Blue E09
Ref. 20862	**Ref. 20883**	Blue E14
Ref. 20870	**Ref. 20893**	Blue E17
Ref. 8814	**Ref. 20894**	Blue E21
Ref. 20866	**Ref. 20887**	Blue E25
	Ref. 20905	Blue E28
Ref. 20872		Green E04
Ref. 20865	**Ref. 20885**	Green E08
Ref. 20864	**Ref. 20891**	Green E10
Ref. 20869	**Ref. 20895**	Green E24
Ref. 20876	**Ref. 20890**	Grey E01
Ref. 20874	**Ref. 20892**	Grey E11
Ref. 20861	**Ref. 20884**	Grey E15
Ref. 20880		Grey E19
Ref. 20873		Grey E20
Ref. 20877	**Ref. 20898**	Grey E23
Ref. 20882	**Ref. 20903**	Lime E26
Ref. 20881	**Ref. 20904**	Orange E27
Ref. 20875	**Ref. 20889**	Plum E07
Ref. 20879	**Ref. 20897**	White E02
Ref. 20863		White E12
Ref. 8813	**Ref. 20896**	White E16
Ref. 20878	**Ref. 20899**	Yellow E22



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





TABURETE DE DECORACIÓN MUELA EN COLOR BLANCO

Marca: Molart

Ref. 89901 **109,52 €**

EL taburete MOLART está fabricado en P.E.H.D (polietileno de la familia de los polímeros olefínicos), un material 100% reciclable y apto para menores e inocuo para la salud, resistente a temperaturas extremas, entre –40º y +80º, por lo que se puede utilizar tanto para interiores como exteriores.

El taburete dental MOLART tiene un diseño ergonómico en el que cualquiera puede sentarse, soportando entre 110 y 120 k de peso, sus medidas son 38 de alto x 32 de ancho. Entusiasma a los niños y hace que ir al dentista se convierta en un juego.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

NOVEDAD







MAMPARAS PROTECCIÓN METACRILATO

Marca: Laurens

Características: Este modelo de mampara está diseñado para ser utilizado como barrera protectora, con apoyo en escritorios compartidos frontalmente, que ayuda a disminuir el riesgo de contagio. Medidas standard. Para más de 10 uds, se puede adaptar el diseño a sus necesidades.
Material: Metacrilato transparente de 3mm.
Muy fácil montaje

Ref. 73018	Mampara frontal S sin hueco 40 x 75 cm	**53,00 €**
Ref. 73019	Mampara frontal S con hueco 40 x 75 cm	**53,00 €**
Ref. 73020	Mampara frontal P sin hueco 60 x 75 cm	**68,00 €**
Ref. 73021	Mampara frontal P con hueco 60 x 75 cm	**62,00 €**
Ref. 73022	Mampara frontal M sin hueco 70 x 75 cm	**75,00 €**
Ref. 73023	Mampara frontal M con hueco 70 x 75 cm	**75,00 €**
Ref. 73024	Mampara frontal G sin hueco 80 x 75 cm	**86,00 €**
Ref. 73025	Mampara frontal G con hueco 80 x 75 cm	**86,00 €**
Ref. 73026	Mampara frontal L sin hueco 100 x 75 cm	**105,00 €**
Ref. 73027	Mampara frontal L con hueco 100 x 75 cm	**105,00 €**
Ref. 73028	Mampara frontal 2L sin hueco 150 x 75 cm	**158,00 €**
Ref. 73029	Mampara frontal 2L con hueco 150 x 75 cm	**158,00 €**
Ref. 73030	Mampara frontal 3L sin hueco 200 x 75 cm	**211,00 €**
Ref. 73031	Mampara frontal 3L con hueco 200 x 75 cm	**211,00 €**
Ref. 73032	Mampara lateral P 60 x 75 cm	**68,00 €**
Ref. 73033	Mampara lateral M 70 x 75 cm	**75,00€**
Ref. 73034	Mampara lateral G 80 x 75 cm	**86,00 €**

MAMPARAS COLGANTES PET

Marca: Laurens

Características: Este modelo de mampara está diseñado para ser utilizado como barrera protectora con separación frontal , para ayudar a disminuir el riesgo de contagio. Medidas standard. Para más de 10 uds, se puede adaptar el diseño a sus necesidades.
Material: P.E.T. transparente de 2 mm.

73035	Mampara colgante PET frontal S 40 x 75 cm	**39,00 €**
73036	Mampara colgante PET frontal P 60 x 75 cm	**51,00 €**
73037	Mampara colgante PET frontal M 70 x 75 cm	**60,00 €**
73038	Mampara colgante PET frontal G 80 x 75 cm	**68,00 €**
73039	Mampara colgante PET frontal L 100 x75 cm	**79,00 €**
73040	Mampara colgante PET frontal 2L 150 x75cm	**105,00 €**
73041	Mampara colgante PET frontal 3L 200 x75cm	**140,00 €**
73042	Mampara colgante PET lateral P 60 x 75 cm	**51,00 €**
73043	Mampara colgante PET lateral M 70 x 75 cm	**60,00 €**
73044	Mampara colgante PET lateral G 80 x 75 cm	**68,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Mereces Servicio

CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio…

Y además, contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087, de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos a todas tus consultas.


TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES


Disponibilidad de producto: +96%.

PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.

*Proclinic informa de que el uso de WhatsApp Inc. (WhatsApp Ireland Limited para residentes europeos) conlleva una transferencia internacional de datos personales a EEUU. Whatsapp se ha adherido al Escudo de Privacidad UE. - EE. UU./Transferencias de Datos Europeos, en lo que concierne a la recogida y tratamiento de datos personales. Para más información sobre el Escudo de la Privacidad, por favor visite www.privacyshield.gov. Contactando con Proclinic, entendemos que consiente esta transferencia internacional de datos justificada como necesaria para la prestación del servicio de consultas que ofrecemos.


900
800
700
600
500
400
300
MIN
P
E
WOODPECKER



8

Periodoncia

Periometro 276
Ultrasonidos periodoncia 276

Periómetro



CALIBRACIÓN RÁPIDA
Antes del informe, se presiona una vez la punta de medición hasta el punto cero. La sonda confirma brevemente con un pitido y ya puede empezar.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN INDIVIDUAL
Antes del informe, se presiona una vez la punta de medición hasta el punto cero. La sonda confirma brevemente con un pitido y ya puede empezar.

ERGONÓMICO E INALÁMBRICO
Puede trabajar con pa-on como con una sonda convencional.

MANEJO SENCILLO
La sonda realiza de forma automática las mediciones reales.
Se puede registrar información adicional, como el índice de hemorragia, directamente entre las mediciones.

SIEMPRE ACTUALIZADO Y LISTO PARA SU USO
Una vez colocada en la estación de acoplamiento, la sonda transfiere los últimos resultados de las mediciones y carga las baterías.

PUNTA DESECHABLE ESTÉRIL
Causa poco dolor; medición calibrada con una presión de exactamente 20 gr.



Ejemplo de medición



PANTALLA / INFORMACIÓN
Medición con información óptica y acústica. Todos los datos se transfieren y visualizan automáticamente a su software



SONDA PERIODONTAL AUTOMÁTICA PA-ON

Marca: Orange Dental

Ref. 89899 Sonda periodontal **4.673,27 €**

Ref. 89900 Puntas desechables para sonda peridontal automática PA-ON **58,16 €**

¡Ha llegado el momento de un nuevo diodo!
Tratamientos más rápidos, tiempos de recuperación más cortos, intervenciones exangües, menos anestésicos, menos dolor.
El primer periómetro que analiza automáticamente el estádo periodontal.
Ayuda a obtener un Diagnóstico de una forma más sencilla y más rápida, también gracias a que viene integrado completamente en su propio software.
• Ergonómico e Inalámbrico: Se puede trabajar con pa-on como una sonda convencional.

• Medición automatizada y guíada: Estándarizada, procedimiento de medición sencillo.
• Mínima molestia para el paciente: Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.
• Mide bolsa periodontal, recesión, perdida de inserción, placa bacteriana y sangrado.
Incluye:
• "Docking Station" • Software para transmisión de datos • Software Byzz Paro • 10 puntas monouso.

Ultrasonidos para periodoncia



VECTOR PARO UNIDAD PARA LA TERAPIA PERIODONTAL

Marca: Dürr Dental

Características: Consumo nominal de corriente (V/Hz) 230, 50/60
Frecuencia de trabajo (kHz) 25–35
Cantidad de llenado del depósito de agua (ml) 600
Consumo de agua Pieza de mano Paro (ml/min) aprox. 30
Líquido de pulido Vector (µm) tamaño de grano medio: <10
Contenido de la bolsa de líquido de pulido Vector (ml) 200
Dimensiones (Al x P x An cm) 16 x 21,5 x 25,5
Peso (kg) 2,

VECTOR PARO PRO

Características: Con Pieza de mano Perio, Pieza de mano Scaler, interruptor de pedal, Vector Fluid Polish, Vector/RinsEndo desinfectante, Vector limpiador, Service-Kit, 2 x Steri-Boxes, Tool-Kit Perio, Tool-Kit Recall/Implant, Tool-Kit Scaler P1

Ref. 02069 **4.240,00 €**

Vector Paro surge del desarrollo consecuente del método Vector, un método probado para el tratamiento periodontal prácticamente sin dolor.
• El principio Vector: seguro, suave y poco doloroso*
• Desviación de las oscilaciones lineal patentada

VECTOR PARO

Características: Con Pieza de mano Perio, interruptor de pedal, Vector Fluid Polish, Vector/RinsEndo desinfectante, Vector limpiador, Service-Kit, Steri-Box, Tool-Kit Perio, Tool-Kit Recall/Implant,

Ref. 02070 **3.360,00 €**

• Trabajo con una tactilidad única y en paralelo a la superficie de la raíz.
• Nuevo concepto de manejo ergonómico
• Manipulación óptima y diseño moderno

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



ULTRASONIDOS PARA PERIODONCIA PT MASTER 3

Marca: Woodpecker

Características: Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz. Potencia de salida: 3W a 20W. Presión de agua: 0,01MPa a 0,5MPa.Peso de la unidad principal: 2 Kg. Modo de trabajo: continuo. Órbita de vibración circular, ultrasonido y pulido al mismo tiempo. Amplitud de vibración pequeña, tratamiento sin dolor. Puntas de titanio. Se pueden aplicar soluciones clínicas para modo de suministro de agua automático, incluyendo peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o clorexidina. Pieza de mano de LED, posibilidad de modo LED o NO LED (mejora de la visualización). El seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre trabaja en la mejor frecuencia posible de manera estáble.

Ref. 98813	Ultrasonidad para periodoncia PT Master 3	**2.384,96 €**
Ref. 98869	Vaso para ultrasonidos PT3 Woodpecker	**56,12 €**

PT5 MASTER

Marca: Woodpecker

Contenido:

- 1 Unidad principal
- 1 Pieza de mano desmontable
- 1 Pedal
- 1Cable de corriente
- 1 Insert P50LT
- 1 Insert P50RT
- 1 Insert P52T
- 1 Insert P56T
- 1 Insert P59T
- 1 Insert P90T
- 2 ENDOCHUCK E51
- 1 Caja acero inox sterilización
- 1 Llave torque
- 1 Llave endo
- 6 Oring
- 10 Anillo sellado botella
- 1 Botella 1000 ml
- 1 Botella 1500 ml
- 1 Bombillla led
- 1 Instrucciones rápidas
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Certificado calidad
- 1 Manual tips
- 1 Tarjeta de garantía

Ref. 78076 PT5 Master **4.029,18 €**



NUEVO Dispositivo de tratamiento periodontal Woodpecker PT5 - Escalador piezoeléctrico para procedimientos periodontales indoloros.
Sistema táctil inteligente en la interfaz de usuario.
Panel de control transparente, diseño ultra sensible e impermeable que facilita la utilización.
La vibración elíptica de 360 grados permite escalar y pulir en un solo tratamiento

PT 5: dispositivo piezoeléctrico que permite la eliminación sin placa de la placa, ideal para tratamientos periodontales y endodónticos.

Ventajas:
- La punta permite vibraciones en órbita circular, especialmente diseñada para el tratamiento periodontal
- Técnica de toque inteligente
- Panel de descontrol claro e intuitivo
- Ultra-sensible
- Resistencia a la humedad
- Pieza de mano LED autoclavable extraíble, duradera, de larga duración hasta 135 ° C: eficiencia mejorada, modelo YZ-1L
- Inserts de titanio de titanio: más flexibles, menor dureza, más cómodas
- Sistema automático de suministro de agua
- El agua puede cambiarse más fácilmente
- No requiere operaciones adicionales
- Calificaciones claras
- Operación fácil del dispositivo
- Indicador de encendido claro y simple: la potencia se puede ajustar fácilmente
- Piezas de mano autoclavables, LED, muy buen campo de visión, bajo riesgo de lesiones accidentales
- Bajo riesgo de lesiones en dientes y huesos

Datos técnicos:
- Frecuencia: 28-42 KHz
- Amplitud de vibración: 20-60 µm
- Potencia: 100-240V
- Dureza del hilo: 30HRC
- Profundidad del tratamiento: 14 mm


PIEZON LED
MAX
PLUS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



9

Profiláxis

Aeropulidor de bicarbonato 285
Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos 280
Adaptadores jeringa 3 fucniones 343
Cavitadores subsónicos con luz 290
Cavitadores subsónicos sin luz 291
Cavitadores subsónicos. Puntas 292
Contra-ángulos profilaxis con luz 295
Contra-ángulos profilaxis sin luz 295
Insertos 314
Scalers ultrasonidos 298

AIRFLOW® Prophylaxis Master

AIRFLOW® Prophylaxis Master es la solución exclusiva de EMS que combina AIRFLOW®, PERIOFLOW® y PIEZON®. Garantiza un tratamiento eficaz para la profilaxis profesional, la prevención y el mantenimiento periodontal y de implantes y además la máxima comodidad para el paciente con el sistema NO PAIN, que autorregula la potencia de PIEZON® para evitar molestias.


Está nueva solución ha sido diseñada junto con periodoncistas, cariólogos, higienistas dentales de reputación internacional y universidades de renombre y permite realizar los 3 pasos del nuevo protocolo Guided Biofilm Therapy.

- La tecnología AIRFLOW® ofrece un pulido por aire efectivo, fiable, rápido y eficaz con los polvos PLUS y CLASSIC para zonas sub y supragingivales a la vez que elimina el biofilm de las bolsas periodontales y periimplantarias hasta 4 mm, manchas y cálculo blando. Tras utilizar AIRFLOW® no es necesario pulir con goma o pasta.
- La tecnología PERIOFLOW® utilizada con el polvo PLUS, elimina el biofilm subgingival (desbridamiento) en bolsas periodontales y periimplantarias de > 4 a 9 mm, terapia periodontal inicial y mantenimiento (SPT), reduce las bacterias previniendo la pérdida de piezas dentales o de implantes. Ofrece un flujo uniforme de mezcla de aire y polvo con el agua de irrigación gracias a la boquilla patentada PERIOFLOW®.
- La tecnología PIEZON® para utilizar después del aeropulidor, elimina el cálculo restánte supra y subgingival con el instrumento PIEZON® Perio Slim NO PAIN. El movimiento lineal del instrumento PS no daña las superficies dentales ni los tejidos blandos. Es mínimamente invasivo al cemento radicular y ofrece la máxima protección de las encías con un tratamiento prácticamente indoloro con mayor comodidad para el paciente.

AIRFLOW® Prophylaxis Master es una solución única para la profilaxis profesional, la prevención de caries y enfermedades periodontales, su tratamiento y mantenimiento fabricado a mano en Suiza y testádo con más de 100.000 horas de uso con profesionales y líderes de opinión de ámbito internacional.

Permite cumplir el innovador protocolo Guided Biofilm Therapy: no más gomas de pulir, cepillos, pasta y menor uso de ultrasonidos e instrumentación manual.

GUIDED BIOFILM THERAPY





AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Marca: EMS

Características:

2 mangos, 1 AIRFLOW® y 1 PERIOFLOW®.
2 cámaras de polvo: 1 AIRFLOW® PLUS y 1 AIRFLOW® CLASSIC.
2 botellas de polvo AIRFLOW® (PLUS y CLASSIC).
10 toberas PERIOFLOW®.
1 mango PIEZON® LED.
3 instrumentos A,P y PS.
1 kit inicial de instrumentos PI.
1 recambio de guías de luz.
1 NIGHT CLEANER® (800 ml).
1 EasyClean.
2 filtros de agua y 2 filtros de aire.
1 set de mantenimiento.

Ref. 86665 **8.070,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER OFERTA 2020

Marca: EMS

Características: Equipado con:
- 1 mango AIRFLOW®
- 1 mango PERIOFLOW®
- 1 mango PIEZON® LED
- 2 cámaras de polvo
- 10 toberas PERIOFLOW®
- 3instrumentos PS
- 1 Starter kit PI
- 1 botella de irrigación
- 1 botella especial Night Cleaner
- 1 AIRFLOW® Easy Clean
- 2 filtros de agua y 2 filtros de aire
- 1 kit de mantenimiento

Regalo:
1 KIT PIEZON® LED (Ref.: FS-455)
1 INSTRUMENTO PS (Ref: DS-016A)
12 BOTELLAS DE POLVO PLUS (Ref.: DV-082/A)
2 BOTELLAS DE POLVO CLASSIC (Ref.: DV-048/A)
1 REVELADOR DE PLACA (Ref.: DV-158)

Ref. E4342 **9.412,00 €**

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER&STATION+ 2020

Marca: EMS

Características: Equipado con:
- 1 mangoAIRFLOW®
- 1 mango PERIOFLOW®
- 1 mango PIEZON® LED
- 2 cámaras de polvo
- 10 toberas PERIOFLOW®
- 3 instrumentos PS
- 1 Starter kit PI
- 1 botella de irrigación
- 1 botella especial Night Cleaner
- 1 AIRFLOW® Easy Clean
- 2 filtros de agua y 2 filtros de aire
- 1 kit de mantenimiento

Regalo:
1 AIRFLOW STATION+ (Ref.: DW-048A)
1 KIT AIRFLOW® (Ref.: FS-457)
1 KIT PIEZON® LED (Ref.: FS-455)
1 INSTRUMENTO PS (Ref: DS-016A)
12 BOTELLAS DE POLVO PLUS (Ref.: DV-082/A)
2 BOTELLAS DE POLVO CLASSIC (Ref.: DV-048/A)
1 REVELADOR DE PLACA (Ref.: DV-158)"

Ref. E4343 **11.314,00 €**

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER + STATION+

Marca: EMS

Características: Equipado con:
- 2 piezas de mano (AIRFLOW® y PERIOFLOW)
- 2 cámaras de polvo
- 10 toberas PERIOFLOW
- 1 pieza de mano PIEZON LED
- 3 insertos : PS
- 1 Starter kit PI
- 1 botella de agua
- 1 botella especial Night Cleaner
- 1 botella de Night Cleaner
- 1 AIRFLOW® Easy Clean
- 1 filtro de agua
- 1 filtro de aire
- 1 kit de mantenimiento

Regalo:
12 botellas de polvo PLUS y
2 botellas de CLASSIC Comfort
+ 1 AIRFLOW® Station +

Ref. E4340 **9.939,00 €**

Diseñado para un uso profesional intensivo, el dispositivo se caracteriza por su ergonomía única, alta precisión, fácil mantenimiento y cumplimiento de los más altos estándares de higiene. AIRFLOW® Prophylaxis Master ha sido diseñado con los más altos estándares de rendimiento, seguridad y comodidad, siendo construido específicamente para atender a los 3 tratamientos básicos del Guided Biofilm Therapy (GBT). Equipo para profilaxis completa de ultima generación. Piezon+ AIRFLOW® + AIRFLOW® PERIO y PLUS.

Scalers por ultrasonidos



AIR-FLOW MASTER PIEZON

Marca: Ems

Ref. 85723 **6.832,00 €**

- 2 sistemas de aplicación AIR-FLOWR en uno – Para la aplicación sub y supragingival.
- Tecnología inteligente Piezon- No pain – Para una limpieza prácticamente indolora.
- Panel táctil de 3 mandos – Para un manejo sencillo y una higiene perfecta.

INCLUYE
- 1 Mango Original AIR-FLOWR EL-308# color
- 1 Mango Original PERIO-FLOWR EL-354# color
- 1 Steribox de acero inoxidable, tamano . DIN EL-230A
- 1 Cámara de polvo AIR-FLOWR EL-368#
- 1 Cámara de polvo PERIO-FLOWR EL-369# o cámara de polvo AIR-FLOWR PERIO+PLUS EL-474#
- 40 Toberas desechables PERIO-FLOWR
- 1 Botella de polvo Original AIR-FLOWR de 300 g
- 1 Vale por una botella de polvo Original AIR-FLOWR
- 1 Mango Original PiezonR LED EN-060#
- 3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P y PS, todos ellos con llave CombiTorqueR FS-310#
- 1 Botella de irrigante PiezonR de 350 ml EG-064
- 1 Pedal multifuncional EK-169#

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS CAVITRON JET PLUS TAP-O

Marca: Dentsply

Características: Cavitron Jet Plus:
- 1 Cavitron Jet Plus
- 1 Pieza de mano Steri-Mate
- 1 Pedal inalámbrico con tecnologia Tap-On
- 1 Inserto de pulido por aire
- 1 30K FSI Slimline 1000 Triple Bend
- 1 botella de polvo de profilaxis Jet-Fresh
- 1 botella de polvo de profilaxis Prophy-Jet

Ref. 89432 **5.910,76 €**

Características avanzadas que se combinan con las ya establecidas para proporcionarle la máxima comodidad a sus pacientes, al tiempo que le da la calidad y confianza que espera de su marca Cavitron. Cavitron Plus, le ofrece un detartraje premium. Nueva tecnología Tap-Om. Un unico "tap" activa o desactiva el detartraje o el pulido, permitiéndole que su pie descanse durante todo el procedimiento. Cavitron Plus le ofrece un control de pie sin cable. Tecnología (Sistema de rendimiento sostenido), impulso con manos libres, totalmente autoclavable. Pieza de mano SteriMate. Se puede usar combinado con nuestro sistema de dispensado Dual Select. Se pueden usar todos los insertos de Cavitron de 30K

Aeropulidor de bicarbonato + Scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS PROPHY MAX GAMA II -

Marca: Acteon

Características: Caja Aeropulidor + Ultrasonidos, sin kit de irrigación, dotado de 1 pieza de mano esterilizable y 3 insertos n.1, 2 y 10P. Sin kit de ir rigación.

Ref. 8662 **3.919,20 €**

Ultrasonidos Acteón, serie Max Gama II Aeropulidor + Ultrasonidos, sinkit de irrigación, dotado de 1 Pieza de mano esterilizable y 3 insertosn.1, 2 y 10P. Sin kit de irrigación. Incluye:3 llaves color azul y cajade esterilización, 1 boquilla de titanio (esterilizable)+ 3 boquillas deplástico + 1 Kit de bicarbonato (2 x 250 g). Los equipos de UltrasonidosActeón-Satelec incorporan ahora el módulo generador SP Newtron quedesarrolla una extraordinaria potencia en las funciónes de limpieza desarro, cirugía apical y desempotramiento de prótesis. Conservan noobstante la tradicional flexibilidad en las especialidades en que serequiere una potencia adaptada, destácando especialmente en la eficaciade tratamiento en periodoncia y endodoncia en donde se requiere unapotencia menor. -Feed Back permanente: amplitud estáble y constante delos movimientos del inserto en cualquier tratamiento. -Pieza de manodesmontable en su extremo para facilitar la limpieza del transductor. -Código de colores en pantalla para visualizar la potencia de trabajo -Elusuario puede programar también las potencias que considere másadecuadas para cada tratamiento. -Los equipos pueden suministrarse con osin kit de irrigación externa, pudiendo adaptarse está posteriormentesin necesidad de servicio técnico.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Tecnología japonesa a su alcance



Veraview X800

Panorámico y 3D todo en uno.
Cefalostato opcional.


Tri Auto ZX2

El primer motor inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Root ZX Mini

El localizador de ápice “mini”. Diseño y tecnología en la palma de su mano.



TwinPower

Turbinas con sistema de doble rotor. Sin succión de agua. Prevención de la contaminación cruzada.



MORITA

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS COMBI

Marca: Mectron

Ref. 86412 **4.340,82 €**

Cámara de polvo y soporte Pieza de mano, monitores de rendimiento de ultrasonido. Nueva función perio. Presión operativa: 3.5 bars
· Input de agua: 1-6 bars
· Input de aire comprimido: 4-8 bars
· Dimensiones (mm): 285 x 185 x 100
· Peso: 3,2 kg
· Control automático de protección.

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS COMBI TOUCH PERIO

Marca: Mectron

Ref. 89977 **6.015,31 €**

Unidad de profilaxis multifunciónal.
Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo.
Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones,
Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con polvo de glicina.
· Pieza de mano LED.
· Botella de 500 ml.
· Tapón de seguridad gris.
· Llave dinamométrica K6.
· Cabezal de spray 90°.
· Cabezal de spray 120°.
· Cabezal de spray PERIO.
· Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.
· Llave K9 g.
· Botella polvo profilaxis 250 g.
· Botella polvo Glycine® 160 g.

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS COMBI TOUCH STANDARD

Marca: Mectron

Ref. 89976 **5.755,10 €**

Unidad de profilaxis multifunciónal.
Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo.
Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.
Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con polvo de glicina.
· Pantalla táctil de cristal fácil de limpiar y desinfectar.
· Pieza de mano de ultrasonidos con LED giratorio 360° .
· Irrigación flexible: conexión a la red hídrica de la clínica o con bote de 500 ml.
· Limpieza ultra delicada (función soft mode).
· Resultados óptimos en prótesis gracias a la potencia pulsada.
· Limpieza de surcos y sellado gracias a los exclusivos insertos.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS VARIOS COMBI PRO

Marca: NSK

Características: Dispositivo de limpieza por ultrasonidos/pulido de aire para tratamientos profilácticos profesionales

El equipo se compone de:

- Pieza de mano para pulido por aire con boquilla de 60°
- Cable de pieza de mano de pulido
- Depósito para polvo
- Polvo FLASHpearl (5 sobrecitos de 15 g)
- Pieza de ultrasonidos Varios2 LUX
- Cable de pieza de mano Varios2 LUX
- 3 puntas
- Caja de esterilización
- Frasco de irrigación
- Unidad de control
- Pedal de control multifunciónes

Ref. 18401 **5.862,00 €**

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos



AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS VARIOS COMBI PRO KIT PERIO

Marca: NSK

Características: Kit de tratamiento periodontal subgingival para Varios Combi Pro (incluye accesorios)

El equipo se compone de:

- Pieza de mano de pulido periodontal
- Cable de la pieza de mano de pulido periodontal
- Depósito de polvo
- Llave para cambiar la punta de la boquilla Perio-Mate
- Puntas Perio-Mate (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo Perio-Mate (1 bote de 100 gr.)

Ref. 18402 **1.034,00 €**

Aeropulidor de bicarbonato



AIRFLOW ONE

Marca: Ems

Ref. 86666 **6.353,00 €**

AIRFLOW® ONE es la última innovación de EMS para "Guided Biofilm Therapy" para clínicos que ya tienen un módulo PIEZON® NO PAIN en su sillón dental. El polvo AIRFLOW® Plus elimina de forma cómoda y eficiente el biofilm, las manchas y el cálculo blando supra y subgingivalmente reduciendo la necesidad de instrumentación manual y mecánica. No más gomas, cepillos y pasta de pulir.

El tratamiento se realiza con una temperatura del agua regulada y se activa mediante un pedal inalámbrico.
El equipo está diseñado para un uso intensivo y ofrece una ergonomía mejorada, alta precisión, fácil mantenimiento y los últimos estándares de higiene.

Aeropulidor de bicarbonato



AEROPULIDOR DE SOBREMESA AIR FLOW S1 WHITE

Marca: Ems

Ref. 93532 **2.690,00 €**

Incluye:
2 Mangos Original AIR-FLOW®
1 Botella de polvo Original AIR-FLOW® Classic de 300 g
1 Steribox de acero inoxidable, tamaño ¼ DIN
1 Set de mantenimiento con agujas de limpieza y juntas
1 Pedal

Aeropulidor de bicarbonato



AIR-FLOW HANDY 2 AEROPULIDOR

Marca: Ems

Características: 1 AIR-FLOW handy 2+ con mango de pulverización 120º EL-185 #
1 original AIR-FLOW Powder CLASSIC
1 dispositivo de relleno AIR-FLOW® Easy Fill FV-075
1 conjunto de mantenimiento con agujas y sellos de limpieza EQ-091

Ref. 85705	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**950,00 €**
Ref. 85709	Conexión a acoplamiento Midwest	**950,00 €**
Ref. 85712	Conexión a acoplamiento NSK	**950,00 €**
Ref. 85715	Conexión a acoplamiento Midwest	**950,00 €**
Ref. 85718	Conexión a acoplamiento W&H	**950,00 €**

Tecnología de flujo libre - mayor fiabilidad en profilaxis.
Gran eficacia para tratamientos supragingivales.

Aeropulidor de bicarbonato



AIR-FLOW HANDY 3.0

Marca: Ems

Contenido:
1 AIR-FLOW HANDY 3.0
1 Pieza de mano de aerosol de 120 ° AIR-FLOW EL-540 #
1 Botella original de polvo AIR-FLOW®
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOW® Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Dispositivo de limpieza AIR-FLOW® Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

Ref. 85725	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**1.190,00 €**
Ref. 85726	Conexión a acoplamiento Borden	**1.190,00 €**
Ref. 85727	Conexión a acoplamiento Castellini	**1.190,00 €**
Ref. 85728	Conexión a acoplamiento Midwest	**1.190,00 €**
Ref. 85729	Conexión a acoplamiento NSK	**1.190,00 €**
Ref. 85730	Conexión a acoplamiento Sirona	**1.190,00 €**
Ref. 85731	Conexión a acoplamiento W&H	**1.190,00 €**
Ref. 85732	Conexión a acoplamiento Kavo	**1.190,00 €**

Eliminación eficiente de biopelículas, decoloraciones y pulido de dientes.
Flujo de polvo optimizado para tratamientos controlados.
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de tratamiento.

Aeropulidor de bicarbonato



AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO

Marca: Ems

Características:
1 AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOW® PERIO EL-542
40 boquillas PERIO-FLOW® de un solo uso
1 cupón para una botella de polvo AIR-FLOW® original
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOW® Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Dispositivo de limpieza AIR-FLOW® Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

Ref. 85733	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**1.390,00 €**
Ref. 85734	Conexión a acoplamiento Borden	**1.390,00 €**
Ref. 85735	Conexión a acoplamiento Castellini	**1.390,00 €**
Ref. 85736	Conexión a acoplamiento Kavo	**1.390 ,00€**
Ref. 85737	Conexión a acoplamiento Midwest	**1.390,00 €**
Ref. 85738	Conexión a acoplamiento NSK	**1.390,00 €**
Ref. 85739	Conexión a acoplamiento Sirona	**1.390,00 €**
Ref. 85740	Conexión a acoplamiento W&H	**1.390,00 €**

Eliminación eficiente del biofilm de las bolsas periodontales más profundas. Boquillas PERIO-FLOWR únicas para una mezcla óptima de aire, polvo y agua.
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de tratamiento

Aeropulidor de bicarbonato



AIR-FLOW HANDY 3.0 PLUS

Marca: Ems

Contenido:
1 AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOW® PLUS EL-545 #
1 cupón para una botella de polvo AIR-FLOW® original
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOW® Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Dispositivo de limpieza AIR-FLOW® Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

Ref. 85741	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**1.390,00 €**
Ref. 85742	Conexión a acoplamiento Borden	**1.390,00 €**
Ref. 85743	Conexión a acoplamiento Castellini	**1.390,00 €**
Ref. 85744	Conexión a acoplamiento Kavo	**1.390,00 €**
Ref. 85745	Conexión a acoplamiento Midwest	**1.390,00 €**
Ref. 85746	Conexión a acoplamiento NSK	**1.390,00 €**
Ref. 85747	Conexión a acoplamiento Sirona	**1.390,00 €**
Ref. 85748	Conexión a acoplamiento W&H	**1.390,00 €**

Eliminación eficiente del biofilm de la zona fronteriza subgingival.
Limpieza y pulido supragingival de los dientes.
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de tratamiento.

Aeropulidor de bicarbonato



AIR-FLOW HANDY 3.0 PREMIUM

Marca: Ems

Contenido:
1 AIR-FLOWR HANDY 3.0 PERIO
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOWR PERIO EL-542 #
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOWR PLUS EL-545 #
40 boquillas de un solo uso PERIO-FLOWR
1 cupón para una botella de polvo AIR-FLOWR original
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOWR Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Limpiador AIR-FLOWR Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

Ref. 85750	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**1.690,00 €**
Ref. 85751	Conexión a acoplamiento Borden	**1.690,00 €**
Ref. 85752	Conexión a acoplamiento Castellini	**1.690,00 €**
Ref. 85753	Conexión a acoplamiento Midwest	**1.690,00 €**
Ref. 85754	Conexión a acoplamiento NSK	**1.690,00 €**
Ref. 85755	Conexión a acoplamiento Sirona	**1.690,00 €**
Ref. 85756	Conexión a acoplamiento W&H	**1.690,00 €**
Ref. 85635	Conexión a acoplamiento Kavo	**1.690,00 €**

Eliminación eficiente del biofilm de la zona fronteriza subgingival (Pieza de mano AIR-FLOWR PLUS).
De las bolsas periodontales más profundas (Pieza de mano AIR-FLOWR PERIO)
Limpieza y pulido supragingival (Pieza de mano AIR-FLOWR PLUS)
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de tratamiento

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



PROPHYFLEX 4

Marca: Kavo Dental

Características: Pulido por aire para una limpieza cómoda
El nuevo PROPHYflex 4 es un milagroso dispositivo todo en uno. Tanto si trabaja en la zona supragingival como en la subgingival, es apto para todos los dientes, todos los pacientes y casi todas las indicaciones.
Dos piezas de mano en una: perfecto para aplicaciones supragingivales y subgingivales.
- Se adapta cómodamente a su mano.
- Acabe con el biofilm.
- Limpieza excepcional y visibilidad mejorada

Ref. 94537	Flamingo conexion Multiflex	**1.224,00 €**
Ref. 94541	Flamingo conexion Sirona	**1.224,00 €**
Ref. 94536	Lime conexion Multiflex	**1.224,00 €**
Ref. 94540	Lime conexion Sirona	**1.224,00 €**
Ref. 94538	Wave conexion Sirona	**1.224,00 €**
Ref. 94535	Wave conexion Multiflex	**1.224,00 €**

La ergonomía perfecta nunca había sido tan flexible ... y la flexibilidad nunca ha sido tan cómoda
¿Desea que sus tratamientos diarios de profilaxis sean más fáciles, más rápidos y más minuciosos, e incluso más agradables durante las sesiones largas? El nuevo KaVo PROPHYflex 4 cumple con todo. Es ligero como una pluma, tiene un equilibrio perfecto y está ergonómicamente diseñado para trabajar con comodidad. Porque cada mano, cada tratamiento y cada paciente es distinto, el KaVo PROPHYflex 4 se puede ajustar individual-mente. Usted decide si trabajar en la zona subgingival o supra gingival, si eliminar la decolo- ración leve o severa con más o menos polvo y cuál debería de ser la longitud de la Pieza de mano.
Limpieza excepcional y visibilidad mejorada. Menos nubes de polvo gracias a la alta precisión del chorro de polvo. La forma estrecha de la cánula proporciona una buena visibilidad durante la limpieza supragingival.
Para sentirse bien en todo momento. Trabaje con comodidad incluso en lugares de difícil acceso gracias a la funda de agarre que puede girar 360°. Relájese y trabaje cómodamente. Una Pieza de mano ultra ligera y perfectamente equilibrada, con longitudes individualmente ajustables para lograr un manejo cómodo y un tratamiento sin tensiones.
La cánula precisa y pequeña para bolsas. Perio Kit opcional para el tratamiento subgingival centrado y suave, así como para la limpieza de puentes, implantes y coronas.
Hecho a su medida. Dos fundas de agarre de diversas longitudes para ajustarse perfectamente a su mano. También es perfecto para situaciones en las que varios profesionales trabajan con la misma Pieza de mano.
Preparado para todo con seguridad. Colocación segura y un relleno fácil gracias a la superficie lisa. Para un tratamiento sin interrupciones, el recipiente de polvo puede llenarse por adelantado según la indicación y sellarse con un cierre de goma.
Tres es simplemente mejor. Tres niveles de ajuste, con el primer nivel para la limpieza sin polvo de los dientes para eliminar el residuo de polvo. Los niveles 2 y 3 son para para ajustar de manera inidvidual el rendimiento de la limpieza dependiendo del paciente y de la indicación.
Encontrar una conexión se ha vuelto más sencillo. Elija la conexión KaVo o Sirona.

Aeropulidor de bicarbonato



AIR-N-GO EASY AEROPULIDOR

Marca: Acteon

Ref. 49613	Con adaptador Bien-Air	**1.275,80 €**
Ref. 49603	Con adaptador Kavo	**1.275,80 €**
Ref. 49602	Con adaptador Sirona	**1.275,80 €**
Ref. 49616	Con adaptador W&H	**1.275,80 €**
Ref. 49614	Con adaptador Midwest	**1.275,80 €**

Ref. 85786	Boquilla Supra para Aeropulidor de Bicarbonat Air-N-Go	**394,90 €**

Con doble función (SUPRA y PERIO), para tratamientos de profilaxis supragingival y periodoncia. Se compone de 1 Pieza de mano AIR-N-GO easy con 1 depósito SUPRA, 1 kit intro de bolsitas de 20 gr de polvo "CLASSIC" y "PEARL", 1 kit de mantenimiento AIR-N-GO easy.

Aeropulidor de bicarbonato



LUNOS MIFLOW

Marca: Dürr

Ref. 70192	Para Bien-Air	**1.760,00 €**
Ref. 70193	Para Kavo Multilex	**1.760,00 €**
Ref. 70194	Para NSK Phatelus	**1.760,00 €**
Ref. 70195	Para Sirona	**1.760,00 €**
Ref. 70196	Para W&H Rotoquick	**1.760,00 €**

Aeropulidor de bicarbonato



AEROPULIDOR BICARBONATO STARJET STANDART

Marca: Mectron

Contenido:
- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Botella polvo profiláctico (250 gr.).
- 1 Botella glicina en polvo (160 gr.).

Ref. 70280		**1.571,43 €**

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.
Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.
3 Terminales diferentes
- Colocación: un simple click
- Giratorios 360°
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura.

Aeropulidor de bicarbonato



PROPHY-MATE NEO

Marca: NSK

Ref. 18302	Conexión a acoplamiento Midwest	**1.187,00 €**
Ref. 18300	Conexión a acoplamiento Sirona	**1.242,00 €**
Ref. 18301	Conexión a acoplamiento W&H	**1.242,00 €**
Ref. 18303	Conexión a acoplamiento Borden 2	**1.187,00 €**
Ref. 9591	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**1.242,00 €**
Ref. 96635	Conexión a acoplamiento Multiflex Kavo	**1.242,00 €**
Ref. 9590	Conexión a acoplamiento NSK	**1.187,00 €**

Incluye:
- Pieza de mano Prophy-Mate neo con Puntas de 60° y 80°
- Escobilla, alambre y lima de limpieza
- 5 sobres de 15 g de polvo de limpieza perlas FLASH
- Boquilla de reemplazo
- Tapa de depósito de polvo
- Llave para reemplazo de boquilla

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



PERIO-MATE AEROPULIDOR

Marca: NSK

Ref. 18275	Conexión a acoplamiento Bien-Air	**1.379,00 €**
Ref. 18277	Conexión a acoplamiento Borden 2	**1.327,00 €**
Ref. 18272	Conexión a acoplamiento Kavo	**1.379,00 €**
Ref. 18276	Conexión a acoplamiento Midwest	**1.327,00 €**
Ref. 18271	Conexión a acoplamiento NSK	**1.379,00 €**
Ref. 18273	Conexión a acoplamiento Sirona	**1.379,00 €**
Ref. 18274	Conexión a acoplamiento W&H	**1.379,00 €**

Incluye:
- Pieza de mano
- Estuche de polvo
- Punta de boquilla (40 piezas)
- Kit de mantenimiento



CAVITRON PROPHY JET

Marca: Dentsply

Contenido:
- Cavitron® Prophy-Jet®
- Pedal sin cable con Tecnología Tap-On™
- Pieza de mano esterilizable y autoclavable JET-Mate®
- Inserto de pulido por aire JET
- 1 bote de Prophy JET polvo de pro_laxis de bicarbonato de sodio(368,5 gr.)
- 1 bote de JET Fresh® polvo de trióxido de aluminio (368,5 gr.)
- Cable auxiliar para el pedal
- Pack de 4 baterías "AA"
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones y vídeo

Ref. 89433 Cavitron Prophy Jet **3.747,09 €**

La unidad de Profilaxis Cavitron Prophy-Jet Air Polishing, ha sido diseñada para profilaxis y tratamientos periodontales, así como tambien en otras areas de operatoria dental. Además se puede usar para eliminar manchas, profilaxis en pacientes de ortodoncia, para preparar superficies dentales previamente a procedimientos adhesivos o selladores y para limpieza de implantes. La unidad se activa con un toque rápido on el pedal sin cables Tap On y se mantiene activo hasta que se toca una segunda vez. No es necesario mantener el pie sobre el pedal cuando se pule con aire. El nuevo modo automatico, permite cambiar de modo pulido a modo aclarado automaticamente, eliminando el paso de tocar el pedal para pulido y otra vez para aclarado. El clinico puede seleccionar facilmente el ciclo que prefiere, manual, short, medium o long. Se incluye la Pieza de mano autoclavable y desmontable. Se puede autoclavar para eliminar el riesgo de contaminacion cruzada. El control de agua permite ajustar el lavado de la Pieza de mano comoda y precisamente en el programa de su preferencia.

Cavitadores subsónicos con luz



SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK 2008 L CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex quick 2008 L con luz.
Sin puntas. Llave dinamométrica

Ref. 94175 **1.736 €**

Con luz. Con un cambio de puntas rápido y cómodo. Accionamiento neumático en la conexión MULTIflex. Frecuencia: 6 kHz. 3 amplitudes (120 µm, 160 µm, 240 µm) que generan 3 niveles de potencia. Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso



SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK 2008 L KIT CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex quick 2008 L con luz. Con puntas.
Llave dinamométrica.
Una punta scaler SONICflex nº 5 A / 6 A / 7 A

Ref. 94176 **2.018,00 €**

Con luz
con un cambio de puntas rápido y cómodo
Accionamiento neumático en la conexión MULTIflex
Frecuencia: 6 kHz
3 amplitudes (120 µm, 160 µm, 240 µm) que generan 3 niveles de potencia
Dirección de movimiento: circular
Muy silencioso



JUEGO SONICFLEX QUICK 2008 LS

Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex quick 2008LS con luz.
Con puntas. Llave dinamométrica
1 punta scaler SONICflex nº 5 A / 6 A / 7 A c/u.

Ref. 94177 **2.018,00 €**

Con luz. Con conexión Sirona. Con un cambio de puntas rápido y cómodo.
Frecuencia: 6 kHz. 3 amplitudes (120 µm, 160 µm, 240 µm) que generan 3 niveles de potencia. Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso



SCALER NEUMÁTICO TI-MAX S970L CON LUZ

Marca: NSK
Ref. 18318 L regular para NSK **1.315,00 €**
Ref. 18319 L regular para Kavo
Ref. 18320 L regular para Sirona **1.437,00 €**



SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55 L CONEXIÓN W&H ROTOQUICK

Marca: W&H
Características: Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables: 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2APl, 2APr

Ref. 56272 ZA-55 L. Proxeo con luz **1.483,00 €**

Ref. 56273 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Sin luz, sin regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP
Ref. 56272 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Con luz, con regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP



SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55LM CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: W&H
Ref. 55194 ZA-55 LM. Multiflex con luz **1.483,00 €**

Ref. 89856 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Sin luz, sin regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP*
Ref. 55194 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Con luz, con regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP*

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Cavitadores subsónicos sin luz



SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX 2000 N CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex 2000 N sin luz.
Llave dinamométrica. Punta scaler Sonicflex nº 5 "Universal"

Ref. 08724 **1.046,00 €**

Sin luz. Frecuencia: 6 kHz. Amplitud: 160 µm. Dirección de movimiento: circular



SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX 2003 CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: Sonicflex 2003 sin luz. Sin puntas.
Llave dinamométrica.

Ref. 9490 2003 **1.389,00 €**

Sin luz. Frecuencia: 6 kHz. 3 amplitudes (120 µm, 160 µm, 240 µm) que generan 3 niveles de potencia. Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso



SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK 2008 CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: Sonicflex quick 2008 sin luz. Sin puntas.
Llave dinamométrica.

Ref. 94174 **1.398,00 €**

Sin luz. Con un cambio de puntas rápido y cómodo. Frecuencia: 6 kHz
3 amplitudes (120 µm, 160 µm, 240 µm) que generan 3 niveles de potencia
Dirección de movimiento: circular
Muy silencioso



SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK SET 2008 CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Contenido: SONICflex quick 2008 sin luz. Con puntas
Llave dinamométrica. 1 punta scaler Sonicflex nº 5 A / 6 A / 7 A c/u

Ref. 94180 **1.675,00 €**

Sin luz. Con un cambio de puntas rápido y cómodo. Frecuencia: 6 kHz.
3 amplitudes (120 µm, 160 µm, 240 µm) que generan 3 niveles de potencia.
Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso



SONICFLEX QUICK 2008 S

Marca: Kavo Dental
Contenido: Sin luz. Sin puntas. Con conexión Sirona
Sonicflex quick 2008, Llave dinamométrica

Ref. 94178 **1.385,00 €**



SCALER NEUMÁTICO TI-MAX S970 CONEXIÓN PARA NSK

Marca: NSK

Ref. 18321 S970 **1.079,00 €**

- Cuerpo de titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Aro de Potencia de 3 niveles
- Frecuencia de oscilación : 5,800~6,200 Hz
- Óptica de vidrio celular
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3) Llave de Punta (CR-20) y cubierta de Punta (L)

Cavitadores subsónicos sin luz



SCALER NEUMÁTICO AS 2000 CONEXIÓN BORDEN DE 2 Ó 3 VÍAS

Marca: NSK

Características:
- Frecuencia de oscilación : 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3) Llave de Punta (CR20) y cubierta de Punta (L)
- Para Borden de 2/3 vías
- Peso : 65 gr.

Ref. 18322 B 2/3 vías **553,00 €**

SCALER NEUMÁTICO AS 2000 CONEXIÓN MIDWEST DE 4 VÍAS

Características:
- Frecuencia de oscilación : 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3) Llave de Punta (CR-20) y cubierta de Punta (L).
- Para Midwest de 4 vías
- Peso : 69 gr.

Ref. 18323 Para Midwest **553,00 €**

Cavitadores subsónicos sin luz



SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55 PARA ACOPLAMIENTO KAVO MULTIFLEX

Marca: W&H

Ref. 89856 ZA-55 M. Multiflex sin luz **946,00 €**

Ref. 89856 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Sin luz, sin regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP"
Ref. 55194 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Con luz, con regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP"

Cavitadores subsónicos sin luz



SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55 PARA ACOPLAMIENTO W&H ROTOQUICK

Marca: W&H

Características: Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables: 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2APl, 2APr

Ref. 56273 ZA-55. Proxeo sin luz **946,00 €**

Ref. 56273 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Sin luz, sin regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP
Ref. 56272 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Con luz, con regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

Cavitadores subsónicos sin luz



SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZE-55 ACOPLAMIENTO BORDEN DE 2 O 3 VÍAS

Marca: W&H

Ref. 56274 ZE-55 BC. Proxeo **540,00 €**

Ref. 56274 Sistema de acoplamiento: Borden de 2(3) vías. sin luz, sin regulación de potencia, con 2 puntas 1AU
Ref. 56275 Sistema de acoplamiento: Ritter-Midwest de 4 vías. sin luz, sin regulación de potencia, con 2 puntas 1AU

Cavitadores subsónicos sin luz




SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZE-55 ACOPLAMIENTO MIDWEST DE 4 VÍAS

Marca: W&H

Ref. 56275 **540,00 €**

Sistema de acoplamiento: Ritter-Midwest de 4 vías. sin luz, sin regulación de potencia, con 2 puntas 1AU

Cavitadores subsónicos. Puntas



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 88205 Insert Nº5 forma universal **111,00 €**
Ref. 88206 Insert Nº6 forma de Hoz **111,00 €**
Ref. 94700 Insert Nº7 forma de "PERIO" **111,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

crecemos

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca **Proclinic** y **Proclinic Expert**.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros productos para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

proclinic



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX N°7A FORMA "PERIO". ROSCA CORTA

Marca: Kavo Dental

Características: Punta para SONICflex Quick 2008 L, kit de higiene dental. Para una perfecta profilaxis dental.

Ref. 94682 **111,00 €**



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX IMPLANT N° 48 LIMPEZA DE IMPLANTE

Marca: Kavo Dental

Características: Punta de cirugía dental para la limpieza de implantes. Apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L.
- Eliminación eficaz de placas subgingivales y concreciones.
- Sin abrasión, sin raspar.
- Aplicación rápida y segura.
- Producto para sólo un paciente: Eficaz, sin transmisión de enfermedades. Punta de plástico de un solo uso.

Ref. 97644 **156,70 €**



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO PUNTA 2AU DIENTES ANTERIORES

Marca: W&H

Ref. 56193 **70,38 €**



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO 1AU UNIVERSAL

Marca: W&H

Ref. 56186 **70,38 €**



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO PUNTA 3AU PARA QUITAR MANCHAS

Marca: W&H

Ref. 56199 **70,38 €**



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO 1AP PARA PERIODONCIA

Marca: W&H

Ref. 56185 **78,54 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Cavitadores subsónicos. Puntas



PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO PUNTA 2APR PERIODONCIA CURVADA A DERECHA
Marca: W&H
Ref. 56192 **78,54 €**

Cavitadores subsónicos. Puntas



PUNTA 2APL PERIODONCIA CURVA IZQUIERDA
Marca: W&H
Ref. 56191 **78,54 €**

Contra-ángulos profilaxis con luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY TI-MAX X57L REDUCCIÓN 16:1 PARA COPAS
Marca: NSK

Ref. 18330 X57L 16:1 **992,79 €**

- Para copas y cepillos atornillables
- Rotación de 360°
- Sin spray de agua
- Velocidad máx.: 2.500 min-1

Contra-ángulos profilaxis con luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROFIN TI-MAX X55L REDUCCIÓN 4:1 PARA PUNTAS PROFIN
Marca: NSK

Ref. 18329 X55L 4:1, con luz **992,79 €**

- Spray Simple
- Para puntas Profin / EVA
- Acción Recíp. Vertical Golpe 1,4 mm
- No incluye las Puntas laminadas
- Velocidad máx.: 10.000 min-1

Contra-ángulos profilaxis



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS SYNEA FUSION PROFIN WG-67 LT PARA PUNTAS PROFIN
Marca: W&H

Ref. 56258 Visión WG67 LT 2:1 **954,00 €**

Contra-ángulo Profin 2:1, spray simple, trayectoria 1,1 mm, para puntas Dentatus

Contra-ángulos profilaxis sin luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY REDUCCIÓN 15:1 PARA COPAS
Marca: Bien-Air
Características: 1 contra-ángulo, 5 copas de rosca
5 copas a presión.

Ref. 95205 **963,61 €**

Contra-ángulo para Profilaxis.
Relación interna 15:1.
Sin luz.
Sin spray.
Intercambiabilidad de las copas de rosca o presión.

Contra-ángulos profilaxis sin luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROFIN PDX/SK STARTER KIT PARA PUNTAS PROFIN

Marca: Dentatus

Características: KIT 1 contra-ángulo PDX + 5 puntas.

Ref. 87530 **945,00 €**

La Pieza de mano y la amplia variedad de puntas abrasivas específicas ofrecen acceso ilimitado a áreas intraorales de difícil acceso, y permiten así la plastia del esmalte y de restáuraciones hechas de porcelana, metal, composite y amalgama.
El sistema Profin® es la elección preferida por los profesionales para el acabado, el pulido y el contorneado de superficies dentales, tanto naturales como restáuradas. El sistema Profin lleva en el mercado desde 1990, y ahora hemos lanzado la Pieza de mano Profin® PDX con tacto ergonómico, una suave superficie antirreflejos y un cabezal en miniatura que facilita el acceso a las áreas más estrechas.

Contra-ángulos profilaxis sin luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY FX57 REDUCION 4:1 PARA COPAS

Marca: NSK

Ref. 95905 Prophy FX57 **339,86 €**

Transmisión Reducción 4:1
Para Copas y cepillos atornillables / Rotación de 360°
Espray de agua Sin pulverizador de agua
Material del cuerpo Acero inoxidable
Velocidad máx. 5,000 min-1

Contra-ángulos profilaxis sin luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROFIN TI-MAX X55 REDUCCIÓN 4:1 PARA PUNTAS PROFIN

Marca: NSK

Ref. 18341 X55 4:1, sin luz **730,18 €**

- Spray Simple
- Para puntas Profin / EVA
- Acción Recíp. Vertical Golpe 1,4 mm
- No incluye las Puntas laminadas
- Velocidad máx.: 10.000 min-1

Contra-ángulos profilaxis



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY TI-MAX X57 REDUCCIÓN 16:1 PARA COPAS

Marca: NSK

Ref. 18342 X57 16:1 **657,05 €**

- Para copas y cepillos atornillables
- Rotación de 360°
- Sin spray de agua
- Velocidad máx.: 2.500 min-1

Contra-ángulos profilaxis sin luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROXEO WP-64MU REDUCCIÓN 4:1 PARA COPAS

Marca: W&H

Ref. 89830 WP64 4:1 MU **433,00 €**

Contra-ángulo universal para profilaxis para todas las copas y los cepillos de los sistemas
Screw-in (rosca) y Snap-on (adaptador).
- Larga vida útil gracias a su sistema especial de sellado.
- Tratamiento eficiente debido a su diseño ergonómico.
- El perfil de agarre ofrece un buen manejo.
- Fácil de mantener e higiene sencilla.
- sin luz ni spray.

Contra-ángulos profilaxis sin luz



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS SYNEA FUSION PROFIN WG-67 A PARA PUNTAS PROFIN

Marca: W&H

Ref. 56257 Visión WG67 A 2:1 **662,00 €**

Contra-ángulo Profin 2:1, spray simple, trayectoria 1,1 mm, para puntas Dentatus

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROXEO WP-66MU REDUCCIÓN 4:1 PARA COPAS

Marca: W&H

Ref. 89947 Proxeo WP-66MU **433,00 €**

Proxeo Contra-ángulo para Para fundas, cepillos y adaptadores Snap-on con eje de 2,35 mm.



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS EXPERMATIC E31C PARA COPAS

Marca: Kavo Dental

Ref. 94127 CA E31 C **828,00 €**

Contra-ángulo reductor profiláctico 5,4:1
Medios de refrigeración separados en el interior
Cabeza profiláctica de sellado especial con alojamiento para: piezas a presión, piezas enroscadas.



CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS EXPERMATIC E61C PARA PROFIN

Marca: Kavo Dental

Ref. 94128 CA E61C **898,00 €**

- Contra-ángulo profiláctico 2,7:1
- Medios de refrigeración separados en el interior
- Con cabeza Prepcontrol integrada
- Avance amortiguado de 0,8 mm
- Sujeción precisa del instrumento utilizado gracias a las 36 posiciones de sujeción. (Utilización con limas Proxoshape, Rootshape, MarginShaper, Bevelshape y Cavishape, así como con Ortho-Strips de Intensiv).



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC PROPHY S31 8:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94271 Prophy S31 **307,00 €**



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC PROPHY S33 8:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94274 Prophy S33 **338,00 €**



PIEZA MANO SMARTMATIC PROPHY S19 8:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94268 Prophy S19 **204,00 €**



GENERADOR DE ULTRASONIDOS NEWTRON BOOSTER

Marca: ACTEON

Ref. 89602 **1.292,40 €**

Este equipo incorpora la tecnologia NEWTRON que, básicamente, mejora la electrónica del conocido modelo P-5 BOOSTER sobre todo en lo concerniente a potencia y precisión de las vibraciones. La precisión es especialmente necesaria en los tratamientos en los que se trabaja a potencia reducida (perio, endo, etc.). Dotado de 1 Pieza de mano SP Newtron esterilizable, 1 llave y 3 insertos: 1, 1S y H3.



GENERADOR DE ULTRASONIDOS NEWTRON P5 XS B.LED

Marca: ACTEON

Ref. 89605 **2.800,40 €**

Equipo dotado de un sistema de irrigación externo mediante depósito de 300 ml. (opcionalmente de 500 ml.) extraíble y rellenable, incluso durante el tratamiento y con señales graduadas. Mediante este sistema, se puede irrigar cualquier tipo de líquido, ya sea agua o cualquier otro producto médicamentoso relacionado con el
tratamiento a realizar. De está manera, el equipo se convierte en autónomo ya que no precisa conexión a la red de agua convencional. También en este modelo se utiliza la Pieza de mano con luz B.LED, con la finalidad descrita anteriormente.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

ACTEON LES OFRECE UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA TODAS SUS NECESIDADES CLÍNICAS



PIEZOTOME CUBE

Potencia ajustada para máxima seguridad y eficiencia.

DPSI Dynamic Power System Inside



NEWTRON



Tecnología exclusiva que controla las vibraciones ultrasónicas para una perfecta preservación de los dientes.

SOPIX SERIES

Una imagen de calidad desde el primer disparo con un tiempo mínimo de exposición.



MINILED

Polimerización rápida para obtener resultados estéticos a largo plazo.



PSPIX²

Su escaner personal de radiología intraoral.



SOPROCARE

Diferencia el color de los tejidos y revela enfermedades relacionadas con la higiene bucodental.





AIR N GO EASY

Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avda. Principal N° 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona)
Tel + 34 900 104 423 | E-mail : info.es@acteongroup.com | www.acteongroup.com/es

ACTEON



Ref. 49595



Ref. 89609



Ref. 89608



Ref. 8671

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE SP NEWTRON LED PARA P5NEWTRON LED Y P5NEWTRON XS LED

Marca: Acteon Satelec

Características: con luz a utilizar con toda la gama Newtron LED.

Ref. 49595 **787,50 €**

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE NEWTRON SLIM B.LED PARA P5BLED,P5XSBLED Y P5XSBLED BLUE

Características: con luz. Con anillo LED's azul y blanco.

Ref. 89609 **828,45 €**

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE NEWTRON SLIM PARA NEWTRON P5

Características: sin luz. Slim.

Ref. 89608 **621,60 €**

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE SP NEWTRON PARA NEWTRON BOOSTER

Características: sin luz.Para toda la gama Newtron

Ref. 8671 **640,40 €**

Como lo han podido comprobar, cada equipo viene con piezas de mano diferentes en función de sus características. Cada Pieza de mano permite un uso de TODA nuestra gama de inserts y se fabrica para optimizar el rendimiento del aparato utilizado. A lo largo de los años, las piezas de mano SATELEC se han consolidado como las más fiables y reconocidas del mercado.

Todas las piezas de mano son autoclavables a 134ºC. Además se puede desenroscar la nariz de cada Pieza de mano (salvo la del P-5 Booster) para una mejor limpieza interior y evitar contaminaciones cruzadas…



GENERADOR DE ULTRASONIDOS CAVITRON PLUS TAP-ON

Marca: Dentsply

Características: Cavitron Plus.

1 Cavitron Plus Ultrasonido 30K

1 Pieza de mano Steri-Mate

1 Pedal inalámbrico con tecnologia Tap-On

1 30K FSI Slimline 1000 Triple Bend

Ref. 89422 **3.580,61 €**

Características avanzadas que se combinan con las ya establecidas para proporcionarle la máxima comodidad a sus pacientes, al tiempo que le da la calidad y confianza que espera de su marca Cavitron. Cavitron Plus, le ofrece un detartraje premium. Nueva tecnología Tap-Om. Un unico "tap" activa o desactiva el detartraje o el pulido, permitiéndole que su pie descanse durante todo el procedimiento. Cavitron Plus le ofrece un control de pie sin cable. Tecnología (Sistema de rendimiento sostenido), impulso con manos libres, totalmente autoclavable. Pieza de mano SteriMate. Se puede usar combinado con nuestro sistema de dispensado Dual Select. Se pueden usar todos los insertos de Cavitron de 30K

Hasta

-15%

adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



GENERADOR DE ULTRASONIDOS CAVITRON SELECT SPS CON BOMBA

Marca: Dentsply

Ref. 8853 25 KHZ **2.691,68 €**

Ref. 8644 30 KHZ **3.189,13 €**

Cavitron Select de DENTSPLY es un nuevo aparato de ultrasonidos para profilaxis. Cavitron Select le ofrece:
- Comodidad: Con depósito de líquidos autónomo (agua, médicamentos, etc) y filtro incorporado.
- Transportabilidad: Por su pequeño tamaño y peso. Sólo necesita ENCHUFAR a la corriente y FunciónAR.
- Expansión: Puede comprar el equipo completo (ultrasonidos, bomba, depósito de líquidos) o primero el ultrasonidos para luego completarla con el resto de componentes.
- Potencia: 27 watios de potencia de salida. Sentirá la potencia en sus manos. Sistema de ajuste SPS que garantiza la potencia que Vd. desea aunque encuentre cálculos tenaces.
- Fácil limpieza: Cubierta exterior sin juntas para facilitar su limpieza y desinfección, control de lavado en Pieza de mano, etc.

Cavitron Select.....Enchufar y funciónar !

Scalers ultrasonidos



VECTOR SCALER

Marca: Dürr Dental

Características: Consumo nominal de corriente (V/Hz) 230, 50/60
Frecuencia de trabajo (kHz) 25–35
Cantidad de llenado del depósito de agua (ml) 600
Consumo de agua de la Pieza de mano del Scaler (ml/min) aprox. 30
Dimensiones (Al x P x An cm) 16 x 21,5 x 25,5 Peso (kg) 1,9

Ref. 02071 Con Pieza de mano Scaler luz LED,interruptor de pedal, Vector/Rinsendo desinfectante, Vector limpiador, Service-Kit, Steri-Box y Scaler instruments P1 **2.760,00 €**

Inigualable: la Pieza de mano de Vector Scaler La Pieza de mano convence por su gran facilidad en el manejo. Se une con el aparato base mediante un tubo flexible y ligero. la Pieza de mano y los instrumentos son esterilizables en autoclave a 134 °C. La desmontabilidad parcial de la Pieza de mano del Scaler permite que la limpieza y la desinfección resulten especialmente sencillas.





Ref. 93537



Ref. 93590



Ref. 85674



Ref. 85678



Ref. 85679

MANGO UNIVERSAL

Marca: Ems

Ref. 93537 Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-041/
Gris, 3 pins, compatibilidad: Kit para integrar , mP, mM, PM400, Kermit, AFS2 **499,00 €**

Ref. 93590 Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-034/A
Gris, fibra óptica, compatibilidad: Kit a integrar con luz I **908,00 €**

Ref. 85675 Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-046/A
Gris, 3 pins, nariz metálica, compatibilidad: Kit para integrar, mP, mM, PM400, Kermit, AFS2 **499,00 €**

MANGO ORIGINAL PIEZON

Marca: Ems

Ref. 85674 Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-037
Sin luz, Azul, Compatibilidad: PM600 **499,00 €**

Ref. 85678 Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON LED EN-06
Mango Piezon con luz.Blanco, 4 pins, junta roja , nariz metálica , compatibilidad:
Kit para integrar NO PAIN , mM led, PM700, AFMP **790,00 €**

Ref. 85679 Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-061
Mango Piezon sin luz. Blanco, 4 pins, o-ring azul , nariz matálica , compatibilidad:
kit para integrar NO PAIN , mM led, PM700, AFMP **499,00 €**

El original Piezon ® Pieza de mano está hecha de materiales de alta tecnología y está destinado para uso universal, con todos los consejos y sistemas. El médico controla el flujo del líquido directamente en la Pieza de mano. Se puede esterilizar hasta 135 ° C
Ligero y ergonómico

tapa de metal de precisión controlada
Se puede esterilizar hasta 135 ° C

COMPONENTES PIEZON®

Descripción	Nº de pedido	Piezon® Master 700	Piezon® Master 600	Piezon® 250	Piezon® 150	miniMaster® LED	miniMaster®	miniPiezon®	PIEZON NO PAIN® built - in kit	Piezon® Standard built - in kit	Piezon Master Surgery®
MANGOS PIEZON®											
Mango Original Piezon® LED	EN-060	●		●	●	●			●		
Mango Original Piezon®	EN-061	●		●	●	●			●		
Mango Universal Original Piezon®	EN-046/A						●	●		●	
Mango Universal Original Piezon®	EN-041/A						●	●		●	
Mango Universal Original Piezon ®	EN-034/A									●	
Mango Original Piezon®	EN-037		●								

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



GENERADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON 250

Marca: Ems

Ref. 85724	Piezon 250	**1.690,00 €**
Ref. 95131	Piezon 250 Led	**1.990,00 €**

Incluye:
1 Mango Original Piezon®
3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P, PS - todos ellos con llave CombiTorque®
1 Botella de 350 ml EG-064
1 Pedal de 360° de 2 puntos EK-128
2 Bombas peristálticas
1 Manguera para Piezon® EM-140/A



GENERADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON 150 EMS

Marca: Ems

Ref. 93587	Piezon 150	**1.150,00 €**
Ref. 85749	Piezon 150 Led	**1.390,00 €**

Incluye:
1 Mango Original Piezon® LED
3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P, PS - todos ellos con llave CombiTorque®
2 Filtro de agua externo FV-091
1 Pedal de 360° de 2 puntos EK-128
1 Manguera para Piezon® EM-140/A





GENERADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON MASTER 700

Marca: Ems

Ref. 85634	Piezon master	**3.389,00 €**
Ref. 85722	Piezon master premium	**4.110,00 €**

Cuando se busca la perfección clínica, el Piezon® Master 700 es la respuestá. Con la tecnología inteligente NO PAIN y una amplia gama de EMS Swiss InstrumentsPM de incomparable precisión, ofrecerá usted el tratamiento más apropiado disponible hoy en día y obtendrá los mejores resultados tanto para sus pacientes como para su consulta.

Equipado con el Método Original Piezon® de EMS, el Piezon® Master 700 es la fórmula perfecta para conseguir una suavidad exclusiva de las superficies dentales, y para ofrecer una máxima protección a las encías y tratamientos virtualmente indoloros.
El módulo NO PAIN del Piezon® Master 700 facilita distintas potencias para distintas aplicaciones de tratamiento. Pero sea cual sea el procedimiento, los movimientos lineales del instrumento y su potencia uniforme se combinan para proteger el epitelio, optimizar la eficacia del tratamiento e incrementar la comodidad del paciente.

Scalers ultrasonidos



GENERADOR DE ULTRASONIDOS PROPOWER ULTRA LED

Marca: LM

Ref. 5938 **2.188,94 €**

El LM-ProPower UltraLED representa lo último de la tecnología moderna en el tratamiento ultrasónico. Gracias a su amplia escala de potencia y a su selección de puntas, este dispositivo multiuso ofrece soluciones ultrasónicas no sólo para la limpieza y la eliminación del sarro tradicionales, sino también para la endodoncia, la cirugía apical incluyendo tratamientos de esterilización, la implantología y los tratamientos reconstituyentes.
- Cuatro funciónes especiales útiles:
1. Luz LED para uso diagnóstico.
2. Vibración ultrasónica con agua.
3. Modo de funciónamiento seco sin agua.
4. Modo de funciónamiento irrigación sin vibración.
- Regulación del agua incorporada en el instrumental.
- Al escoger el modo de funciónamiento adecuado para la punta empleada, se ajuste automáticamente el límite máximo de potencia al nivel recomendado.
- Función de limpieza automática se activa pulsando un sólo botón.
- Pieza de mano autoclavable e intercambiable.

Scalers ultrasonidos



GENERADOR DE ULTRASONIDOS MICROPIEZO S MECTRON

Marca: Mectron

Ref. 8650 **1.176,84 €**

MICROPIEZO S: clásica y experimentada evolución del ultrasonidos Mectron, inventora
de la Pieza de mano de titanio. Este detartrador piezoeléctrico de dimensiones reducidas
posibilita el trabajo a la frecuencia de las distintas puntas (24.000 a 29.500 vibraciones por
segundo) soportando elevadas prestáciones.
- Micropiezo incorpora el FEEDBACK SYSTEM que adapta de manera automática y
continua la potencia distribuida en función de la resistencia encontrada en la punta
durante el tratamiento.
- La alimentación de agua puede ser excluida desde el teclado. Filtro de agua
desmontable externamente.
- Suministrado con 2 puntas para el detartraje S1.
La calidad de las puntas Mectron es el resultado de una constante investigación y la utilización de aceros especiales. La eliminación de los ángulos vivos evita el riesgo de pequeñas
lesiones gingivales.

Scalers ultrasonidos



GENERADOR DE ULTRASONIDOS MULTIPIEZO PRO BASIC

Marca: Mectron

Ref. 86511 **4.965,31 €**

Multipiezo Pro, Sistema de limpieza por ultrasonidos
Está perfectamente adecuado para todo tipo de pacientes que presentan problemas orales en la consulta: desde el cálculo hasta la caries, desde endodoncias hasta inflamaciones periodontales, desde extracciones hasta restáuraciones.
Ha sido diseñado para ser su asistente perfecto en la práctica diaria un solucionador de problemas muy flexible.
Con una ergonomía perfecta, una pantalla táctil y fácil de usar y limpiar, nuevas funciónes como la función "soft y la función "Restáurador" que permite usar diversos insertos para odontología.
Dotación BASIC
- 2 Piezas de mano LED
- 1 Llave dinamométrica K6
- 3 Botellas

Scalers ultrasonidos



GENERADOR DE ULTRASONIDOS MULTIPIEZO PRO PERIO

Marca: Mectron

Ref. 86303 **5.994,90 €**

- Dotación Scaling inserts: S1, P2, P10, P11, P12, P13, P14
- 2 Piezas de mano LED
- 1 Llave dinamométrica K6
- 3 Botellas

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



GENERADOR DE ULTRASONIDOS MULTIPIEZO TOUCH EASY

Marca: Mectron

Ref. 86291 **2.372,45 €**

Sistema de limpieza por ultrasonidos con pantalla táctil, Pieza de mano con luz de LED orientable y modo "soft", indicado para pacientes sensibles sin perder la potencia de vibración y su eficacia.
- 1 Multipiezo.
- 1 Pieza de mano con luz (LED).
- 3 Insertos: S1 - S6 Scaling y P10 Perio.
- 2 botellas de 500ml con tapa de seguridad.
- 1 Llave de apriete dinamométrica.



PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS UNIVERSAL MECTRON

Marca: Mectron

Ref. 86509 **651,14 €**



MULTIPIEZO WHITE

Marca: MECTRON

Características:
- 1 Multipiezo White.
- 1 Pieza de mano ultrasónica LED.
- 3 Insertos: insertos de escala S1 y S6, Perio inserto P10.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.
- 1 llave dinamométrica K6.

Ref. 70267 **2.371,43 €**

MODO PULSO
Transforma los ultrasonidos en forma de onda sinusoidal.
MODO SUAVE
Modulación especialmente suave conservando toda la potencia de trabajo con el inserto.



GENERADOR DE ULTRASONIDOS VARIOS 370 ESTÁNDAR 230V

Marca: NSK

Ref. 18390 Estándar 230V. **1.243,00 €**

Incluye:
- Consola de mando con cable de pieza de mo
- Soporte de Consola de mando
- adaptador de corriente
- Pieza de mano
- Soporte de pieza de mano
- Set Filtro de Agua
- Pedal de control (FC-71)
- 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)
- Llave con Torquímetro para Puntas



GENERADOR DE ULTRASONIDOS VARIOS 570 LUX ESTÁNDAR 230V CON LUZ LED

Marca: NSK

Ref. 18389 Estándar 230V. con luz led **1.896,00 €**

Incluye:
- Consola de mando con cable de pieza de mano
- adaptador de corriente
- Pieza de mano
- Set Filtro de Agua
- Conector de suministro de agua
- Pedal de control (FC-70)
- 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)
- Llave con Torquímetro para Puntas



VARIOS 970 ESTÁNDAR

Marca: NSK

Ref. 18388 Estándar 230V. **2.419,00 €**

VARIOS 970 LED

Marca: NSK

Ref. 96680 Led **2.803,00 €**

Ventajas
- Todo incluido – Unidad todo-en-uno estilizada y compacta para aplicaciones periodónticas, endodónticas, de escariado, intervenciones mínimas y mantenimiento de implantes
- Vibración y alimentación eléctrica estáble a cargo del recién desarrollado motor iPiezo
- Prácticas botellas de gran capacidad de 400ml

cada una, o diferentes soluciones con bombas independientes
- Excelente iluminación del área tratada, garantizada por las LED dobles a través de barras de vidrio ópticas

Incluye:
- Unidad de control
- Pieza de mano
- Cable de pieza de mano
- 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)
- Pedal de control (FC-70)
- 2 x Botellas de Irrigación
- 3 Llaves con Torquímetro para Puntas
- AC cable fuente de poder
- Cassette para esterilización

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Ref. 80074



Ref. 80072

PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS DTE COMPATIBLE CON ACTEON

Marca: DTE
Características: Autoclavable. Compatible Acteon

Ref. 80074	DTE HD-7H. 57 gr. sin luz	**304,09 €**
Ref. 80072	DTE LED HD-7L. 63 gr. con luz	**421,06 €**



PIEZA DE MANO DTE HD 8H

Marca: DTE
Características: Compatible con Satelec.
Sin luz.
Esterilizable y termodesinfectable.
Garantía: 1 año.

Ref. 78134 Pieza de mano DTE HD 8H **327,49 €**

Ultrasonidos HD-8H Woodpecker-DTE compatible Satelec.
Pieza de mano de ultrasonidos Woodpecker-DTE HD-8H. Scaler piezoeléctrico de alta calidad, fabricado con material sintético que puede ser esterilizado en autoclave, muy resistente a altas temperaturas y presiones sin rajarse o deformarse.
Su ligero y ergonómico diseño permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.
Totalmente compatible con el sistema de conexión y los insertos de Satelec. Con 1 año de garantía,



PIEZA DE MANO DTE HD 8L

Marca: DTE
Características: Compatible con Satelec.
Con luz LED
Esterilizable y termodesinfectable.
Garantía: 1 año.

Ref. 78135 Pieza de mano DTE HD 8L **444,44 €**

Ultrasonidos Woodpecker DTE HD-8L compatible Satelec, con luz LED.
Pieza de mano de ultrasonidos Woodpecker-DTE HD-8L. Scaler piezoeléctrico de alta calidad, fabricado con material sintético que puede ser esterilizado en autoclave, muy resistente a altas temperaturas y presiones sin rajarse o deformarse.
Su ligero y ergonómico diseño permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.
Totalmente compatible con el sistema de conexión y los insertos de Satelec. Con 1 año de garantía..



ULTRASONIDOS DTE D600 LED

Marca: DTE

Características: Unidad de control. Compatible Acteon.
Pieza de mano HD-8L separable y autoclavable.
Incluye 8 puntas,
3 llaves autolimitantes,
una llave de endo y una caja de acero inoxidable para esterilización.
Garantía: 1 año.

Ref. 78418 D 600 **1215,79 €**



PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS WOODPECKER HW-3H

Marca: Woodpecker

Características: Pieza de mano sin luz. Autoclavable.
47 gr. Compatible EMS.

Ref. 80073 **291,81 €**



PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS WOODPECKER HW-6

Marca: Woodpecker

Características: Pieza de mano sin luz. Autoclavable.
52 gr. Compatible EMS.

Ref. 98829 **291,81 €**



PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS WOODPECKER LED HW-5L

Marca: Woodpecker

Características: Pieza de mano son luz. Autoclavable.
51 gr. Compatible EMS.

Ref. 80071 **404,04 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



GENERADOR DE ULTRASONIDOS WOODPECKER U600

Marca: Woodpecker

Características: U 600 Scaler Ultrasonidos sin luz INCLUYE:
- 1 Piezas de mano
- 1 Box Autoclavable
- 7 Puntas:
  - 1* G4 Supragingival scalling.
  - 1* G12 Supragingival scalling.
  - 1* P1 periodontal scalling.
  - 1* P3 periodontal scalling.
  - 1* P8 periodontal scalling.
  - 2* E6 endodontic scalling.
- Compatible EMS

Ref. 98816	U 600	**998,88 €**
Ref. 98849	U 600 Led	**1.111,11 €**



GENERADOR DE ULTRASONIDOS UDSE

Marca: Woodpecker

Ref. 80079	Incluye 8 insertos	**662,18 €**

Ref. 80079 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, sin luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.
Deposito para dispensar líquidos o médicamentos.
8 Puntas/Inserts
Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
Para endodoncia: 1 E1



GENERADOR DE ULTRASONIDOS UDSE-LED

Marca: Woodpecker

Ref. 80076	Incluye 8 insertos	**774,41 €**

Ref. 80076 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, con luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.
Deposito para dispensar líquidos o médicamentos.
8 Puntas/Inserts
- Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
- Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
- Para endodoncia: 1 E1



GENERADOR DE ULTRASONIDOS UDSK

Marca: Woodpecker
Características: Incluye 5 insertos

Ref. 80080	UDSK	**549,94 €**
Ref. 80077	UDSK Led	**662,18 €**

Ref. 80080 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, sin luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.

5 Puntas/Inserts
- Para limpieza: 1 G1 + 1 G2 + 1 G3 + 1 G4
- Para periodoncia: 1 P1

Ref. 80077 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, con luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.

5 Puntas/Inserts
- Para limpieza: 1 G1 + 1 G2 + 1 G3 + 1 G4
- Para periodoncia: 1 P1



LLAVE PARA PUNTAS DE ULTRASONIDOS

Marca: Woodpecker

Ref. 80060	Llave TW-1L para Puntas de Ultrasonidos de las marcas Woodpecker, Ems y Mectron	**40,40 €**
Ref. 98847	Llave TU-1 para Puntas de Ultrasonidos para Mectron Surgery	**101,01 €**
Ref. 98845	Llave TA-1L para Puntas de Ultrasonidos para Amdent	**40,40 €**
Ref. 98868	Llave TK-4L para Puntas de Ultrasonidos para Kavo	**40,40 €**
Ref. 98844	Llave TS-1L para Puntas de Ultrasonidos para Sirona	**40,40 €**
Ref. 98848	Llave TD-1L para Puntas de Ultrasonidos para Satelec y NSK	**40,40 €**

PIEZO SCALER TIGON

Marca: W&H
Características: Tigon & kit puntas 1U, 3U, 1P
Depósito para refrigerante
Pieza de mano con 5 diodos led

Ref. 56182 **2.222,68 €**

PIEZO SCALER TIGON+

Marca: W&H
Características: Tigon+ & kit puntas 1U, 3U, 1P, 1I, 1E
Depósito para refrigerante
Pieza de mano con 5 diodos led
5 programas y 3 modos de tratamiento
Temperatura del líquido regulable

Ref. 56181 **3.596,00 €**



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.







PIEZO SCALER PYON 2

Marca: W&H

Características:
Pyon 2 & kit puntas 1U, 3U, 1P
Pieza de mano con 5 diodos led (solo en la version con luz)
Amplio surtido de puntas
Diseño ergonómico
Pieza de mano desmontable
Pedal de control

Ref. 56207 sin luz **952,00 €**
Ref. 56208 con luz **1.282,58 €**



PROXEO ULTRA PB-530

Marca: W&H

Ref. 70487 CONEXIÓN Q-LINK
- Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
- Ultra PB-530
- Pedal de control inalámbrico
- Depósito grande de 750 ml
- Programa de limpieza de mangueras
- Sistema de sujeción rápida Q-Link.
- Puntas 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ con cambiador de puntas

Ref. 70488 CONEXIÓN W&H/EMS
- Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
- Ultra PB-530
- Pedal de control inalámbrico
- Depósito grande de 750 ml
- Programa de limpieza de mangueras
- Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "W&H"
- Puntas 1U, 2U, 1P, 1I con cambiador de puntas

Ref. 70489 CONEXIÓN SATELEC
- Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
- Ultra PB-530
- Pedal de control inalámbrico
- Depósito grande de 750 ml
- Programa de limpieza de mangueras
- Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "Satelec"
- Puntas 1U, 2U, 1P, 1I con cambiador de puntas **2.289,00 €**

Los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra de W&H han sido desarrollados en colaboración con profesionales de la profilaxis y hacen honor a su nombre. Las ventajas exclusivas para el usuario, como el «Q-Link», el sistema de sujeción rápida único en el mundo, o la compatibilidad acreditada con los marcapasos, permiten un tratamiento ultra eficiente.

Ventajas :
- Sistema de sujeción rápida Q-Link
- Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- Pieza de mano con anillo LED
- Manguera fina y flexible
- Pedal de control inalámbrico
- Detección automática de nivel
- Ajuste de potencia continuo
- Gama de puntas perfectamente adaptada
- Depósito grande (750 ml)
- Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras



PROXEO ULTRA PB-520

Marca: W&H

Ref. 70490 CONEXIÓN Q-LINK

- Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
- Ultra PB-520
- Pedal con cable
- Depósito grande de 750 ml
- Programa de limpieza de mangueras
- Sistema de sujeción rápida Q-Link de W&H.
- Puntas 1UQ, 2UQ, 1PQ con cambiador de puntas

1.938,00 €

Ref. 70491 CONEXIÓN W&H/EMS

- Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
- Ultra PB-520
- Pedal con cable
- Depósito grande de 750 ml
- Programa de limpieza de mangueras
- Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "W&H"
- Puntas 1U, 2U, 1P con cambiador de puntas

1.938,00 €

Ref. 70492 CONEXIÓN SATELEC

- Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
- Ultra PB-520
- Pedal con cable
- Depósito grande de 750 ml
- Programa de limpieza de mangueras
- Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "Satelec"
- Puntas 1U, 2U, 1P con cambiador de puntas

1.938,00 €

Los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra de W&H han sido desarrollados en colaboración con profesionales de la profilaxis y hacen honor a su nombre. Las ventajas exclusivas para el usuario, como el «Q-Link», el sistema de sujeción rápida único en el mundo, o la compatibilidad acreditada con los marcapasos, permiten un tratamiento ultra eficiente.

Ventajas :

- Sistema de sujeción rápida Q-Link
- Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- Pieza de mano con anillo LED
- Manguera fina y flexible
- Pedal de control inalámbrico
- Detección automática de nivel
- Ajuste de potencia continuo
- Gama de puntas perfectamente adaptada
- Depósito grande (750 ml)
- Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras



PROXEO TWIST CORDLESS PL-40 H

Marca: W&H

Ref. 70493 PROXEO TWIST CORDLESS PL-40 H SUAVES

- Proxeo Twist Cordless
- Pieza de mano inalámbrica
- Más ligera que muchos smartphones
- Pedal de control inalámbrico
- Cabezal desechable Prophy
- Batería de ion-litio
- Incluye Paquete de 100 unidades de contra-ángulo desechable Prophy
- Suave/verde manzana
- 105°/Sistema Doriot

1.685,09 €

Ref. 70494 PROXEO TWIST CORDLESS PL-40 H DUROS

- Proxeo Twist Cordless
- Pieza de mano inalámbrica
- Más ligera que muchos smartphones
- Pedal de control inalámbrico
- Cabezal desechable Prophy
- Batería de ion-litio
- Incluye Paquete de 100 unidades de contra-ángulo desechable Prophy
- Dura/verde oscuro
- 105°/Sistema Doriot

1.685,09 €

El pulido inalámbrico significa pulido sin restricciones. Con el sistema formado por cabezales desechables para profilaxis, Pieza de mano de accionamiento y pedal de control inalámbrico, puede cambiar la posición de tratamiento en un abrir y cerrar de ojos sin tener que preocuparse de molestos cables

Ventajas :

- Pieza de mano inalámbrica
- Más ligera que muchos smartphones
- Pedal de control inalámbrico
- Cabezal desechable Prophy adecuados
- Todo de un único proveedor
- Sin tirones de los cables
- Iones de litio batería

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



SIROSONIC PIEZA DE MANO ULTRASONIDOS

Marca: Sirona

Ref. 84391	SIROSONIC	**568,00 €**
Ref. 84392	SIROSONIC L	**788,00 €**
Ref. 84393	SIROSONIC TL	**788,00 €**

Gracias a su potente iluminación, las piezas de mano ultrasónicas SIROSONIC/SIROSONIC L y SIROSONIC TL son los instrumentos ideales para numerosos tipos de tratamientos en la consulta odontológica moderna. Su eficaz regulación de potencia hace posible su uso tanto en tratamientos periodontales altamente sensibles como en micropreparaciones.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*


*Todos nuestros descuentos son acumulables

proclinic

PROFILAXIS







PERIODONCIA





LLAVES PARA INSERTOS





INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: Proclinic
Características: Envase 1 unidad.

PROFILAXIS

Ref. 95087	Inserto N. 1	Proclinic (para Satelec)	**85,30 €**
Ref. 95089	Inserto N. 1S	Proclinic (para Satelec)	**85,30 €**
Ref. 95090	Inserto N. 10 P	Proclinic (para Satelec)	**85,30 €**
Ref. 95091	Inserto N. 10 X	Proclinic (para Satelec)	**85,30 €**
Ref. 95092	Inserto N. 10 Z	Proclinic (para Satelec)	**85,30 €**
Ref. 95095	Inserto S1	Proclinic (para Mectron)	**85,30 €**
Ref. 95096	Inserto S2	Proclinic (para Mectron)	**85,30 €**
Ref. 95098	Inserto A	Proclinic (para EMS)	**85,30 €**
Ref. 95097	Inserto Nº5	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70123	Inserto Nº6	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70124	Inserto Nº7	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70125	Inserto Nº8	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70126	Inserto Nº60	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70127	Inserto Nº61	Proclinic (Para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70128	Inserto Nº62	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**

*Compatible Kavo Sonicflex 2000 o 2003

Ref. 70129	Inserto Nº9	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70130	Inserto Nº10	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**
Ref. 70131	Inserto Nº11	Proclinic (para Kavo)	**85,30 €**

**Compatible Kavo Piezolux-Sonosoft

Ref. 70132	Inserto G1	Proclinic (para NSK)	**85,30 €**

PERIODONCIA

Ref. 95088	Inserto H3	Proclinic (para Satelec)	**85,30 €**
Ref. 95089	Inserto P	Proclinic (para EMS)	**85,30 €**
Ref. 95100	Inserto PS	Proclinic (para EMS)	**85,30 €**

LLAVES PARA INSERTOS

Marca: Proclinic

Ref. 10260	Llave de metal para Mectron Proclinic	**35,84 €**
Ref. 95116	Llave de metal para Kavo Proclinic	**19,11 €**
Ref. 95115	Llave de metal para EMS Proclinic	**19,11 €**
Ref. 95113	Llave de metal para Satelec Proclinic	**19,11 €**
Ref. 10270	Llave plástico para EMS Proclinic	**19,11 €**
Ref. 10271	Llave plástico para Kavo Proclinic	**19,11 €**
Ref. 10261	Llave plástico para NSK Proclinic	**19,11 €**
Ref. 10269	Llave plástico para Satelec Proclinic	**19,11 €**
Ref. 10262	Llave plástico para Sirona Proclinic	**19,11 €**

Puntas COMPATIBLES con los diferentes Aparatos de Ultrasonidos más usuales.
- El tratamiento térmico específico y el material utilizado garantizan una duración más allá de lo usual.
- Propiedades vibratorias por encima de los standares conocidos.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

3ª
Marca en facturación

4os
en notoriedad de Marca

Más de
11MIL
clínicas clientes


Más de 2.700 referencias


Testado por doctores

Más de
35
años


Colaboración con expertos y universidades


Expansión europea


Formación, conferencias, ferias...

¡Gracias!

Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa con eficacia y calidad contrastadas.

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

proclinic

LO MEJOR EN INSERTOS PARA PROPORCIONAR TR A



- La **gama más amplia** del mercado, con **más de 80 insertos** diferentes, con diseños, aleaciones y revestimientos exclusivos para una mayor versatilidad clínica.
- Primicia mundial: insertos de **titanio puro para la limpieza de implantes**.
- Siempre copiados pero nunca igualados: nuestra exclusiva y única tecnología NEWTRON® asegura una **eficiencia máxima y continua**.



PROFILAXIS



PERIODONCIA



TRATAMIENTO DE IMPLANTES



ENDODONCIA CIRUGÍA ENDODÓNCICA



ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y RESTAURADORA



▶ Detartraje. scaling



1S Slim	N°1	N°2	N°3	10P	10X	10Z	PFU
8914	8791	8792	8793	8794	8901	8902	73138
103,40 €	103,40 €	103,40 €	103,40 €	103,40 €	103,40 €	103,40 €	103,40 €



▶ Periodoncia. periodontics



H1	H2L	H2R	H3	H4L	H4R
8851	8904	8903	8852	8906	8905
120,40 €	120,40 €	120,40 €	120,40 €	120,40 €	120,40 €




perfectmargin Rounded ▶ Acabado de prótesis. perfectmargin Shoulder



PM1	PM2	PM3	PM4	PMS1	PMS2	PMS3
70447	70448	70449	70450	70451	70452	70453
127,90 €	127,90 €	127,90 €	127,90 €	127,90 €	127,90 €	127,90 €



perioPrecision



P2L	P2R
70433	70434
153.50 €	153,50 €



perioSoft ▶ Mant. implantario.



PH1	PH2L	PH2R
8870	8908	8907
106,60 €*	106,60 €*	106,60 €*

*Blíster de 4 unidades



▶ Acabado de carillas cerámicas. perfectmargin Veneers



PMV1	PMV2	PMV3	PMV4	PMV5	PMV6
70454	70455	70456	70457	70458	70459
142,80 €	142,80 €	142,80 €	110,40 €	110,40 €	110,40 €



▶ Excavación mínimamente invasiva. excavus



EX1	EX2	EX3	EXR	EXL
6392	70436	70437	70438	70439
132,20 €	132,20 €	132,20 €	132,20 €	132,20 €

▶ Condensación.



C20
78565
136,40 €

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

ATAMIENTOS DE PRIMERA CLASE

ACTEON
MINIMALLY
INVASIVE
SOLUTIONS

Una solución para cada caso clínico.

periomaintenance BDR
▶ Desbridamiento periodontal.



TK1-1S	TK1-1L	TK2-1L	TK2-1R
70428	70435	70441	70440
159,90 €	159,90 €	159,90 €	159,90 €

implantProtect Pure Titanium
▶ Tratamiento de la Periimplantitis.



IP1	IP2L	IP2R	IP3L	IP3R
49786	08730	08731	08732	08733
140,70 €	140,70 €	140,70 €	140,70 €	140,70 €

endosuccess Apical Surgery
▶ Cirugía apical.



AS3D	AS6D	AS9D	ASLD	ASRD	S12/70D
89666	89667	70430	70431	70432	70427
130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	134,30 €

endosurgery
▶ Micro retrocirugía.



P14D	P15LD	P15RD
19693	89672	19691
134,30 €	134,30 €	134,30 €

irrisafe
▶ Irrigación pasiva.



IRRISAFE
(Blister de 4 unid.)
105,50 €

IRR 20-21mm - 78718
IRR 20-25mm - 89668
IRR 25-21mm - 63502
IRR 25-25mm - 19694

endodontics
▶ Irrigación pasiva.



LIMAS ENDO
(Blister de 4 unid.)
81,00 €

K10-21mm - 73141
K10-25mm - 73142
K15-21mm - 73143
K15-25mm - 73144
K25-21mm - 73145
K25-25mm - 73146
K30-21mm - 73147
K30-25mm - 73148

endosuccess Canal Access Prep
▶ Acceso al conducto.



CAP1	CAP2	CAP3
70445	78567	70446
154,60 €	154,60 €	154,60 €

endosuccess Retreatment
▶ Retratamiento.



ET20	ET40	ET20D	ET40D
8909	8911	8910	8912
120,40 €	120,40 €	123,60 €	123,60 €

endosuccess Retreatment
▶ Retratamiento.



ET18D	ETBD	ET25	ET25S	ET25L	ETPR	S04 (N°1)
99597	70443	89095	89650	73140	70429	70442
123,60 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	109,70 €	103,40 €

endodontie
▶ Cond. Gutta Percha.

LO ESENCIAL

Presentamos una selección de los insertos más repersentativos de nuestra marca.

Detartraje



1S Slim (fino)
Limpieza supra y subgingival. Bolsas poco profundas.
Ref. 8914 - 103,40 €

Nº 1
Inserto universal. Recomendado para casos simples.
Ref. 8791 - 103,40 €

10X
Apropiado para el detartraje supragingival y los espacios interproximales.
Ref. 8901 - 103,40 €

10Z
Inserto sonda. Mantenimiento de bolsas poco profundas.
Ref. 8902 - 103,40 €

Periodoncia



H3
Universal. Desbridamiento de bolsas profundas.
Ref. 8852 - 120,40 €

Tratamiento de implantes



PH1
Mantenimiento implantario y protético de dientes anteriores. (Blister 4 unidades).
Ref. 8870 - 106,60 €

IP1
Desbridamiento del límite del implante y de roscas largas.
Ref. 49786 - 140,70 €

Endodoncia



IRRISAFE
Limas ultrasónicas de irrigación pasiva de distintas longitudes y diámetros. (Blister de 4 unidades).
IRR 20-21 mm / Ref. 78718 - 105,50 €
IRR 20-25 mm / Ref. 89668 - 105,50 €
IRR 25-21 mm / Ref. 63502 - 105,50 €
IRR 25-25 mm / Ref. 19694 - 105,50 €

ET25
Estándar. Eliminación de instrumentos fracturados y conos de plata en el tercio medio y tercio apical.
Ref. 89095 - 130,00 €

SWISS INSTRUMENTS PM

GUIDED BIOFILM THERAPY®

FLORES DE ALTA TECNOLOGÍA



INSTRUMENTOS PIEZON®

Marca: EMS

Características: Acero quirúrgico de alta calidad, oscilación lineal, tecnología NO PAIN

INSTRUMENTOS PIEZON®

Puntas de ultrasonidos EMS

- Acero quirúrgico de alta calidad con aleación exclusiva para EMS
- Proceso de fabricación complejo con hasta 31 pasos de producción
- Comportamiento de oscilación reproducible debido a la fabricación de alta precisión
- Superficie fina debido al proceso de pulido especial de larga duración
- Inspección de cada instrumento

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

SWISS INSTRUMENTS PM

GUIDED BIOFILM THERAPY®



REF 434027
132,50



REF 434028
132,50



REF 434026
265,00 €

PSL PSR

INSTRUMENTOS PSL Y PSR

Marca: EMS

Características: Mejor acceso proximal, mesial y distal, supragingival y subgingival.

Contenido: Puntas con angulación a la izquierda (PSL) y a la derecha (PSR) juntas o por separado.



INSTRUMENTO PI

Marca: EMS

Características: Intrumento metálico con polímero PEEK de alta tecnología en la punta. Recomen dado para implantes, restau raciones y los dientes más sensibles. Coloque el in strumento PI en el endochuck de 120º

Contenido: 4 Instrumento PI

REF 93528 112,00 €
(x4)



INSTRUMENTO ENDOCHUCK 120º

Marca: EMS

Características: Para la flexibilidad en el uso de diferentes limas endodónticas, especialmente indicado para las zonas anterior y premolar. Necesario para el uso del insrumento PI.

Contenido: 4 Instrumento PI

REF 98615 102,00 €



REF 98459
91,50 €

INSTRUMENTO P

Marca: EMS

Características: Versión anterior a la punta PS, más ancha y menos larga. Pensada para la retirada de cálculo supra y subgingival hasta 4 mm.

Contenido: 1 Instrumento P



REF 98455
81,50 €

INSTRUMENTO A

Marca: EMS

Características: Es el instrumento más ancho que ofrece EMS, a paesar de ello se caracteriza por su suavidad, cómo toda la gama de instrumentos de la marca. Está pensada para eliminar el cálculo más duro, única mente supragingivalmente.

Contenido: Instrumento A

INSTRUMENTOS PIEZON®

INTRUMENTO PS PIEZON®

El Instrumento PIEZON® PS vale para el 95% de los tratamientos. No se necesitan más instrumentos, lo que facilita el trabajo. Para el 5% restante, EMS tiene una nueva solución:
Los instrumentos PIEZON® PSR y PSL.

COMODIDAD ÓPTIMA
MÍNIMAMENTE INVASIVO
MÁXIMAMENTE PREVENTIVO

SUPRAGINGIVAL

- Dientes de leche y definitivos
- Mejor acceso interproximal - Dientes apiñados
- Dentina expuesta

UN ÚNICO INSTRUMENTO
PARA EL 95 % DE LOS CASOS



ORTODONCIA

Alrededor de los brackets de ortodoncia

ELIMINACIÓN DE CÁLCULO CON INSTRUMENTO PS PIEZON® DE EMS



Fotos: Cortesía, Prof. Magda Mensi

NSTRUMENTO PS

Marca: EMS

Características: Movimiento lineal del instrumento PS = No daña las superficies dentales ni los tejidos blandos.
Mínimamente invasivo con el cemento radicular. Ajuste dinámico de la potencia. El instrumento PS PIEZON® NO PAIN de EMS permite un acceso interproximal, supra y subgingival óptimo.
Hasta 10 mm de profundidad, pues es tan fina cómo una sonda periodontal.
Los pacientes se sorprenderán por el tratamiento indoloro con el instrumento PS PIEZON® NO PAIN.

REF	98458	1X INSTRUMENTO PS	110,00 €
REF	98458/T	3X INSTRUMENTO P	206,70 €

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Mereces que estemos a tu lado en el proyecto de apertura de tu clínica.

Verónica, tu asesora personal, te aconsejará y te acompañará durante todo el proceso de apertura de tu clínica.

Te realizaremos un presupuesto personalizado con las mejores opciones según tus necesidades.



Llámanos sin compromiso al **900 39 39 39** y solicita nuestro Servicio para Primeras Instalaciones.

PROYECTO LLAVE EN MANO

Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Queremos ser la primera elección de nuestros clientes cuando se trata de escoger los mejores equipos de radiología digital y sillones dentales. Somos el distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Técnicos especializados en software, equipos y aparatos. Asistencia telefónica especializada 24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA

Tenemos un servicio de financiación a tu medida esperándote, porque sabemos cuanto cuesta empezar de cero.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

mectron

WE ♡ PRO PHYLAXIS

Combi Touch

Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo

Permite completar el tratamiento profiláctico removiendo el cálculo supragingival y gingival de manera sutil incluyendo manchas y biofilm junto con la limpieza de la superficie Implantológica.





S1

Para eliminación de sarro supra y subgingival de mayor tamaño.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 8654 **68,99 €**



S1S

Para eliminación de sarro supra y subgingival.
Raspado 360 mas largo y fino que el S1 permite trabajar eficazmente a nivel interproximal.
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 70347 **84,69 €**



S2

Para eliminación de sarro supra y subgingival.
Forma diferente para trabajar superficies interproximales.
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 8655 **68,99 €**



S5

Para eliminación de sarro supra y subgingival de menor tamaño.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 18748 **74,38 €**



P1

Para eliminación de acúmulos y biocapa de la superficie radicular.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73149 **88,67 €**



P2

Para eliminación de acúmulos y biocapa de la superficie radicular.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73150 **74,35 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



P4

Para eliminación de acúmulos y biocapa de la superficie radicular.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73151 **83,30 €**



ICP+IC1

Para limpieza de implantes.
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.
Uso combinado con terminal cónico en PEEK IC1 longitud operativa 10 mm.

Ref. 73153 **104,52 €**



IC1

Terminal cónico en PEEK longitud operativa 10 mm.
Para uso combinado con ICP.

Ref. 73154 **144,94 €**



R3

Para retrógrada. Acceso óptimo al ápice radicular.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73155 **92,25 €**



S6

Para eliminación de acúmulos importantes de sarro supra y Subgingival.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 8656 **89,61 €**



S3

Para eliminación de abundante cálculo supra gingival.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73156 **73,46 €**



S4

Para eliminación de sarro supra y subgingival. Forma diferente para trabajar interdentales mesiales y distales de las zonas posteriores.
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 73157 **73,46 €**



P10

Para eliminación de acúmulos y biocapa de los surcos periodontales profundos.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73152 **120,91€**



ER1

Para limpieza de los canales radiculares por vía ortógrada. (ER1 y ER2)
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 73158 **126,30 €**



ER2

Para limpieza de los canales radiculares por vía ortógrada. (ER1 y ER2)
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 73159 **126,30 €**



R1

Para retrograda. Acceso óptimo al ápice radicular.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73160 **92,25 €**



ME1

Para extracciones. Máxima sensibilidad intraopetatoria preserva el hueso sano y no daña paredes alveolares y superficies del periodonto.
Revestimiento de titanio.
Esterilizable.

Ref. 86401 **107,14 €**



TA14D60

Para protesis. 1,4 mm
Puntas para preparación de coronas. Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73161 **73,53 €**



TF12D60

Para prótesis. 1,2 mm
Puntas preparación de coronas.
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 73162 **73,53 €**



CM1

Para preparación del margen y el centro de la corona.
Revestimiento de nitrito de titanio. Esterilizable.

Ref. 86380 **160,20 €**



CM4

Para terminado final del margen y del centro de la corona. Revestimiento dr nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 86382 **159,18 €**



D1

Para trabajos en seco. Condensación de amalgamas en cavidades clase I II y V y condensación lateral de gutapercha.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.


Ref. 73163 **65,39 €**



D2

Para trabajos en seco. Condensación de amalgamas en cavidades clase I II y V y condensación lateral de gutapercha.
Revestimiento de nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73164 **65,39 €**



Puntas
Scalers de Ultrasonidos

El sistema de puntas W&H se ha desarrollado en colaboración con los usuarios finales y se ha adaptado de una manera específica a los requisitos técnicos de la tecnología Piezo de W&H. Perfectas para los requisitos de las respectivas áreas de aplicación y para cada uno de los pasos de tratamiento individuales.

Puntas Piezo
para Profilaxis



Punta 1U
con cambiador de puntas
Eliminación de sarro subgingival y supragingival en todos los cuadrantes. Tratamiento completo sin necesidad de complicados cambios de puntas.

Ref. 56190 **71,00 €**



Punta 2U
con cambiador de puntas
Punta 2U visiblemente más larga y más estrecha. Tratamiento de pacientes Recall. Para la depuración refinada del sarro supragingival, así como para el tratamiento de revisión de pacientes.

Ref. 56198 **76,00 €**



Punta 3U
con cambiador de puntas
Ligeramente redondeada y es especialmente estrecha y corta. Para la depuración refinada del sarro supragingival, especialmente adecuada para la limpieza interdental.

Ref. 56205 **86,00 €**



Punta 4U
con cambiador de puntas
Para una primera depuración del sarro supragingival, especial para la eliminación de grandes placas de sarro.

Ref. 56206 **76,00 €**

Puntas Piezo
para Implantología



Punta 1I
con cambiador de puntas
Limpieza de implantes

Ref. 56174 (Pack 3 unid.) **281,00 €**

Puntas Piezo
para Periodontología



Punta 1P
con cambiador de puntas
Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas.

Ref. 56188 **96,00 €**

Puntas Piezo
para Restauración



Punta 1R
con cambiador de puntas
Ampliación de fisuras.

Ref. 56189 **96,00 €**

Puntas Piezo
para Endodoncias



Punta 1E
con cambiador de puntas
Instrumento no cortante para una eficaz activación de la limpieza en el sistema de canal radicular.

Ref. 56187 **117,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Puntas
Scaler Neumático Proxeo

La eliminación regular de sarro y placa produce un aumento sustancial de bienestar y de seguridad en sus clientes.
El scaler Proxeo accionado por aire con spray integrado es ideal para la eliminación mecanizada de placa y el sarro, así como la limpieza de la raíz del diente.



Punta 1AU
con ficha de puntas
Para la eliminación del sarro, uso universal, también para superficies molares curvadas con inclinación lingual.

Ref. 56186 **70,38 €**



Punta 2AU
con ficha de puntas
Para dientes anteriores en el maxilar inferior, superficies linguales, en casos de bandas de sarro con una fuerte adhesión, gruesas y duras.

Ref. 56193 **70,38 €**



Punta 3AU
con ficha de puntas
Para retirar sedimentos en la parte cervical y también para la eliminación de depósitos de nicotina.

Ref. 56199 **70,38 €**



Punta 1AP
con ficha de puntas
Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas.

Ref. 56185 **78,54 €**



Punta 2APR
con ficha de puntas
Punta curvada hacia la derecha para la eliminación de depósitos subgingivales.

Ref. 56192 **78,54 €**



Punta 2APL
con ficha de puntas
Punta curvada hacia la izquierda para la eliminación de depósitos subgingivales.

Ref. 56191 **78,54 €**




Punta 3AP
con ficha de puntas
Con un revestimiento de diamante en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de furcaciones y concavidades.

Ref. 73014 **103,02 €**

NSK
CREATE IT.

Puntas Escarificador Ultrasónico **Varios**



Escarificación



Mantenimiento



Perio



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NSK CREATE IT.

Puntas Escarificador Ultrasónico **Varios**

Varios Puntas para Escarificador Ultrasónico — **Escarificación**

Corte Transversal



NSK Satelec® EMS®

MODELO G1 **Ref. 96641 72,00 €**
MODELO G1-E **Ref. 73010 72,00 €**



NSK Satelec® EMS®

MODELO G2 **Ref. 72655 72,00 €**
MODELO G2-E **Ref. 72656 72,00 €**



NSK Satelec® EMS®

MODELO G3 **Ref. 72657 72,00 €**
MODELO G3-E **Ref. 72658 72,00 €**



NSK Satelec® EMS®

MODELO G4 **Ref. 96642 72,00 €**
MODELO G4-E **Ref. 72659 72,00 €**



NSK Satelec®

MODELO G5 **Ref. 96638 72,00 €**



NSK Satelec® EMS®

MODELO G6 **Ref. 96643 72,00 €**
MODELO G6-E **Ref. 72660 72,00 €**



NSK Satelec®

MODELO G8 **Ref. 72753 72,00 €**



NSK Satelec®

MODELO G9 **Ref. 72663 72,00 €**



NSK Satelec®

MODELO G11 **Ref. 72661 72,00 €**



NSK Satelec®

MODELO G12 **Ref. 72664 72,00 €**



NSK Satelec®

MODELO G13 **Ref. 72665 72,00 €**

*El corte transversal es la imagen transversal a 1 mm del extremo. El diagrama ilustrado del tip es 3 veces más grande que el tamaño normal.

Lavable en termodesinfectante

135°c Esterilizable con autoclave hasta 135°C

Varios Puntas para Escarificador Ultrasónico — **Mantenimiento (Puntas-V)**

Perio-Control



NSK Satelec®

MODELO V10 **Ref. 72685 125,00 €**

- Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.
- No incluye la punta de plástico

Para el mantenimiento de prótesis e implantes. Fabricado con un material especial que permite el desbridamiento sin dañar metales ni implantes.

Corte Transversal



MODELO V-P10 **Ref. 72739 42,00 €**

- Juego de 3
- No incluye soporte V10

La V-P12 es una versión más larga de la popular punta V-P10. Indicada para una gran variedad de aplicaciones, incluido el mantenimiento de implantes y otros tipos de prótesis. Su forma permite un acceso sencillo a todas las áreas de tratamiento.



MODELO V-P12 **Ref. 72740 42,00 €**

- Juego de 3
- No incluye soporte V10

Varios Puntas para Escarificador Ultrasónico — **Perio (Alisado de Raíz)**

Corte Transversal



NSK Satelec®

MODELO P1 **Ref. 72666 80,00 €**



NSK Satelec®

MODELO P1D **Ref. 72667 105,00 €**

- Recubierto de diamante



(Vista de abajo)

NSK Satelec®

MODELO P2D **Ref. 72668 105,00 €**

- Recubierto de diamante
- Punta curva derecha



(Vista de abajo)

NSK Satelec®

MODELO P3D **Ref. 72669 82,00 €**

- Recubierto de diamante
- Punta curva izquierda



NSK Satelec®

MODELO P10 **Ref. 72670 105,00 €**

- Punta cortante

NSK
CREATE IT.

Puntas Escarificador Neumático

Puntas para Escarificador Neumático **Escarificación**

Corte Transversal



• Tipo Universal

MODELO S1 **Ref. 72731** **72,00 €**



• Tipo Hoz

MODELO S2 **Ref. 73013** **72,00 €**



• Tipo Perio

MODELO S3 **Ref. 72733** **72,00 €**

Puntas para Escarificador Neumático **Perio**

Corte Transversal



• Tipo Universal Línea Delgada

MODELO S10 **Ref. 72734** **101,00 €**



• Raspado de Raíz (Punta recta)

MODELO S20 **Ref. 72735** **101,00 €**



• Raspado de Raíz (Punta curva derecha)

MODELO S21R **Ref. 72737** **101,00 €**



• Raspado de Raíz (Punta curva izquierda)

MODELO S21L **Ref. 72736** **101,00 €**

Puntas para Escarificador Neumático **Mantenimiento (Puntas-V)**

Perio-Control

V-TIP SYSTEM

Soporte de Puntas-V



MODELO S35 **Ref. 72738** **117,00 €**

• Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.
* No incluye la Punta de plástico.

Corte Transversal



MODELO V-P10 **Ref. 72739** **42,00 €**

• Juego de 3 * No incluye soporte S35



MODELO V-P12 **Ref. 72740** **42,00 €**

• Juego de 3 * No incluye soporte S35



MODELO V-P11R **Ref. 72741** **42,00 €**

• Punta curva derecha • Juego de 3
* No incluye soporte S35



MODELO V-P11L **Ref. 73011** **42,00 €**

• Punta curva izquierda • Juego de 3
* No incluye soporte S35

Kit Escarificador Neumático



MODELO Perio-Control Tips Air Scaler Kit **Ref. 73216** **xx,xx €**

• S35 titular : 1 pieza
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pieza cada uno
• Incluye llave de sustitución E-Tip

Lavable en termodesinfectante

135°C Esterilizable con autoclave hasta 135°C

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

¿Quieres equipar tu clínica? ¡Financia tus compras!

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, puedes **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, **¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!**



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 39 39 39

Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.


PiezoLED
Scaler ultrasónico de alta gama de KaVo

KAVO Dental Excellence

Aproveche las posibilidades que ofrece el scaler ultrasónico de alta gama KaVo.

Disfrute de la comodidad del manejo del equipo a través de su unidad de tratamiento KaVo.

Obtenga los mejores resultados de tratamiento gracias a una iluminación precisa.



PiezoLED
La unión de la fuerza y la inteligencia

- Innovadora tecnología de KaVo CARE con control inteligente del feedback y una alta eficacia en la eliminación
- Completamente ajustable para adaptarse a las necesidades individuales con varios modos de configuración
- Se puede integrar por completo en su unidad de tratamiento
- Calidad de luz perfecta gracias a los LED circulares
- Tarjeta indicadora de desgaste para un trabajo eficiente
- Amplia gama de aplicaciones gracias a las diferentes puntas

Código

Ref. 94683	Punta ultrasonidos 201 Piezo Scaler	**120,00 €**
Ref. 70381	Punta ultrasonidos 202 Piezo Scaler	**120,00 €**
Ref. 94687	Punta ultrasonidos 203 Piezo Scaler	**140,00 €**
Ref. 94841	Punta ultrasonidos 210 Piezo Paro	**220,00 €**
Ref. 94842	Punta ultrasonidos 211 Piezo Paro	**230,00 €**
Ref. 94843	Punta ultrasonidos 212 Piezo Paro	**170,00 €**
Ref. 94844	Punta ultrasonidos 213 Piezo Paro	**170,00 €**
Ref. 78575	Punta ultrasonidos 214 Piezo Scaler	**160,00 €**
Ref. 94845	Punta ultrasonidos 220 Piezo Endo	**220,00 €**

Ref. 78571	Punta ultrasonidos 221 Piezo Scaler	**220,00 €**
Ref. 94846	Punta ultrasonidos 222 Piezo Endo	**230,00 €**
Ref. 78625	Punta Piezo Cem 225 Kavo	**225,00 €**
Ref. 94847	Punta ultrasonidos 226 Piezo Prep	**200,00 €**
Ref. 94848	Punta ultrasonidos 227 Piezo Prep	**200,00 €**
Ref. 94849	Punta ultrasonidos 228 Piezo Prep	**200,00 €**
Ref. 94850	Punta ultrasonidos 229 Piezo Prep	**260,00 €**
Ref. 94851	Punta ultrasonidos Piezo Implant kit	**360,00 €**
Ref. 94852	Punta ultrasonidos Piezo Implant Puntas	**160,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

SONICflex
La gran todoterreno para casi cualquier indicación

Gracias a su versatilidad, el SONICflex de KaVo se convertirá pronto en uno de sus instrumentos más utilizados. Con más de 50 puntas, que se sustituyen de forma rápida y sencilla con un solo giro, se adapta a sus necesidades en una amplia gama de aplicaciones.

Oscilación suave,
perfecta para pacientes sensibles al dolor

Amplia gama de indicaciones y usos
para un tratamiento cuidadoso

No es necesario ningún dispositivo adicional,
basta con montarlo en el acoplamiento KaVo MULTIflex o Sirona



Profilaxis

Eliminación de grandes áreas de cálculo:

PUNTA DE SCALER N.º 5.



Punta de Scaler **N.º 5** Universal. Para la eliminación de grandes áreas de cálculo. Forma Universal.

Ref. 88205 **111,00 €**



Punta de Scaler **N.º 5A** Universal. Para la eliminación de grandes áreas de cálculo. Forma Universal.

Ref. 94804 **111,00 €**

PUNTA DE SCALER N.º 6.



Punta de Scaler **N.º 6** en Hoz. Para la eliminación de grandes áreas de cálculo supragingival.
Forma en Hoz.

Ref. 88206 **111,00 €**



Punta de Scaler **N.º 6A** en Hoz. Para la eliminación de grandes áreas de cálculo. Forma en Hoz.

Ref. 94805 **111,00 €**

PUNTA DE SCALER N.º 7.



Punta de Scaler **N.º 7.** Para la eliminación de grandes áreas de cálculo supragingival.
Forma Perio.

Ref. 94700 **111,00 €€**



Punta de Scaler **N.º 7A.** Para la eliminación de grandes áreas de cálculo. Forma Periodontal.

Ref. 94682 **111,00 €**

Información importante sobre número de material:
NºX: Punta para SONICflex 2003/2000 (rosca larga)
NºXA: Punta para SONICflex 2008 (rosca corta)

Eliminación de cálculos supragingivales y subgingivales:



Punta de Scaler **N.º 8.** Para eliminación de cálculos supragingivales y subgingivales.Periodontal, extralarga.

Ref. 94716 **111,00 €**



Punta de Scaler **N.º 8A.** Para eliminación de cálculos supragingivales y subgingivales.Periodontal, extralarga.

Ref. 94806 **111,00 €**

Extracción de la placa subgingival y cálculo alrededor de los implantes:



Juego de implantes Set A. Para la extracción de la placa subgingival y cálculo alrededor de los implantes. Punta en forma de cuña. Cabeza de plástico desechable.

Ref. 94811 **153,00 €**



Implant tip. Para la extracción de la placa subgingival y cálculo alrededor de los implantes. Punta en forma de cuña.


Ref. 0418 **129,00 €**

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: LM

Puntas de ultrasonidos. Endodoncia.

Ref. 25967	Punta ultrasonidos AP-1 (4u)	Utilizada junto con los transportadores de instrumentos IH- 1, IH-2, IHs-1 o IHs-2. Con la ayuda del transportador de instrumentos, la AP-1 puede girar hacia el ángulo preciso necesario para el tratamiento. Disponible en paquetes de cuatro. Diámetro 0,3 a 0,8 mm. Ángulo de 110°.	**165,88 €**
Ref. 25968	Punta ultrasonidos EN-1	Forma de bola. Utilizada para la extracción de coronas, puentes y una variedad de postes colocados con varios agentes acopladores. La punta se ubica sobre el poste y luego se mueve en forma circular para extraerlo. Longitud: 17 mm.	**165,88 €**
Ref. 25969	Punta ultrasonidos EN-10	"Las puntas EN-9, EN-10 y EN-11 están hechas de titanio y no tienen una capa de diamante. Se doblan si se aplica fuerza sobre ellas. Las puntas de titanio realizan cortes en forma uniforme y tienen un sentido táctil excepcional. Su pequeño diámetro las hace adecuadas para el uso en la parte apical de los canales radiculares. Su principal uso es el de aislar y extraer instrumentos rotos. Incluso los instrumentos rotos que se encuentran firmemente atascados en la parte apical de la raíz se pueden quitar con frecuencia mediante vibraciones ultrasónicas. Utilizada en la parte media y apical de una raíz con iluminación y ampliación. Longitud: 24 mm"	**165,88 €**
Ref. 25970	Punta ultrasonidos EN-11	"Las puntas EN-9, EN-10 y EN-11 están hechas de titanio y no tienen una capa de diamante. Se doblan si se aplica fuerza sobre ellas. Las puntas de titanio realizan cortes en forma uniforme y tienen un sentido táctil excepcional. Su pequeño diámetro las hace adecuadas para el uso en la parte apical de los canales radiculares. Su principal uso es el de aislar y extraer instrumentos rotos. Incluso los instrumentos rotos que se encuentran firmemente atascados en la parte apical de la raíz se pueden quitar con frecuencia mediante vibraciones ultrasónicas. Utilizada en la parte media y apical de una raíz con iluminación y ampliación. Longitud: 24 mm"	**165,88 €**
Ref. 25971	Punta ultrasonidos EN-15	Para utilizar junto con los transportadores de instrumentos IH-1, IH-2, IHs-1 o IHs-2. Al utilizar la EN-15 en una canal radicular lleno de líquido, las vibraciones ultrasónicas limpian el canal eficazmente. El efecto de cavitación resultante otorga un alto grado probado de limpieza. Paquete de 4	**128,15 €**
Ref. 25972	Punta ultrasonidos EN-2	Superficie plana y redondeada con una capa de diamante en la punta. Utilizada para alisar cálculos pulpares en la base de la cámara pulpar. En comparación con instrumentos rotativos, el riesgo de perforar el diente es bajo. Longitud: 17 mm.	**165,88 €**
Ref. 25973	Punta ultrasonidos EN-3	Punta multiuso, cónica y con una capa de diamante utililizada principalmente en la cámara pulpar para la extracción de cálculos pulpares, dentina y antiguas obturaciones. También utilizada para encontrar aberturas escondidas. Longitud: 17 mm.	**140,89 €**
Ref. 25974	Punta ultrasonidos EN-4	Punta redonda con una capa de diamante para la extracción de dentina gruesa, para mover los ángulos de la línea de acceso, para cortar un surco en la pared de acceso mesial para caer en los segundos sistemas de canales mesiales y bucales (MB2) y para quitar la cubierta superior de las cámaras pulpares con rapidez y cuidado. Longitud: 16 mm.	**165,88 €**
Ref. 79104	Punta ultrasonidos EN-5	Utilizada en la parte apical y coronal de los canales radiculares. La punta puede utilizarse, entre otras cosas, para extraer postes, ensanchar canales calcificados, extraer obturaciones endurecidas y extraer instrumentos rotos y demás obstrucciones entre canales. ngitud: 17 mm.	**165,88 €**
Ref. 25975	Punta ultrasonidos EN-6	Principalmente utilizada en la zona coronal del canal radicular para trepanar alrededor de los postes. También para buscar canales calcificados hasta la mitad de camino hacia la raíz. El suministro de agua está ubicado en la extremidad más lejana de la punta para mejorar la limpieza y el enfriamiento del área tratada. Longitud: 19 mm.	**165,88 €**
Ref. 25976	Punta ultrasonidos EN-8	Con la misma forma que la EN-5, pero 7 mm. más larga, y las mismas áreas de uso. Utilizada en los tercios apicales, medios y coronales de las raíces. Longitud: 24 mm.	**165,88 €**
Ref. 25977	Punta ultrasonidos EN-9	"Las puntas EN-9, EN-10 y EN-11 están hechas de titanio y no tienen una capa de diamante. Se doblan si se aplica fuerza sobre ellas. Las puntas de titanio realizan cortes en forma uniforme y tienen un sentido táctil excepcional. Su pequeño diámetro las hace adecuadas para el uso en la parte apical de los canales radiculares. Su principal uso es el de aislar y extraer instrumentos rotos. Incluso los instrumentos rotos que se encuentran firmemente atascados en la parte apical de la raíz se pueden quitar con frecuencia mediante vibraciones ultrasónicas. Utilizada en la parte media y apical de una raíz con iluminación y ampliación. Longitud: 24 mm"	**165,88 €**



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: LM

Puntas de ultrasonidos. Periodoncia.

Ref. 08737	Punta ultrasonidos PE-33	Utilizada para la limpieza subgingival y las bifurcaciones.	**88,99 €**
Ref. 08711	Punta ultrasonidos PE-38	Utilizada para la limpieza subgingival lingual y bucal y las bifurcaciones. También adecuada para la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas.	**120,56 €**
Ref. 93870	Punta ultrasonidos PE-38L	Utilizada para la limpieza subgingival y las bifurcaciones. También adecuada para la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas. Punta curvada hacia la izquierda para un mejor acceso a las bifurcaciones.	**120,56 €**
Ref. 08713	Punta ultrasonidos PE-40	Utilizada para una limpieza subgingival lingual y bucal más profunda. También adecuada para la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas.	**120,56 €**
Ref. 08714	Punta ultrasonidos PE-40H	Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la limpieza lingual de incisivos.	**120,56 €**
Ref. 25981	Punta ultrasonidos PE-40HS	Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la limpieza lingual de incisivos.	**120,56 €**
Ref. 25982	Punta ultrasonidos PE-40L	Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la limpieza lingual de incisivos.	**120,56 €**
Ref. 25983	Punta ultrasonidos PE-40R	Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la limpieza lingual de incisivos.	**120,56 €**
Ref. 08716	Punta ultrasonidos PE-41PS	Utilizada para una limpieza subgingival lingual y bucal más profunda. También adecuada para la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas. Punta universal para la limpieza subgingival, bifurcaciones, limpieza supragingival fina y limpieza de manchas.	**88,99 €**




INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: LM


Puntas de ultrasonidos. Profilaxis.

Ref. 25980	Punta ultrasonidos PE-31	Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal e proximal.	**88,99 €**
Ref. 08736	Punta ultrasonidos PE-32	Utilizada para la limpieza supragingival lingual y bucal.	**88,99 €**
Ref. 96937	Punta ultrasonidos PE-37	Punta universal especialmente desarrollada para la limpieza subgingival, bifurcaciones, limpieza supragingival fina y limpieza de manchas.	**120,56 €**
Ref. 08712	Punta ultrasonidos PE-39	Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal y universal.	**88,99 €**
Ref. 25984	Punta ultrasonidos PE-41A	Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal y universal.	**88,99 €**
Ref. 25985	Punta ultrasonidos PE-41AF	Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal e proximal. También para la extracción de salientes.	**102,34 €**
Ref. 59388	Punta ultrasonidos PE-41P	Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal y universal. También puede utilizarse para bolsas poco profundas.	**120,56 €**
Ref. 25986	Punta ultrasonidos PE-41PF	Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal e proximal.	**120,56 €**



Puntas de ultrasonidos. Tratamiento Implantes

Ref. 25978	Punta ultrasonidos IM-1 (4u)	Utilizada en implantes para la extracción de cálculos en implantes, empalmes y coronas. La parte operativa está recubierta con material PEEK© para evitar que se dañen o destiñan los implantes. Utilizada junto con los porta instrumentos IH-1 o IH-2.	**128,15 €**
Ref. 25979	Punta ultrasonidos IM-2 (4u)	El mismo diseño de la IM-1, pero la parte operativa está angulada para obtener un mejor acceso a superficies de difícil acceso. Utilizada junto con los transportadores de instrumentos IH-1 o IH-2.	**128,15 €**



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



FSI Slim Line

- El diseño es un 30% más delgado que el inserto FSI Line.
- El diseño delgado proporciona un acceso subgingival mejorado.
- Los insertos FSI slimLINE Curve permiten la adaptación a la anatomía de la raíz y están diseñados para su uso en furcaciones y concavidades.
- Diseñado para eliminar depósitos ligeros a moderados.

Thinsert

- Ofrece potencia ultrasónica con una punta que es un 47% más delgada que FSI slimLINE-10.
- El diseño único de 9° flexión hacia atrás permite una adaptación más fácil.
- Proporciona acceso en áreas difíciles, incluyendo desalineaciones, superficies interproximales, y zonas de tejidos apretados, sin pérdida de sensación táctil.
- Diseñado para cálculos ligeros a moderados y deplaquing.

Curva	Sección	Más grueso	Más delgada
10		FSI® PowerLINE™-1000 (FSI®-1000)	FSI® slimLINE®-1000
10		FSI® PowerLINE™-100 (FSI®-100)	n/a
		FSI® PowerLINE™-10 (FSI®-10)	FSI® slimLINE®-10



FSI Line

- Diseñado específicamente para la eliminación eficiente de depósitos más pesados.
- La punta plana de la cola del castor en el inserto FSI PowerLINE-3 está diseñada para usarse en cálculos.

Puentes y eliminación de tinciones extrínsecas gruesas.

Softip

Inserto de implante ultrasónico SofTip™ para eliminar la placa alrededor de los implantes de titanio y pilares

- Elimina suavemente la placa ligera a moderada y cálculos sin dañar las superficies del pilar de titanio del implante.
- Proporciona beneficios de lavado ultrasónico durante el implante procedimiento de mantenimiento.

FITGRIP

- Agarre de diseño ergonómico FITGRIP.
- El diseño único de una sola pieza de los insertos ultrasónicos FITGRIP permite a los higienistas ajustarse naturalmente al agarre.
- Gran diámetro de agarre disminuye la carga muscular y fuerza de pellizco.
- La textura ondulada y la forma única disminuyen la posibilidad de deslizamiento durante el tratamiento.

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS CAVITRON

Marca: Dentsply

	Tratamiento Implantes	
Ref. 8959	Cavitron Softtip Implant 30K	**202,42 €**
Ref. 95136	Cavitron Refill Softtip Implants (100 uds.)	**195,11 €**
Ref. 87544	Cavitron Refill Softtip Tool (Wrench)	**35,51 €**
	Tratamiento Periodontal Thinsert	
Ref. 87545	Cavitron Thinsert 30K	**199,68 €**
Ref. 87542	Cavitron Thinsert Fitgrip 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Periodontal. Fsi Slimline 10. Recta	
Ref. 87548	Cavitron Fsi-Sli-10 Recta 25K	**199,68 €**
Ref. 88160	Cavitron Fsi-Sli-10 Recta 30K	**199,68 €**
Ref. 87557	Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-10S 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Periodontal. Fsi Slimline 1000 Recta.	
Ref. 87546	Cavitron Fsi-Sli-1000Str. 25K	**199,68 €**
Ref. 87547	Cavitron Fsi-Sli-1000Str. 30K	**199,68 €**
Ref. 87563	Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-1000 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Periodontal. Fsi Slimline 10 L-Curve	
Ref. 87551	Cavitron Fsi-Sli-10L Left 25K	**199,68 €**
Ref. 87552	Cavitron Fsi-Sli-10L Left 30K	**199,68 €**
Ref. 87558	Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-10L 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Periodontal. Fsi Slimline 10 R-Curve	
Ref. 87549	Cavitron Fsi-Sli-10R Right 25K	**199,68 €**
Ref. 87550	Cavitron Fsi-Sli-10R Right 30K	**199,68 €**
Ref. 87559	Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-10R 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Periodontal. Fsi Slimline 10 L- R-Curve Combo	
Ref. 87555	Cavitron Fsi-Sli 10 (Str 1L/1R) 25K(3 uds.)	**544,66 €**
Ref. 87556	Cavitron Fsi-Sli 10 (Str 1L/1R) 30K(3 uds.)	**544,66 €**
Ref. 87553	Cavitron Fsi-Sli-10 (1 L/1R) 25K (2 uds.)	**367,41 €**
Ref. 87554	Cavitron Fsi-Sli-10 (1 L/1R) 30K (2 uds.)	**367,41 €**
	Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 10	
Ref. 87564	Cavitron Fsi-10 25K	**199,68 €**
Ref. 8754	Cavitron Fsi-10 30K Recta	**199,68 €**
Ref. 87543	Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip 10 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 100	
Ref. 87565	Cavitron Fsi-100 25K	**199,68 €**
Ref. 87566	Cavitron Fsi-100 30K	**199,68 €**
Ref. 87541	Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip-100 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 1000	
Ref. 87290	Cavitron Fsi-1000 25K Recta	**199,68 €**
Ref. 8973	Cavitron Fsi-1000 30K Recta	**199,68 €**
Ref. 87570	Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip-1000 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 3	
Ref. 87567	Cavitron Fsi-3 Thin Beavertail 25K	**199,68 €**
Ref. 87568	Cavitron Fsi-3 Thin Beavertail 30K	**199,68 €**
Ref. 87569	Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip 3 30K	**199,68 €**
	Tratamiento Aeropulido.	
Ref. 87571	Cavitron Jet Air Polishing Insert	**336,85 €**

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: Sirona

Puntas de ultrasonidos. Endodoncia.

Ref. 84411	Punta ultrasonidos N 5	Sólo para SIROSON L, SIROSONIC L/TL y PerioSonic	Para la irrigación de los canales radiculares con NaOCl	**218,00 €**	

Puntas de ultrasonidos. Periodoncia.

Ref. 84397	Punta ultrasonidos Siroperio 4 PS	Recta	Para detección y escalado de raíces en bolsas gingivales profundas con PerioScan	**134,00 €**	
Ref. 84394	Punta ultrasonidos Siroperio PE 1	Recta, fina	Para la limpieza y el escalado de raíces en bolsas gingivales profundas	**134,00 €**	
Ref. 84395	Punta ultrasonidos Siroperio PE 2	Curvada hacia la derecha	Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior	**134,00 €**	
Ref. 84396	Punta ultrasonidos Siroperio PE 3	Curvada hacia la izquierda	Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior	**134,00 €**	
Ref. 84398	Punta ultrasonidos Siroperio PE 5	Curvada hacia la derecha	Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior	**134,00 €**	
Ref. 84399	Punta ultrasonidos Siroperio PE 6	Curvada hacia la izquierda	Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior	**134,00 €**	

Puntas de ultrasonidos. Profilaxis.

Ref. 84340	Punta ultrasonidos Sirosonic 1L	Sólo para SIROSON L, SIROSONIC L/TL y PerioSonic"	Para el escalado inicial, lingual y bucal	**108,00 €**	
Ref. 84341	Punta ultrasonidos Sirosonic 2L	Unidad	Versátil, lingual, bucal e interdental	**108,00 €**	
Ref. 84342	Punta ultrasonidos Sirosonic 3L	Unidad	Bilateral, subgingival e interdental universal	**101,00 €**	
Ref. 84400	Punta ultrasonidos Sirosonic 4L	Unidad	Universal, ideal para superficies dentales supragingivales y subgingivales, así como áreas interdentales	**110,00 €**	

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: Sirona

Puntas de ultrasonidos. Protesis y Estética.

Ref. 99239	Aditamiento de contacto Punta Cem 6L	Para puntas CEM N° 6L, 10 u. para inlays	Para puntas CEM N° 6L, 10 uds. para inlays.	**30,40 €**
Ref. 99238	Inserto ultrasonido para Juego Cem 6L	Juego CEM N° 6L* (1 punta CEM N° 6L, 2 aditamentos de contacto para inlays)	Para la aplicación de inlays cerámicos (p.ej. CEREC) con composites tixotrópicos	**110,00 €**
Ref. 84408	Punta ultrasonidos Siroprep D1	Pequeño	Distal	**134,00 €**
Ref. 84410	Punta ultrasonidos Siroprep D2	Standard	Distal	**134,00 €**
Ref. 84407	Punta ultrasonidos Siroprep M1	Pequeño	Mesial	**134,00 €**
Ref. 84409	Punta ultrasonidos Siroprep M2	Standard	Mesial	**134,00 €**



Puntas de ultrasonidos. Tratamiento Implantes.

Ref. 84406	Punta ultrasonidos Inserto para IP I	Volumen de suministro: 5 u.	Elemento IP1 para SIROIMPLANT IP1	**114,00 €**
Ref. 84405	Punta ultrasonidos Siroimplant IP I	Sólo para SIROSON L, SIROSONIC L/TL y PerioSonic	Para la limpieza de implantes, así como de restauraciones metálicas y cerámicas	**224,00 €**
Ref. 84404	Punta ultrasonidos Siroretro GL	Grande, angulación a la izquierda	Para maxilar inferior derecho y maxilar superior izquierdo	**108,00 €**
Ref. 84403	Punta ultrasonidos Siroretro GR	Grande, angulación a la derecha	Para maxilar inferior izquierdo y maxilar superior derecho	**110,00 €**
Ref. 84402	Punta ultrasonidos Siroretro KL	Corto, angulación a la izquierda	Para maxilar inferior derecho y maxilar superior izquierdo	**108,00 €**
Ref. 84401	Punta ultrasonidos Siroretro KR	Corto, angulación a la derecha	Para maxilar inferior izquierdo y maxilar superior derecho	**108,00 €**



INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: Hu-Friedy

Puntas de ultrasonidos. Profilaxis.

Ref. 96857	Punta Symmetry UES10 Universal (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	S10 Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para eliminar los depósitos supragingivales pesados.	**112,50 €**	
Ref. 9196	Punta Symmetry USS10 Universal (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	S10 Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para eliminar los depósitos supragingivales pesados.	**107,45 €**	
Ref. 96858	Punta Symmetry UEP Universal (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	P Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para eliminar los depósitos moderados a pesados localizados supragingivalmente y en bolsas poco profundas.	**112,50 €**	
Ref. 10280	Punta Symmetry USP Universal (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	P Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para eliminar los depósitos moderados a pesados localizados supragingivalmente y en bolsas poco profundas.	**107,45 €**	
Ref. 9197	Punta Symmetry USP10 Scaling (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	P10 Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para eliminar depósitos suaves y placa. Características de la punta bordes lisos para la eliminación segura de depósitos duros y blandos.	**107,45 €**	
Ref. 96859	Punta Symmetry UE100 Universal (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	100 Universal. La punta del tamaño de una sonda se utiliza para eliminar depósitos suaves en bolsas poco profundas a moderadas y para mantenimiento periodontal.	**134,85 €**	
Ref. 9198	Punta Symmetry US100 Universal (Serie S)	-	100 Universal. La punta del tamaño de una sonda se utiliza para eliminar depósitos suaves en bolsas poco profundas a moderadas y para mantenimiento periodontal.	**121,75 €**	
Ref. 96860	Punta Symmetry UE100 Modificada (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	100 Universal. La punta del tamaño de una sonda se utiliza para eliminar depósitos suaves en bolsas poco profundas a moderadas y para mantenimiento periodontal.	**134,85 €**	

Puntas de ultrasonidos. Periodoncia.

Ref. 10281	Punta Piezo Perio USAFS (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Estas puntas del tamaño de una sonda están diseñadas para mejorar el acceso a las bolsas periodontales y mejorar la adaptación en las zonas interproximales, permitiendo al médico una mayor desbridaje de las zonas de difícil acceso para lograr mejores resultados clínicos.	**107,45 €**	
Ref. 9354	Punta Piezo Perio USAFR (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Estas puntas del tamaño de una sonda están diseñadas para mejorar el acceso a las bolsas periodontales y mejorar la adaptación en las zonas interproximales, permitiendo al médico una mayor desbridaje de las zonas de difícil acceso para lograr mejores resultados clínicos.	**107,45 €**	
Ref. 10282	Punta Piezo Perio USAFL (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Estas puntas del tamaño de una sonda están diseñadas para mejorar el acceso a las bolsas periodontales y mejorar la adaptación en las zonas interproximales, permitiendo al médico una mayor desbridaje de las zonas de difícil acceso para lograr mejores resultados clínicos.	**107,45 €**	
Ref. 96854	Punta Symmetry USU Universal Perio (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Universal Perio. La punta fina utilizada para eliminar los depósitos suaves y la placa. La punta tiene bordes suaves para la eliminación segura de las depósitos duros.	**107,45 €**	

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

Marca: Hu-Friedy

Puntas de ultrasonidos. Periodoncia.

Ref. 10283	Punta Symmetry US4L Left Perio (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Left Perio. Contra-ángulo de diámetro estándar punta usada para eliminar el cálculo en todos superficies de los premolares y molares, especialmente difícil de alcanzar superficies interproximales.	**127,55 €**
Ref. 10284	Punta Symmetry US4R Right Perio (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Right Perio. Contra-ángulo de diámetro estándar punta usada para eliminar el cálculo en todos superficies de los premolares y molares, especialmente difícil de alcanzar superficies interproximales.	**127,55 €**
Ref. 96861	Punta Symmetry UEP3 Perio (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	3 Perio. La punta usada para quitar los depósitos pesado y necroticos y el cemento en los anteriores y premolares.	**132,42 €**
Ref. 9199	Punta Symmetry USP3 Perio (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	3 Perio. La punta usada para quitar los depósitos pesado y necroticos y el cemento en los anteriores y premolares.	**127,55 €**
Ref. 10285	Punta Symmetry Left Diamond US2LD (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Left Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de diamantes instrumento de acabado utilizado para la eliminación de los residuos y diseñado para mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y bifurcaciones.	**127,55 €**
Ref. 10286	Punta Symmetry Left Diamond UE2LD (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	Left Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de diamantes instrumento de acabado utilizado para la eliminación de los residuos y diseñado para mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y bifurcaciones.	**152,05 €**
Ref. 10287	Punta Symmetry Right Diamond US2RD (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Right Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de diamantes instrumento de acabado utilizado para la eliminación de los residuos y diseñado para mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y bifurcaciones.	**127,55 €**
Ref. 10288	Punta Symmetry Right Diamond Ue2rd (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	Right Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de diamantes instrumento de acabado utilizado para la eliminación de los residuos y diseñado para mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y bifurcaciones.	**152,05 €**
Ref. 96856	Punta Symmetry Straight Diamond US1D (Serie S)	Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los scalers Stelec/Acteon y NSK	Straight Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de diamantes instrumento de acabado utilizado para la eliminación de los residuos y diseñado para mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y en areas anteriores.	**127,55 €**
Ref. 10289	Punta Symmetry Straight Diamond UE1D (Serie E)	Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son compatibles con todos los scalers EMS	Straight Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de diamantes instrumento de acabado utilizado para la eliminación de los residuos y diseñado para mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y en areas anteriores.	**152,05 €**

Puntas de ultrasonidos. Accesorios.

Ref. 10290	USRTW Llave Punta Peridontal (H-F)	Corto, angulación a la derecha	Llave para puntas Hu-Friedy	**70,70 €**





Tips												
WOODPECKER	G1(**98808**)	G2(**98809**)	G3(**80089**)	G4(**80090**)	G5(**80091**)	G6(**80092**)	P1(**80093**)	P3(**80094**)	P4(**80095**)	E1(**80084**)	E2(**80085**)	E3(**80086**)
EMS		C	P	A				PL3		120°file hoder	90°file hoder	H
MECTRON					SI	S3	S2	PPI0				D3

78,57 € unidad



Tips													
DTE	GD1(**80106**)	GD2(**80107**)	GD3(**80108**)	GD4(**80109**)	GD5(**80110**)	GD6(**80111**)	PD1(**80112**)	PD3(**80113**)	PD4(**80114**)	PD12(**75427**)	ED1(**80103**)	ED2(**80104**)	ED3(**80105**)
SATELEC					**I**	**2**			**I0P**				**S07**
NSK	**G8**	**G2**			**GI**				**G4**		**EII**	**EI2**	**E6**
Sirona								**PEI**					

81,87 € unidad



Tips													
WOODPECKER	SB1(**80096**)	SB2(**80097**)	SB3(**80098**)	GC1(**80099**)	GC2(**80100**)	PC1(**98831**)	GK1(**80101**)	GK2(**80102**)	GK3(**98832**)	GK4(**98833**)	GK5(**98834**)	GK6(**98835**)	GK7(**98836**)
EMS	SB	SBM	SBD										
MECTRON													
DTE	**SBD1 (80115)**	**SBD2 (80116)**	**SBD3 (80116)**										
SATELEC	**EX1**	**EX2**	**EX3**										
NSK	**G62D**	**G65D**	**G66D**				**S1**	**S2**	**S3**				
Sirona							**S1**	**S2**	**S3**				
KAVO				**9**	**10**	**11**	**5**	**6**	**7**	**8**	**60**	**61**	**62**

Compatible Kavo Piezolux-Sonosoft

Compatible Kavo Sonicflex 2000 ó 2003

78,57 € unidad

INSERTOS DE ULTRASONIDO WOODPECKER

Marca: Woodpecker

Características: I unidad

- **Scalling**
- **Periodoncia**
- **Endodoncia**
- **Preparación de cavidades**
- **Used for Kavo**
- **Used for Amdent**
- **Used for sirona**



Tips		
WOODPECKER	A1(**80082**)	A2(**80083**)
AMDENT	37	39

78,57 € unidad



Tips				
WOODPECKER	GS1(**80118**)	GS2(**80119**)	PS1(**80120**)	PS3(**80121**)
Sirona				PEI

78,57 € unidad

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Solo por
72,14 €

CON LOS QUE TÚ AHORRAS

PUNTAS PARA ULTRASONIDOS BESTDENT

Marca: Bestdent
Características: 1 unidad **72,14 €**



1 unidad																	
Bestdent	60020 Inserto A	60021 Inserto P	60022 Inserto Ps	60023 Inserto N°1	60024 Inserto N°10	60025 Inserto N°5	70113 Inserto N°6	70114 Inserto N°7	70115 Inserto N°8	70116 Inserto N°60	70117 Inserto N°61	70118 Inserto N°62	70119 Inserto N°9	70120 Inserto N°10	70121 Inserto N°11	60026 Inserto S1	60027 Inserto S2	70122 Inserto G1
Ems	Ems	Ems	Ems															
Satelec				Satelec	Satelec													
Kavo						Kavo	Kavo	Kavo	Kavo	Kavo	Kavo	Kavo	Kavo	Kavo	Kavo			
Mectron																Mectron	Mectron	
NSK																		NSK

Compatible Kavo Sonicflex 2000 ó 2003 — Compatible Kavo Piezolux-Sonosoft



LLAVES PARA INSERTOS

Marca: Bestdent
Características: 1 unidad

Ref. 10264	Llave plastico para EMS	**17,73 €**
Ref. 10265	Llave plastico para Kavo	**17,73 €**
Ref. 10267	Llave plastico para NSK	**17,73 €**
Ref. 10263	Llave plastico para Satelec	**17,73 €**
Ref. 10268	Llave plastico para Sirona	**17,73 €**
Ref. 10266	Llave de metal para Mectron	**33,24 €**

PUNTAS START-X ULTRASONIDOS

Marca:	Maillefer	
Ref. 99297	Kit 5 uds. Puntas Start-X Satelec	**642,29 €**
Ref. 99373	Puntas Start-X Tip Satelec Insert 1	**141,65 €**
Ref. 99374	Puntas Start-X Tip Satelec Insert 2	**141,65 €**
Ref. 99375	Puntas Start-X Tip Satelec Insert 31	**141,65 €**
Ref. 99376	Puntas Start-X Tip Satelec Insert 4	**141,65 €**
Ref. 99377	Puntas Start-X Tip Satelec Insert 5	**141,65 €**
Ref. 99379	Kit 5 uds. Puntas Start-X Tip EMS	**642,29 €**
Ref. 99380	Puntas Start-X Tip EMS Insert 1	**141,65 €**
Ref. 99381	Puntas Start-X Tip EMS Insert 2	**141,65 €**
Ref. 99382	Puntas Start-X Tip EMS Insert 3	**141,65 €**
Ref. 99383	Puntas Start-X Tip EMS Insert 4	**141,65 €**
Ref. 99384	Puntas Start-X Tip EMS Insert 5	**141,65 €**



Start-X son unas puntas ultrasónicas diseñadas específicamente para el acabado de la cavidad de acceso y la localización de la entrada de los conductos, aspectos claves en el éxito de los tratamientos endodónticos.
Tienen una parte activa microtallada, evitando el riesgo de arenilla de diamante en la boca del paciente y con una excelente resistencia a la fractura.
Gama de 5 puntas ultrasónicas basadas en concepto simple: "una punta- una indicación clínica":

- Nº 1 – Acabado de las paredes de la cavidad de acceso
- Nº 2 – Explorador de conductos.
- Nº 3 – Explorador de la entrada de los conductos.
- Nº 4 – Remoción de postes metálicos.
- Nº 5 – Despeja el piso de la cámara pulpar.

Han sido diseñadas para usarlas con ultrasonidos piezoeléctricos Satelec.



PUNTAS CON FERRITA PARA ODONTOSON

Marca:	Goof	
Ref. 8603	Punta recta	**426,67 €**
Ref. 8604	Punta derecha	**426,67 €**
Ref. 8605	Punta izquierda	**426,67 €**
Ref. 8602	Ferrita para las puntas	**315,56 €**

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Adaptadores jeringa 3 funciones

NOVEDAD





ADAPTADORES JERINGAS 3 FUNCIONES

Marca: Riskontrol

Ref. 65098	Para jeringa Luzzani Inox	**85,40 €**	**Ref. 73109**	Para jeringa Ritter Topjet	**85,40 €**
Ref. 73084	Para jeringa D.C.I.	**85,40 €**	**Ref. 73111**	Para jeringa Siemens 2000	**85,40 €**
Ref. 73097	Para jeringa Kavo H B	**85,40 €**	**Ref. 73101**	Para jeringa Nv Siemens 4000	**85,40 €**
Ref. 73100	Para jeringa Sirona B	**85,40 €**	**Ref. 73112**	Para jeringa Siemens E	**101,00 €**
Ref. 73096	Para jeringa Kavo G B	**101,00 €**	**Ref. 73115**	Para jeringa Yoshida V	**85,40 €**
Ref. 73094	Para jeringa Kavo D B	**101,00 €**	**Ref. 73102**	Para jeringa Kavo J	**85,40 €**
Ref. 73080	Para jeringa Belmont New	**85,40 €**	**Ref. 73091**	Para jeringa Faro SI	**85,40 €**
Ref. 73104	Para jeringa Morita 66 Type2	**101,00 €**	**Ref. 73105**	Para jeringa Morita SI2	**101,00 €**
Ref. 73085	Para jeringa NV Kavo K	**85,40 €**	**Ref. 73081**	Para jeringa Castellin Logo New	**85,40 €**
Ref. 20191	Para jeringa Castellini V (IU)	**85,40 €**	**Ref. 73113**	Para jeringa Tridac Ii	**85,40 €**
Ref. 73086	Para jeringa Dentalez	**85,40 €**	**Ref. 73098**	Para jeringa Kavo Ib	**101,00 €**
Ref. 73087	Para jeringa Faro E	**101,00 €**	**Ref. 73114**	Para jeringa Yoshida 3	**101,00 €**
Ref. 73088	Para jeringa Faro E 2	**101,00 €**	**Ref. 73099**	Para jeringa Engle	**85,40 €**
Ref. 73089	Para jeringa Faro C	**85,40 €**	**Ref. 73079**	Para jeringa Adec Inox	**85,40 €**
Ref. 73090	Para jeringa Faro C2	**85,40 €**	**Ref. 73110**	Para jeringa Sirona L	**101,00 €**
Ref. 73092	Para jeringa Flex	**85,40 €**	**Ref. 73082**	Para jeringa Cefla Inox	**85,40 €**
Ref. 73093	Para jeringa Kavo C	**85,40 €**	**Ref. 25699**	Cas Inox	**85,40 €**
Ref. 73095	Para jeringa Kavo E	**85,40 €**	**Ref. 73083**	Para jeringa Nv Luzzan New Inox	**85,40 €**
Ref. 73103	Para jeringa Luzzani Inox	**85,40 €**	**Ref. 73107**	Para jeringa Morita Inox Ws97	**85,40 €**
Ref. 73108	Para jeringa Ritter Combijet	**85,40 €**	**Ref. 73106**	Para jeringa Morita Inox Ws10	**101,00 €**

1. Limpie/esterilice el adaptador antes de su primer uso.
2. El adaptador debe ser imperativamente colocado en la jeringa de acuerdo con el dibujo de ensamblaje antes de usar las puntas desechables de Riskontrol.

Laborator y produits dentaires pierre rolland declina cualquier responsabilidad en caso de daños:
- De la jeringa durante el montaje del adaptador.
- De la jeringa y/o del adaptador si las puntas no

Se utilizan siguiendo los consejos del manual Riskrontol

3. Para un buen uso de los adaptadores riskontrol, la presión del aire y del agua debe ser 3,5 bares como mínimo (unos 50 psi).
4. Importante: una vez que el adaptador esté en posición, verifique que el agua salga del tubo más en el centro de la parte redonda del adaptador (véase el dibujo)
5. Los adaptadores y las jeringas con juntas tóricas de goma deben ser lubricados con aceite de silicona antes del montaje.
6. Después de cada uso, limpie la parte externa del adaptador con una toalla desinfectante. Cada mes, debe retirar el adaptador de la jeringa y lubricar el anillos o.
7. El adaptador puede ser limpiado en un baño de ultrasonidos casi cada seis meses después de sacándolo de la jeringa y quitando los anillos "o".
8. El adaptador puede ser esterilizado en un autoclave (después de retirarlo de la jeringa y quitando las juntas tóricas) (132°c - 2,9 bares - 4 minutos o 134°c - 2,2 bares - 18 minutos).
9. El adaptador sólo puede utilizarse con las puntas desechables de Riskontrol (estériles o no).
10. Los tubos de los adaptadores pueden limpiarse con un rascador de ø 40.


PLANMECA
ProX



10

Radiología intraoral

Negatoscopios 350
Rayos X intraoral 346
Reveladoras 351

Rayos X intraoral



Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

CS 2100

Marca: Carestream

Ref. 35475	Generador de Rayos X Intraoral CS 2100 RX Generador intraoral	**2.599,00 €**
Ref. 35435	Base móvil para CS 2200/2100 (No Incluye RX)	**1.299,00 €**
Ref. 35480	Brazo RX Corto alcance total 170 cm.	**99,00 €**
Ref. 35479	Brazo RX Estándar alcance total 188 cm	**99,00 €**
Ref. 35478	Brazo RX Largo alcance total 205 cm.	**99,00 €**
Ref. 35436	Columna suelo CS2200/2100 (No Incluye RX)	**975,00 €**
Ref. 35437	Palca de fijación CS200/2100	**70,00 €**
Ref. 35438	Pulsador remoto CS2200/2100	**99,00 €**

- Radiología económica, con todas las funciónes
- Tecnología CC (muy alta frecuencia) en lugar de tecnología CA
  - Reducción de dosis (hasta un 30%) gracias a la VHF
  - Mejor control de los parámetros de exposición: reproducibilidad y uniformidad
- Extremadamente sencillo de utilizar
- Botón de selección de tiempo de exposición fácil de utilizar
- Visualización de la dosis después de cada exposición
- Diseño ergonómico
- Gama completa de opciones y accesorios que maximizan la flexibilidad total de la unidad
- Mejor mantenimiento

Temporizador exclusivo y de fácil uso con múltiples funciónes:
- Temporizador
  - Configuración manual del temporizador
  - Modo Película / Digital
- Pantalla de dosis emitida
- Menú de usuario
  - Personalización de la configuración
  - Acondicionamiento de tubo
- Menús técnicos
  - Interfaz con firmware
  - 2 contadores de exposiciones
  - Hasta 59 códigos de errores de control
  - Parámetros del generador calibrados



Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

CS 2200

Marca: Carestream

Ref. 35476	Generador de Rayos X Intraoral CS 2200 RX Generador intraoral	**2.999,00 €**
Ref. 35435	Base móvil para CS 2200/2100 (No Incluye RX)	**1.299,00 €**
Ref. 35480	Brazo RX Corto alcance total 170 cm.	**99,00 €**
Ref. 35479	Brazo RX Estándar alcance total 188 cm	**99,00 €**
Ref. 35478	Brazo RX Largo alcance total 205 cm.	**99,00 €**
Ref. 35436	Columna suelo CS2200/2100 (No Incluye RX)	**975,00 €**
Ref. 35437	Palca de fijación CS200/2100	**70,00 €**
Ref. 35438	Pulsador remoto CS2200/2100	**99,00 €**

- Opción entre 60 ó 70 kV para imágenes de alto contraste o alta latitud
- Tecnología CC (tecnología de muy alta frecuencia)
  - Reducción de dosis (hasta un 30%) gracias a la VHF
  - Mejor control de los parámetros de exposición: reproducibilidad y uniformidad
- Un nivel de mA (7 mA): sencillez, tiempos de exposición más cortos, a prueba de errores, reducción de movimientos borrosos
- Temporizador portátil para ofrecer libertad de movimientos en la consulta
- Temporizador fácil de usar, intuitivo y a prueba de errores
- Ajuste más sencillo y a prueba de errores de los parámetros de exposición
- Visualización de la dosis después de cada exposición
- Gama completa de opciones y accesorios que maximizan la flexibilidad total de la unidad
- Mejor mantenimiento

Temporizador con múltiples funciónes de usuario:
- Configuración de la exposición
  - 60 / 70 kV – 3 tamaños de paciente: niño, adulto y adulto grande.
  - 3 modos preestáblecidos: placa de fósforo/digital/película
  - 1 modo manual > temporizador
  - 1 rueda de selección de diente intuitiva:
    - incisivo / premolar / molar - maxilar o mandíbula
    - Aleta de mordida anterior / posterior - Oclusal
- Pantalla de dosis emitida



Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

CS 2200 IRIX

Marca: Carestream

Ref. 35477	Generador de rayos X Intraoral CS 2200 Irix RX Generador intraoral	**2.999,00 €**
Ref. 35435	Base móvil para CS 2200/2100 (No Incluye RX)	**1.299,00 €**
Ref. 35480	Brazo RX Corto alcance total 170 cm.	**99,00 €**
Ref. 35479	Brazo RX Estándar alcance total 188 cm	**99,00 €**
Ref. 35478	Brazo RX Largo alcance total 205 cm.	**99,00 €**
Ref. 35436	Columna suelo CS2200/2100 (No Incluye RX)	**975,00 €**
Ref. 35437	Palca de fijación CS200/2100	**69,99 €**
Ref. 35438	Pulsador remoto CS2200/2100	**99,00 €**
Ref. 35433	Generador de rayos X Intraoral CS 2200 Irix Brazo largo (Alcance 205 cm)	**2.999,00 €**

- Uso de los puntos de anclaje de Trophy Irix (y Gendex Oralix AC)
- Sin impacto en el entorno de consulta existente
- Instalación simplificada
- Tecnología CC (tecnología de muy alta frecuencia)
  - Reducción de dosis (hasta un 30%) gracias a la VHF
  - Mejor control de los parámetros de exposición: reproducibilidad y uniformidad
- Opción entre 60 ó 70 kV para imágenes de alto contraste o alta latitud
- Un nivel de mA (7 mA): simplificación, menor tiempo de exposición, prevención de errores
- Nueva interfaz fácil de usar, intuitiva y a prueba de errores
- Ajuste más sencillo y a prueba e errores de los parámetros de exposición
- Visualización de la dosis después de cada exposición
- Mejor mantenimiento

Temporizador múltiples funciónes de usuario:
- Configuración de la exposición
  - 60 / 70 kV
  - 3 tamaños de paciente: niño, adulto y adulto grande.
  - 3 modos preestáblecidos: placa de fósforo/digital/película
  - 1 modo manual > temporizador
  - 1 rueda de selección de diente intuitiva:
    - incisivo / premolar / molar - maxilar o mandíbula
    - Aleta de mordida anterior / posterior, oclusal
- Pantalla de dosis emitida

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



GENERADOR DE RAYOS X INTRAORAL X-MIND DC 60-70 KV. 4-8 MA

Marca: Acteon

Características:

- Imágenes de alta calidad.
- Punto focal de 0,7 mm.
- Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- Tiempo de exposición mínimo: 0,02 seg.
- Centralita programable y personalizable.
- Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
- Posicionamiento preciso y flexible.

Contenido:
Un generador de 70 kV, pantógrafo, brazo extensible y centralita.

Ref. 49733	Con prolongación de 40 cm.	**3.410,00 €**
Ref. 49753	Con prolongación de 80 cm.	**3.410,00 €**
Ref. 49732	Con prolongación de 110 cm.	**3.478,30 €**
Ref. 49752	Pie móvil	**3.777,70 €**

NOVEDAD







RAYOS INTRAORAL X MIND UNITY

Marca: Acteon

Ref. 49754	X-MIND UNITY (110 cm. inferior/cono corto)	**4.123,50 €**
Ref. 49755	X-MIND UNITY (110 cm. superior/cono corto)	**4.123,50 €**
Ref. 49756	X-MIND UNITY (40 cm. inferior/cono corto)	**4.059,30 €**
Ref. 49757	X-MIND UNITY (40 cm. superior/cono corto)	**4.059,30 €**
Ref. 49758	X-MIND UNITY (80 cm. inferior/cono corto)	**4.059,30 €**
Ref. 49759	X-MIND UNITY (80 cm. superior/cono corto)	**4.059,30 €**


Una imagen nítida y contrastada
El X-MIND Unity™ tiene un punto focal de 0,4 mm. Dispone de varias opciones configurables de parámetros radiológicos:
- Tensión anódica (60, 65 y 70 kV).
- Corriente anódica (de 4 a 7 mA).

Estos parámetros garantizan una imagen nítida y contrastada.
Hasta un 52% menos de radiación con ACE reducción variable según la morfología del paciente.
Esta tecnología aplicada a X-MIND Unity™ permite que el sensor Sopix Inside inicie y detenga el generador, evitando así todo riesgo de exponer la imagen y al paciente, así como las repeticiones innecesarias de las tomas.
El paciente sólo recibe la dosis necesaria, adaptada a su morfología dental.

Uso ergonómico y simple, diseñado a su imagen
El X-Mind Unity™ está precableado para permitir una integración perfecta del sensor Sopix en el futuro. Sopix Inside permite la integración sin ningún cable visible. Sopix Inside se conecta sin esfuerzo al X-Mind Unity™ sin asistencia técnica, en un minuto. Excepcional comodidad de trabajo debido a su diseño ergonómico, no hay peligro de que el sensor se caiga o se rompa, y el sensor siempre permanece en las manos.
¡Plug & Play!

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente





GENERADOR DE RAYOS X INTRAORAL VISTAINTRA DC X-RAY

Marca: Dürr Dental

Características: Unidad de rayos X DC con punto focal de 0.4 mm, parámetros mA- y kV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3 x 4 y 2 x 3, unidad de control y disparador manual

02064	Brazo 450 mm. brazo de máx. 1670 mm	**5,000,00 €**
02065	Brazo 600 mm. brazo de máx. 1820 mm	**5,000,00 €**
02066	Brazo 900 mm. brazo de máx. 2120 mm	**5,000,00 €**

- Diseño moderno y estilizado para un posicionamiento fácil y preciso
- Sencillo concepto de manejo
- Perfectamente adaptado al lector de placas y al sensor
- Gran fiabilidad y larga vida útil del tubo de Rayos X
- Radiación constante
- Valores mA- y kV variablemente regulables
- Generador DC con punto focal de 0,4 mm
- Indicación de la dosis reducida recibida en superficie tras la exposición

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

crecemos

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca **Proclinic** y **Proclinic Expert**.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros productos para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

proclinic

Negatoscopios



NEGATOSCOPIOS AF

Marca: Luxo

NEGATOSCOPIO AF LED AF400

Ref. 88542 Dimensiones exteriores 365 x 280 x 25 mm
Superficie iluminada 295 x 210 mm
Vida útil 50.000 horas
239,00 €

NEGATOSCOPIO AF LED AF200 DE DOBLE CUERPO

Ref. 88543 Dimensiones exteriores 490 x 820 x 25 mm
Superficie iluminada 420 x 750 mm
Vida útil 50.000 horas
541,00 €

NEGATOSCOPIO AF LED AF300

Ref. 88544 Dimensiones exteriores 420 x 490 x 25 mm
Superficie iluminada 350 x 420 mm
Vida útil 50.000 horas
349,00 €

Serie de negatoscopios extraplana con un grosor de 25 milímetros y fabricado en marco de aluminio. Este modelo incorpora
una fuente de luz LED para una mayor luminiscencia. Se caracteriza por su bajo consumo y su bajo calentamiento de pantalla.

Disponible en tres formatos:
- AF 400 LED: Versión de pared y posibilidad de portátil comprando atril de sobremesa.
- AF 300 LED: Versión de pared.
- AF 200 d/c LED: Versión de pared.

Negatoscopios



NEGATOSCOPIO PLANO A3

Marca: Mestra

Ref. 42422 Medidas 420 x 300 mm. **301,00 €**

Negatoscopios con pantalla de luz fría de 3500 Lux, alta luminosidad. Está tecnología viene acompañada de un reducido consumo y de una duración prácticamente ilimitada (10000 horas mínimo). Además, cuentan con un perfil ultrafino.

Negatoscopios



NEGATOSCOPIO DE SOBREMESA + SOPORTE

Marca: Mestra

Ref. 4259 Medidas 200 x 400mm. **261,38 €**

Se suministra con trípode de inclinación de 30°.
También se puede colocar horizontal o atornillado a la pared.
Lleva incorporado un sistema de muelles que hace que la tapa amortigüe para poder sujetar las placas.
Medidas 400 x 200 mm.

Negatoscopios



NEGATOSCOPIO DE SOBRESA CON LUPA

Marca: Rinn

Características: Negatoscopio con lupa, de pared y de sobremesa. Realizado en plástico resistente y fácil de limpiar.

Ref. 8705 Dimensiones : 30,5 x 15 cm. **358,70 €**

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



REVELADORA AUTOMÁTICA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS XR-24 PRO

Marca: Dürr Dental

Características: Tensión 230 V (1~). Peso neto 25 kg
Dimensiones (Al x An x P) 44 x 42 x 51 cm.
Incl. set de productos químicos especial para rayos X Dürr
Automat XR/C y depósito de recolección del revelador y fijador.

Ref. 02067 **9.210,00 €**

Funcióńal, fácil de leer y atractiva – el display multifuncióńal de XR 24 Pro.
Fácil de leer y obtener información decisiva de las películas OPG reveladas
La máquina Dürr XR 24 Pro es muy fácil de usar debido al nuevo menu del controlador electrónico. A través de la
selección del menu el manejo de la reveladora se simplifica. Además, el preciso display indicador del tiempo
reduce la permanencia en el cuarto oscuro de la asistente. El eficiente proceso de revelado se integra en el tratamiento
consiguiendo una indiscutible calidad de imagen útil tanto para el dentista como para el paciente.





REVELADORA MANUAL DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MESTRA

Marca: Mestra

Ref. 42770 Reveladora Mestra **221,83 €**
Ref. 42279 Manguito para la reveladora de placas Radiográficas Mestra **11,41 €**

Fabricada en plástico inyectado con filtro solar.
Accesorios que incorpora:
- 2 pinzas porta placas (acero inox.)
- 3 Vasos

Dimensiones:
Ancho: 230 mm
Largo: 360 mm
Alto: 210 mm

REVELADORA MANUAL DE PLACAS RADIOGRÁFICAS EURONDA JOLLY BOX

Marca: Euronda Iberica

Características: No requiere cuarto oscuro
Tamaño (axaxp): 440x290x320 mm
Peso: 6 kg.
La caja contiene:
- 1 Reveladora "Jolly Box"
- con 4 vasos en el interior

Ref. 87178 **253,00 €**

Cámara oscura portátil ideal para revelar en la clínica dental películas endoorales en pocos segundos, a la luz del sol, sin necesidad de energía eléctrica ni de calentar líquidos.





11

Instrumentos Rotatorios

Bombillas para equipos dentales 410
Bombillas para instrumentos rotatorios 409
Bombillas para lámparas de polimerizar 408
Cambiafresas 407
Equipos autónomos 404
Instrumentos Anthogyr 398
Instrumentos Bien-Air 371
Instrumentos Dentsply-Sirona 390
Instrumentos Kavo 375
Instrumentos MK-Dent 380
Instrumentos NSK 382
Instrumentos Veloce 370
Instrumentos W&H 392
Lubricación y mantenimiento 400
Micromotores sobremesa clínica 398
Sprays lubricantes 406

Indicaciones:

Con luz | Sin luz | Top producto | Top selección | Top premium

Mereces todo

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE ROTATORIOS Y PEQUEÑOS APARATOS?

Te ofrecemos este servicio de valor añadido de la mano de la prestigiosa empresa **Ident Repair**, con más de 25 años de experiencia, **dedicada al servicio técnico y mantenimiento de instrumental odontológico y quirúrgico**.
Queremos ofrecerte **un servicio técnico eficiente, de calidad, rápido, asequible, fiable y transparente**.
Nuestro servicio está reconocido por los principales fabricantes del sector, ya que contamos con las herramientas y equipos de comprobación adecuados para asegurarte una reparación perfecta.
Te garantizamos un servicio con la máxima calidad, experiencia y competencia en las siguientes reparaciones:

- **Turbina**
- **Contra-ángulos**
- **Piezas de mano**
- **Micromotores eléctricos**
- **Micromotores neumáticos**
- **Motores de laboratorio protésicos**
- **Unidades de endodoncia**
- **Unidades de implantes**
- **Unidades de limpieza ultrasonido**
- **Scalers (Instrumentos de limpieza)**
- **Assistina W&H (unidad de Lubricación y mantenimiento)**

Solicita tu reparación:

- Llámanos a nuestro teléfono de atención al cliente **T.900 39 39 39** para informarnos de la avería.
- Un técnico de **Ident Repair** se pondrá en contacto contigo para conocer el problema y te informará de cómo proceder.
- Presupuesto, recogida y gastos de transporte **GRATUITOS**.
- Reparación multimarca de instrumental en **24 horas**.
- 6 meses de **garantía** en repuestos originales.
- Profesionales con más de **20 años de experiencia.**

proclinic

ident
repair








PLANMECA

KaVo. Dental Excellence.

BienAir Medical Technologies

W&H

MK-dent GERMANY

NSK

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

VELOCE
Andante

EL MOVIMIENTO EXIGE PRECISIÓN

Made in Germany



Prueba **ANDANTE**, la línea de acceso más completa de **VELOCE**. Calidad incomparable gracias a su resistencia y alta eficacia. Confort y seguridad para ti y tus pacientes.

Distribución exclusiva

Turbina

Turbina de alta velocidad con y sin luz, cabeza estándar, 4 orificios de spray, conexión KaVo Multiflex®

Características
Agarre ergonómico
Con o sin luz
Sistema cambio de fresa por botón
Recubrimiento de cromo
Rodamientos con bolas de cerámica
Pinza del eje rotor con tecnología "SIT"
Spray de refrigeración con 4 toberas
21 vatios de potencia

Contra-ángulo

Contra-ángulo, transmisión 1:1 (azul), refrigeración interna, máx. 40.000 rpm

Características
Agarre ergonómico
Con o sin luz
Sistema cambio de fresa por botón
Recubrimiento de cromo
Conexión INTRAmatic®
Cabeza desmontable

Contra-ángulo, reductor 2:1 (verde), spray interno, máx. 20.000 rpm

Características
Cabeza desmontable
Conexión INTRAmatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®

Contra-ángulo, reductor 1:5, Refrigeración por agua, máx. 40.000 rpm

Características
Cabeza desmontable
Conexión INTRAmatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®

Pieza de mano

Pieza de mano recta, transmisión 1:1 (azul), refrigeración interna, máx. 20.000 rpm

Características
Agarre ergonómico
Conexión INTRAmatic®
Recubrimiento de cromo
Cómodo anillo fijador de fresa

Cabeza de contra-ángulo

Cabeza de contra-ángulo 2:1

Características
Reductor 2:1 (verde)
Velocidad máxima 20.000 rpm
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm)
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®

Cabeza de contra-ángulo 1:1

Características
Transmisión 1:1 (azul)
Velocidad máxima 40.000 rpm
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm)
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®

Acoplamiento

Acoplamiento con luz LED, conexión Midwest, 6 orificios, sistema KaVo Multiflex®

Acoplamiento sin luz, conexión Midwest, 4 orificios, sistema KaVo Multiflex®

Acoplamiento con luz LED para turbinas con conexión KaVo® Multiflex® y mangueras Midwest, 4 agujeros, 6 pins, regulador del agua del spray.

Micromotor

Micromotor de aire, conexión, INTRAmatic®, refrigeración interna, Máx. 20.000 rpm, giro derecha-izquierda, conexión Midwest, 4 orificios



Ref 21979 con luz
Ref 21978 sin luz
Ref 22000 Midwest. Sin luz

Ref 21982 con luz
Ref 21981 sin luz

Ref 97459 con luz
Ref 97458 sin luz

Ref 21999 sin luz
Ref 21998 con luz

Ref 21980

Ref 21983 con luz LED
Ref 21984 sin luz

Ref 21985

Ref 97464 con luz LED y regulador

Ref 97463

Ref 97462

proclinic

Ref.	Foto	Gama Producto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión	Orificios de spray	Tipo de rodamiento	Potencia	Tamaño cabezal	Material del cuerpo	Garantía	Segmentación	Esterilizable
95062		Basic	Turbina Black Pearl Boton Eco 4 Orif.	Bien-Air	264,82 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	1	Acero	13W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
9508		Basic	Turbina Boralina	Bien-Air	448,38 €	Sin luz	Unifix Bien Air	1	Acero	12W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
9501		Bora	Turbina Bora	Bien-Air	951,93 €	Sin luz	Unifix Bien Air	3	Cerámico	17W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
89870		Bora	Turbina Bora Led Metaline	Bien-Air	1.183,51 €	Con luz	Unifix Bien Air	3	Cerámico	17W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
95012		Bora	Turbina Bora LK Multiflex	Bien-Air	1.183,51 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	17W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
95014		Bora	Turbina Bora Luz Bien-Air	Bien-Air	961,79 €	Con luz	Unifix Bien Air	3	Cerámico	17W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
9517		Prestige	Turbina Prestige 3 Sprays	Bien-Air	1.284,02 €	Sin luz	Unifix Bien Air	3	Cerámico	13W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
95240		Prestige	Turbina Prestige L	Bien-Air	1.459,44 €	Con luz	Unifix Bien Air	3	Cerámico	13W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
95242		Prestige	Turbina Prestige LK	Bien-Air	1.459,44 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	13W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
9523		Prestige	Turbina Prestige Luz	Bien-Air	1.328,30 €	Con luz	Unifix Bien Air	3	Cerámico	13W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
05017		Tornado	Turbina Tornado L (Unifix)	Bien-Air	1.586,38 €	Con luz	Unifix Bien Air	4	Cerámico	30W	Estándar	Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
05016		Tornado	Turbina Tornado LK (Multiflex)	Bien-Air	1.586,38 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	30W	Estándar	Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
70052		Tornado	Turbina Tornado S Led	Bien-Air	1.586,38 €	Con luz	Unifix Bien Air	4	Cerámico	27W	Estándar	Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
70054		Tornado	Turbina Tornado S LK	Bien-Air	1.586,38 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	30W	Estándar	Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
94215		Expert Torque	Turbina Expert Torque E680c	Kavo Dental,S.I.	1.075,00 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	18W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
94205		Expert Torque	Turbina Expert Torque E680L Luz	Kavo Dental,S.I.	1.187,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	18W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
94115		Expert Torque	Turbina Expert Torque Mini E677I	Kavo Dental,S.I.	1.187,00 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	15W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
94116		Mastertorque	Turbina Mastertorque Lux M9000 LS	Kavo Dental,S.I.	1.598,00 €	Con luz	Sirona	4	Cerámico	23W	Estándar	Plasmatec	12 meses	Top premium	SI
94216		Mastertorque	Turbina Mastertorque M9000L	Kavo Dental,S.I.	1.598,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	Plasmatec	12 meses	Top premium	SI
94238		Mastertorque	Turbina Mastertorque Mini Lux M8700 L	Kavo Dental,S.I.	1.598,00 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	19W	Pediátrico	Plasmatec	12 meses	Top premium	SI
94210		Smart Torque	Turbina Smart Torque Mini S605C	Kavo Dental,S.I.	429,00 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	4	Cerámico	12W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
94208		Smart Torque	Turbina Smart Torque Mini S615L Luz	Kavo Dental,S.I.	764,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	12W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
94209		Smart Torque	Turbina Smart Torque S609C	Kavo Dental,S.I.	429,00 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	4	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
94207		Smart Torque	Turbina Smart Torque S619C	Kavo Dental,S.I.	612,00 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
94206		Smart Torque	Turbina Smart Torque S619L Luz	Kavo Dental,S.I.	764,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Gama Producto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión	Orificios de spray	Tipo de rodamiento	Potencia	Tamaño cabezal	Material del cuerpo	Garantía	Segmentación	Esterilizable
94111		Surgtorque	Turbina Surgtorque Lux S459 L	Kavo Dental,S.I.	928,00 €	Con luz	Multiflex	1	Cerámico	19W	Estándar 45°	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
94112		Surgtorque	Turbina Surgtorque S459 C	Kavo Dental,S.I.	759,00 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	1	Cerámico	19W	Estándar 45°	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
21882		Classic	Turbina Classic Line HC20K 28W	MK-Dent	595,00 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	28W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top selection	SI
21885		Classic	Turbina Classic Line HC20KL 28W	MK-Dent	720,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	28W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top selection	SI
21883		Classic	Turbina Classic Line HC21K 23W	MK-Dent	495,00 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top selection	SI
21886		Classic	Turbina Classic Line HC21KL 23W	MK-Dent	620,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top selection	SI
21884		Classic	Turbina Classic Line HC22K 18W	MK-Dent	495,00 €	Sin luz	Multiflex	3	Cerámico	18W	Pediátrico	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top selection	SI
21887		Classic	Turbina Classic Line HC22KL 18W	MK-Dent	620,00 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	18W	Pediátrico	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top selection	SI
21969		Eco	Turbina Eco Line HE21K	MK-Dent	370,00 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top producto	SI
21968		Eco	Turbina Eco Line HE21KL	MK-Dent	495,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top producto	SI
21970		Eco	Turbina Eco Line HE22K	MK-Dent	370,00 €	Sin luz	Multiflex	3	Cerámico	16W	Pediátrico	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top producto	SI
21971		Eco	Turbina Eco Line HE22KL	MK-Dent	495,00 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	16W	Pediátrico	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top producto	SI
21888		Prime	Turbina Prime Line HP21KL 25W	MK-Dent	745,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	25W	Estándar	inoxidable + recubrimiento detitanio	12 meses	Top premium	SI
21987		Prime	Turbina Prime Line HP21NL 25W	MK-Dent	745,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	25W	Estándar	inoxidable + recubrimiento detitanio	12 meses	Top premium	SI
21988		Prime	Turbina Prime Line HP21WL 25W	MK-Dent	745,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	25W	Estándar	inoxidable + recubrimiento detitanio	12 meses	Top premium	SI
21889		Prime	Turbina Prime Line HP22KL 18W	MK-Dent	745,00 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	18W	Pediátrico	inoxidable + recubrimiento detitanio	12 meses	Top premium	SI
18366		Especial	Turbina S-Max Pico Bled	NSK	1.070,03 €	Con luz	Unifix Bien Air	1	Cerámico	9W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
96603		Especial	Turbina S-Max Pico NSK	NSK	993,82 €	Con luz	PTL NSK	1	Cerámico	9W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
18365		Especial	Turbina S-Max Pico SL	NSK	1.070,03 €	Con luz	Sirona	1	Cerámico	9W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
96604		Especial	Turbina S-Max Pico KL	NSK	1.039,13 €	Con luz	Multiflex	1	Cerámico	9W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
18367		Especial	Turbina S-Max Pico Wled	NSK	1.070,03 €	Con luz	W&H Rotoquick	1	Cerámico	9W	Pediátrico	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
18386		Especial	Turbina Ti-Max X450BLED 45°	NSK	992,79 €	Con luz	Unifix Bien Air	4	Cerámico	18W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top premium	SI
18384		Especial	Turbina Ti-Max X450KL 45°	NSK	992,79 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	18W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top premium	SI
18383		Especial	Turbina Ti-Max X450L 45°	NSK	992,79 €	Con luz	Ptl NSK	4	Cerámico	21W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top premium	SI
18387		Especial	Turbina Ti-Max X450WLED 45°	NSK	992,79 €	Con luz	W&H Rotoquick	4	Cerámico	18w	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top premium	SI
18385		Especial	Turbinati-Max X450SL 45°	NSK	992,79 €	Con luz	Sirona	4	Cerámico	18W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top premium	SI
18268		Pana.max	Turbina Pana-Max Cabeza estándar Midwest	NSK	504,58 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	4	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
18269		Pana.max	Turbina Pana-Max Cabeza Mini Borden 2	NSK	504,58 €	Sin luz	Borden 2 Vias	4	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
18267		Pana.max	Turbina Pana-Max Cabeza Mini Midwest	NSK	504,58 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	4	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
18270		Pana.max	Turbina Pana-Max Cabeza Standard Borden2	NSK	504,58 €	Sin luz	Borden 2 Vias	4	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI

Ref.	Foto	Gama Producto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión	Orificios de spray	Tipo de rodamiento	Potencia	Tamaño cabezal	Material del cuerpo	Garantía	Segmentación	Esterilizable
18266		Pana.max	Turbina Pana-Max2 Borden 2	NSK	465,45 €	Sin luz	Borden 2 Vias	1	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
96617		Pana.max	Turbina Pana-Max2 KV Multiflex	NSK	626,16 €	Sin luz	Multiflex	1	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
18265		Pana.max	Turbina Pana-Max2 Midwest	NSK	465,45 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	1	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
96616		Pana.max	Turbina Pana-Max2 PTL	NSK	583,93 €	Sin luz	Ptl NSK	1	Cerámico	20W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
18404		TI-Max	Turbina TI-Max Z800KL	NSK	1.426,36 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	21W	Estándar	Titanio	12 meses	Top premium	SI
18403		TI-Max	Turbina TI-Max Z800L	NSK	1.426,36 €	Con luz	Ptl NSK	4	Cerámico	23W	Estándar	Titanio	12 meses	Top premium	SI
95913		TI-Max	Turbina TI-Max Z900KL	NSK	1.426,36 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	24W	Estándar	Titanio	12 meses	Top premium	SI
95912		TI-Max	Turbina TI-Max Z900L	NSK	1.426,36 €	Con luz	Ptl NSK	4	Cerámico	26W	Estándar	Titanio	12 meses	Top premium	SI
84304		TI	Turbina T1 Boost Conexión K Multiflex	Sirona	1.560,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	Titanio	24 meses	Top premium	SI
84303		TI	Turbina T1 Boost Conexión Sirona	Sirona	1.560,00 €	Con luz	Sirona	4	Cerámico	23W	Estándar	Titanio	24 meses	Top premium	SI
84302		TI	Turbina T1 Control Conexión K Multiflex	Sirona	1.560,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Control	Titanio	24 meses	Top premium	SI
84301		TI	Turbina T1 Control Conexión Sirona	Sirona	1.560,00 €	Con luz	Sirona	4	Cerámico	23W	Control	Titanio	24 meses	Top premium	SI
84308		T2	Turbina T2 Boost Conexión K Multiflex	Sirona	1.270,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	Recubrimiento Titanio	24 meses	Top selection	SI
84307		T2	Turbina T2 Boost Conexión Sirona	Sirona	1.270,00 €	Con luz	Sirona	4	Cerámico	23W	Estándar	Recubrimiento Titanio	24 meses	Top selection	SI
84306		T2	Turbina T2 Control Conexión K Multiflex	Sirona	1.270,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Control	Recubrimiento Titanio	24 meses	Top selection	SI
84305		T2	Turbina T2 Control Conexión Sirona	Sirona	1.270,00 €	Con luz	Sirona	4	Cerámico	23W	Control	Recubrimiento Titanio	24 meses	Top selection	SI
84310		T3	Turbina T3 Boost Conexión K Multiflex	Sirona	928,00 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	Recubrimiento Titanio	12 meses	Top producto	SI
84309		T3	Turbina T3 Boost Conexión Sirona	Sirona	928,00 €	Sin luz	Sirona	4	Cerámico	23W	Estándar	Recubrimiento Titanio	12 meses	Top producto	SI
21978		Andante	Turbina Veloce Andante Sin luz	Veloce	583,33 €	Sin luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top producto	SI
21979		Andante	Turbina Veloce Andante Con luz	Veloce	702,38 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	23W	Estándar	inoxidable + recubrimiento de cromo	12 meses	Top producto	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Gama Producto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión	Orificios de spray	Tipo de rodamiento	Potencia	Tamaño cabezal	Material del cuerpo	Garantía	Segmentación	Esterilizable
56223		Alegra	Turbina Alegra TE-95 BC	W&H	439,00 €	Sin luz	Borden 2 Vias	1	Acero	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
55000		Alegra	Turbina Alegra TE-95 RM Midwest	W&H	448,00 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	1	Acero	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56229		Alegra	Turbina Alegra TE-97 RM	W&H	559,00 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	3	Cerámico	14W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56230		Alegra	Turbina Alegra TE-97 Rotoquick	W&H	559,00 €	Sin luz	W&H Rotoquick	3	Cerámico	14W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56224		Alegra	Turbina Alegra TE-97 BC	W&H	559,00 €	Sin luz	Borden 2 Vias	3	Cerámico	14W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56294		Alegra	Turbina Alegra TE-97 LQ (Con luz)	W&H	667,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	3	Cerámico	14W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
89817		Alegra	Turbina Alegra TE-98	W&H	559,00 €	Sin luz	W&H Rotoquick	3	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56231		Alegra	Turbina Alegra TE-98 BC	W&H	559,00 €	Sin luz	Borden 2 Vias	3	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
89818		Alegra	Turbina Alegra TE-98 RM	W&H	559,00 €	Sin luz	Midwest 4 Orificios	3	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
99975		Alegra	Turbina Alegra TE-98 Cled G Multiflex	W&H	900,00 €	Con luz	Multiflex	3	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56295		Alegra	Turbina Alegra TE-98 LQ (Con luz)	W&H	667,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	3	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56304		Alegra	Turbina Alegra TE98 LQ + Rotoquick RQ 54	W&H	960,35 €	Con luz	W&H Rotoquick	3	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top producto	SI
56238		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-100 L	W&H	1.365,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	5	Cerámico	22W	Torque	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56239		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-100 LM	W&H	1.151,00 €	Con luz	Multiflex	5	Cerámico	22W	Torque	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56241		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-94 LM	W&H	1.151,00 €	Con luz	Multiflex	5	Cerámico	12W	Pediátrico	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56240		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-94L	W&H	1.253,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	5	Cerámico	12W	Pediátrico	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56242		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-97 L	W&H	1.365,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	5	Cerámico	18W	Estándar	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56243		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-97 LM	W&H	1.151,00 €	Con luz	Multiflex	5	Cerámico	18W	Estándar	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56244		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-98 L	W&H	1.365,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	5	Cerámico	21W	Estándar	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56245		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK-98 LM	W&H	1.151,00 €	Con luz	Multiflex	5	Cerámico	21W	Estándar	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
89916		Sinea Vision	Turbina Synea Vision TK98L + Rotoquick RQ24	W&H	1.670,89 €	Con luz	W&H Rotoquick	5	Cerámico	21W	Estándar	Ecobrass + Acero inoxidable	24 meses	Top premium	SI
56235		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-97 L	W&H	854,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	4	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
56236		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-97 LM	W&H	854,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
89837		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-97 Sin luz	W&H	705,00 €	Sin luz	W&H Rotoquick	4	Cerámico	16W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
56237		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-98	W&H	705,00 €	Sin luz	W&H Rotoquick	4	Cerámico	19W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
89841		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-98 L Led	W&H	854,00 €	Con luz	W&H Rotoquick	4	Cerámico	19W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
08709		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-98 L RM	W&H	854,00 €	Con luz	Midwest 4 Orificios	4	Cerámico	19W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
89842		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG-98 LM Led Multif	W&H	854,00 €	Con luz	Multiflex	4	Cerámico	19W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI
89917		Synea Fusion	Turbina Synea Fusion TG98L + Rotoquick RQ24	W&H	1.151,31 €	Con luz	W&H Rotoquick	4	Cerámico	19W	Estándar	Acero inoxidable	12 meses	Top selection	SI

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
9512		Contra-ángulo 1:1 L	Bien-Air	925,33 €	Con luz	Intra con luz	3	1:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
95210		Contra-ángulo 1:1 L Micro-Series	Bien-Air	925,33 €	Con luz	Intra micro series con luz	3	1:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
95206		Contra-ángulo 1:5 Bien Air	Bien-Air	1.022,19 €	Sin luz	Intra	3	1:5	Acero inoxidable	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
95212		Contra-ángulo 20:1 L KM	Bien-Air	1.980,73 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
95213		Contra-ángulo 20:1 L KM Micro-Series	Bien-Air	1.980,73 €	Con luz	Intra micro series con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
9511		Contra-ángulo 1:1	Bien-Air	787,37 €	Sin luz	Intra	3	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
95207		Contra-ángulo 1:5 L	Bien-Air	1.138,36 €	Con luz	Intra con luz	3	1:5	Acero	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
95209		Contra-ángulo 1:5 L Micro-series	Bien-Air	1.138,36 €	Con luz	Intra micro series con luz	3	1:5	Acero	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
95208		Contra-ángulo 20:1	Bien-Air	1.507,72 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
05013		Contra-ángulo 20:1 Con luz	Bien-Air	1.527,43 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
95016		Contra-ángulo 20:1 Luz irriga. Interna	Bien-Air	1.527,43 €	Con luz	Intra micro series con luz	1	20:1	Acero	2.000 rpm	Sin irrigación	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
95250		Contra-ángulo Endo 8:1	Bien-Air	817,16 €	Sin luz	Intra	3	8:1	Acero inoxidable	5.000 rpm	Interna	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
05023		Contra-ángulo Evo15I 1:1	Bien-Air	1.089,10 €	Con luz	Intra con luz	4	1:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
05022		Contra-ángulo Evo15I 1:1 Micro series	Bien-Air	1.089,10 €	Con luz	Intra micro series con luz	4	1:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
05025		Contra-ángulo Evo15L 1:5	Bien-Air	1.366,02 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Acero	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
05024		Contra-ángulo Evo15L 1:5 Micro series	Bien-Air	1.366,02 €	Con luz	Intra micro series con luz	4	1:5	Acero	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
95205		Contra-ángulo Prophy 15:1 BA	Bien-Air	963,71 €	Sin luz	Intra	Sin spray	15:1	Acero inoxidable	2.666 rpm	Interna	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI
94143		Cabeza Intra Endo L3	Kavo Dental,S.I.	385,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	-	Acero	3.000 rpm	-	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
94144		Cabeza Intra Endo L3 Y	Kavo Dental,S.I.	385,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	-	Acero	3.000 rpm	-	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
94145		Cabeza Intra Endo L53	Kavo Dental,S.I.	385,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	-	Acero	3.000 rpm	-	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
94146		Cabeza Intra Eva L61 R	Kavo Dental,S.I.	576,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	-	Acero	20.000 rpm	-	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI
94147		Cabeza Intra Eva L61G	Kavo Dental,S.I.	489,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	-	Acero	20.000 rpm	-	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI
94148		Cabeza Intra L62	Kavo Dental,S.I.	489,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	10:1	Acero	4.000 rpm	-	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
94149		Cabeza Intra L66 B	Kavo Dental,S.I.	415,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	3:1	Acero	4.000 rpm	-	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
94150		Cabeza Intra L67	Kavo Dental,S.I.	415,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	2:1	Acero	3.000 rpm	-	General	12 meses	Top selection	SI
94151		Cabeza Intra L68 B	Kavo Dental,S.I.	415,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:1	Acero	4.000 rpm	-	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
94153		Cabeza Intra Micro L22	Kavo Dental,S.I.	385,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray		Acero	20.000 rpm	-	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94154		Cabeza Intra Mini L52	Kavo Dental,S.I.	385,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:1	Acero	3.000 rpm	-	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI
9422		Cabeza Intra Prophy L31	Kavo Dental,S.I.	283,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	2:1	Acero	15.000 rpm	-	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
94395		Contra-ángulo Expertmatic E20c 1:1	Kavo Dental,S.I.	750,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero noxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
94219		Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201 L	Kavo Dental,S.I.	1.537,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	20:1	Acero	2.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94220		Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201C	Kavo Dental,S.I.	1.332 €	Sin luz	Intra	Sin spray	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94415		Contra-ángulo Expertmatic E15C 5,4:1	Kavo Dental,S.I.	860,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	5,4:1	AceroInoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
94435		Contra-ángulo Expertmatic E20L Luz 1:1	Kavo Dental,S.I.	962,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
94126		Contra-ángulo Expertmatic E25 C	Kavo Dental,S.I.	1.103,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:5	Acero inoxidable	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
94129		Contra-ángulo Expertmatic Lux E15 L Kavo	Kavo Dental,S.I.	1.067,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	5,4:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
94130		Contra-ángulo Expertmatic Lux E25 L Kavo	Kavo Dental,S.I.	1.311,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:5	Acero	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
94132		Contra-ángulo Intra lux CL3-09 Kavo	Kavo Dental,S.I.	1.703,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	27:1	Acero	1.500 rpm	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
94243		Contra-ángulo Mastermatix Lux M 25 L	Kavo Dental,S.I.	1.791,00 €	Con luz	Intra con luz	3	1:5	Revestimiento Plasmatec	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
94244		Contra-ángulo Mastermatix Lux M05 L Mini	Kavo Dental,S.I.	1.791,00 €	Con luz	Intra con luz	3	1:5	Revestimiento Plasmatec	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
94127		Contra-ángulo Prophy E31C KA	Kavo Dental,S.I.	828,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	5,4:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI
94128		Contra-ángulo Prophy E61C KA	Kavo Dental,S.I.	898,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	2,7:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	Profilaxis	12 meses	Top selection	SI
94239		Mango Mastermatic Lux M 07 L	Kavo Dental,S.I.	916,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	2,7:1	Revestimiento Plasmatec	-	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
94240		Mango Mastermatic Lux M 20 L	Kavo Dental,S.I.	785,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:1	Revestimiento Plasmatec	-	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
94241		Mango Mastermatic Lux M 29 L	Kavo Dental,S.I.	1.073,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	7,4:1	Revestimiento Plasmatec	-	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
21973		Contra-ángulo Eco Line LE11 1:1	MK-Dent	370,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	inoxidable + Recubrimiento de Cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21974		Contra-ángulo Eco Line LE11L 1:1	MK-Dent	495,00 €	Con luz	Intra	1	1:1	inoxidable + Recubrimiento de Cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21975		Contra-ángulo Eco Line LE21 2:1	MK-Dent	370,00 €	Sin luz	Intra	1	2:1	inoxidable + Recubrimiento de Cromo	20.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21976		Contra-ángulo Eco Line LE21L 2:1	MK-Dent	495,00 €	Con luz	Intra	1	2:1	inoxidable + Recubrimiento de Cromo	20.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21994		Mango de contra-ángulo LC11	MK-Dent	305,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	inoxidable + Recubrimiento de Cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21993		Mango de contra-ángulo LC11L	MK-Dent	360,00 €	Con luz	Intra	1	1:1	inoxidable + Recubrimiento de Cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21992		Mango de contra-ángulo LP11L	MK-Dent	440,00 €	Con luz	Intra	1	1:1	inoxidable + Recubrimiento Ddee Cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
18252		Contra-ángulo EX Endo 128:1	NSK	657,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	128:1	Acero inoxidable	312,5 rpm	Sin irrigación	Endodoncia	12 meses	Top selection	SI
18346		Contra-ángulo Nano 95LS 1:5 Luz	NSK	1.511,84 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18348		Contra-ángulo Nano15LS	NSK	1.214,21 €	Con luz	Intra con luz	4	4:1	Titanio	10.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18347		Contra-ángulo Nano25LS 1:1	NSK	1.076,21 €	Con luz	Intra con luz	4	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
95905		Contra-ángulo Prophy FX57M NSK	NSK	339,86 €	Sin luz	Intra	Sin spray	4:1	Acero inoxidable	5.000 rpm	Sin irrigación	profilaxis	12 meses	Top selection	SI
18341		Contra-ángulo Prophy Ti-Max X55 4:1 NSK	NSK	730,18 €	Sin luz	Intra	1	4:1	Titanio	10.000 rpm	Interna	profilaxis	12 meses	Top premium	SI

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
18329		Contra-ángulo Prophy Ti-Max X55L 4:1 NSK	NSK	992,79 €	Con luz	Intra con luz	1	4:1	Titanio	10.000 rpm	Interna	profilaxis	12 meses	Top premium	SI
18342		Contra-ángulo Prophy Ti-Max X57 16:1 NSK	NSK	657,05 €	Sin luz	Intra	Sin spray	16:1	Titanio	2.500 rpm	Sin irrigación	profilaxis	12 meses	Top premium	SI
18330		Contra-ángulo Prophy Ti-Max X57L 16:1 NSK	NSK	992,79 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	16:1	Titanio	2.500 rpm	Sin irrigación	profilaxis	12 meses	Top premium	SI
96646		Contra-ángulo SG20 20:1	NSK	950,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
96649		Contra-ángulo SG20L 20:1	NSK	1.382,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18286		Contra-ángulo SG20LS Nano 20:1	NSK	1.480,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18289		Contra-ángulo SGM-ER16I 16:1	NSK	712,00 €	Sin luz	Intra	1	16:1	Acero inoxidable	2.500 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
18290		Contra-ángulo SGM-ER20I 20:1	NSK	712,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
18295		Contra-ángulo SGMS-ER20I 20:1	NSK	849,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	2.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selection	SI
18314		Contra-ángulo S-Max M15 4:1	NSK	686,85 €	Sin luz	Intra	1	4:1	Acero inoxidable	10.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
18312		Contra-ángulo S-Max M15I 4:1 con luz	NSK	979,30 €	Con luz	Intra con luz	1	4:1	Acero	10.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
59263		Contra-ángulo S-Max M25 1:1	NSK	622,04 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
18311		Contra-ángulo S-Max M25L 1:1 con luz	NSK	824,84 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
18313		Contra-ángulo S-Max M95 1:5	NSK	827,93 €	Sin luz	Intra	4	1:5	Acero inoxidable	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
18310		Contra-ángulo S-Max M95I 1:5	NSK	1.095,66 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Acero	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selection	SI
18251		Contra-ángulo Ti-Max Endo 128:1	NSK	1.019,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	128:1	Titanio	312,5 rpm	Sin irrigación	Endodoncia	12 meses	Top premium	SI
18340		Contra-ángulo Ti-Max X12 10:1	NSK	833,16 €	Sin luz	Intra	1	10:1	Titanio	4.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18328		Contra-ángulo Ti-Max X12L 10:1	NSK	1.204,94 €	Con luz	Intra con luz	1	10:1	Titanio	4.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18336		Contra-ángulo Ti-Max X15 4:1	NSK	803,30 €	Sin luz	Intra	1	4:1	Titanio	10.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18324		Contra-ángulo Ti-Max X15I 4:1	NSK	1.167,87 €	Con luz	Intra con luz	1	4:1	Titanio	10.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
96612		Contra-ángulo Ti-Max X25 1:1 -NSK-	NSK	730,18 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
96611		Contra-ángulo Ti-Max X25L Luz 1:1 -NSK-	NSK	1.022,66 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18343		Contra-ángulo Ti-Max X35 10:1	NSK	788,88 €	Sin luz	Intra	1	10:1	Titanio	4.000 rpm	Interna	Endodoncia	12 meses	Top premium	SI
18331		Contra-ángulo Ti-Max X35L 10:1	NSK	1.167,87 €	Con luz	Intra con luz	1	10:1	Titanio	4.000 rpm	Interna	Endodoncia	12 meses	Top premium	SI
18335		Contra-ángulo Ti-Max X95 1:5	NSK	1.060,76 €	Sin luz	Intra	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
95917		Contra-ángulo Ti-Max X95L 1:5	NSK	1.388,26 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18307		Contra-ángulo Ti-Max Z10L 16:1 con luz	NSK	1.313,97 €	Con luz	Intra con luz	1	16:1	Titanio	2.500 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18306		Contra-ángulo Ti-Max Z15L 4:1 con luz	NSK	1.203,79 €	Con luz	Intra con luz	1	4:1	Titanio	10.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18305		Contra-ángulo Ti-Max Z25L 1:1	NSK	1.041,09 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18309		Contra-ángulo Ti-Max Z45L 1:4,2 45°	NSK	1.452,99 €	Con luz	Intra con luz	4	1:4,2	Titanio	168.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
18308		Contra-ángulo Ti-Max Z85L 1:5 Mini luz	NSK	1.644,53 €	Con luz	Intra con luz	1	1:5	Titanio	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18304		Contra-ángulo Ti-Max Z95L 1:5	NSK	1.627,02 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18284		Contra-ángulo X-DSG20 20:1	NSK	1.207,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18285		Contra-ángulo X-DSG20L 20:1	NSK	1.486,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Titanio	2.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18283		Contra-ángulo X-SG25L Transmisión 1:1	NSK	950,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	externa	General	12 meses	Top premium	SI
18282		Contra-ángulo X-Sg93 1:3 Multiplic. S/luz	NSK	1.080,22 €	Sin luz	Intra	1	1:3	Titanio	13.333 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18281		Contra-ángulo X-SG93L 1:3	NSK	1.388,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:3	Titanio	13.333 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
84315		Contra-ángulo TI Line C 200 L 1:5	Sirona	1.560,00 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	interna	General	36 meses	Top premium	SI
84316		Contra-ángulo TI Line C 40 L 1:1	Sirona	969,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	interna	General	36 meses	Top premium	SI
84317		Contra-ángulo TI Line C 6 L 6:1	Sirona	1.015,00 €	Con luz	Intra con luz	1	6:1	Titanio	6.000 rpm	interna	General	36 meses	Top premium	SI
84319		Contra-ángulo T2 Line A 200 L 1:5	Sirona	1.090,00 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	interna	General	24 meses	Top selection	SI
84320		Contra-ángulo T2 Line A 40 L 1:1	Sirona	806,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	interna	General	24 meses	Top selection	SI
84321		Contra-ángulo T2 Line A 6 L 6:1	Sirona	867,00 €	Con luz	Intra con luz	1	6:1	Titanio	6.000 rpm	interna	General	24 meses	Top selection	SI
84313		Contra-ángulo T2 S Line AS 200 L 1:5	Sirona	1.090,00 €	Con luz	Intra Corto Con luz	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	interna	General	24 meses	Top selection	SI
84314		Contra-ángulo T2 S Line AS 40 L 1:1	Sirona	806,00 €	Con luz	Intra Corto Con luz	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	interna	General	24 meses	Top selection	SI
84323		Contra-ángulo T3 Line E 200 1:5	Sirona	872,00 €	Sin luz	Intra	4	1:5	Titanio	200.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
84324		Contra-ángulo T3 Line E 40 1:1	Sirona	587,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
84325		Contra-ángulo T3 Line E 6 6:1	Sirona	643,00 €	Sin luz	Intra	1	6:1	Titanio	6.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21981		Contra-ángulo Veloce Andante 1:1	Veloce	583,33 €	Sin luz	Intra	1	1:1	inoxidable + recubrimiento de cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
21982		Contra-ángulo Veloce Andante 1:1	Veloce	702,38 €	Con luz	Intra	1	1:1	inoxidable + recubrimiento de cromo	40.000 rpm	interna	General	12 meses	Top producto	SI
56249		Contra-ángulo Alegra WE-56 1:1	W&H	281,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Sin irrigación	General	12 meses	Top producto	SI
89828		Contra-ángulo Alegra WE-56 Led G 1:1	W&H	812,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top producto	SI
56252		Contra-ángulo Alegra WE-66 4:1	W&H	337,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	4:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Sin irrigación	General	12 meses	Top producto	SI
56254		Contra-ángulo Alegra WE-66 Led G 4:1	W&H	891,00 €	Con luz	Intra con luz	1	4:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top producto	SI
56302		Contra-ángulo Alegra WE-66 T (4:1)	W&H	303,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	4:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Sin irrigación	General	12 meses	Top producto	SI
89829		Contra-ángulo Alegra WE-99 Led G 1:4.5	W&H	1.106,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:4,5	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top producto	SI
89825		Contra-ángulo Endea EB-75 Niti 16:1	W&H	575,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	16:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Sin irrigación	Endodoncia	24 meses	Top selection	SI

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
56248		Contra-ángulo Endo Niti WD-73 M 70:1	W&H	576,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	70:1	Acero inoxidable	25.000 rpm	Sin irrigación	Endodoncia	24 meses	Top selection	SI
89830		Contra-ángulo Proxeo WP-64MU (4:1)	W&H	433,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	4:1	Acero inoxidable	10.000 rpm	Interna	Profilaxis	12 meses	Top producto	SI
90030		Contra-ángulo Quirúrgico 1:1 WS-56L (SI-1023)	W&H	1.171,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
90032		Contra-ángulo Quirúrgico 1:2,7 WS-91L 45° (SI-1023)	W&H	1.171,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
90031		Contra-ángulo Quirúrgico 20:1 WS-75L (SI-1023)	W&H	1.280,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
56080		Contra-ángulo Quirúrgico WI-75 E/KM 20:1	W&H	973,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56268		Contra-ángulo quirúrgico WS-56	W&H	1.038,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56269		Contra-ángulo quirúrgico WS-56 LG	W&H	1.333,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56012		Contra-ángulo quirúrgico WS-75	W&H	1.219,00 €	Sin luz	Intra	1	20:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56013		Contra-ángulo quirúrgico WS-75 L G 20:1	W&H	1.445,00 €	Con luz	Intra con luz	1	20:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56014		Contra-ángulo quirúrgico WS-91	W&H	1.106,00 €	Sin luz	Intra	1	1:2,7	Acero inoxidable	50.000 rpm	interna, externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56015		Contra-ángulo quirúrgico WS-91 L G 1:2'7 45°	W&H	1.333,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56270		Contra-ángulo quirúrgico WS-92	W&H	1.106,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
70133		Contra-ángulo quirúrgico WS-92 L (SI-1023)	W&H	1.171,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56271		Contra-ángulo quirúrgico WS-92 LG	W&H	1.333,00 €	Con luz	Intra con luz	Sin spray	1:2,7	Acero inoxidable	40.000 rpm	externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top producto	SI
56258		Contra-ángulo Synea Fusion Profin WG-67 LT	W&H	954,00 €	Con luz	Intra con luz	1	2:1	Acero inoxidable	20.000 rpm	Interna	Profilaxis	24 meses	Top selection	SI
56257		Contra-ángulo Synea Fusion Profin Wg-67A	W&H	662,00 €	Sin luz	Intra	1	2:1	Acero inoxidable	20.000 rpm	Interna	Profilaxis	24 meses	Top selection	SI
89844		Contra-ángulo Synea Fusion WG-56A 1:1	W&H	662,00 €	Sin luz	Intra	4	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selection	SI
89843		Contra-ángulo Synea Fusion WG-56LT 1:1	W&H	754,00 €	Con luz	Intra con luz	4	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selection	SI
56255		Contra-ángulo Synea Fusion WG-66 A 4:1	W&H	732,00 €	Sin luz	Intra	4	2:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selection	SI
56256		Contra-ángulo Synea Fusion WG-66 L 4:1	W&H	893,00 €	Con luz	Intra con luz	4	2:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selection	SI
56261		Contra-ángulo Synea Fusion WG-99 LT 1:5	W&H	1.088,00 €	Con luz	Intra con luz	4	1:5	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selection	SI
89846		Contra-ángulo Synea Fusion WG-99A 1:5	W&H	823,00 €	Sin luz	Intra	4	1:5	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selection	SI
56262		Contra-ángulo Synea Vision WK-56 LT 1:1	W&H	973,00 €	Con luz	Intra con luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top premium	SI
56263		Contra-ángulo Synea Vision WK-66 LT 4:1	W&H	1.065,00 €	Con luz	Intra con luz	1	2:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top premium	SI
56264		Contra-ángulo Synea Vision WK-86 LT 4:1	W&H	1.160,00 €	Con luz	Intra con luz	1	10:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top premium	SI
56265		Contra-ángulo Synea Vision WK-93LT 1:4'5	W&H	1.432,00 €	Con luz	Intra con luz	5	1:4,5	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top premium	SI
56267		Contra-ángulo Synea Vision WK-99 LT 1:5	W&H	1.432,00 €	Con luz	Intra con luz	5	1:5	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top premium	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
95015		Pieza de mano 1:2 Irrigación externa	Bien-Air	1.430,27 €	Sin luz	Intra	1	1:2	Acero inoxidable	80.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
9515		Pieza de mano Bien-Air 1:1 (PM1132)	Bien-Air	527,21 €	Sin luz	Intra	3	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selección	SI
95211		Pieza mano 1:1 Micro-series	Bien-Air	527,21 €	Sin luz	Intra Mini	3	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selección	SI
95204		Pieza mano 1:1 Spray externo	Bien-Air	628,71 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
94189		Pieza de mano Cirug 3610N2	Kavo Dental,S.I.	1.190,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
94190		Pieza de mano Cirug 3610N3	Kavo Dental,S.I.	1.190,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
94385		Pieza de mano Expertmatic E10C 1:1	Kavo Dental,S.I.	603,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selección	SI
94242		Pieza de mano Mastermatic Lux M 10 L	Kavo Dental,S.I.	1.156,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Plasmatec	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selección	SI
94191		Pieza mano Surgmatic Lux S11 L	Kavo Dental,S.I.	1.332,00 €	Con luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
94192		Pieza mano Surgmatic S11 C	Kavo Dental,S.I.	1.229 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
21972		Pieza de mano Basic Line LB01W	MK-Dent	245,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	inoxidable + Recubrimiento De Cromo	20.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top producto	SI
18350		Pieza de mano Nano 65LS con luz	NSK	1.225,54 €	Con luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18296		Pieza de mano SGA-ES con ángulo 20° 1:1	NSK	970,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18298		Pieza de mano Sga-Es con ángulo 20° 1:2	NSK	1.240 €	Sin luz	Intra	1	1:2	Acero inoxidable	80.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18299		Pieza de mano SGS-E 2S 1:2 Multiplicador	NSK	1.240,00 €	Sin luz	Intra	1	1:2	Acero inoxidable	80.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18297		Pieza de mano SGS-ES 1:1	NSK	557,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
18315		Pieza de mano S-Max M65 1:1	NSK	599,32 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top selección	SI
96615		Pieza de mano Ti-Max X65 1:1	NSK	681,77 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Luz	Conexión al micromotor	Orificios de spray	Transmisión	Material cuerpo	Velocidad máx.. (rpm)	Refrigeración	Especialidad	Garantía	Segmentación	Esterilizable
18334		Pieza de mano Ti-Max X65l 1: con luz	NSK	1.125,64 €	Con luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top premium	SI
18288		Pieza de mano X-SG65 1:1	NSK	674,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
18287		Pieza de mano X-SG65L 1:1	NSK	1.130,00 €	Con luz	Intra	1	1:1	Titanio	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
84318		Pieza de mano T1 Line H 40 L 1:1	Sirona	856,00 €	Con luz	Intra luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top premium	SI
84322		Pieza de mano T2 Line AH 40 L 1:1	Sirona	643,00 €	Con luz	Intra luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selección	SI
84326		Pieza de mano T3 Line EH 40 1:1	Sirona	427,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top producto	SI
21980		Pieza de mano Veloce Andante	Veloce	404,77 €	Sin luz	Intra	1	1:1	inoxidable + recubrimiento de cromo	20.000 rpm	Interna	General	12 meses	Top producto	SI
56126		Pieza de mano Alegra HE-43 1:1	W&H	257,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	General	12 meses	Top producto	SI
56212		Pieza de mano quirúrgica S-10 1:1	W&H	1.375,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56016		Pieza de mano quirúrgica S-11	W&H	926,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56017		Pieza de mano quirúrgica S-11 L G	W&H	1.422,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
89999		Pieza de mano quirúrgica S-11L (SI-1023) 1:1	W&H	1.258,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	24 meses	Top selección	SI
56213		Pieza de mano quirúrgica S-12 1:2	W&H	1.375,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:2	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56214		Pieza de mano quirúrgica S-15 1:1	W&H	1.084,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	30.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56219		Pieza de mano quirúrgica S-9 1:1	W&H	1.197,00 €	Sin luz	Intra	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	50.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top selección	SI
56218		Pieza de mano quirúrgica S-9 Lg	W&H	1.535,00 €	Con luz	Intra luz	Sin spray	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Externa	Cirugía e implantes	12 meses	Top premium	SI
89845		Pieza de mano Synea Fusion HG-43A sin luz 1:1	W&H	548,00 €	Sin luz	Intra	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	24 meses	Top selección	SI
56128		Pieza de mano Synea Vision HK-43 LT	W&H	944,00 €	Con luz	Intra luz	1	1:1	Acero inoxidable	40.000 rpm	Interna	General	36 meses	Top selección	SI

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Ref.	Foto	Descripción	Marca	Precio	Aire o Eléctrico	Luz	Conexión a la manguera	Conexión al Instrumento	Velocidad máx.. (rpm)	Material del Cuerpo	Refrigeración	Ajuste del Agua	Giro a la Inversa	Garantia	Segmentación	Esterilizable
95233		Micromotor eléctrico MC2	Bien-Air	1.052,86 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top producto	NO
95231		Micromotor eléctrico MC2 40 GT A-V	Bien-Air	947,79 €	Eléctrico	Sin luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top producto	NO
95230		Micromotor eléctrico MC2 40 IR E	Bien-Air	861,44 €	Eléctrico	Sin luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top producto	NO
95235		Micromotor eléctrico MC2 Led	Bien-Air	1.157,95 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top selection	NO
95229		Micromotor eléctrico MC3 IR	Bien-Air	957,15 €	Eléctrico	Sin luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top selection	NO
95234		Micromotor eléctrico Mc3 Led	Bien-Air	1.196,44 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top selection	NO
95232		Micromotor eléctrico MC3 Lk	Bien-Air	1.100,72 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top selection	NO
95238		Micromotor eléctrico MCX	Bien-Air	848,47 €	Eléctrico	Sin luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top premium	NO
95236		Micromotor eléctrico MCX Led	Bien-Air	1.042,40 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top premium	NO
95112		Micromotor eléctrico MX2 Led Micro-serie	Bien-Air	1.152,50 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top premium	NO
95239		Micromotor eléctrico MX-I	Bien-Air	1.161,59 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top premium	NO
95237		Micromotor eléctrico Mx-I Led	Bien-Air	1.380,60 €	Eléctrico	Con luz	Directa especifica	Intra	40.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Electrónicamente	12 meses	Top premium	NO
9465		Micromotor de aire 181 M Kavo	Kavo Dental	1.067,00 €	Neumático	Sin luz	Multiflex	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Manualmente	12 meses	Top selection	NO
94161		Micromotor de aire Intramatic Lux 181L	Kavo Dental	1.431,00 €	Neumático	Con luz	Multiflex	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Manualmente	12 meses	Top selection	NO
21977		Micromotor de aire AM1004	MK-DENT	370,00 €	Neumático	Sin luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	-	Interna	Sin ajuste	Manualmente	12 meses	Top producto	SI
40261		Micromotor de aire S-Max M205	NSK	545,00 €	Neumático	Sin luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Con Ajuste	Manualmente	12 meses	Top selection	NO
40262		Micromotor eléctrico Ti-Max M40 XS	NSK	1.136,00 €	Eléctrico	Con luz	Polivalente	Intra	40.000 rpm	Titanio	Interna	Sin ajuste	Manualmente	12 meses	Top premium	NO
96698		Micromotor Neum Autog M205LG M4 c/Luz	NSK	1.283,00 €	Neumático	Con luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Con Ajuste	Manualmente	12 meses	Top selection	NO
21985		Micromotor neumático Veloce Andante	Veloce	583,33 €	Neumático	Sin luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Manualmente	12 meses	Top producto	SI
89824		Micromotor de aire AM 25 A RM W&H	W&H	674,00 €	Neumático	Sin luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO
56113		Micromotor de aire AM-25 A BC	W&H	674,00 €	Neumático	Sin luz	Borden 2 Vias	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO
56115		Micromotor de aire AM-25 BC	W&H	408,00 €	Neumático	Sin luz	Borden 2 Vias	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Sin spray	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO
56116		Micromotor de aire AM-25 E BC	W&H	475,00 €	Neumático	Sin luz	Borden 2 Vias	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Externa	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO
56118		Micromotor de aire AM-25 E RM	W&H	475,00 €	Neumático	Sin luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Externa	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO
56303		Micromotor de aire AM-25 L RM	W&H	1.031,79 €	Neumático	Con luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Interna	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO
56119		Micromotor de aire AM-25 RM	W&H	408,00 €	Neumático	Sin luz	Midwest 4 Orificios	Intra	20.000 rpm	Acero inoxidable	Sin spray	Sin ajuste	Manualmente	24 meses	Top producto	NO



TURBINA VELOCE ANDANTE CONEXIÓN MULTIFLEX 21W CABEZAL ESTÁNDAR

Marca: Veloce

Ref. 21979	Con luz	**702,38 €**
Ref. 21978	Sin luz	**583,33 €**







ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: Veloce

Ref. 21984	Sin luz	**226,19 €**
Ref. 21983	Con luz	**345,23 €**
Ref. 97464	Con luz y regulador	**410,71 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 21982	Con luz	**702,38 €**
Ref. 21981	Sin luz	**583,33 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO VERDE 2:1 VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 97459	Con luz	**779,77 €**
Ref. 97458	Sin luz	**583,33 €**



CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO 1:1 VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 97462 **375,00 €**



CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO 2:1 VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 97463 **375,00 €**

VELOCE Andante



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 21980 **404,77 €**



MICROMOTOR ANILLO AZUL 1:1 VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 21985 **583,33 €**

ACCESORIOS VELOCE

Marca: Veloce

Ref. 97465	Bombilla para acoplamiento Veloce	**65,48 €**
Ref. 70315	O-Ring Set acoplamiento Veloce	**5,60 €**
Ref. 70316	Junta acoplamiento Veloce	**2,78 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables



TURBINA BORA LK METALINE CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Bien-Air

Ref. 95012 Con luz **1.183,51 €**



TURBINA BORA L CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 95014 Con luz **961,79 €**



TURBINA PRESTIGE L BLACKLINE LED CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 9514 Con luz **1.729 €**



TURBINA BORA L METALINE LED CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 89870 Con luz **1183,51 €**



TURBINA PRESTIGE L METALINE LED CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 95240 Con luz **1.459,44 €**



TURBINA PRESTIGE LK METALINE CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Bien-Air

Ref. 95242 Con luz **1.459,44 €**



TURBINA PRESTIGE L CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 9523 Con luz **1.328,30 €**



TURBINA TORNADO L CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 05017 Con luz **1.586,38 €**



TURBINA TORNADO LK CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Bien-Air

Ref. 05016 Con luz **1.586,38 €**



TURBINA TORNADO X LED CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 70359 Con luz **1.407,57 €**



TURBINA TORNADO X LK CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Bien-Air

Ref. 70360 Con luz **1.407,57 €**



TURBINA TORNADO S LED

Marca: Bien-Air

Ref. 70052 Con luz **1.586,38 €**



TURBINA TORNADO S LK

Marca: Bien-Air

Ref. 70054 Con luz **1.586,38 €**



TURBINA PRESTIGE CONEXIÓN UNIFIX BIEN AIR
Marca: Bien-Air
Ref. 9517 Sin luz **1.284,02 €**



TURBINA BORA CONEXIÓN UNIFIX BIEN AIR
Marca: Bien-Air
Ref. 9501 Sin luz **951,93 €**



TURBINA BORALINA CONEXIÓN UNIFIX BIEN AIR
Marca: Bien-Air
Ref. 9508 Sin luz **448,38 €**



TURBINA BLACK PEARL BOTÓN ECO CONEXIÓN MIDWEST 4 ORIFICIOS
Marca: Bien-Air
Ref. 95062 Sin luz **264,82 €**



ACOPLAMIENTO MULTIFLEX LED PARA MANGERAS MIDWEST CON LUZ
Marca: Bien-Air
Ref. 05027 Con luz **424,73 €**

ACOPLAMIENTO MULTIFLEX LED CON REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGERAS MIDWEST CON LUZ
Ref. 05026 Con luz **469,07 €**



ACOPLAMIENTO UNIFIX 4 ORIFICIOS CON REGULACIÓN DE AGUA
Marca: Bien-Air
Ref. 95216 Con luz **461,61 €**



ACOPLAMIENTO UNIFIX LUZ PARA MANGERAS MIDWEST CON LUZ
Marca: Bien-Air
Ref. 9507 Con luz **349,49 €**



ACOPLAMIENTO UNIFIX PARA MANGUERAS MIDWEST
Marca: Bien-Air
Ref. 9503 Sin luz **255,55 €**



ACOPLAMIENTO UNIFIX PARA MANGUERAS BORDEN
Marca: Bien-Air
Ref. 9502 Sin luz **255,55 €**



ADAPTADOR PARA CONECTAR TURBINA BORDEN EN MANGUERA MIDWEST
Marca: Bien-Air
Ref. 95217 **111,12 €**



CASQUILLO MANGUERA 4VLM BIEN AIR
Marca: Bien-Air
Ref. 05038 **17,26 €**

JUNTA ACOPLAMIENTO UNIFIX 4V
Marca: Bien-Air
Ref. 70317 **3,02 €**

JUNTA ACOPLAMIENTO UNIFIX 4VL
Marca: Bien-Air
Ref. 70318 **9,58 €**

O-RING SET ACOPLAMIENTO UNIFIX
Marca: Bien-Air
Ref. 70319 **5,23 €**

O-RING SET ACOPLAMIENTO MULTIFLEX
Marca: Bien-Air
Ref. 70320 **8,87 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 L

Marca: Bien-Air

Ref. 9512 Con luz **925,33 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1

Marca: Bien-Air

Ref. 9511 Sin luz **787,37 €**



CONTRA-ÁNGULO EVO15L 1:5

Marca: Bien Air

Ref. 05025 Con luz **1.366,02 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 L MICRO-SERIES

Marca: Bien-Air

Ref. 95210 Con luz **925,33 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 L

Marca: Bien-Air

Ref. 95207 Con luz **1.138,36 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5

Marca: Bien-Air

Ref. 95206 Sin luz **1.022,19 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 EVO15

Marca: Bien-Air

Ref. 05023 Con luz **1.089,10 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 L MICRO-SERIES

Marca: Bien-Air

Ref. 95209 Con luz **1.136,36 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 BIEN AIR

Marca: Bien-Air

Ref. 9515 Sin luz **527,21 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 EVO15L MICRO SERIES

Marca: Bien-Air

Ref. 05022 Con luz **1.089,10 €**



CONTRA-ÁNGULO EVO15L 1:5 MICRO SERIES

Marca: Bien Air

Ref. 05024 Con luz **1.366,02 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 MICRO-SERIES

Marca: Bien-Air

Ref. 95211 Sin luz **527,21 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MC2 40 IR E

Marca: Bien-Air

Ref. 95230 **161,44 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MC2

Marca: Bien-Air

Ref. 95235 ISO 300 LED **1.157,95 €**

Ref. 95233 ISO 300 **1.052,86 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MC3 IR

Marca: Bien-Air

Ref. 95229 MC3 IR **957,15 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MC3

Marca: Bien-Air

Ref. 95232 MC3 LED LK **1.100,72 €**

Ref. 95234 MC3 LED **1.196,44 €**





MICROMOTOR ELÉCTRICO MCX

Marca: Bien-Air

Ref. 95238 MCX. Sin luz **848,47 €**

Ref. 95236 MCX LED. Con luz **1.042,40 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MX2 LED MICRO-SERIE

Marca: Bien-Air

Ref. 95112 MX2 LED Micro-Series **1.152,50 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MX-I

Marca: Bien-Air

Ref. 95239 MX-I **1.161,59 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MX-I LED

Marca: Bien-Air

Ref. 95237 MX-I LED **1.380,60 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO MC2 40 GT A-V

Marca: Bien-Air

Ref. 95231 **947,79 €**



BORA LED + ENLACE UNIFIX + CA 1:1 L

Marca: Bien-Air

Características: BORA LED
17 W
59 dBa
3 sprays (2x3 separados)
Luz Led
Hasta 3 años de garantía *
CA 1:1 L
Tecnología de vidrio
óptico multifilamento
57 dBa

Ref. E0016 **1.319,80 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



TURBINA MASTERTORQUE M9000L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94216 Con luz **1.598,00 €**



TURBINA EXPERT TORQUE CABEZA MINI E677L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94115 Con luz **1.187,00 €**



TURBINA SMART TORQUE S609C CONEXIÓN MIDWEST DIRECTA

Marca: Kavo Dental

Ref. 94209 Sin luz **429,00 €**



TURBINA MASTERTORQUE LUX M9000 LS CONEXIÓN SIRONA

Marca: Kavo Dental

Ref. 94116 Con luz **1.598,00 €**



TURBINA EXPERT TORQUE E680C CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94215 Sin luz **1.075,00 €**



TURBINA SMART TORQUE S619C CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94207 Sin luz **612,00 €**



TURBINA MASTERTORQUE CABEZA MINI LUX M8700 LK CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo

Ref. 94238 Con luz **1.598,00 €**



TURBINA SMART TORQUE S619L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94206 Con luz **764,00 €**



TURBINA SURGTORQUE LUX S459 L

Marca: Kavo Dental

Ref. 94111 Con luz **928,00 €**



TURBINA EXPERT TORQUE E680L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94205 Con luz **1.187,00 €**



TURBINA SMART TORQUE CABEZA MINI S615L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94208 Con luz **764,00 €**



TURBINA SURGTORQUE S459 C

Marca: Kavo Dental

Ref. 94112 Sin luz **759,00 €**



ACOPLAMIENTO LUZ 460 LE MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: Kavo Dental

Ref. 9416 Con luz **247,00 €**



ACOPLAMIENTO LUZ MULTIFLEX 465 LRN PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: Kavo Dental

Ref. 9405 Con luz **474,00 €**



ACOPLAMIENTO LUZ 460 LED MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: Kavo Dental

Ref. 94641 Con luz **286,00 €**



ACOPLAMIENTO 460 E MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: Kavo Dental

Ref. 9415 Sin luz **184,00 €**



ACOPLAMIENTO LUZ MULTIFLEX 465 LED PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: Kavo Dental

Ref. 94055 Con luz **532,00 €**



ACOPLAMIENTO 465RN CON REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: Kavo Dental

Ref. 9414 Sin luz **243,00 €**

JUNTA ACOPLAMIENTO MULTIFLEX 4V C/UZ

Marca: Kavo

Ref. 70321 **33,00 €**

JUNTA ACOPLAMIENTO MULTIFLEX 4V S/UZ

Marca: Kavo

Ref. 98872 **4,18 €**

O-RING 6,65 X0,8

Marca: Kavo

Ref. 16178 10 uds. **15,50 €**

JUNTA TORICA ACOP MULTIFLEX -2006113-

Marca: Kavo

Ref. 8314 10 uds. **38,10 €**

JUNTA TORICA BLANCA -02006037-

Marca: Kavo

Ref. 9496 10 uds. **15,70 €**

O-RING 3,8*1,1

Marca: Kavo

Ref. 16179 10 uds. **15,50 €**

JUNTAS MICROMOTOR 181M

Marca: Kavo

Ref. 100202 10 uds. **27,00 €**

BOMBILLA MULTI LED KAVO -10075372-

Marca: Kavo

Ref. 04049 **79,00 €**

BOMBILLA TURBINA KAVO -10022928-

Marca: Kavo

Ref. 04048 **23,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 EXPERTMATIC E20L

Marca: Kavo Dental

Ref. 94435 Con luz **962,00 €**



CONTRA-ÁNGULO EXPERTMATIC E20 C 1:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94395 Sin luz **750,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 EXPERTMATIC LUX E25 L

Marca: Kavo Dental

Ref. 94130 Con luz **1.311,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 EXPERTMATIC E25 C

Marca: Kavo Dental

Ref. 94126 Sin luz **1.103,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 5,4:1 EXPERTMATIC LUX E15 L

Marca: Kavo Dental

Ref. 94129 Con luz **1.067,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 5,4:1 EXPERTMATIC E15C

Marca: Kavo Dental

Ref. 94415 Sin luz **860,00 €**



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC S20 1:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94269 Sin luz **235,00 €**



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC S20 S 1:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94270 Sin luz **255,00 €**



CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC S53 8:1

Marca: Kavo Dental

Ref. 94275 Sin luz **338,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 MASTERMATIC LUX M 20 L

Marca: Kavo

Ref. 94240 Con luz **785,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO1:5 MASTERMATIX LUX M 25 L

Marca: Kavo Dental

Ref. 94243 Con luz **1.791,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 MASTERMATIX LUX M05 L MINI

Marca: Kavo Dental

Ref. 94244 Con luz **1.791,00 €**



MANGO REDUCTOR 2,7:1 MASTERMATIC LUX M 07 L PARA CABEZAS

Marca: Kavo

Ref. 94239 Con luz **916,00 €**



MANGO REDUCTOR 7,4:1 MASTERMATIC LUX M 29 L PARA CABEZAS

Marca: Kavo


Ref. 94241 Con luz **1.073,00 €**



CABEZA INTRA ENDO L3
Marca: Kavo Dental
Ref. 94143 **385,00 €**



CABEZA INTRA L62
Marca: Kavo Dental
Ref. 94148 **489,00 €**



CABEZA INTRA LUX CL3
Marca: Kavo Dental
Ref. 94152 **692,00 €**



CABEZA INTRA ENDO L3 Y
Marca: Kavo Dental
Ref. 94144 **385,00 €**



CABEZA INTRA L66 B
Marca: Kavo Dental
Ref. 94149 **415,00 €**



CABEZA INTRA MICRO L22
Marca: Kavo Dental
Ref. 94153 **385,00 €**



CABEZA INTRA ENDO L53
Marca: Kavo Dental
Ref. 94145 **385,00 €**



CABEZA INTRA L67
Marca: Kavo Dental
Ref. 94150 **415,00 €**



CABEZA INTRA EVA L61 R
Marca: Kavo Dental
Ref. 94146 **576,00 €**



CABEZA INTRA L68
Marca: Kavo Dental
Ref. 94276 **415,00 €**



CABEZA INTRA MINI L52
Marca: Kavo Dental
Ref. 94154 **385,00 €**



CABEZA INTRA EVA L61G
Marca: Kavo Dental
Ref. 94147 **489,00 €**



CABEZA INTRA L68 B
Marca: Kavo Dental
Ref. 94151 **415,00 €**



CABEZA INTRA PROPHY L31
Marca: Kavo
Ref. 9422 **283,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 MASTERMATIC LUX M 10 L

Marca: Kavo

Ref. 94242 Con luz **1.156,00 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 EXPERTMATIC E10C

Marca: Kavo

Ref. 94385 Sin luz **603,00 €**





PIEZA MANO SMARTMATIC

Marca: Kavo

Ref. 94266 S10 1:1. Sin luz **225,00 €**

Ref. 94267 S10 S 1:1. Sin luz **245,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO INTRAMATIC LUX 181L CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: Kavo Dental

Ref. 94161 Con luz **1.431,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO 181 M CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: Kavo Dental

Ref. 9465 Sin luz **1.067,00 €**

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables



TURBINA PRIME LINE

Marca: MK-DENT

Ref. 21888	HP21KL 25W Cabezal Standard Con luz	
Ref. 21889	HP22KL 18W Cabesal Pediátrico Con luz	**745,00 €**
Ref. 21987	HP21NL 25W Cabezal Standard Con luz	
Ref. 21988	HP21WL 25W Cabezal Standard Con luz	
Ref. 21989	HP21SL 25W Cabezal Standard Con luz	**745,00 €**



TURBINA CLASSIC LINE

Marca: MK-DENT

Ref. 21885	HC20KL 28W Conexión Multiflex Con luz	**720,00 €**
Ref. 21886	HC21KL 23W Cabezal Standard Con luz	**620,00 €**
Ref. 21887	HC22KL 18W Cabesal Pediátrico Con luz	**620,00 €**
Ref. 21883	HC21K 23W Cabezal Standard Sin luz	**495,00 €**
Ref. 21884	HC22K 18W Cabesal Pediátrico Sin luz	**495,00 €**
Ref. 21882	HC20K 28W Conexión Multiflex Sin luz	**595,00 €**



PIEZA DE MANO BASIC LINE

Marca: MK-DENT

Ref. 21972	LB01W Sin luz	**245 €**
Ref. 21995	LC01 Sin luz	**370 €**



MANGO DE CONTRA-ÁNGULO LC11L

Marca: MK-DENT

Ref. 21993	LC11L Con luz	**360,00 €**
Ref. 21992	LP11L Con luz	**440,00 €**
Ref. 21994	LC11 Sin luz	**305,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ECO LINE

Marca: MK-DENT

Ref. 21974	LE11L 1:1 Con luz	**495,00 €**
Ref. 21973	LE11 1:1 Sin luz	**370,00 €**



TURBINA ECO LINE

Marca: MK-DENT

Ref. 21968	HE21KL 21W Cabezal Standard Con luz	
Ref. 21971	HE22KL 16W Cabesal Pediátrico Con luz	**495,00 €**
Ref. 21969	HE21K 21W Cabezal Standard Sin luz	
Ref. 21970	HE22K 16W Cabesal Pediátrico Sin luz	**370,00 €**



ACOPLAMIENTO MULTIFLEX

Marca: MK-DENT

Ref. 21892	QC6016K LED	**210,00 €**
Ref. 21893	QC6016KW LED	**250,00 €**
Ref. 21890	QC4012K BORDEN	**120,00 €**
Ref. 21891	QC4014K MIDWEST	**110,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR ECO LINE

Marca: MK-DENT

Ref. 21976	LE21L 2:1 Con luz	**495,00 €**
Ref. 21975	LE21 Sin luz	**370,00 €**



CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO

Marca: MK-DENT

Ref. 21991	LCH11	**240,00 €**
Ref. 21990	LPH11	**250,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO AM1004 CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: MK-DENT

Ref. 21977	Sin luz	**370,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

¿Quieres equipar tu clínica? ¡Financia tus compras!

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, puedes **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, **¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!**



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 39 39 39

Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.



TURBINA TI-MAX Z Z900L CONEXIÓN PTL

Marca: NSK

Ref. 95912 Con luz **1.426,36 €**



TURBINA TI-MAX Z Z900KL CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: NSK

Ref. 95913 Con luz **1.426,36 €**



TURBINA TI-MAX Z Z800L CONEXIÓN PTL

Marca: NSK

Ref. 18403 Con luz **1.426,36 €**



TURBINA TI-MAX Z Z800KL CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: NSK

Ref. 18404 Con luz **1.426,36 €**



TURBINA TI-MAX Z900L + ACOPLE PTL-CL-LED

Marca: NSK

Ref. E9113 Con luz **1.819,77 €**



TURBINA S-MAX M800L (CONECTOR NSK)

Marca: NSK

Ref. 70402 Con luz **846,55 €**



TURBINA S-MAX M800KL (CONECTOR KAVO)

Marca: NSK

Ref. 70403 Con luz **949,54 €**



TURBINA S-MAX M800WL (CONECTOR W&H)

Marca: NSK

Ref. 70404 Con luz **949,54 €**



TURBINA S-MAX M800BL (CONECTOR BIEN AIR)

Marca: NSK

Ref. 70406 Con luz **949,54 €**



TURBINA S-MAX M800SL (CONECTOR SIRONA)

Marca: NSK

Ref. 70405 Con luz **949,54 €**

TURBINA S-MAX M800L CABEZAL MINIATURA

Marca: NSK

- Cabezal: Miniatura
- Potencia: 23 W
- Velocidad: 380.000-450.000 min-1
- Tamaño del Cabezal: ø10,6 × Al 12,4 mm
- Cuerpo de acero inoxidable
- Rodamientos de cerámica
- Porta fresas Push Botton
- Sistema de cabezal limpio
- Óptica de vidrio celular
- Fácil sustitución del cartucho
- Spray Quattro



TURBINA S-MAX M900BL(CONECTOR BIEN AIR)

Marca: NSK

Ref. 70411 Con luz **949,54 €**



TURBINA S-MAX M900L (CONECTOR NSK)

Marca: NSK

Ref. 70407 Con luz **846,55 €**



TURBINA S-MAX M900WL(CONECTOR W&H)

Marca: NSK

Ref. 70409 Con luz **949,54 €**



TURBINA S-MAX M900KL(CONECTOR KAVO)

Marca: NSK

Ref. 70408 Con luz **949,54 €**



TURBINA S-MAX M900SL(CONECTOR SIRONA)

Marca: NSK

Ref. 70410 Con luz **949,54 €**

TURBINA S-MAX M900L CABEZAL STANDART

Marca: NSK

- Cabezal: Cabezal estándar
- Potencia: 26W
- Velocidad: 325,000-430,000 min-1
- Tamaño del Cabezal: Ø12.1 x H13.3 mm
- Espray de agua: Spray Quattro
- Material del cuerpo acero inoxidable
- Óptica de vidrio celular
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de cabezal limpio
- Portafresas Push Botton
- Fácil sustitución del cartucho

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



TURBINA S-MAX M800 (CONECTOR NSK)

Marca: NSK

Ref. 70398 Sin luz **780,64 €**

- Potencia: 23 W
- Velocidad: 380.000-450.000 min-1
- Tamaño del Cabezal: ø10,6 × Al 12,4 mm
- Cuerpo de acero inoxidable
- Rodamientos de cerámica
- Porta fresas Push Botton
- Sistema de cabezal limpio
- Óptica de vidrio celular
- Fácil sustitución del cartucho
- Spray Quattro



TURBINA S-MAX M900 (CONECTOR NSK)

Marca: NSK

Ref. 70399 Con luz **700,31 €**



TURBINA S-MAX M900K (CONECTOR KAVO)

Marca: NSK

Ref. 70400 Con luz **780,64 €**



TURBINA S-MAX M900W (CONECTOR W&H)

Marca: NSK

Ref. 70401 Con luz **780,64 €**

- Cabezal: Cabezal estándar
- Potencia: 26W
- Velocidad: 325,000-430,000 min-1
- Tamaño del Cabezal: Ø12.1 × H13.3 mm
- Espray de agua Spray Quattro
- Material del cuerpo acero inoxidable
- Óptica de vidrio celular
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de cabezal limpio
- Portafresas Push Botton
- Fácil sustitución del cartucho
- Posición en Catálogo



TURBINA S-MAX PICO CONEXIÓN PTL NSK

Marca: NSK

Ref. 96603 Con luz **993,82 €**



TURBINA S-MAX PICO KL

Marca: NSK

Ref. 96604 Con luz **1.039,13 €**



TURBINA S-MAX PICO BL CONEXIÓN UNIFIX BIEN AIR

Marca: NSK

Ref. 18366 Con luz **1.070,03 €**



TURBINA S-MAX PICO SL CONEXIÓN SIRONA

Marca: NSK

Ref. 18365 Con luz **1.070,03 €**



TURBINA S-MAX PICO WL CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: NSK

Ref. 18367 Con luz **1.070,03 €**



TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA ESTÁNDAR CONEXIÓN MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 18268 Sin luz **504,58 €**



TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA STANDARD CONEXIÓN BORDEN 2

Marca: NSK

Ref. 18270 Sin luz **504,58 €**



TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA MINI CONEXIÓN MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 18267 Sin luz **504,58 €**



TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA MINI CONEXIÓN BORDEN 2

Marca: NSK

Ref. 18269 Sin luz **504,58 €**



TURBINA PANA-MAX2 CONEXIÓN PTL NSK

Marca: NSK

Ref. 96616 Sin luz **583,93 €**



TURBINA PANA-MAX2 CONEXIÓN BORDEN 2

Marca: NSK

Ref. 18266 Sin luz **465,45 €**



TURBINA PANA-MAX2 CONEXIÓN MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 18265 Sin luz **465,45 €**



TURBINA PANA-MAX2 KV CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: NSK

Ref. 96617 Sin luz **626,16 €**

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

VELOCE
Andante

EL MOVIMIENTO EXIGE PRECISIÓN

Made in Germany



Prueba **ANDANTE**, la línea de acceso más completa de **VELOCE**. Calidad incomparable gracias a su resistencia y alta eficacia. Confort y seguridad para ti y tus pacientes.

Distribución exclusiva



TURBINA TI-MAX X450LED ANGULACIÓN DEL CABEZAL A 45°CONEXIÓN PTL NSK

Marca: NSK

Ref. 18383 Con luz **992,79 €**



TURBINA TI-MAX ANGULACIÓN DEL CABEZAL A 45° CON LUZ

Marca: NSK

Ref. 18386 Turbina Ti-Max X450BLED conexión Unifix Bien Air **992,79 €**

Ref. 18384 Turbina Ti-Max X450KLED conexión Multiflex **992,79 €**

Ref. 18385 Turbina Ti-Max X450SLED conexión Sirona **992,79 €**



TURBINA ALEGRA TE-98 CLED G CONEXIÓN MULTIFLEX CON AUTOGENERADOR EN LA TURBINA

Marca: NSK

Ref. 18387 Con luz **992,79 €**



ACOPLAMIENTO PTL-CL-LED PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 96647 Con luz **393,00 €**



ACOPLAMIENTO NSK PTL-CL-LEDIII CON REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 18258 Con luz **436,62 €**



ACOPLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE PTL PARA MANGUERA MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 18262 Sin luz **177,12 €**



ACOPLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE PTL PARA MANGUERAS BORDEN

Marca: NSK

Ref. 18260 Sin luz **177,12 €**



ACOPLAMIENTO DE TITANIO PTL PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: NSK


Ref. 18263 Sin luz **208,01 €**



ACOPLAMIENTO DE TITANIO PTL PARA MANGUERAS BORDEN

Marca: NSK

Ref. 18261 Sin luz **208,01 €**



ACOPLAMIENTO KCL-LED MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 96648 Con luz **561,28 €**



ACOPLAMIENTO SIRONA CON LUZ CON REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 18259 Con luz **561,22 €**

BOMBILLA LED ACOPLAMIENTO PTL NSK

Marca: NSK

Ref. 70297 **70,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NSK

CREATE IT.

Ti-Max Z

Serie de Turbinas

ULTRAPOTENTES



NSK Dental Spain S.A. **www.nsk-spain.es**

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX Z25L

Marca: NSK

Ref. 18305 Con luz **1.041,09 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 TI-MAX Z15L

Marca: NSK

Ref. 18306 Con luz **1.203,79 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 NANO 95LS

Marca: NSK

Ref. 18346 Con luz **1.511,84 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:4,2 TI-MAX Z45L 45°

Marca: NSK

Ref. 18309 Con luz **1.452,99 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX X25L

Marca: NSK

Ref. 96611 Con luz **1.022,66 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 10:1 TI-MAX X12L

Marca: NSK

Ref. 18328 Con luz **1.204,94 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 TI-MAX Z85L MINI

Marca: NSK

Ref. 18308 Con luz **1.644,53 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX X25

Marca: NSK

Ref. 96612 Sin luz **730,18 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 10:1 TI-MAX X12

Marca: NSK

Ref. 18340 Sin luz **833,16 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 TI-MAX Z95L

Marca: NSK

Ref. 18304 Con luz **1.627,02 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 TI-MAX X95L

Marca: NSK

Ref. 95917 Con luz **1.388,26 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 TI-MAX X15L

Marca: NSK

Ref. 18324 Con luz **1.167,87 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 16:1 TI-MAX Z10L

Marca: NSK

Ref. 18307 Con luz **1.313,97 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 TI-MAX X95

Marca: NSK

Ref. 18335 Sin luz **1.060,76 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 TI-MAX X15

Marca: NSK

Ref. 18336 Sin luz **803,30 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 S-MAX M25L

Marca: NSK

Ref. 18311 Con luz **824,84 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 S-MAX M25

Marca: NSK

Ref. 59263 Sin luz **622,04 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 NANO 25LS

Marca: NSK

Ref. 18347 Con luz **1.076,21 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 S-MAX M15L 4:1

Marca: NSK

Ref. 18312 Con luz **979,30 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 S-MAX M15

Marca: NSK

Ref. 18314 Sin luz **686,85 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 NANO 15LS

Marca: NSK

Ref. 18348 Con luz **1.214,21 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 S-MAX M95L

Marca: NSK

Ref. 18310 Con luz **1.095,66 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 S-MAX M95

Marca: NSK

Ref. 18313 Sin luz **827,93 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX X65L

Marca: NSK

Ref. 18334 Con luz **1.125,64 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX X65

Marca: NSK

Ref. 96615 Sin luz **681,77 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 NANO 65LS

Marca: NSK

Ref. 18350 Con luz **1.225,54 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 S-MAX M65

Marca: NSK

Ref. 18315 Sin luz **599,32 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO NLX NANO

Marca: NSK

Ref. 90213 **1.385,00 €**



MICROMOTOR ELÉCTRICO TI-MAX M40 XS

Marca: NSK

Ref. 40262 **1.136,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO S-MAX M205 CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 40261 Sin luz **545,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO M205LG M4 CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: NSK

Ref. 96698 Con luz **1.283,00 €**



MICROMOTOR NEUM X-205L M4

Marca: NSK

Ref. 45780 Con luz **941,30 €**



TURBINA T2 BOOST

Ref. 84308 T2 Boost Conexión K Multiflex **1.270,00 €**
Ref. 84307 T2 Boost Conexión K Sirona **1.270,00 €**

TURBINA T2 CONTROL

Ref. 84306 T2 Control Conexión K Multiflex **1.270,00 €**
Ref. 84305 T2 Control Conexión Sirona **1.249 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 T1 LINE C 40 L

Ref. 84316 T1 LINE C 40 L **969,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 T1 LINE C 200 L

Ref. 84315 T1 LINE C 200 L **1.560,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 6:1 T1 LINE C 6 L

Ref. 84317 T1 LINE C 6 L **1.015,00 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 T1 LINE H 40 L

Ref. 84318 T1 LINE H 40 L **856,00 €**



TURBINA T1 BOOST

Ref. 84304 T1 Boost Conexión K Multiflex **1.560,00 €**
Ref. 84303 T1 Boost Conexión K Sirona **1.560,00 €**

TURBINA T1 CONTROL

Ref. 84302 T1 Control Conexión K Multiflex **1.560,00 €**
Ref. 84301 T1 Control Conexión Sirona **1.560,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 T2

Ref. 84314 T2 S LINE AS 40 L **806,00 €**
Ref. 84320 T2 LINE A 40 L **806,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 T2

Ref. 84313 T2 S LINE AS 200 L **1.090,00 €**
Ref. 84319 T2 LINE A 200 L **1.090,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 6:1 T2 LINE A 6 L

Ref. 84321 T2 LINE A 6 L **867,00 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 T2 LINE AH 40 L

Ref. 84322 T2 LINE AH 40 L **643,00 €**

Instrumentos Dentsply-Sirona



TURBINA T3 BOOST

Ref. 84310 T3 Boost Conexión K Multiflex **928,00 €**
Ref. 84309 T3 Boost Conexión K Sirona **928,57 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 T3 LINE E 40

Ref. 84324 T3 LINE E 40 **587,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 T3 LINE E 200

Ref. 84323 T3 LINE E 200 **872,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 6:1 T3 LINE E 6

Ref. 84325 T3 LINE E 6 **643,00 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 T3 LINE EH 40 1:1

Ref. 84326 T3 LINE EH 40 1:1 **427,00 €**



ACOPLAMIENTO SIRONA

Ref. 84312 B T3 **194,00 €**
Ref. 84311 R (LED) T1/T2 **436,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

crecemos

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca **Proclinic** y **Proclinic Expert**.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros productos para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

proclinic



TURBINA SYNEA VISION TK-100 L 22W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 56238 Con luz **1.365,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-100 LM 22W CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: W&H

Ref. 56239 Con luz **1.151,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-98 L 21W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 56244 Con luz **1.365,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-98 LM 21W CONEXIÓN MULTIFLEX W&H

Marca: W&H

Ref. 56245 Con luz **1.151,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-97 L 18W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 56242 Con luz **1.365,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-97 LM 18W CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: W&H

Ref. 56243 Con luz **1.151,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-94L CABEZAL MINI 12W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 56240 Con luz **1.253,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK-94 LM CABEZAL MINI 12W CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: W&H

Ref. 56241 Con luz **1.151,00 €**



TURBINA SYNEA VISION TK98L + ROTOQUICK RQ24

Marca: W&H

Ref. 89916 Con luz **1.670,89 €**



TURBINA SYNEA FUSION TG-98 L RM

Marca: W&H

Ref. 08709 Con luz **854,00 €**



TURBINA SYNEA FUSION TG-98 L LED 19W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 89841 Con luz **854,00 €**

TURBINA SYNEA FUSION TG-98 LM 19W CONEXIÓN MULTIFLEX

Ref. 89842 Con luz **854,00 €**



TURBINA SYNEA FUSION TG-98 19 W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 56237 Sin luz **705,00 €**



TURBINA SYNEA FUSION TG98L + ROTOQUICK RQ24

Marca: W&H

Ref. 89917 Con luz **1.151,31 €**



TURBINA SYNEA FUSION TG-97 L CABEZAL MINI 16W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 56235 Con luz **854,00 €**



TURBINA SYNEA FUSION TG-97 LM CABEZAL MINI 16W CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: W&H

Ref. 56236 Con luz **854,00 €**



TURBINA SYNEA FUSION CABEZAL MINI TG-97 16 W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca: W&H

Ref. 89837 Con luz **705,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



TURBINA ALEGRA TE-95 RM 16W CONEXIÓN MIDWEST 4 VÍAS
Marca: W&H
Ref. 55000 Sin luz **448,00 €**



TURBINA ALEGRA TE-95 BC16W CONEXIÓN BORDEN 2/3 VÍAS
Marca: W&H
Ref. 56223 Sin luz **448,00 €**



TURBINA ALEGRA TE-98 LQ 16W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca: W&H
Ref. 56295 Con luz **667,00 €**



TURBINA ALEGRA TE98 LQ + ROTOQUICK RQ 54
Marca: W&H
Ref. 56304 Con luz **960,35 €**



TURBINA ALEGRA TE-98 CLED G MULTIFLEX
Marca: W&H
Ref. 99975 Con luz **900,00 €**



TURBINA ALEGRA TE-98 BC 16W CONEXIÓN BORDEN 2/3 VÍAS
Marca: W&H
Ref. 56231 Sin luz **559,00 €**



TURBINA ALEGRA TE-98 16W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca: W&H
Ref. 89817 Sin luz **559,00 €**



TURBINA ALEGRA TE-98 RM 16W CONEXIÓN MIDWEST 4 VÍAS
Marca: W&H
Ref. 89818 Sin luz **559,00 €**



TURBINA ALEGRA TE-97 LQ 14W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca: W&H
Ref. 56294 Con luz **667,00 €**



TURBINA ALEGRA CABEZAL MINI TE-97 14W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca: W&H
Ref. 56230 Sin luz **559,00 €**



TURBINA ALEGRA CABEZAL MINI TE-97 RM 14W CONEXIÓN MIDWEST 4 VÍAS
Marca: NSK
Ref. 56229 Sin luz **559,00 €**



TURBINA ALEGRA CABEZAL MINI TE-97 BC 14W CONEXIÓN BORDEN 2/3 VÍAS
Marca: NSK
Ref. 56224 Sin luz **559,00 €**



CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS PACK 01; TE-98LQ+RQ-54+WG-56A+HG-43A
Marca: W&H
Ref. E9129 **2.163,84 €**



CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS PACK 02; TE-98LQ + RQ-54 + WE-56LED G
Marca: W&H
Ref. 70344 **1.841,87 €**



CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS PACK 02; TE-98LQ + RQ-54 + WG-56A
Marca: W&H
Ref. 70141 **1.649,81 €**



CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS PACK 03; TG-98L+ RQ-24 + WG-56A + HG-43
Marca: W&H
Ref. 70142 **2.401,43 €**



CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS PACK 04; TG-98L + RQ-24 + WG-56A
Marca: W&H
Ref. 70143 **1.841,87 €**



ACOPLAMIENTO MULTIFLEX RM-34 LED PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: W&H

Ref. 56209 Con luz **520,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTO QUICK RQ-34 LUZ CON REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: W&H

Ref. 56211 Con luz **325,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTO QUICK RQ-53 PARA MANGUERAS BORDEN SOLO PARA TURBINA TE-98 LQ

Marca: W&H

Ref. 56296 Con luz **286,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTO QUICK RQ-54 PARA MANGUERAS MIDWEST SOLO PARA TURBINA TE-98 LQ

Marca: W&H

Ref. 56297 Con luz **286,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ24 PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca: W&H

Ref. 96983 Con luz **286,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-03 PARA MANGUERAS BORDEN

Marca: W&H

Ref. 56210 Sin luz **176,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-04 PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: W&H

Ref. 96922 Sin luz **176,00 €**



ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-14 CON REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: W&H

Ref. 89811 Sin luz **238,00 €**



ADAPTADOR TURBINA B2 A MANGUERA M4

Marca: W&H

Ref. 56110 **85,70 €**

ADAPTADOR TURBINA M4 A MANGUERA BORDEN

Ref. 56109 **86,00 €**



JUNTA PARA ACOPLAMIENTOS TIPO BORDEN

Marca: W&H

Ref. 56165 **7,14 €**



JUNTA TÓRICA RM. ACOPLAMIENTO RM-34 LED DE W&H PARA CONEXIÓN MULTIFLEX.

Marca: W&H

Ref. 56166 **9,00 €**

O-RING SET ACOPLAMIENTO ROTOQUIK

Marca: W&H

Ref. 70322 **9,18 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA VISION WK-56 LT

Marca: W&H

Ref. 56262 Con luz **973,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 SYNEA VISION

Marca: W&H

Ref. 56265 WK-93 LT. Con luz. **1.432,00 €**

Ref. 56267 WK-99 LT. Con luz. **1.432,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO VISION SYNEA WK 99 LTS

Marca: W&H

Ref. 97758 Con luz. **1.432,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 SYNEA VISION WK-66 LT

Marca: W&H

Ref. 56263 Con luz. **1.065,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 SYNEA VISION WK-86 LT

Marca: W&H

Ref. 56264 Con luz. **1.160,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA FUSION WG-56LT

Marca: W&H

Ref. 89843 Con luz **754,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA FUSION WG-56A

Marca: W&H

Ref. 89844 Sin luz **662,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 SYNEA FUSION WG-99 LT

Marca: W&H

Ref. 56261 Con luz **1.088,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 SYNEA FUSION WG-99A

Marca: W&H

Ref. 89846 Sin luz **823,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 SYNEA FUSION WG-66 LT

Marca: W&H

Ref. 56256 Con luz **893,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 2:1 SYNEA FUSION WG-66 A

Marca: W&H

Ref. 56255 Sin luz **732,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ALEGRA WE-56 1:1

Marca: W&H

Ref. 56249 Sin luz **281,00 €**



CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 ALEGRA WE-56LED G

Marca: W&H

Ref. 89828 Con luz **812,00 €**



CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:4,5 ALEGRA WE-99LED G

Marca: W&H

Ref. 89829 Con luz **1.106,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 ALEGRA WE-66 LED G

Marca: W&H

Ref. 56254 Con luz **891,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 ALEGRA WE-66

Marca: W&H

Ref. 56252 Sin luz **337,00 €**



CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 ALEGRA WE-66 T

Marca: W&H

Ref. 56302 Sin luz **303,00 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA VISION HK-43 LT

Marca: W&H

Ref. 56128 Con luz **944,00 €**



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 ALEGRA HE-43 DIÁMETRO EXTERIOR 20MM

Marca: W&H

Ref. 56126 Sin luz **257,00 €**



PIEZA DE MANO FUSION HG-43A SIN LUZ 1:1

Marca: W&H

Ref. 89845 Sin luz **548,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO AM-25 L RM CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: W&H

Ref. 56303 Con luz **1.031,79 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO AM 25 A RM CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: W&H

Ref. 89824 Sin luz **674,00 €**





MICROMOTOR NEUMÁTICO CONEXIÓN A MANGUERA BORDEN

Marca: W&H

Ref. 56113 AM-25 A BC. Sin luz **674,00 €**

Ref. 56115 AM-25 BC. Sin luz **408,00 €**



MICROMOTOR NEUMÁTICO AM-25 E BC CONEXIÓN A MANGUERA BORDEN

Marca: W&H

Ref. 56116 Sin luz **475,00 €**





MICROMOTOR NEUMÁTICO CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca: W&H

Ref. 56119 AM 25 RM. Sin luz **408,00 €**

Ref. 56118 AM 25 E RM. Sin luz **475,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

3ª
Marca en facturación

4os
en notoriedad de Marca

Más de
11MIL
clínicas clientes


Más de 2.700 referencias


Testado por doctores

Más de
35
años


Colaboración con expertos y universidades


Expansión europea


Formación, conferencias, ferias...

¡Gracias!

Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa con eficacia y calidad contrastadas.

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

proclinic

Instrumentos Anthogyr



PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 ANTHOGYR

Marca: Anthogyr

Ref. 74080 Sin luz **556,94 €**

Micromotores sobremesa clínica



MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON ESCORT II PRO

Marca: Krafit

Características:
- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal ON/OFF
- Incluye motor INTRA Mod. M33ES sin pieza recta de dotación.

Ref. 80156 **357,10 €**



MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON K35 COLOR BLANCO

Marca: Krafit

Características:
- Micromotor Marathon K35.
- Potencia 30 W.
- Maximas rpm 30.000.
- Visor digital de revoluciones.
- Control de velocidad en pedal.
- Blanco.

Incluye: Motor progresivo y pieza mano SH30N

Ref. 80157 **454,20 €**



MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON MIGTHY

Marca: Krafit

Características: Motor INTRA modelo M33ES + Pieza de mano recta SDE-ES6 + contrángulo LP-CE conversión 1:0.Potencia 45 W.Velocidad hasta 35.000 rpm.Pedal ON/OFF..

Ref. 452401 **603,73 €**



MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON N7

Marca: Krafit

Características:
- Potencia 100 w.
- Velocidad hasta 45.000 rpm.
- Control sobremesa y pedal variable.
- Pieza de mano esterilizable y autoclavable.
- Modelo pieza mano M33ESBT.
- Hasta 33.000 rpm.
- Para acople sistema INTRAMATIC.

Incluye:
- Pieza de mano recta SDE-ES6.
- Autoclavable.

Ref. 80158 **707,52 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

MICROMOTOR PORTÁTIL INALÁMBRICO K38 CON PIEZA DE MANO Y SIN PEDAL

Marca: Krafit

Características: Equipo portátil de escobillas, Velocidad máx.ima 30.000 rpm. Display digital y doble control de velocidad. Incluye Pieza de mano, pedal reostato con control de velocidad y bolsa de transporte.

Ref. 80159	Blanco	**556,70 €**
Ref. 85889	Negro	**530,93 €**
Ref. 85890	Rosa	**530,93 €**
Ref. 85891	Burdeos	**530,93 €**



Micromotor portátil K38 de Marathon + Pieza de mano + Pedal + Bolsa Transporte

El micromotor K38 de Marathon es un equipo portátil de escobillas. Goza de un diseño ergonómico de fácil agarre adecuado para evitar la fatiga durante el trabajo.
Ofrece una velocidad máx.ima de 30.000 rpm, además de un doble control de velocidad que puede controlarse mediante el pedal o bien mediante el botón digital. Recomendamos no superar la velocidad con tal de evitar un desgaste prematuro de la pieza.
Este modelo está disponible en cuatro colores distintos: blanco, negro, rosa y burdeos.

Características:
- Dimensiones: 67 x 128 x 30 mm.
- Peso: 277 gr.
- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25 W
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía de hasta 8 horas
- Display digital Rotación delante / atrás
- Incluye Pieza de mano ref. SH300, pedal reóstato con control de velocidad y bolsa de transporte.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables



SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN PARA ROTATORIO LUBRICARE

Marca: Bien-Air

Ref. 95228 Maintenance System **2.374,76 €**

ACOPLAMIENTOS PARA LUBRICARE

Ref. 95225 Acoplamientos para Lubricare : Acoplamiento para turbinas Multiflex

Ref. 95226 Acoplamientos para Lubricare : Acoplamiento para turbinas Sirona

Ref. 95227 Acoplamientos para Lubricare : Acoplamiento para turbinas Rotoquick W&H **191,92 €**

Lubricare System
Dispositivo de mantenimiento para turbinas, Piezas de Mano y Contra-ángulos
Para 4 instrumentos

Funciona con Botellas Spray Lubrifluid y Spraynet
consumo de 400 ciclos por Botella Spraynet y Lubrifluid
5 veces más económico que el mantenimiento manual
Para toma de aire y corriente.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE ROTATORIO QUATTROCARE PLUS 2124 A

Marca: Kavo

Ref. 56290 **2.338,00 €**

Quattrocare plus 2124A Dispositivo de mantenimiento programable para instrumentos dentales y turbinas.
Con programa de mantenimiento de pinzas de sujeción.
Con conexión de aire para la purga automática adicional de los canales de spray tras la operación de mantenimiento
Con 3 acoplamientos de mantenimiento INTRAmatic y 1 MULTIflex
Con 1 bote de QUATTROcare plus Spray 2140
Color: antracita



STATMATIC

Marca: Scican

Ref. 65913 Sistema automático de Limpieza y Lubricación de Rotatorio Statmatic **2.519,53 €**

Ref. 24610 Stamatic acoplamiento conexión Intra **75,41 €**

Ref. 89982 Stamatic acoplamiento conexión Turbina Bien Air **208,61 €**

Ref. 89981 Stamatic acoplamiento conexión Turbina Multiflex **72,80 €**

Ref. 89983 Stamatic acoplamiento conexión Turbina NSK **138,60 €**

Ref. 89980 Stamatic acoplamiento conexión Turbina Sirona T1 **126,41 €**

Ref. 89984 Stamatic acoplamiento conexión Turbina W&H **194,60 €**

Ref. 89978 Lubricante para Statmatic Botella de 500 ml. **40,60 €**

Ref. 89979 Lubricante para Statmatic 6 Botella de 500 ml. **229,40 €**

Rápido y preciso. Limpia automáticamente y mantiene hasta 3 piezas de mano. El tiempo de ciclo es de solo 15 minutos por pieza. Sistema único de sujeción segura. Limpieza química/física con agente espumoso suave.
Optima cobertura del lubricante en toda la pieza.
Conexión de aire comprimido: purgado de exceso de lubricante.
Inserción fácil del recipiente. Acoplado del recipiente con válvula de seguridad única
Almohadilla de absorción para exceso de lubricante.
3 años de garantía por parte de SciCan.



SOPORTE PARA ESCURRIR EL ROTATORIO ORBATEC

Marca: HAGER & WERKEN

Características: Porta-instrumentos de plástico.
- Autoclavable.
- Sostiene 8 piezas de mano o contrángulos.
- Para la recolección del excedente de aceite.

Ref. 01596 1 ud. **37,98 €**

ALMOHADILLAS DE GOTEO PARA ORBATEC HOLDER

Características: Repuesto de pastillas de goteo para Orbatec Holder, un porta-instrumentos de plástico.

Ref. 01597 20 uds. **15,15 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE ROTATORIO ICARE + C2

Marca: NSK

Ref. 98905 **7.734,00 €**

ADAPTADORES PARA ICARE + C2

Marca: Bien-Air

Ref. 95910	adaptador para Icare+C2 conexión Unifix Bien air	**132.00 €**
Ref. 95907	adaptador para Icare+C2 conexión Multiflex Kavo	**146,00 €**
Ref. 95906	adaptador para Icare+C2 conexión PTL NSK	**132,00 €**
Ref. 95909	adaptador para Icare+C2 conexión Sirona	**146,00 €**
Ref. 95908	adaptador para Icare+C2 conexión W&H	**132,00 €**
Ref. 95911	Aceite de lubricación para Icare+ Pehd 11	**115,00 €**

- Cable alimentación con conector en forma de L
- Tubo de aire
- Información en DVD

LIMPIA, DESINFECTA Y LUBRICA 4 INSTRUMENTOS

VENTAJAS

- Sencillo
- Automático
- Rápido
- Eficaz
- Control permanente de los parámetros
- Conexión universal de instrumentos rotatorios
- Validación
- Trazabilidad
- Reconocimiento interno/externo de instrumentos
- Reproducción de ciclos en el tiempo

PARA UN TRATAMIENTO PERFECTO

Cuando un instrumento se limpia y esteriliza manualmente, no siempre se eliminan todos los depósitos y residuos.
Un mantenimiento inadecuado o un tratamiento higiénico insuficiente de los instrumentos rotatorios puede llegar a dañarlos y provocar la transmisión de infecciones tanto a pacientes como a facultativos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A CONCIENCIA

Cualquier instrumento utilizado en un tratamiento dental debe estar perfectamente limpio, desinfectado y mantenido.
Consciente de estas necesidades en el ámbito de la práctica diaria de los tratamientos dentales, y tras numerosos años de investigación, NSK le ofrece a día de hoy una respuesta sencilla y eficaz gracias a l'**iCare+ :**

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO

Simplicidad + Fácil manejo



NCLEAN SOLUCIÓN DE LIMPIEZA CON EFECTO DETERGENTE, BACTERIOSTÁTICO Y FUNGISTÁTICO

Marca: NSK

Ref. 98907 6 unidades x 500ml. **185,00 €**

NCID SOLUCIÓN DE DESINFECCIÓN CON EFECTO BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA

Marca: NSK

Ref. 98906 6 unidades x 500ml. **197,00 €**

HOJA ABSORBENTE DE ACEITE ICARE

Marca: NSK

Ref. 96721 **64,00 €**

ICARE C2

Marca: NSK

Características:

- Sistema automático de limpieza y lubricación de rotatorio.
- Capacidad para cuatro instrumentos:
  · 2 Turbinas
  · 2 Conexiones Intra
- Tamaño: L 280 x An 240 x Al 350 mm

Kit contiene:

- Unidad iCare
- Cable de alimentación
- Aceite de mantenimiento para iCare (1 Litro)
- Set de filtro de vaho
- Hojas absorbentes de aceite
- Boquilla de botella de aceite
- Tubo de aire

Ref. 56289 **2.965,00 €**



ICARE C2 + 2 ADAPTADORES

Ref. E9117 **3.225,00 €**

Ref. Ref. 90041	adaptador Icare C2 Kavo	**130,00 €**
Ref. Ref. 98909	adaptador Icare+ PTL - NSK	**130,00 €**

iCare marca un antes y un después en los sistemas de mantenimiento de piezas de mano. Con su cuerpo sofisticado y compacto, pone a su disposición facilidad de uso y múltiples funciones para lograr una limpieza y lubricación completas. El volumen de solución óptimo se programa en función del tipo de pieza de mano: basta con pulsar un botón para iniciar el mantenimiento. El sistema de limpieza de portafresas conserva estás piezas impolutas, mientras que el modo selección de purga le permite modificar la duración de esta operación, dependiendo de la situación, para conseguir un mantenimiento realmente integral. iCare, con su cuerpo sofisticado y compacto, también ahorra espacio y se integra a la perfección en su entorno de trabajo.

- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad).
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento.
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad.
- Modo selección de purga, sinónimo de eliminación total del exceso de aceite.
- Depósito de aceite integrado de gran capacidad (1,2 litros), que reduce la necesidad de tener que rellenarlo.





Acople el instrumento y cierre la cúpula.



Presione el botón. El programa de mantenimiento se realiza automáticamente.



Extraiga el instrumento seco y en perfectas condiciones de mantenimiento transcurridos 35 segundos.



ASSISTINA 301 PLUS

Marca: W&H

Ref. 8974	Assistina 301 Plus.	**1.352,00 €**
Ref. 89749	Set de mantenimiento (aceite+líquido)	**88,75 €**
Ref. 55191	Aceite para Assistina MD-500 ml.	**61,20 €**
Ref. 55192	Líquido de limpieza Assistina MC-1000 ml.	**31,70 €**

Assistina es la unidad de mantenimiento accionada por aire para piezas de mano y contra-ángulos de todos los fabricantes conocidos:
-Turbinas
-Micromotores
-Scalers de aire
Limpieza y lubricación de las piezas internas con aceite de servicio por rotación:
• Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con detergente a base de alcohol y secado con aire comprimido. Las partículas de suciedad se diluyen y se eliminan.
• Alta rentabilidad: el aceite se reparte de forma óptima gracias a la rotación y provee el instrumento de una película homogénea de lubricante. El resultado se refleja en un mínimo roce y desgaste, prolongando así significativamente la vida útil del instrumento.
• Gracias a la dosificación automática del aceite sólo se aplica la cantidad necesaria para efectuar una lubricación óptima de los instrumentos, ni más ni menos. Se ahorra aprox. el 90 % de los costes del ciclo utilizando la Assistina, comparándola con la botella de aceite. A partir del primer año de aplicación se ha amortizado la Assistina y su rendimiento aumenta.
Assistina no sólo limpia, sino también trabaja de forma limpia. Con el aire comprimido como medio de accionamiento ya no hace falta utilizar ni gases propelentes, ni disolventes. Un sistema de filtros de aspiración se ocupa de expulsar únicamente aire limpio.

ACCESORIOS PARA ASISTINA

Marca: W&H

Ref. 56101	26904 adaptador para Assistina para instrumentos Rotoquick W&H	**176,00 €**
Ref. 56102	26910 adaptador para Assistina para Instrumentos Sirona T1	**189,00 €**
Ref. 56103	26920 adaptador para Assistina para instrumentos Sirona TS2 Y TM1	**186,00 €**
Ref. 56104	26930 adaptador para Assistina para sistema de sujección FG	**92,00 €**
Ref. 56108	Adaptador Basico para Assitina 301 Plus	**64,26 €**
Ref. 56107	Adaptador Assistina para Assistina 301 Plus para Instrumentos conexión Borden 2/3Vías	**143,82 €**
Ref. 56110	Adaptador para Assitina Plus para Instrumentos Borden 2/3 Vías	**85,70 €**
Ref. 56111	Adaptador para Assitina Plus para Instrumentos Multiflex	**95,88 €**
Ref. 56109	Adaptador para transformar conexión de manguera Midwest a Borden	**86,00 €**
Ref. 56112	Adaptador para mangera conexión Midwest a conexión Iso/Intra	**176,46 €**



ASSISTINA TWIN SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRICACIÓN DE ROTATORIO

Marca: W&H

Características: Assistina TWIN consta de:
- Ref. 07477400 adaptador HPI
- Ref. 02697000 Manguera de conexión del aire 2 m
- Ref. 07477500 adaptador de red
- Ref. 07484000 TWIN Care Seto

Ref. 55201 **2.588,00 €**

Lubricación en 10 segundos.
Es la primera unidad de mantenimiento que esta equipada con dos cámaras de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que, en consecuencia, permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida.
La unidad es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora.

La solución ideal para cualquier clínica.
> Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con W&H Activefluid MC-302
> Manejo sencillo gracias al sistema de dos cámaras
> Aspiración de los aerosoles con filtro HEPA; > 12 meses de garantía

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.













EASYOIL SISTEMA MANUAL DE LUBRICACIÓN CON ADAPTADOR INTRA

Marca: Silver Italia

Características: Mantenimiento a su alcance. Menos reparaciones, menos costos. EasyOil es el soporte universal que le permite reunir hasta 5 adaptadores para una lubricación correcta y rápida de las piezas de mano. El mantenimiento efectivo conduce a menos roturas, con evidentes ahorros en los costos de reparación. EasyOil le permite mantener sus instrumentos de manera segura, fácil y práctica porque todo lo que necesitas está allí, a su alcance. Con algunos gestos simples, puede extender la vida de sus instrumentos. Fabricación 100% Italiana.

Ref. 21786	Sistema manual de lubricación Easyoil con adaptador Intra	**129,63 €**
Ref. 21797	Adapatador Easy Oil Endomate/X-Smart Ca	**27,78 €**
Ref. 21798	Adapatador Easy Oil Iso/E-Type (Intra)	**27,78 €**
Ref. 21787	Adapatador Easy Oil para turbinas Bien Air	**27,78 €**
Ref. 21796	Adapatador Easy Oil para turbinas Borden	**27,78 €**
Ref. 21788	Adapatador Easy Oil para turbinas Castellini	**27,78 €**
Ref. 21789	Adapatador Easy Oil para turbinas Kavo	**27,78 €**
Ref. 21795	Adapatador Easy Oil para turbinas Midwest	**27,78 €**
Ref. 21790	Adapatador Easy Oil para turbinas Morita	**27,78 €**
Ref. 21791	Adapatador Easy Oil para turbinas NSK PTL	**27,78 €**
Ref. 21792	Adapatador Easy Oil para turbinas NSK QD	**27,78 €**
Ref. 21793	Adapatador Easy Oil para turbinas Sirona	**27,78 €**
Ref. 21794	Adapatador Easy Oil para turbinas W&H	**27,78 €**
Ref. 21799	Adapatador Easy Oil para lubricación del Rotor	**27,78 €**
Ref. 21800	Espuma de absorcion para Easyoil (Paquete 5 Piezas)	**27,78 €**

UNA SOLUCIÓN ELÉCTRICA ÚNICA

Transforma su equipo actual añadiéndole a la perfección la tecnología más reciente



IOPTIMA SET UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE MICROMOTOR NEUMÁTICO A ELÉCTRICO

Marca: Bien-Air

Ref. 05014 Ioptima Set: 1 Consola iOptima, 1 Manguera motor 1 motor MX2, 1 cable + transformador **2.718,12 €**

Ref. 95207	C.A. 1:5L	**1.138,36 €**
Ref. 95210	C.A. 1:1 Microseries	**925,33 €**
Ref. 95250	C.A. 8:1 Endo	**817,16 €**

Actualiza equipo dental de neumático a eléctrico
No requiere instalación
Con motor eléctrico de inducción
Ideal para odontología restauradora y endodoncia
Operaciones de fresa o hisporial preprogramados



OPTIMA MCK UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE MICROMOTOR NEUMÁTICO A ELÉCTRICO

Marca: Bien Air

Características: 1 Consola Optima, 1 motor MCX, 1 cable + transformador

Ref. 05028 Optima MCK blanco **1.896,97 €**

Actualiza equipo dental de neumático a eléctrico. No requiere instalación. Con motor eléctrico de inducción
Ideal para odontología restauradora .

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.







DENTALONE UNIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMA CON ASPIRACIÓN

Marca: NSK

Ref. 98908 **15.102,00 €**

Contenido
- 1 cubierta de transporte • 1 depósito de agua
- 1 depósito de aspiración • Compresor integrado
- Bomba de aspiración integrada • 1 pedal regulable
- 1 bandeja extensible

Especificaciones
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
- Carro con cubierta (con el asa plegada) 545 × 351 × 405 mm
- Carro con cubierta (con el asa desplegada) 1075 × 351 × 405 mm
- Sin cubierta 496 × 350 × 405 mm
- Altura de trabajo 766 mm
- Peso con cubierta 18,5 kg
- Fuente de alimentación 100 - 230 V~ 50/60 Hz

El consultorio odontológico portátil Dentalone es un carro que se despliega fácilmente y se convierte en un cómodo y sencillo equipo de tratamiento odontológico, listo para usar en cualquier lugar y ocasión.

Dentalone ofrece una gran variedad de instrumentos y un amplio abanico de funciones que permiten realizar tratamientos odontológicos fuera del consultorio:

- Porta-instrumentos con selección automática
- Cuadro de mandos LCD con iluminación
- 1 micromotor eléctrico sin escobillas NLX nano con iluminación LED
- 1 ultrasónico multifuncional integrado Varios 170, con iluminación LED
- 1 jeringa de aire, agua y spray, con iluminación LED
- 1 cánula de aspiración



AIR CAR RODABLE CON JERINGAY 2 MANGUERAS NEUMATICAS MIDWEST

Marca: Technoflux

Características: Jeringa+2 mangueras M4 y pedal reostato. Dotado de Jeringa LUZZANI. Medidas 50 x 43 cm. Regulable en altura desde 80 cm. a 95 cm. Posibilidad 2 mangueras neumáticas más.

Ref. 80152 **5.021,60 €**



UNIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMA TECNOFLUX CON ASPIRACIÓN

Marca: Technoflux

Características:
Equipo dental Technoflux rodable autónomo.
- Jeringa de tres funciones, aspirasalivas y dos mangueras con terminal M4.
- Perfecta estructura.
- Sencillo manejo.
- Alta durabilidad.
- Bajo mantenimiento.

Ref. 80154 **2.019,90 €**



MODULAR DCI II 2 WET HP + JERINGA

Marca: Technoflux

Características: Modular de instrumental rotatorio compuesto por:
1 Jeringa 3 funciones.
2 Mangueras neumáticas
1 Control manual de dos mangueras.
1 Regulador de agua solo en una manguera.

Ref. 70050 **681,58 €**

MODULAR DCI III WET HP & JERINGA

Características: Modular de instrumental rotatorio compuesto por:
1 Jeringa 3 funciones.
2 Mangueras neumáticas
1 Control manual de dos mangueras.
2 reguladores de agua para las dos manguera.

Ref. 70051 **798,24 €**

proclinic

Sprays lubricantes



SPRAY UNIVERSAL PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: 500 ml.

Ref. 0192

29,85€
1 unidad

Sprays lubricantes



SPRAY UNIVERSAL

Marca: Kavo
Características: 500 ml.

Ref. 0401	Spray	**41,20 €**
Ref. 04012	Boquilla Q-I	**7,93 €**
Ref. 04013	Boquilla M	**7,93 €**

PRODUCTO DESTACADO

Mantenimiento universal de primera calidad para todos los instrumentos, turbinas, cabezas y motores de aire de KaVo. Con el spray de Kavo su trabajo diario será menos duro; y todo, sin perjudicar el medio ambiente, ya que este spray cuida sus instrumentos KaVo de alto valor y precisión de la mejor manera.

Spray lubricante

Solo por **11,40€**



CON LOS QUE TÚ AHORRAS

SPRAY LUBRICANTE UNIVERSAL

Marca: Bestdent
Características: Bote de 250 ml.

Ref. 01922 **11,40 €**

Sprays lubricantes



MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Marca: Bien-Air

Ref. 05015	Kit Mantenimiento Triopack (1ud. Lubrifluid + 1ud. Spraynet + 1ud. Aquacare).	**170,63 €**
Ref. 0520	Lubrifluid 500 ml.	**61,67 €**
Ref. 70144	Dosificador completo Lubrifluid	**18,29 €**
Ref. 59370	Spraynet 500 ml.	**61,67 €**

Pack de mantenimiento de BienAir para instrumentos rotatorios. El Maintenance Triopack incluye los sprays Lubrifluid, Spraynet y Aquacare. Spraynet es un spray de limpieza para instrumentos y aparatos. Disuelve las impurezas. Lubrifluid es una solución lubricante que prolonga la vida útil de sus instrumentos y garantiza su buen funcionamiento.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Sprays lubricantes




ENGRASADOR BIEN-AIR

Marca: Bien-Air
Características: Para aplicar los cartuchos de Lubrimed.

Ref. 05190	1 unidad	**45,18 €**

Sprays lubricantes



CARTUCHOS DE GRASA LUBRIMED

Marca: Bien-Air
Características: Para turbinas de rodamientos de bolas Bien-Air y similares.

Ref. 05040	Caja 6 unidades	**50,43 €**

Grasa médica para instrumentos dentales. En cajas de 6 unidades. Las turbinas son lubricadas con el engrasador de Lubrimed.

Sprays lubricantes



SPRAY UNIVERSAL

Marca: W&H

Ref. 5519	400 ml.	**32,50 €**
Ref. 5504	Boquilla para sistema Roto quick	**9,20 €**
Ref. 08705	Boquilla spray FG sistema fijo	**9,20 €**
Ref. 70350	Boquilla para conexión multiflex	**12,24 €**
Ref. 08706	Boquilla spray PM y CA	**9,20 €**

El aceite lubricante Service Oil F1 de W&H es un aceite especial completamente sintético y de alta pureza, que fue desarrollado especialmente para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire:

- Alarga la vida útil de los instrumentos
- Elevada tolerancia a diversos materiales
- Resistente a la esterilización
- Extraordinariamente eficaz

Sprays lubricantes



PANA SPRAY PLUS

Marca: NSK
Características: 480 ml.

Ref. 96640	Spray	**31,33 €**
Ref. 96692	Boquilla Phatelus para spray	**10,00 €**
Ref. 96691	Boquilla punta negra Panamax Plus	**5,00 €**

Sprays lubricantes




BOQUILLA TIPO MULTIFLEX

marca: Astec

Ref. 0193	Para sistemas Multiflex.	**8,22 €**
Ref. 0194	Para sistemas Q-Intra.	**8,22 €**

Cambiafresas



CAMBIAFRESAS DE TURBINA

Características: Azul

Ref. 88204		**44,47 €**

Bombillas para lámparas de polimerizar

	MODELO	RÉF. °KLED	VOLTIOS	WATIOS	DEGREK	PRECIO	TECNOMED	PRECIO
3M	Elipar Highlight	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Elipar II	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Elipar Trilight	°K 117	12	75	11405	47,00 €	87440	32,62 €
	LC	°K 103	8	20	8775	27,00 €		
	VISILUX I	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	VISILUX II	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	XL1000	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	XL2500	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	XL3000	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
CASTELLINI	Polylight	°K 103	8	20	8775	27,00 €		
DEGUSSA	Degulux	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
DEMETRON – KERR	35	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	50	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	150	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	250	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	350	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	Optilux 101	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Optilux 400	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Optilux 401	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Optilux 402	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	VCL 200	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	VCL 300	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
DENTSPLY – DE TREY	Dentsply QHL 75	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Euromax	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,82 €
	Prismetics Lite II	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Prolite	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
FARO	P287	°K 107	14	35	11402	41,68 €	87740	30,62 €
HEALTHCO	Aristocrate I	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Aristocrate II	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,82 €
JOVIDENT	CU 100	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	CU 80	°K 102	12	75	11401	23,56 €	87730	17,31 €
KAVO	Polylux I	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	Polylux 2	°K 102	12	75	11401	23,56 €	87730	17,31 €
KENT	Kent Light	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
KULZER	Translux Energy	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
LITEMA	Astral	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
MEGA – PHYSIK	Cromalux 75	°K 104	12	100			87380	17,31 €
	Dentatus Optima	°K 111	24	250	11404	24,00 €		
	Megalux CS	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
PHARMETHICA	Hilux 200, 250, 300, 350	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Hilux 250	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Hilux 300	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Hilux 350	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
SATELEC	Acta	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,82 €
SIRONA	C7	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	C8	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,82 €
	M1	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	M1	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,82 €
VIVADENT	Astralis 5	°K 117	12	75	11405	47,00 €	87440	30,62 €
	Astralis 7	°K 117	12	75	11405	47,00 €	87440	30,62 €
	Heliolux	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
	Heliolux DLX	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Heliolux GT	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Heliolux GTE	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Heliolux II	°K 107	14	35	11402	44,00 €	87740	30,62 €
VOCO	Prolofil Lux	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
WHALEDENT / COLTENE	Coltolux 3	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Coltolux 4	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Coltolux II	°K102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
XO-CARE	–	°K 103	8	20	8775	27,00 €		
AUTRES	Dexter Destilux	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Eggert Lux	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Fotlux (Carlo de giorgi)	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Litex 660	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Polilux (Marioti)	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €
	Q-Lux Light	°K 102	12	75	11401	25,00 €	87730	17,31 €





BOMBILLAS PARA LÁMPARAS DE POLIMERIZAR

Características: Garantía de calidad y duración

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

BOMBILLAS HOLOGENAS PARA INSTRUMENTOS ROTATORIOS

	MODELO	TECNOMED	
BIEN AIR	Micro-Motores	**88780**	**29,90 €**
	Turbinas	**05230**	**29,90 €**
CASTELLINI	Micro-Motores	**0406**	**29,90 €**
FLEX	Micro-Motores	**88780**	**29,90 €**
	Turbinas	**05230**	**29,90 €**
KAVO	Instrumentos	**0406**	**29,90 €**
NSK	Turbinas	**88790**	**29,90 €**
SIRONA	Micro-Motores	**88750**	**29,90 €**
	Turbinas	**88760**	**29,90 €**
W&H	Turbinas	**88770**	**29,90 €**





	MODELO	RÉF. KLED	DEGREK	TECNOMED
BIEN AIR	Micro-motor	**°K 507**	**11417**	**97806**
BIEN AIR	Turbina	**°K 508**	**90040**	**97809**
CASTELLINI	Micro-motor	**°K 504**	**11416**	**97805**
CASTELLINI	Acoplamiento de turbina"Quick Connect"	**°K 504**	**11416**	**97805**
KAVO	Micro-motor	**°K 504**	**11416**	**97805**
KAVO	Acoplamiento de turbina Multiflex	**°K 504**	**11416**	**97805**
SATELEC	ultrasonidos / ultrasonic	**°K 501**	**97807**	**97811**
SIRONA	Micro-motor	**°K 501**	**97807**	**97811**
SIRONA	Acoplamiento de turbina Sirona	**°K 501**	**97807**	**97811**
W & H	Turbina	**°K 516**	**11418**	**97808**
XO-CARE	Micro-motor	**°K 507**	**11417**	**97806**
XO-CARE	Turbina	**°K 508**	**90040**	**97809**
		PRECIO	**64,00€**	**44,91 €**

BOMBILLAS LED PARA INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Kled, las lámparas LED **para instrumentos rotatorios**
El único LED que **reproduce fielmente el color de las encías y la dentina.**
- Color de la luz: blanco neutro 4.500K
- Iluminación: 30.000 lux.
- Vida: más de 500 horas

Plug and Play: simplemente se monta en lugar de la lámpara original.

FABRICANT	MODÈLE	RÉF. °KLED	VOLTIOS	WATIOS	COMPOSITION	DEGREK	PRECIO	TECNOMED	PRECIO
ADEC	6300 (300 h)	°K203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	6300 (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	Performer	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
ANTHOS	Venus	°K 233	17	95		11415	**12,00 €**	97812	**8,37 €**
BELMONT	–	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
CASTELLINI	Luna	°K 217	12	75		11411	**8,00 €**	88910	**5,49 €**
	Monta	°K 212	12	50		88890	**8,00 €**		
	Solar	°K 212	12	50		88890	**8,00 €**		
	Vega	°K 212	12	50		88890	**8,00 €**		
EURODENT	Isolite (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	Isolite (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	Ruinito (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	Ruinito (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,19 €**	88860	**19,72 €**
FARO	70 (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	70 (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	B4843 (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	B4843 (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	EDI	°K 233	17	95		11415	**12,00 €**	97812	**8,37 €**
	Forest	°K 234	24	150	avec culot ceramique	88950	**24,00 €**		
	Koolbeam	°K 234	24	150	avec culot ceramique	88950	**24,00 €**		
	S2000 (tranfo. FARO 17V)	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
	S70 (tranfo. FARO de 17V)	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
	S90 (tranfo. FARO de 17V)	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
	Sunlight (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	Sunlight (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
FEDESA	Midway	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
	Scorpio	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
	lineo	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
GALLUS	Alpha 1975	°K 201	0	200	6,6A				
	Delta	°K 202	0	200	6,6A	11406	**39,00 €**		
	G308	°K2 02	0	200	6,6A	11406	**39,00 €**		
HEALTHCO	Aristocrat	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
	Celebrity	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
KAVO	1400 (culot 2 broches, 300h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	1400 (culot 2 broches, 40h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
PHILIPS	Oralux	°K 212	12	50		88890	**8,00 €**		**7,17 €**
PLANMECA	Delight (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	Delight (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
QUETIN	–	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
	White light	°K 201	0	200	6,6A				
RITTER	D428 (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	D428 (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	D44 (culot 2 broches, 300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	D44 (culot 2 broches, 40h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	Lumostar new (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	Lumostar new (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
	Ritter 130 (300 h)	°K 203	24	150		11407	**9,00 €**	88820	**6,13 €**
	Ritter 130 (40 h)	°K 209	24	150		11410	**4,00 €**	88860	**19,72 €**
SIRONA	Fantastic (n° série de 0 à 29999)	°K 220	24	150		88920	**14,00 €**		
	Sirolux	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
VILLA	Moonlight	°K 208	12	55		11409	**9,00 €**	88850	**6,04 €**
VITALI	Vitali Cammbologna	°K 204	17	95	avec culot ceramique	11408	**28,00 €**	88830	**19,72 €**
AUTRES	Eurocad	°K 224	13.8	50		11413	**31,00 €**		
	Eurostar	°K 224	13.8	50		11413	**31,00 €**		
	Eurostar	°K 230	12	50		11414	**6,00 €**	88940	**4,12 €**
	Magnat X,	°K2 12	12	50		88890	**8,00 €**		
	Maruchi Eight	°K 212	12	50		88890	**7,17 €**		
	Virginia (Chayes)	°K 208	12	55		11409	**8,22 €**	88850	**6,04 €**



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

¿Quieres equipar tu clínica? ¡Financia tus compras!

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, puedes **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, **¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!**



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 39 39 39

Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

WARNING
ATTENZIONE
WARNING
OIL LESS
compressors
AUTO
MAN



12

Sala de máquinas

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama 428
Aspiraciones autónomas 420
Aspiraciones húmedas 414
Aspiraciones secas 418
Centrales aspiración - Compresión 421
Compresores 432
Filtros 440
Separadores de amalgama 425
Sistemas de insonorización 438
Soportes de cánulas 439





SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA MICRO SMART

Marca: Cattani

Ref. 21818	Micro Smart	**3.155,79 €**
Ref. 21819	Micro Smart con Carenado	**5.933,66 €**
Ref. 21820	Micro Smart con separador de amalgama	**4.062,48 €**
Ref. 21821	Micro Smart y con separador de amalgama Carenado	**6.474,60 €**

Sistema de aspiración progresiva, que se autoadapta a las necesidades del caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por lo tanto la potencia de aspiración y los consumos.
Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos, ahorro consumo, menor desgaste de motor.
Potencia rendida: 1.12 kW - 6.3 A
Caudal máximo: 950 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2100 mm H2O
Frecuencia máxima 120 Hz
Dimensiones: 370mm x 340mm x 590mm
Infórmese sobre las versiones carenadas y insonorizadas

Aspiración progresiva, de 1 a 2 equipos, ahorro consumo, menor desgaste de motor.

Potencia rendida: 1.12 kW - 6.3 A
Caudal máximo 950 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2100 mm H2O
Frecuencia máxima: 120Hz
Dimensiones: 370mm x 340mm x 590mm





SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA TURBO SMART

Marca: Cattani

Ref. 21822	Turbo Smart	**4.489,51 €**
Ref. 21823	Turbo Smart con Carenado	**7.495,15 €**
Ref. 21824	Turbo Smart con separador de amalgama	**5.278,17 €**
Ref. 21825	Turbo Smart con separador de amalgama con Carenado	**8.236,87 €**
Ref. 21827	Turbo Smart Password	**655,17 €**
Ref. 22786	Sistema de aspiración de alta presion con Inverter Turbo Smart 2V	**5.703,06 €**

Turbo Smart. Sistema de aspiración progresiva, que se autoadapta a las necesidades del caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por lo tanto la potencia de aspiración y los consumos.
En su versión ""A"" de 1 a 4 equipos. En su versión ""B"" hasta 6 equipos
Potencia rendida: 1,22 kW - 7 A
Caudal máximo: de 1.400 a 2.200 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2000 mm H2O
Dimensiones; 390mm x 350mm x 630mm

Turbo Smart con separador de amalgama. "En su versión ""A"" de 1 a 3 equipos. En su versión ""B"" hasta 5 equipos
Ahorro de consumo, menos desgaste del motor.

Potencia rendida: 1,22 kW - 7 A
Caudal máximo: de 1.400 a 2.200 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2000 mm H2O
Dimensiones; 390mm x 350mm x 630mm

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA MICRO SMART CUBE

Marca: Cattani

Características: Potencia rendida: 0.9 kW - 3.9 A
Caudal máximo: 1200 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar
Frecuencia máxima 120 Hz
Nivel sonoro: 58 db(A)
Dimensiones: 420 mm x 350mm x 470mm

Ref. 21864	Micro Smart Cube	**3.991,53 €**
Ref. 21865	Micro Smart Cube con separador de amalgama	**4.407,86 €**

La evolución de Micro Smart
Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

De serie el carenado insonorizado en poliestireno expandido ignífugo.
Conectividad WiFi opcional con display de control.



SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA TURBO SMART CUBE A

Marca: Cattani

Ref. 22783	Turbo Smart Cube A	**5.100,00 €**
Ref. 22784	Micro Smart Cube con separador de amalgama	**5.963,88 €**

La evolución de Turbo Smart
Aspiración progresiva, de 1 a 4 equipos, con un motor mejorado, mas eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.
De serie el carenado insonorizado en poliestireno expandido ignífugo.
Con conectividad WiFi y panel de control para tener siempre bajo su control los parámetros de aspiración.

Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A
Caudal máximo: 1600 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar
Frecuencia máxima 145 Hz
Nivel sonoro: 58 db(A)
Peso: 36 kg.
Dimensiones: 500 x 370 x 650 mm.



SISTEMA DE ASPIRACIÓN VS 300 S 220V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración húmeda (1 puesto) 300 l/m. Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación.

Ref. 02099 **1.730,00 €**



MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 600 220V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración húmeda (2/3 puestos) 600 l/m. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02098 **3.150,00 €**



SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA TYSCOR VS 2

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración húmeda (3 puestos) 900 l/m 3 niveles de potencia. Incluye: Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 89881 **3.740,00 €**

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente



MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 900 220V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración húmeda (3/5 puestos) 900 l/m. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02097 **4.570,00 €**



MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 1200 220V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración húmeda (4/6 puestos) 1200 l/m trifásica. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02101 **4.970,00 €**

KIT DE UNIÓN EN TANDEM DE DOS TYSCOR

Marca: Dürr Dental

Características: Para la unión de dos Tyscor V/VS 2 cuando se requiere trabajar con dos tyscor simultáneamente.

Ref. 02149 **505,00 €**

Motores de accionamiento robustos y de primera calidad
Funcionamiento fiable en servicio continuo
Turbinas de aluminio revestido (VS 900 S, VS 1200 S)
o de material sintético muy resistente a la corrosión (VS 300 S, VSA 300 S, VS 600)
Elevado rendimiento de aspiración en cuestión de segundos

Posibilidades de instalación flexibles
Accionamiento común para la separación y la generación de vacío, lo que equivale a una mayor rentabilidad y seguridad de funciónamiento con unas necesidades de espacio mínimas
Gran compatibilidad con la espuma mediante la innovadora separación en 2 fases

Fiabilidad gracias a componentes de alto rendimiento.
Eficacia energética. Un ahorro de hasta el 50 %.
Compacto y ligero.
Capacidad de conexión en red mediante el software Tyscor Pulse.
Posibilidad de conversión de máquina de aspiración en seco a máquina de aspiración en húmedo.
Potencia absorbida según necesidad.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



VSA 300S

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración húmeda con recuperador de amalgama (1Puesto). Rendimiento de separación 97,5%. 300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA.

Ref. 02095 **3.480,00 €**



VSA600

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración seca con recuperador de amalgama (2/3 Puestos). 600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 55dBA.

Ref. 70272 **5.880,00 €**



VSA900

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración seca con recuperador de amalgama (3/5 Puestos). 900 l/m. Sin Cubierta 65 dBA. Con Cubierta 58 dBA.

Ref. 70270 **7.810,00 €**

Aspiraciones secas



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO UNI-JET 75 CON CARENADO INSONORIZADOR

Marca: Cattani

Ref. 21839 **1.142,21 €**

Motor de aspiración Uni-Jet 75, carenado para una mejor insonorización. Para 1 equipo.
El motor está protegido con una pastilla térmica
Potencia monofase: 0,4 Kw - 3,1 A

Caudal máximo: 1250 l/min
Presión máxima de servicio en modo continuado: 1300 mm H2O
Nivel sonoro con aire canalizado: 53 dB (A)
Dimensiones: 315 x 280 x 330 mm.



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 250 230V SOLO MOTOR

Marca: Dürr Dental

Ref. 02090 **560,00 €**

V 250 - Unidad de aspiración para 1 puesto de trabajo 230 V 1~ / 50 Hz, sin partes de conexión, sin separador de condensación.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 300 S 230 V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración seca (1 puesto) 300 l/m. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación.

Ref. 02088 **1.390,00 €**



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 600 230V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración seca (2/3 puestos) 600 l/m. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02086 **2.960,00 €**



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 900 230 V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración seca (3/5 puestos) 900 l/m. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02083 **3.630,00 €**



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 1200 400 V

Marca: Dürr Dental

Características: Aspiración seca (6 puestos) 1200 l/m. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02094 **4.060,00 €**

Motores de accionamiento robustos y de primera calidad
Funcionamiento fiable en servicio continuo
Turbinas de aluminio revestido (V 900 S, V 1200 S)
o de material sintético muy resistente a la corrosión (V 300 S, V 600)

Elevado rendimiento de aspiración en cuestión de segundos
Posibilidades de instalación flexibles
Separador de agua de condensación de gran calidad, para proteger la cámara, del agua de condensación arrastrada (incluido de serie).

Aspiraciones autónomas



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA MÓVIL ASPI-JET 6

Marca: Cattani

Ref. 21834 **3.247,72 €**

Equipo autónomo para profilaxis, periodoncia y endodoncia
Móvil, con ruedas
Motor de inducción
Potencia 0.4 kW - 3,1 A
Caudal máximo: 1250 L/ min
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O
Nivel sonoro 65 dB
Vaciado manual de vaso
Capacidad del vaso 4 litros
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA MÓVIL ASPI-JET 7

Marca: Cattani

Ref. 21835 **3.542,87 €**

Drenaje automático mediante bomba.

Móvil, con ruedas
Motor de inducción
Potencia 0.4 kW - 3,1 A
Caudal máximo: 1250 L/ min
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O
Nivel sonoro 65 dB
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA MÓVIL ASPI-JET 8

Marca: Cattani

Ref. 21836 **4.047,41€**

Drenaje automático mediante bomba y servicio de agua al vaso

Móvil, con ruedas
Motor de inducción
Potencia 0.4 kW - 3,1 A
Caudal máximo: 1250 L/ min
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O
Nivel sonoro 65 dB
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA MÓVIL ASPI-JET 9

Marca: Cattani

Ref. 21837 **4.438,07 €**

Drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera montada sobre brazo móvil en acero inox.
Con grifo para lavado de escupidera.
Móvil, con ruedas
Motor de inducción
Potencia 0.4 kW - 3,1 A
Caudal máximo: 1250 L/ min
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O
Nivel sonoro 65 dB
Dimensiones: 475mm x 560mm x 760mm

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Aspiraciones autónomas



VARIOSUC C/VS-300

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye. Motor de aspiración carenado con ruedas, soporte de cánulas comfort, accesorios de instalación y orocup.

Ref. 02074 Sistema de aspiración móvil para 1 puesto de trabajo. Dispone de soporte de cánulas comfort en las versiones GF **4.730,00 €**

Ref. 02073 Sistema de aspiración móvil con depósito para secreciones o drenaje directo (opcional). Dispone de soporte de cánulas comfort en versión GFGK (embudo incluido) **4.970,00 €**

Sistema de aspiración móvil carenado con ruedas, silencioso, 52 dB con depósito de secreciones incluido y posibilidad de conexión directo a desague



Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

BLOCK-JET SILENT

Marca: Cattani

Características: Sistema integrado de aspiración y compresión para clínica dental. Infórmese sobre otras posibles configuraciones y precios.

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN BLOCK-JET SILENT 1

Marca: Cattani

Compuesto de: Micro Smart.
Compresor 2 cilindros con secador.
Capacidad de hasta 3 equipos simultáneamente.

Ref. 89889 **16.878,57 €**

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN BLOCK-JET SILENT 2

Marca: Cattani

Compuesto de: Turbo Smart B.
Compresor 3 cilindros con secador.
Capacidad de hasta 5 equipos simultáneamente.

Ref. 21843 **19.870,58 €**



SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 120/02

Marca: Dürr Dental

Características: Sistema de aspiración húmeda y aire comprimido compacto en un mismo mueble para 1 puesto de trabajo.

Compuestá de:

0945-504-52

Módulo-mueble-aspiración PTS 105

Incluye paneles insonorizantes

7134-02/021

Unidad de aspiración global centralizada VS 900 S

7805-100-50

CA 4 Recuperador de amalgama

con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automático, centrifugado en sólo 15 minutos

Ref. 02118 120/02 **8.070,00 €**

- Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
- Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 200)
- Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es muy importante mantener bajo el nivel de ruido
- Calidad. "Made in Germany", fiable y con poco mantenimiento
- Por su estética, encaja en cualquier consulta
- Estructura modular con equipamiento variable



SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 200/33

Marca: Dürr Dental

Características: Sistema de aspiración húmeda y aire comprimido compacto en un mismo mueble para 2/3 puestos de trabajo.

Compuestá de:

0949-52

Módulo mueble PTS 200

Incluye paneles insonorizantes

7128-01/021

Unidad de aspiración combinada VS 600

1650-980-00 Secador

5210-100-56 Cabeza compresor Dúo

Ref. 02128 200/33 **14.270,00 €**

- Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
- Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 200)
- Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es muy importante mantener bajo el nivel de ruido
- Calidad. "Made in Germany", fiable y con poco mantenimiento
- Por su estética, encaja en cualquier consulta
- Estructura modular con equipamiento variable



SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 200/32

Marca: Dürr Dental

Características: Sistema de aspiración húmeda y aire comprimido compacto en un mismo mueble para 3/5 puestos de trabajo.

Compuestá de:

0949-52

Módulo mueble PTS 200

Incluye paneles insonorizantes

7128-01/021

Unidad de aspiración combinada VS 600

1650-980-00

Secador

5210-100-56

Cabeza compresor Dúo

Ref. 02127 200/32 **16.910,00 €**

- Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
- Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 200)
- Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es muy importante mantener bajo el nivel de ruido
- Calidad."Made in Germany", fiable y con poco mantenimiento
- Por su estética, encaja en cualquier consulta
- Estructura modular con equipamiento variable



SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 200/42

Marca: Dürr Dental

Características: Sistema de aspiración húmeda y aire comprimido compacto en un mismo mueble para 4/6 puestos de trabajo compatible para trabajar en red con el software tyscor pulse, display digital incorporado.

Compuestá de:

0949-71 Módulo mueble PTS 200

Incluye paneles insonorizantes

7138-02/021 Unidad de aspiración combinada VS 1200 S

7805-200-50 CA 4 Recuperador de amalgama

con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automàtico centralizado sólo en 15 minutos

1650-980-00 Secador de membrana

5250-100-66 Cabeza compresor Duo

0949-500-50 Cabeza compresor Duo

Ref. 02129 200/42 **21.420,00 €**

- Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
- Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 200)
- Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es muy importante mantener bajo el nivel de ruido
- Calidad. "Made in Germany", fiable y con poco mantenimiento
- Por su estética, encaja en cualquier consulta
- Estructura modular con equipamiento variable

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

// AIRE COMPRIMIDO



REF. 02130
DUO

230V MONOFÁSICO

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 115/130 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 66/69 dBA
Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA



REF. 02146
TRIO

230V MONOFÁSICO

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 175 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA



REF. 02131
DUO TANDEM 230V 1

230V 1

4 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 230 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

// SISTEMAS DE ASPIRACIÓN HÚMEDA Y RECUPERACIÓN DE AMALGAMA



REF. 02099
VS300S

Aspiración húmeda (1 puesto)

300 l/m.
Sin Cubierta 63 dBA.
Con Cubierta 54 dBA.



REF. 02095
VSA300S

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama (1Puesto)

Rendimiento de separación 97,5% 300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA



REF. 02098
VSA 600

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama (2/3 Puestos)

600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 55 dBA



REF. 73225
TYSCOR VSA 2

Unidad de aspiración combinada central

Incluye separador de amalgama y soporte de suelo para hasta 2 usuarios simultáneamente 230 V 1~ 50 / 60 Hz (red compatible)



REF. 73224
TYSCOR VS 1

Unidad de aspiración global centralizada para tecnología radial

Hasta 2 puestos de trabajo con 1 puesto simultáneamente, versión 230 V 1~, 50 / 60 Hz, con centralita 230 V 1~ / 24 V~. Actualizable mediante clave de licencia a Tyscor VS 2 (red compatible).



REF. 89881
TYSCOR VS 2

Unidad de aspiración global centralizada para tecnología radial

Hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos simultáneamente, versión 230 V 1~, 50 / 60 Hz, con centralita 230 V 1~ / 24 V~ (red compatible).

// IMAGEN DIGITAL

REF. 02056
V.SCAN MINI EASY



Scaner para placas intraorales

Scanner para los formatos intraorales 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red

REF. 02057
V.SCAN MINI VIEW



Scaner para placas intraorales

Scanner para todos los formatos intraorales. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner.

REF. 02059
V.SCAN COMBI VIEW



Scaner para todos los formatos intraorales y extraorales

Resol. efectiva 10-22 LP/mm según formato. Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner.

*No incluye la placa ceph 18x24

REF. 89872
VISTACAM IX CAM



Cámara Intraoral con sistema de cabezas intercambiables

Sensor de parada imagen 360° en la pieza de mano. Resolución 470.000pixels - Prof. Campo 5-35mm.

REF. 02150
VISTACAM IX HD CAM



CABEZAL CAM:
Intraoral, extraoral y macro 100 aumentos.



REF. 02064
VISTAINTRA DC X-RAY BRAZO 450 MM

REF. 02065
VISTAINTRA DC X-RAY BRAZO 600 MM

REF. 02066
VISTAINTRA DC X-RAY BRAZO 900 MM

Dürr Dental Medics Ibérica, S.A.
C/ Serra de la Salut,11 - nave 6, Pol. Ind. Santiga 08210 Barberà del Vallès | Barcelona (España)

Tel. ++34 937 18 33 35 | Fax. ++34 937 29 62 32
www.duerr.de | durrdental@durrdental.com





SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN ASPIR COMP GENESI 24/10 MC

Marca: MGF

Características: ASPIR-COMP 24/10 MC es un sistema centralizado para aire comprimido y succión quirúrgica para 1 o 2 equipos dentales con las siguientes características principales:

- solución integrada, incluido el compresor sin aceite y la succión semi húmeda
- compacto, fácil de manejar gracias al uso de las ruedas
- extremadamente silencioso (solo 52 dB / 1m)
- ¡Diseño moderno, ASPIR-COMP se puede colocar en todas partes!
- aire puro alto: punto de rocío de -20 °C y filtración de 0,01 micras
- compresor sin aceite potente y confiable
- sistema de succión sem húmedo de alto rendimiento
- mantenimiento reducido y simple
- separador de amalgama integrado disponible bajo demanda

Ref. 36787 **5.419,35 €**

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN ASPIR COMP PRIME 2 30/15 MC

Marca: MGF

Características: ASPIR-COMP 30/15 MC es en sistema centralizado para aire comprimido y succión quirúrgica para 2 ó3 equipos dentales con las siguientes características principales:

- solución integrada, que incluye compresor libre de aceite y succión seca
- compacto, fácil de manejar gracias al uso de las ruedas
- extremadamente silencioso (solo 55 dB / 1m)
- ¡Diseño moderno, ASPIR-COMP se puede colocar en todas partes!
- aire puro alto: punto de rocío de -20 °C y filtración de 0,01 micras
- compresor sin aceite potente y confiable
- sistema de succión semi húmedo de alto rendimiento
- mantenimiento reducido y simple

Ref. 36788 **8.354,84 €**

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN ASPIR COMP PRIME 2 30/15 MC

Marca: MGF

Características: ASPIR-COMP 30/125 MC es en sistema centralizado para aire comprimido y succión quirúrgica para 3 ó4 equipos dentales con las siguientes características principales:

- Solución integrada, que incluye compresor libre de aceite y succión seca
- compacto, fácil de manejar gracias al uso de las ruedas
- extremadamente silencioso (solo 55 dB / 1m)
- ¡Diseño moderno, ASPIR-COMP se puede colocar en todas partes!
- aire puro alto: punto de rocío de -20 °C y filtración de 0,01 micras
- compresor sin aceite potente y confiable
- sistema de succión semi húmedo de alto rendimiento
- mantenimiento reducido y simple

Ref. 36817 **9.778,55 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.





SEPARADOR DE AMALGAMA BADER

Marca: Bader

Características: El filtro de amalgama para aspiración y equipos dentales presenta un diseño muy compacto, fácil de instalar, universal y con varios accesorios para adaptarse a los diferentes sistemas de vacío.
Eficiencia de separación máxima: 99.9%
Rendimiento de separación >99.6%
Homologación: EN ISO 11143:2008
Dimensiones:
- Largo: 21 cm.
- Diámetro: 8cm.

Ref. 502101 **337,00 €**

FILTRO DE AMALGAMA PARA ASPIRACIÓN Y EQUIPOS DENTALES

El filtro de amalgama para aspiración y equipos dentales presenta un diseño muy compacto, fácil de instalar, universal y con varios accesorios para adaptarse a los diferentes sistemas de vacío. El separador BADER ha sido diseñado especialmente para la completa recuperación y separación del mercurio de las amalgamas dentales.
El filtro de amalgama para aspiración y equipos dentales BADER supera todos los requisitos internacionales para la eliminación segura del mercurio:
- Sin componentes electrónicos.
- Fácil de operar y sin mantenimiento.
- Funcional para todo tipo de sistemas de succión.
- Conectado directamente a los tubos de la línea de succión.
- Simple y elegante.
- Evita la acumulación de amalgama y otros materiales restrictivos en sus tuberías y sistema de vacío.
- Filtro independiente para evitar el contacto con el mercurio al cambiar el filtro.
- Presenta un diseño flexible para aplicaciones difíciles de montar.
- Se puede montar horizontal o verticalmente.
- Es universal válido para cualquier equipo dental.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:
- Tamaño compacto 25,5 cm x 10,2 cm.
- El filtro de amalgama presenta un diseño compacto de manera que se puede instalar al costado del equipo dental o en un espacio pequeño del gabinete dental.
- Se puede montar horizontal o vertical.
- Incluye 6 racores para adaptar a los diferentes tubos de sistemas de vacío. Medidas: 14, 18 y 25mm.

Importante: Eliminar la amalgama no solo es ecológico, sino también protege las tuberías centrales de vacío que atrapan la amalgama antes de llegar a los filtros del sistema principal, evitando contaminación de aguas residuales..
Según marca el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio en el punto 21 y 22
… debe fijarse un nivel mínimo de eficiencia de retención en relación con los separadores de amalgama. La conformidad de los separadores de amalgama debe basarse en las normas correspondientes, como la norma europea EN ISO 11143:2008. Habida cuenta de la magnitud de los agentes económicos del sector dental afectados por la introducción de dichos requisitos…
Y el artículo 10.4:
... A partir del 1 de enero de 2019, los operadores de los gabinetes dentales que utilicen amalgama dental o que retiren empastes de amalgama dental o extraigan dientes que contengan dichas amalgamas garantizarán que sus gabinetes cuentan con separadores de amalgama para retener y recoger las partículas de amalgama, incluidas las contenidas en el agua usada ...

SEPARADOR AMALGAMA ISO18 TURBO SMART

Marca: CATTANI

Características: Separador ISO 18 hasta 5 Equipos de Cattani.
• Separador de amalgama para Turbo Smart. ISO 18 Hidrociclón.
• Rátio de separación del 98,1%. Flujo de 0,5 a 18l/min.
• Según ISO 11143. Hasta 5 equipos dentales.

Ref. 70284 **913,27 €**

SEPARADOR AMALGAMA ISO18 TURBO SMART CUB

Características: Separador ISO 18 hasta 5 Equipos de Cattani.
• Separador de amalgama ISO 18 Hidrociclón para Turbo Smart Cube.
• Ratio de separación del 98,1%. Flujo de 0,5 a 18l/min.
• Hasta 5 equipos dentales. Según ISO 11143.

Ref. 70285 **955,10 €**

SEPARADOR AMALGAMA ISO6 MICRO SMART

Marca: CATTANI

Características: Separador de Amalgama ISO 6 para Micro Smart con Panel de Control.
Separador ISO 6 hasta 2 Equipos de Cattani.
• Separador de amalgama ISO 6 Hidrociclón para Micro Smart.
• Rátio de separación del 98%. Flujo de 6l/min.
• Según ISO 11143. Hasta 2 equipos dentales. Con panel de control.

Ref. 70282 **1.247,96 €**

SEPARADOR AMALGAMA ISO6 MICRO SMART CUBE

Características: Separador de Amalgama ISO 6 Panel de Control para Micro Smart Cube
Separador ISO 6 hasta 2 Equipos de Cattani.
• Separador de amalgama ISO 6 Hidrociclón para Micro Smart Cube.
• Ratio de separación del 98%. Flujo de 6l/min.
• Con panel de control. Según ISO 11143. Hasta 2 sillones dentales.

Ref. 70283 **1.281,63 €**

Ref. 70284



Ref. 70282



Ref. 70285



Ref. 70283





CA 1 SEPARADOR DE AMALGAMA

Marca: DÜRR

Características: Para el equipamiento de un puesto de tratamiento con un separador de amalgama el CA 1 se puede colocar en una carcasa adecuada a la consulta con una centrífuga de amalgama autolimpiadora. Convence con un porcentaje de separación de aprox. 98 %. Incluye recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión.

Ref. 02116 **2.290,00 €**

Características: Para el equipamiento de un puesto de tratamiento con un separador de amalgama el CA 1 se puede colocar en una carcasa adecuada a la consulta con una centrífuga de amalgama autolimpiadora. Convence con un porcentaje de separación de aprox. 98 %. Incluye recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión. Con recipiente compensador de presión para la instalacion detras de VS 300/VS 300 S

Ref. 02115 **2.490,00 €**





CA 4 SEPARADOR AMALGAMA SIN CAJA

Marca: DÜRR

Características: Dotación inicial o equipamiento suplementario sin grandes necesidades energéticas. Debido a que sin embargo hay muchos tipos de consulta diferentes, no puede haber una única solución general válida, sino aplicaciones a medida para cada situación. Con piezas de conexión estándar, elemento indicador remoto y recipiente colector de amalgama de sustitución de un solo uso.

Ref. 02113 **3.590,00 €**

CA 4 SEPARADOR AMALGAMA CON CUBIERTA

Características: Dotación inicial o equipamiento suplementario sin grandes necesidades energéticas. Debido a que sin embargo hay muchos tipos de consulta diferentes, no puede haber una única solución general válida, sino aplicaciones a medida para cada situación. Con piezas de conexión estándar, elemento indicador remoto, recipiente colector de amalgama de sustitución de un solo uso y con carcasa.

Ref. 02114 **4.160,00 €**



CA-2 SEPARADOR AMALGAMA

Marca: DÜRR

Características: Para 2 puestos simultáneamente, incluye recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión

Ref. 70275 **2.880,00 €**



CAS1 SEPARADOR COMBI SIN LAVADO

Marca: DÜRR

Características: El CAS 1 combina separación y separación de la amalgama. Es adecuado para muchas unidades y viene montado de fábrica en los principales fabricantes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento de separación muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de posición, recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión para la instalación en unidades dentales que ya estan equipadas con la unidad de enjuague.

Ref. 02108 **2.400,00 €**

CAS1 SEPARADOR COMBI CON LAVADO

Características: El CAS 1 combina separación y separación de la amalgama. Es adecuado para muchas unidades y viene montado de fábrica en los principales fabricantes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento de separación muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de posición, unidad de enjuague, recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión

Ref. 02109 **2.690,00 €**

CAS 1 COMBY SEPAMATIC CON CARCASA Y TRANSFORMADOR

Características: El CAS 1 combina separación y separación de la amalgama. Es adecuado para muchas unidades y viene montado de fábrica en los principales fabricantes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento de separación muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de posición, unidad de enjuague, recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión, con carcasa y transformador para la instalación junto a la unidad de tratamiento.

Ref. 02110 **3.320,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



CS1 COMBY SEPAMATIC SIN LAVADO

Marca: DÜRR

Características: La CS 1 dispone de una potente propulsión, así que el sistema de aspiración también está a la altura de tratamientos que producen grandes cantidades de líquido. La separación de dos etapas impiden el arrastre de espuma hemática y protege así la máquina de aspiración seca conectada. Incluye: Válvula selectora de posición y piezas de conexión. Para la instalación en unidades dentales que ya están equipadas con unidades de enjuague

Ref. 02106 **1.260,00 €**

CS1 COMBY SEPAMATIC CON LAVADO

Características: La CS 1 dispone de una potente propulsión, así que el sistema de aspiración también está a la altura de tratamientos que producen grandes cantidades de líquido. La separación de dos etapas impide el arrastre de espuma hemática y protege así la máquina de aspiración seca conectada. Incluye : válvula selectora de posición, piezas de conexión y unidad de enjuague.

Ref. 02107 **1.590,00 €**

Separadores de amalgama



SEPARADOR DE AMALGAMA ECO II

Marca: MGF

Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II para sistemas de monostudio y para aplicaciones de hasta 3 unidades. El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separación del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 1 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen de la jarra: 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 1,7 Kg.
- ECO II peso completo: 2,7 kg.
- Dimensiones generales (LxWxH): 350x220x224 mm.

Ref. 36820 **846,77 €**

SEPARADOR DE AMALGAMA ECO II ASPIR-COM

Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II para sistemas ASPIR-COM mono studio y para aplicaciones de hasta 3 unidades. El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separación del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 1 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen de la jarra: 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 1,7 Kg.
- ECO II de peso total: 2,7 kg.
- Dimensiones totales (LxWxH): 350x220x224 mm

Ref. 85868 **1.230,65 €**



SEPARADOR DE AMALGAMA ECO II TANDEM

Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II TANDEM para sistemas de 3 a 5 unidades.
El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separación del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 2 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen del recipiente: 2 x 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 3,6 Kg.
- ECO II de peso completo: 2 x 2.7 Kg.
- Dimensiones generales (LxWxH): 365x407x213 mm

Ref. 36821 **1.535,48 €**

SEPARADOR AMALGAMA ECO II TANDEM AS-COM

Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II TANDEM para sistemas ASPIR-COM de 3 a 5 unidades. El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separación del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 2 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen del recipiente: 2 x 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 3,6 Kg.
- ECO II de peso completo: 2 x 2.7 Kg.
- Dimensiones generales (LxWxH): 365x407x213 mm

Ref. 85869 **2.201,61 €**

KIT DE REEMPLAZO DEL COLECTOR DE AMALGAMA COLECCIÓN RECIPIENTE PARA ECO II

Ref. 85870 **316,13 €**



Model	Dental chairs	Air Capacity			FAD @ 5bar			Motor		Volt.	Freq.
		m3/min	l/min	cfm	m3/min	l/min	cfm	HP	KW	V	Hz
HYBRID 15	1	-	1.100	38,8	-				0,55/0,63	230	50-60

Noise Level	Duty cycle	Max oper.head	Size	Net weight	
dB(A)	100%	mbar	mm	Kg	Lb
63		120/140	530 x 320 x 350	15	33

ASPIRACIÓN HYBRID 1 S

Marca: MGF

Ref. 36822 **1.526,88 €**

Aspirador semihúmedo 0,75 Hp, caudal de aire máx. 1.100 l/min, presión de trabajo máx. 120 mbar.

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama



Model	Dental chairs	Air Capacity			FAD @ 5bar			Motor		Volt.	Freq.
		m3/min	l/min	cfm	m3/min	l/min	cfm	HP	KW	V	Hz
HYBRID 2	2-3	-	1.500	53	-			1,5	1,1/1,3	230	50-60

Noise Level	Duty cycle	Max oper.head	Size	Net weight	
dB(A)	100%	mbar	mm	Kg	Lb
63		180	580 x 450 x 400	27	59

ASPIRACIÓN HYBRID 2

Marca: MGF

Ref. 36824 **2.752,69 €**

Aspirador semihúmedo 1,5 Hp, caudal de aire máximo 1.500 l/min, altura de trabajo máxima 180 mbar.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Model	Dental chairs	Air Capacity			FAD @ 5bar			Motor		Volt.	Freq.
		m3/min	l/min	cfm	m3/min	l/min	cfm	HP	KW	V	Hz
HYBRID 5	5	-	2.500	88	-			2	1,5/1,75	230	50-60

Noise Level	Duty cycle	Max oper.head	Size	Net weight	
dB(A)		mbar	mm	Kg	Lb
65	100%	180	620 x 460 x 455	30	66

ASPIRACIÓN HYBRID 5

Marca: MGF

Ref. 36826 **3.645,16 €**

Aspirador semihúmedo 2 Hp, caudal máximo de aire 2.500 l/min, altura máxima de trabajo 180 mbar.

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama



Model	Dental chairs	Air Capacity			FAD @ 5bar			Motor		Volt.	Freq.
		m3/min	l/min	cfm	m3/min	l/min	cfm	HP	KW	V	Hz
MGF HYBRID A15	1-2	-	1.100	38,8	-			1	0,55/0,63	230	50-60

Noise Level	Duty cycle	Max oper.head	Size	Net weight	
dB(A)		mbar	mm	Kg	Lb
63	100%	120/140	530 x 320 x 350	15	33

ASPIRACIÓN HYBRID A1 S

Marca: MGF

Ref. 36823 **2.688,17 €**

Aspirador semihúmedo 1 Hp, caudal de aire máx. 1.100 l/min, altura de trabajo máx. 180 mbar.
El módulo de separación está equipado con un rotor de separación específico, que garantiza una separación constante y perfecta mediante la fuerza centrífuga, incluso con cargas de espuma más elevadas. Funcionalidad a largo plazo de la aspiración



Model	Dental chairs	Air Capacity			FAD @ 5bar			Motor		Volt.	Freq.
HYBRID A2	2-3	m3/min -	l/min 1.500	cfm 53	m3/min -	l/min	cfm	HP 1,5	KW 1,1/1,3	V 230	Hz 50-60

Noise Level	Duty cycle	Max oper.head	Size	Net weight	
dB(A) 63	100%	mbar 180	mm 645 x 780 x 400	Kg 29,5	Lb 64

ASPIRACIÓN HYBRID A2

Marca: MGF

Ref. 36825 **3.645,16 €**

Aspirador semihúmedo 1,5 Hp, caudal de aire máximo 1.500 l/min, altura de trabajo máxima 180 mbar.
El módulo de separación está equipado con un rotor de separación específico, que garantiza una separación constante y perfecta mediante la fuerza centrífuga, incluso con cargas de espuma más elevadas. Funcionalidad a largo plazo de la aspiración



Model	Dental chairs	Air Capacity			FAD @ 5bar			Motor		Volt.	Freq.
HYBRID A5	5	m3/min -	l/min 2.500	cfm 88	m3/min -	l/min	cfm	HP 2	KW 1,5/1,75	V 230	Hz 50-60

Noise Level	Duty cycle	Max oper.head	Size	Net weight	
dB(A) 65	100%	mbar 180	mm 620 x 460 x 455	Kg 30	Lb 66

ASPIRACIÓN HYBRID A5

Marca: MGF

Ref. 36827 **5.043,01 €**

Aspirador semihúmedo 2 Hp, caudal máximo de aire 2.500 l/min, altura máxima de trabajo 180 mbar.
El módulo de separación está equipado con un rotor de separación específico, que garantiza una separación constante y perfecta mediante la fuerza centrífuga, incluso con cargas de espuma más elevadas. Funcionalidad a largo plazo de la aspiración.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

3ª
Marca en facturación

4os
en notoriedad de Marca

Más de
11MIL
clínicas clientes


Más de 2.700 referencias


Testado por doctores

Más de
35
años


Colaboración con expertos y universidades


Expansión europea


Formación, conferencias, ferias...


¡Gracias!

Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa con eficacia y calidad contrastadas.

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

proclinic

D_ Devices



1-2 equipos dentales

D_COMPRESSOR 1M.

Marca: D_Devices

Ref. 36818 D_COMPRESSOR 1M **2.701,76 €**

Compresor libre de aceite, aporte de aire 152 l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con tratamiento interno anticorrosión, equipado con nuevo secador de aire de membrana capaz de garantizar los -20° C de valor del punto de rocio. Simples y de fácil mantenimiento, los compresores D_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango:
Sistema de filtración integrado
Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de distribución
Protección térmica gracias al innovador sistema de secado con membrana
Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores están equipados con un sistema de reducción de ruido que disminuye el sonido hasta -5 dB / 1m.
Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de filtros de aspiración:
Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones:
Mayor superficie de filtración y mayor vida útil.
Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo.
Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas.
Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho.

3 equipos dentales

D_COMPRESSOR 2M.

Marca: D_Devices

Ref. 36819 D_COMPRESSOR 2M **3.192,98 €**

Compresor libre de aceite, aporte de aire 152 l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con tratamiento interno anticorrosión, equipado con nuevo secador de aire de membrana capaz de garantizar los -20° C de valor del punto de rocio. Simples y de fácil mantenimiento, los compresores D_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango:
Sistema de filtración integrado
Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de distribución
Protección térmica gracias al innovador sistema de secado con membrana
Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores están equipados con un sistema de reducción de ruido que disminuye el sonido hasta -5 dB / 1m.
Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de filtros de aspiración:
Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones:
Mayor superficie de filtración y mayor vida útil .
Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo.
Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas.
Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



D_ Devices

La línea de compresores compactos de D_Devices, de operación silenciosa, con bajas vibraciones y libre de aceites, cuenta con un tanque con 40 litros de capacidad e incorpora un secador de aire de membrana.





1-2 equipos dentales

D_COMPRESSOR 1/M

Características:

- Aporte de aire de 120 L/min
- Filtración de 0,01 micrones

3 equipos dentales

D_COMPRESSOR 2/M

Características:

- Aporte de aire de 152 L/min
- Tratamiento interno anticorrosión

T. 900 393 939
www.proclinic.es

Distribución exclusiva

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR AC100.
1 CILINDRO

Marca: Cattani

Ref. 21806 **2.548,57 €**

Compresor 1 cilindro con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz - 0,55 kW - 3,8 A.
Motor monofase 60 Hz - 0,65 kW - 4,7 A.
Depósito de aire de 30 litros
Caudal efectivo a 5 bar:, 67,5 N l/min
Nivel sonoro: 70 dB (A)
Dimensiones: 720 mm x 620 mm x 460mm

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR
Y CON INSONORIZADOR AC100Q 1 CILINDRO

Marca: Cattani

Ref. 21807 **3.880,86 €**

Compresor 1 cilindros insonorizado con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 30 litros
Caudal efectivo a 5 bar: 160 N l/min
Nivel sonoro: 63 dB (A)
Dimensiones: 960mm x 660mm x 600mm

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR AC200
2 CILINDROS

Marca: Cattani

Ref. 21808 **3.463,26 €**

Compresor 2 cilindros con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 30 litros
Caudal efectivo a 5 bar: 160 N l/min
Nivel sonoro: 71.8 dB (A)
Dimensiones: 740mm x 590mm x 460mm

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR
Y CON INSONORIZADOR AC200Q 2 CILINDROS

Marca: Cattani

Ref. 21809 **4.331,52 €**

Compresor 2 cilindros insonorizado con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 30 litros
Caudal efectivo a 5 bar: 160 N l/min
Nivel sonoro: 63 dB (A)
Dimensiones: 960mm x 660mm x 600mm

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR AC300
3 CILINDROS

Marca: Cattani

Ref. 21810 **4.792,00 €**

Compresor 3 cilindros con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A; Trifase 1,5 kW - 6,4/3,7 A
Motor monofase 60 Hz - 1,75 kW - 12,2 A
Depósito de aire de 45 litros
Caudal efectivo a 5 bar: 238 N l/min
Nivel sonoro: 73.6 dB (A)
Dimensiones: 750mm x 620 mm x 520 mm

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR
Y CON INSONORIZADOR AC300Q 3 CILINDROS

Marca: Cattani

Ref. 21811 **5.941,92 €**

Compresor 3 cilindros insonorizado con secador de aire
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 45 litros
Caudal efectivo a 5 bar: 238 N l/min
Nivel sonoro: 63 dB (A)
Dimensiones: 960mm x 660mm x 600mm

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



COMPRESOR TORNADO 1

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye compresor , cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación. Compresor para 1 puesto de trabajo. Caudal de suministro (5 bar). Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 64 dBA.

Ref. 02140	Con secador	**2.510,00 €**
Ref. 02141	Sin secador	**1.720,00 €**

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite, seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.



COMPRESOR TORNADO 1

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye compresor con carcasa insonorizante, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación. Compresor de membrana y con cubierta insonorizante (1 Puesto). Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 54 dBA.

Ref. 02139	Con cubierta insonorizante y secador	**3.180,00 €**
Ref. 02138	Con cubierta insonorizante sin secador	**2.130,00 €**

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite, seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase .
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.



COMPRESOR TORNADO 2

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye compresor, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación. Compresor para 2 puestos de trabajo. Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 68 dBA.

Ref. 02143	Con secador	**3.610,00 €**
Ref. 02145	Sin secador	**2.740,00 €**

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite, seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.



COMPRESOR TORNADO 2

Marca: Dürr Dental

Características: Incluye compresor carcasa insonorizante, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación. Compresor y con cubierta insonorizante (2 puestos). Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 55 dBA.

Ref. 02142	Con cubierta insonorizante y secador	**3.970,00 €**
Ref. 02144	Con cubierta insonorizante sin secador	**3.140,00 €**

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite, seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR Y CON INSONORIZADOR TORNADO T2+

Marca: Durr Dental

Características: Compresor con secador de membrana, cubierta insonorizante y Control electrónico a través de la red con software Tyscor Pulse (2 puestos). 2 cilindros con secador. Caudal de suministro (6 – 7,8 bar) 110/126 l/min. Volumen del depósito: 20 l. Nivel sonoro 56 dBA. Incluye compresor con secador carcasa insonorizante, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación, presostato electrónico, control software tyscor pulse.

Ref. 02148 **5.770,00 €**

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite, seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 100%.
Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insipido.

Compresores



COMPRESOR DUO CON SECADOR

Marca: Dürr Dental

Características: Compresor con secador (2 Puestos). Caudal de suministro 115/130 l/m. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 66/69 dBA. Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA. Incluye compresor con secador, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación.

Ref. 02130 **4.750,00 €**

Más de 50 años de experiencia. Inventor de los compresores dentales exentos de aceite. Revestimiento interior antibacteriano del depósito. Hasta 3 años de garantía. Servicio continuo al 100 %. La más moderna tecnología en aire seco con la tecnología de membrana. Alta calidad "Made in Germany".

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR GENESI 24/10 M

Marca: MGF

Ref. 36791 **2.013,06 €**

C24/10 Genesi M con secador, depósito de 24 l. MGF ofrece una gama de soluciones de nivel de entrada compacto, Perfecto para principiantes y necesidades presupuestárias.
Funciónamiento silencioso, vibraciones bajas, sencillas y económicas
Mantenimiento sin renunciar a la configuración
Compresores de alta gama: sistema de filtración integrado, Electro-control de la descarga de presión en la entrega de la tubería, protección térmica y la membrana innovadora del sistema de secado.

Compresores



COMPRESOR SIN SECADOR GENESI 24/10 S

Marca: MGF

Ref. 36790 **1.240,81 €**

C24/10 Genesi S sin secador, depósito de 24 l. MGF ofrece una gama de soluciones de nivel de entrada compacto. Perfecto para principiantes y necesidades presupuestarias.
Funcionamiento silencioso, vibraciones bajas, sencillas y económicas.
Mantenimiento sin renunciar a la configuración.
Compresores de alta gama: sistema de filtración integrado, Electro-control de la descarga de presión en la entrega de la tubería, protección térmica y la membrana innovadora del sistema de secado.

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR PRIME 2 50/15 M

Marca: MGF

Ref. 36785 **2.935,48 €**

Compresor Prime 2 50/15 M. Compresor de 2 cilindros con secador con depósito de 40 litros. Apto para proporcionar suministro de aire a 3 unidades dentales.Los compresores PRIME 2 y toda la gama PRIME Equipado con contador de horas, protección térmica y amperométrica. Versiones equipadas con membrana secador tienen un sistema de filtración hasta 0,01 micras, alcanza un valor de punto de rocío de -20 ° C, produciendo un aire higienico sin aceite. Los modelos PRIME 2, con sólo 66 dB / 1m de nivel de ruido, se encuentran entre los compresores más completos del mercado.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Compresores



COMPRESOR SIN SECADOR PRIME 2 50/15 S

Marca: MGF

Ref. 36784 **1.806,45 €**

Características: Compresor Prime 2 50/15 S. Compresor de 2 cilindros sin secador con depósito de 40 litros. Apto para proporcionar suministro de aire a 3 unidades dentales. Los compresores PRIME 2 y toda la gama PRIME Equipado con contador de horas, protección térmica y amperométrica . Versiones equipadas con membrana secador tienen un sistema de filtración hasta 0,01 micras, alcanza un valor de punto de rocío de -20 ° C, produciendoun aire higiénico sin aceite. Los modelos PRIME 2, con solo 66 dB/ 1 m. de nivel de ruido, se encuentran entre los compresores más completos del mercado.

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR PRIME 3 50/25 M

Marca: MGF

Ref. 36806 **3.343,06 €**

Compresor Prime 3 50/25 M. Compresor de 3 cilindros con secador con depósito de 40 litros. Apto para proporcionar suministro de aire a 4 unidades dentales.Los compresores PRIME 3 son el Top de la tecnología PRIME. La solución de 3 cilindros de MGF proporciona, Equilibrio óptimo y la eliminación completa de Vibraciones, el resultado es el sorprendente bajo nivel de ruido de el compresor (66 dB \ 1m)! La alta eficiencia y el nuevo sistema de enfriamiento perfecto para completar el perfil de este producto excepcional.

Compresores



COMPRESOR CON SECADOR PRIME 3 50/25 M (TRIFASICO)

Marca: MGF

Ref. 36804 **2.246,77 €**

Compresor Prime 3 50/25 S. Compresor de 3 cilindros sin secador con depósito de 40 litros. Apto para proporcionar suministro de aire a 4 unidades dentales. Los compresores
PRIME 3 son el Top de la tecnología PRIME. La solución de 3 cilindros de MGF proporciona, Equilibrio óptimo y la eliminación completa de Vibraciones, el resultado es el sorprendente bajo nivel de ruido de el compresor (66 dB \ 1m)! La alta eficiencia y el nuevo sistema de enfriamiento perfecto para completar el perfil de este producto excepcional

Compresores



COMPRESOR PARA CAD CAM CON SECADOR PRIME 10BAR 50/25 S+M

Marca: MGF

Características: Compresor para CAD-CAM con secador sin aceite, para fresadoras con consumo máximo hasta 125 l /min a 7 BAR. Presión máxima de 10 bar.

Ref. 36813 **4.124,35 €**

Compresor de tres cilindros para CAD-CAM sin aceite con secador:
- Presión máxima de 10 bar, potencia 3.0 HP
- Para fresadoras con consumo máximo hasta 125 l/min a 7 bar
- Bajo nivel de ruido: 66 dB/1m
- Secador de membrana
- Aire Dental: punto de rocío de -20 °C y filtración de 0,01 micras
- Tanque de 40 litros tratado internamente
- Motor con protección térmica y amperométrica
- Medidas: 71x41x81h cm

Compresores



COMPRESOR PARA CAD CAM CON SECADOR Y CON INSONORIZADOR PRIME 10BAR CS 50/25 S+M

Marca: MGF

Características: Compresor insonorizado para CAD-CAM con secador sin aceite, para fresadoras con consumo máximo hasta 120 l /min a 7 BAR. Presión máxima de 10 bar

Ref. 36816 **5.795,32 €**

Compresor de tres cilindros para CAD-CAM sin aceite con secador:
- Presión máxima de 10 bar, potencia 3.0 HP
- Para fresadoras con consumo máximo hasta 120 l /min a 7 BAR
- Bajo nivel de ruido: 53 dB/1m
- Secador de membrana
- Aire Dental: punto de rocío de -20 °C y filtración de 0,01 micras
- Tanque de 40 litros tratado internamente
- Motor con protección térmica y amperométrica
- Medidas: 49x72x89h cm





MUEBLE DE MADERA PARA INSONORIZAR COMPRESORES DURR

Marca: Dürr Dental

Características: Con ventilación para la insonorización de todos los compresores Primo-, Duo, Tornado 1 y Tornado 2. (compresor no incluido)

Ref. 02147 **1.510,00 €**



CAMPANA DE INSONORIZACIÓN PARA COMPRESOR CATTANI

Marca: Cattani

Ref. 08728 **2.032,65 €**

Cámpana de insonorización válida para todos los modelos de compresores Cattani 1, 2 y 3 cilindros. Para interiores y exteriores. Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes, controla automáticamente la temperatura para que el compresor mantenga un nivel optimo de trabajo. Reduce en 20 db. el nivel sonoro, consiguiendo unas condiciones de trabajo inmejorables. - Nivel sonoro 51.0 dB (A). - Dimensiones: 870 x 700 x 890 mm.

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15% pedidos superiores a 1.500€*

-10% pedidos superiores a 1.000€*

-5% pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.


Y además -5% en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.









G = Elemento para tubo grande de aspiración
K = Elemento para tubo aspira-saliva
F = Elemento filtro
S = Elemento spray



SOPORTES DE CÁNULAS
Marca: Dürr Dental

Ref. 02079	Unidad de soporte de cánulas Comfort 3 módulos (GFK)	**723,00 €**
Ref. 02075	Unidad de soporte de cánulas Comfort 3 módulos (GFG)	**740,00 €**
Ref. 02078	Unidad de soporte de cánulas Comfort 4 módulos (GFGK)	**922,00 €**
Ref. 02076	Unidad de soporte de cánulas Comfort 4 módulos (KGFG)	**922,00 €**
Ref. 02077	Unidad de soporte de cánulas Comfort 4 módulos (SGFK)	**787,00 €**
Ref. 70219	Embudo para unidad de soporte de cánulas Comfort	**27,60 €**
Ref. 70220	Módulo jeringa para unidad de soporte de cánulas Comfort	**108,00 €**
Ref. 70221	Módulo Vistacam para unidad de soporte de cánulas Comfort	**160,00 €**
Ref. 76590	Recambio de terminal para tubo grueso de aspiración	**28,30 €**
Ref. 76591	Recambio de terminal para tubo fino de aspiración	**23,00 €**
Ref. 02080	Pivote guía para unidad de soporte de cánulas Comfort	**545,00 €**

Unidad de soporte de mangueras Comfort
Control selectivo para tubos flexibles grandes y pequeños. Pieza de mano de aspiración desmontable. Conexión de tubos flexibles orientable en la carcasa del filtro para una prolongación del alcance y un menor desgaste de los tubos flexibles de aspiración.
Pieza de mano de aspiración en autoclave esterilizable a 134 °C
Articulación esférica para una mayor comodidad de uso (opcional)
Válvula rotativa para suspender la potencia de aspiración en la pequeña Pieza de mano de aspiración
Gran ergonomía gracias a la unidad de soporte de mangueras que puede ajustarse en inclinación
Ningún tipo de ruidos de corriente molestos en los tubos flexibles de aspiración colgados gracias al uso de válvulas especiales
Juego de adaptación para el ajuste individual de la longitud del tubo (opcional)
Embudo para la Pieza de mano de aspiración grande
Modo de construcción modular, fácilmente ampliable con un contenedor de jeringuillas
Fijación directa a la pared, opcional debajo de mesas de trabajo con corredera giratoria extensible.

Filtros Cattani

NOVEDAD



FILTRO HEPA H14 PARA COMPRESORES CATTANI

Marca: Cattani

Ref. 73056 **280,60 €**

Filtro especial que sustituye el filtro de cartón instalado en la parte superior del secador. Es necesario un filtro por cada compresor AC 100 AC 200 y AC 300 dos filtros en el caso de AC 400 y AC 600. Su capacidad de filtrado asegura aire sin bacteria dentro del tanque y al instrumental de la clínica. Se remplaza una vez al año. Hay que usar uno para cada secador.

NOVEDAD



FILTRO ABSOLUTO PARA UNIJET Y TURBO JET

Marca: Cattani

Ref. 73057 **355,35 €**

El filtro absoluto está diseñado para el aire expulsado de motores pequeños. Tiene una boca de entrada y salida de 32mm de diámetro, perfecta para la conexión rápida con Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 o 2. Como en el caso de los filtros HEPA H14, es un filtro universal que se puede adaptar a cualquier aspiración con un caudal máximo de 50 m3/h
Eficacia del 99,9999% sobre 0,01um. Cambio del filtro completo cada año (un sillón) o 6 meses (dos sillones).

NOVEDAD



FILTRO HEPA 14 PARA ASPIRACIONES CATTANI

Marca: Cattani

Características: FiltroH14 hasta 90m^3/h
Para clínica con máximo 5-6 sillones

Ref. 73058 **605,00 €**

El filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máquina De esta manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contaminado, será filtrado antes de volver al ambiente. Compuesto por un filtro HEPA H 14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por una estructura resistente a la alta temperatura y humedad. Los carbones activos retienen de manera eficaz los compuestos orgánicos presentes en el aire expulsado. Actúa a modo de tamiz separando las moléculas más pesadas del agua y el aire, dejando pasar solo las partículas más puras. El tratamiento químico impide la reproducción de las bacterias y mohos en la superficie del filtro. La temperatura máxima de ejercicio es de 135 ºC. No se cambia. Para 90 m^3/h max

NOVEDAD



CARTUCHO RECAMBIO FILTRO HEPA 14

Marca: Cattani

Características: Filtro H14 hasta 90m^3/h
Para clínica con máximo 5-6 sillones

Ref. 73059 **178,80 €**

Recambio para el filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máquina De esta manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contaminado, será filtrado antes de volver al ambiente. Cambio del filtro una o dos veces al año.

NOVEDAD



FILTRO HEPA 14 PARA ASPIRACIONES CATTANI

Marca: Cattani

Características: Filtro H14 hasta 188m^3/h
Para clínica con máximo10-12sillones
No se cambia.

Ref. 73060 **1.190,00 €**

El filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máquina De esta manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contaminado, será filtrado antes de volver al ambiente. Compuesto por un filtro HEPA H 14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por una estructura resistente a la alta temperatura y humedad. Los carbones activos retienen de manera eficaz los compuestos orgánicos presentes en el aire expulsado. Actúa a modo de tamiz separando las moléculas más pesadas del agua y el aire, dejando pasar solo las partículas más puras. El tratamiento químico impide la reproducción de las bacterias y mohos en la superficie del filtro. La temperatura máxima de ejercicio es de 135 ºC.

NOVEDAD



CARTUCHO RECAMBIO FILTRO HEPA 14

Marca: Cattani

Características: Filtro H14 hasta 188m^3/h
Paraclínicaconmáximo10-12sillones
Se cambia 1 o dos veces al año.

Ref. 73061 **310,00 €**

Recambio para el filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máquina De esta manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contaminado, será filtrado antes de volver al ambiente.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Filtros Dürr

NOVEDAD



BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 300 COMPLETO

Marca: Dürr

Características: Unidad con ángulo y accesorios.

Ref. 73066 **175,00 €**

Filtro bacteriológico para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120 Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 300 REPOSICIÓN

Marca: Dürr

Características: Unidad filtro individual. Filtro bacteriológico para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.

Ref. 73067 **125,43 €**

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Filtros Dürr

NOVEDAD



BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 600 COMPLETO

Marca: Dürr

Características: Filtro de bacteriológico para aire de salida para V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 y V 18000.

Ref. 73068 **1.440,00 €**

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Filtros Dürr

NOVEDAD



BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 600 REPOSICION

Marca: Dürr

Características: Unidad filtro indvidual. Filtro de bacteriológico para aire de salida para V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 y V 18000.

Ref. 73069 **768,00 €**

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Filtros Dürr

NOVEDAD



STERIL FILTER SECADOR COMPRESOR DÜRR

Marca: Dürr

Características: Unidad filtro indvidual. Filtro bacteriológico. Para el secador de aire de los compresores para la reducción de gérmenes en el aire comprimido.

Ref. 73070 **176,00 €**

El filtro bacteriológico de Dürr Dental retiene el 99,99 % de las partículas mayor que 0,22 µm. El filtro bacteriológico ha sido probado por la Università di Camerino con eltest de virus PhiX174 en cuanto a la eficacia del filtro y ha confirmado una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Filtros Dürr

NOVEDAD



BACTERIA FILTER SECADOR COMPRESOR DÜRR

Marca: Dürr

Características: Unidad filtro indvidual. Filtro bacteriológico Para el secador de aire de los compresores para la reducción de gérmenes en el aire comprimido.

Ref. 73071 **176,00 €**

El filtro bacteriológico de Dürr Dental retiene el 99,99 % de las partículas mayor que 0,22 µm. El filtro bacteriológico ha sido probado por la Università di Camerino con eltest de virus PhiX174 en cuanto a la eficacia del filtro y ha confirmado una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

NOVEDAD











FILTRO A HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3
Marca: MGF
Características: HEPA 14 Filter G 1 1/4" microfiber Para : HYBRID 1S, HYBRID 1 and HYBRID 2; ASPIR 1, ASPIR 2 and ASPIR 3

Ref. 36830 **248,00 €**

CARTUCHO A HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 1 1/4" microfiber. Solo cartucho.

Ref. 36831 **115,00 €**

FILTRO A HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR 4
Características: HEPA 14 Filter G 2'' ½ microfiber. Para Hybrid 5; ASPIR 4

Ref. 36832 **320,00 €**

CARTUCHO A HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR4
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 2'' ½ microfiber. Solo cartucho.

Ref. 36833 **132,00 €**

FILTRO A HEPA14 G4 2* HYBRD5 Ó 3 HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter G 4" microfiber. Downstream for 2 HYBRID 5 or 3 HYBRID 5 with collected waste air piping

Ref. 36834 **990,00 €**

CARTUCHO A HEPA14 G4 2*HYBRD5-3*HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 4" microfiber. Solo cartucho.

Ref. 36835 **142,00 €**

FILTRO B HEPA14 G1 HYBRD/ASPIR 1,1S,2,3
Marca: MGF
Características: HEPA 14 + active carbons. Filter G 1 1/4" microfiber.
Para: HYBRID 1S, HYBRID 1 and HYBRID 2; ASPIR 1, ASPIR 2 and ASPIR 3

Ref. 36836 **585,00 €**

CARTUCHO B HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3
Características: HEPA 14 + active carbons. Filter G 1 1/4" microfiber. Solo cartucho

Ref. 36837 **360,00 €**

FILTRO B HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR 4
Características: HEPA 14 Filter G 2 1/2" microfiber. ParaHybrid 5; ASPIR 4

Ref. 36838 **845,00 €**

CARTUCHO B HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 2 1/2" microfiber. Solo cartucho

Ref. 36839 **550,00 €**

FILTRO B HEPA14 G4 2* HYBRD5 Ó 3 HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter G 4" microfiber.
Para for 2 HYBRID 5 or 3 HYBRID 5 with collected waste air piping

Ref. 36840 **1.350,00 €**

CARTUCHO B HEPA14 G4 2 HYBRD5 O 3 HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter G 4" microfiber. Solo cartucho

Ref. 36841 **690,00 €**

MGF ofrece una gama completa de filtros de aire HEPA para el tratamiento del aire de desecho que viene de los sistemas de succión. Estos filtros pueden ser adaptados a cada de succión disponibles en el mercado, son fáciles de instalar y tener un mantenimiento simple. El nivel de filtración es HEPA 14, con una eficiencia del 99,99% de las bacterias. Pueden instalarse como filtros terminales o integrado en la tubería de aire de desecho existente (conectando la entrada de aire de desecho y la salida de aire residual). Los filtros HEPA 14 también están disponibles en combinación con filtros de carbón activado para las bacterias y el olor.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD





STERILE FILTER 0015
Marca: MGF
Características: Sterile filter 0015 lt/min 400. 24/10 and 50/10 GENESI, 30/7 PRIME, 50/15 PRIME, 50/25 PRIME

Ref. 36842 **305,00 €**

CARTUCHO STERILE FILTER 0015
Características: Sterile filter spare cartridge 0015 lt/min 400. Solo cartucho.

Ref. 36843 **160,00 €**

STERILE FILTER 0025
Características: Sterile filter 0025 lt/min 700. 100/30 TANDEM PRIME, 100/50 TANDEM PRIME

Ref. 36844 **360,00 €**

CARTUCHO STERILE FILTER 0025
Características: Sterile filter spare cartridge 0025 lt/min 700. Solo cartucho.

Ref. 36845 **210,00 €**

STERILE FILTER 0035
Características: Sterile filter 0035 lt/min 1.000. 200/75 PRIME, 270/100 TANDEMPRIME, 500/150 PRIME

Ref. 36846 **495,00 €**

CARTUCHO STERILE FILTER 0035
Características: Sterile filter spare cartridge 0035 lt/min 1.000. Solo cartucho.

Ref. 36847 **250,00 €**

Los compresores del MGF con secador de aire están equipados con un sistema de filtración de conformidad con ISO 7494-2015, que proporciona un sistema de filtración de hasta 0,01 micrones. El mantenimiento regular del sistema de filtración (sustitución periódica del cartuchos) ya proporciona una alta calidad de aire comprimido (0,01 micrones). Esta eficiencia puede ser incluso mejorada con la instalación del MGF estéril ¡Filtro!





13

Varios

Aparatos toma de color 448
Control oclusión 450
Dispositivo Kit Calm completo 447
Jeringa anestesia 450
Máquina de afilado 447
Sistemas de desmineralización 446
Software OrisLine 452
Tapones auditivos electrónicos 449

ELIMINA DEL AGUA DE RED LOS ELEMENTOS QUE CAUSAN RESTOS DE CAL, RAYAS Y MARCAS



PURITY Clean puede usarse para desmineralizar agua parcialmente. Debe aplicarse en aquellos casos en los que el nivel de dureza carbónica es alto pero no se necesite eliminar otros minerales.

Con PURITY Clean Extra obtendrá un agua completamente desmineralizada, para casos donde se puede producir una reducción en la calidad del agua debido a la presencia de un nivel elevado de minerales adicionales en el agua. Como guía, para la evaluación de minerales adicionales presentes en agua descalcificada se puede usar la conductividad, medida en µS/cm.

• Instalación no incluida en el precio

Olvídese del depósito de agua destilada

Ref. 90120	Sistema completo Purity Clean 1200	**911,87 €**
Ref. 90121	Caudalimetro grande para Purity Clean Departure	**90,16 €**

Tratamiento de conductos de agua

UNA SOLUCIÓN SIMPLE PARA CUMPLIR CON LA CALIDAD DE AGUA

El cumplimiento puede salir costoso. ¡No pague más de lo que debe!

¡PURA POR UN AÑO!

• SIN desinfección

• SIN Tabletas

• SIN agua destilada

• SIN papeleo para una eliminación segura

• SIN requisitos especiales de eliminación

• Instalación no incluida en el precio

Ref. 86307 Departure **279,00 €**



Protocolo de la tableta: Tabletas + desinfección mensual + supervisión trimestral + kit de prueba

DentaPure: Inversión nominal anual por única vez

ADA informa que ambos cartuchos mantienen efectivamente un nivel de menos de 10 CFU/mL*

* Revisión profesional de productos realizada por la ADA en 2014: un análisis de laboratorio de los sistemas de tratamiento de agua de las unidades dentales

Asegúrese de eliminar el biofilm de los conductos de su unidad dental

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Dispositivo Kit Calm completo



DISPOSITIVO KIT CALM V1 COMPLETO

Marca: Kit Calm innovation

Características: Es un dispositivo pensado para reducir el estrés y mejorar la comunicación y la experiencia de tu paciente durante el tratamiento.

- 4 niveles de sonido (25~110 dB).
- Receptor portátil. El dentista puede llevarlo consigo si sale del gabinete, permitiendo la comunicación.
- Bajo consumo de baterías.
- Código auto aprendido. Sin interferencias entre dispositivos. Más de 200m de alcance.
- Plug & Play. La caja incluye todo lo necesario para funcionar
- Mandos resistentes al agua y fundas lavables.

Contenido:

- En cada dispositivo, dos mandos con un sonido diferente para adultos (check positivo) y niños (grillo)

Ref. 52961 **175,00 €**

Kit Calm® Consiste en un receptor inalámbrico portátil, instalado en la unidad dental, que emite una señal luminosa y acústica cuando el paciente pulsa su mando.
Es para tu paciente y ha sido desarrollado con odontólogos, psicólogos y expertos en tecnologías de comunicación.

Máquina de afilado





MÁQUINA DE AFILADO SIDEKICK

Marca: Hu-Friedy

Características: La máquina afiladora inteligente

Ref. 9100 **486,80 €**



La máquina afiladora Sidekick proporciona un mantenimiento rápido y simple de todo tipo de hoces y curetas. Su método de funcionamiento simple facilita los procesos de afilado de sus hoces, obteniendo siempre resultados óptimos.
El Sidekick ofrece mayor precisión al regular el grado de angulación por su guía de cuchilla y su tope vertical. Esta ranura "guía" el posicionamiento de sus hoces y curetas durante el proceso de afilado logrando resultados excelentes.
¡Es inhalámbrico! El sidekick puede colocarse fácilmente en cualquier sitio, debido a su reducido tamaño, su diseño compacto y su movilidad, ocupando un espacio mínimo. ¡Afilar de manera rápida y segura!



VITA EASYSHADE V TOMA DE COLOR 100-230V

Marca: VITA

Características: El espectrofotómetro VITA Easyshade V ha sido desarrollado para la determinación del color precisa, rápida y fiable de dientes naturales, así como de restauraciones cerámicas.
Determinación precisa y reproducible del color dental en segundos gracias a la más avanzada tecnología de medición.
Resultados de medición objetivos y fiables mediante la tecnología LED independiente del entorno.
Proceso seguro y rentable gracias a la información exacta sobre el color dental en los estándares de colores VITA, que posibilita una reproducción cromática segura y, por consiguiente, la reducción de correcciones del color.
Utilización sencilla e intuitiva gracias a la pantalla táctil con software autoexplicativo.
Comunicación digital eficiente para el intercambio de imágenes e información sobre color dental entre la clínica y el laboratorio.

Ref. H52215 **2.908,00 €**

Aparatos toma de color



LÁMPARA LUZ LED TOMA DE COLOR EN BOCA

Marca: Technoflux

Características: Esta lupa que incorpora luz led.
Nos ilumina en la cavidad bucal para poder tomar fotos de color.

Ref. 80173 **216,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

NOVEDAD



RAYPLICKER

Marca: Borea

Características:
- 1Rayplicker Digital Shade-taking device
- 1 caja de 50 fundas protectoras
- 6 puntas de calibración (esterilizables en autoclave)
- 1 Estación de acoplamiento
- 1 Cargador y conectores
- 1 Clave de licencia de software (x4 usuarios), para Windows y Mac. Incluyendo 5 años de Nube.
- 1 Aplicación móvil
- 1 Guía de inicio rápido

Ref. 24006	Rayplicker dentist pack	
Ref. 24007	Rayplicker laboratory pack	**2.770,00 €**

DESCUBRA EL SISTEMA PARA TOMA DE COLOR QUE CONECTA

ANALISIS DE SOMBREADO Y TRANSLUCIDEZ
Listo para su utilización inmediata: conectar y trabajar
- Calibración automática en cada toma: confianza total
- Cabezal de medición patentado: fácil acceso a todos los dientes
- Boquilla esterilizable en autoclave
- Sin influencias del entorno.

SOFTWARE Y APLICACIÓN MÓVIL
Intuitivo y fácil de usar para analizar y guardar datos
- Fácil creación de un pedido digital
- Completa base de datos con varias guías disponibles
- Conversiones automáticas entre guías de colores
- Aplicación móvil para completar el formulario con imágenes de pacientes (descarga gratuita desde plataformas en línea)

GEOLOCALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS
(Opción: Rayplicker™ Service Pack)
Acceso a laboratorios que usan el sistema en cualquier parte del mundo.
- Pedidos 100% digitales a los laboratorios que utilizan el sistema
- Generación de un detallado y completo informe para el laboratorio
- Permite la geolocalización de los laboratorios y destacarse fácilmente

INTERCONEXIÓN ENTRE CLÍNICA DENTAL Y LABORATORIO

Seguimiento en tiempo real de sus pedidos
- Comunicación fácil y efectiva con su laboratorio

Tapones auditivos electrónicos



QUIETON TAPONES AUDITIVOS

Marca: QuietOn Oy

Características: Este paquete incluye un par de tapones auditivos, con dos almohadillas de silicona reutilizables, diseñados para adaptarse a orejas de distintos tamaños. También se incluye un par de almohadillas de espuma Comply de tamaño mediano. Obtendrá asimismo un estuchede transporte que hará las veces de estuche de carga. Puede realizar la carga mediante un cable micro-USB normal, conectándolo a un cargador o a un ordenador. En el paquete se incluye el cable de carga, pero no el cargador.

Ref. 70670	Quieton tapones auditivos c/ cancelación	**203,00 €**
Ref. 70676	Quieton tapón auditivo derecho	**94,00 €**
Ref. 70677	Quieton tapón auditivo izquierdo	**94,00 €**
Ref. 70675	Quieton caja carga	**43,00 €**
Ref. 70671	Quieton puntas silicona azules	**14,00 €**
Ref. 70672	Quieton puntas silicona verdes	**14,00 €**
Ref. 70674	Quieton cable de retención con clip	**9,00 €**
Ref. 70673	Quieton cable de retención sin clip	**9,00 €**

Los tapones para los oídos de QuietOn están optimizados para ser utilizados por dentistas, ya que reducen considerablemente el ruido y facilitan el diálogo o la comunicación con los pacientes.
¡Proteja su oído!
Permitiendo al mismo tiempo la comunicación
Pequeño, higiénico y fácil de usar
Disminuye el nivel de estrés causado por el ruido continuo

Facilita la concentración durante las fases de trabajo más exigentes
Permite a los dentistas trabajar toda la semana con una sola carga y una duración de la batería de 50 horas
También los pacientes pueden usar los tapones para mejorar su experiencia de tratamiento

Jeringa anestesia





DENTAPEN KIT

Marca: Septodont

Características: 1 Dentapen
7 Porta cartuchos 1.7ml
5 Agarre con los dedos
2 Empuñadura para el bloqueo de los nervios
3 Batería
25 Funda protectora de muestra

Ref. 24000 Dentapen Kit **2.982,00 €**

El Denta Pen es un nuevo sistema de inyección sin cable y motorizado alimentado por una batería de litio.
El Denta Pen es un dispositivo no estéril destinado a ayudar a los médicos en la inyección de anestesia dental.
Después de insertar el cartucho de anestesia en el soporte del cartucho (DentaLink), el profesional simplemente presiona la parte superior del DentaLink para una entrega suave y uniforme del producto en modo de flujo continuo.
El Denta Pen Pen sólo está diseñado para inyecciones de anestesia dental.

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Control oclusión





OCCLUSENSE SET BK 5000

Marca: Bausch

Características: 1 ud.
Los componentes del sistema OccluSense :
El dispositivo, el cargador inductivo, el sensor de prueba y la caja con 25 sensores OccluSense®) vienen en un práctico estuche.

Ref. 75424 Occlusense SET BK 5000 **1.385,00 €**

Nuestra visión, nuestro reto, era combinar la presentación tradicional y digital de las fuerzas masticatorias en superficies oclusales.
Este sueño se ha hecho realidad con nuestro nuevo producto OccluSense
OccluSense® es un dispositivo a pilas que utiliza su red inalámbrica local para enviar los datos registrados a la OccluSense®-iPad-App.
OccluSense® cuenta con sensores de presión de tecnología avanzada que permiten registrar las fuerzas masticatorias en 256 niveles de presión. El material fino y flexible permite registrar tanto la oclusión estática como la dinámica. Asimismo, el recubrimiento en color rojo marca los contactos oclusales en los dientes del paciente.



OCCLUSENSE SENSORES KB 5025

Marca: Bausch

Características: El kit OccluSenseR contiene una caja con 25 sensores (BK 5025).

Ref. 75425 Occlusense Sensores KB 5025 **277,00 €**

OccluSenseR cuenta con sensores de presión de tecnología avanzada que permiten registrar las fuerzas masticatorias en 256 niveles de presión. El material fino y flexible permite registrar tanto la oclusión estática como la dinámica. El recubrimiento en color rojo marca los contactos oclusales en los dientes del paciente.

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Cada vez más dentistas de todo el mundo lo admiten:


I ♥ OccluSense®!



Dispositivo innovador para el control digital de la oclusión.

Aproveche las ventajas del galardonado sistema OccluSense®:

- Sensores de presión de 60 micras, delgados y flexibles, registran tanto la oclusión estática como la dinámica
- Transferencia de datos a la aplicación OccluSense® para iPad a través de la red inalámbrica
- Diseño ergonómico para un manejo intuitivo
- Además, el recubrimiento de color rojo marca los contactos oclusales en los dientes del paciente
- Evita la carga incorrecta de las restauraciones implantosoportadas y el hueso subyacente
- Identifica contactos prematuros antes y durante las correcciones oclusales así como otros contactos no deseados en laterotrusión y mediotrusión
- Documentación de cambios oclusales durante tratamientos de ortodoncia
- Mejora de la información del paciente mediante la representación visual de la oclusión



Más información:
www.occlusense.com
y YouTube

OccluSense® by Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE®

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG | Oskar-Schindler-Straße 4 | 50769 Colonia | Alemania
Tel: +49221-709360 | Fax: +49-221-70936-66 | info@occlusense.com | www.occlusense.com

CELLERAcT BEST OF CLASS TECHNOLOGY AWARD 2019

Supported by:
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag


Bausch and OccluSense are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in Germany and other countries.
Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.











ORISEDUCO 3 HD

Marca: OrisLine
Características: Software de comunicación para informar a los pacientes, a través de centenares de animaciones en HD, los beneficios del tratamiento y así aceptar más fácilmente el presupuesto.

Ref. 89630	Professional	**a partir de 1.197,00 €**
Ref. 89634	Easy	**a partir de 829,50 €**
Ref. 89635	Waiting room	**a partir de 514,50 €**
Ref. 85893	Módulo implantología	**a partir de 471,45 €**
Ref. 85894	Módulo ortodoncia	**a partir de 471,45 €**
Ref. 85895	Módulo cirugía oral	**a partir de 471,45 €**
Ref. 85896	Módulo sala espera	**a partir de 471,45 €**

Aumenta el número de presupuestos aceptados.
Fideliza a tus pacientes y manténlos en el tiempo con una comunicación eficaz.
Con el software de comunicación para la clínica OrisEduco 3 puedes informar a tus pacientes de manera eficaz, a través de centenares de animaciones 3D, los beneficios del tratamiento y así comprenderán y aceptarán más fácilmente el presupuesto presentado. Construye y aumenta la confianza de tus pacientes y con ello conseguirás fidelizarlos a tu clínica. Aumenta la calidad de los servicios exclusivos y únicos de tu clínica que te permiten diferenciarte en un sector cada vez más competitivo.

MARKO, EL EXPERTO DE MARKETING DIGITAL PARA CLÍNICAS DE CUALQUIER DIMENSIÓN, SIEMPRE DISPONIBLE Y EFICIENTE



MARKO

Marca: OrisLine
Características: Marko, el nuevo Marketing Manager de tu clínica dental, siempredisponible y eficiente.
Marko es una herramienta de Marketing que propone los servicios y los tratamientos de la clínica a través de una programación multimedial y dinámica, que se muestra en la pantalla de la sala de espera. La selección de los videos se realiza de forma ética y sobre una base estadística, y eso aumenta la rentabilidad de la clínica.
Informa, estimula y llama la atención.
Marko cubre los momentos vacíos e inútiles durante la espera, enseñando a los pacientes videos sobre los tratamientos y los servicios ofrecidos por la clínica.
De esta forma, los pacientes siempre estarán informados sobre las oportunidades y es más probable que hagan preguntas sobre algunos servicios que, en caso contrario, no conocerían.

- Software Marko y mini PC para un TV

Ref. 45210 **1.700,00 €**

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

OrisLine

innovative dental software

Aumenta la rentabilidad de tu clínica con un sistema de gestión completo



mMarko
Digital Marketing

eOrisCeph CE 1370
Software para los trazados cefalométricos

Business Monitor
Análisis y estadísticas

OrisDent Q
choose the Quality
Software de gestión para la Clínica Dental

eOrisEduco
Software de educación y comunicación

OrisPaperLess
firma electrónica de los documentos digitales.

MyAgenda
Tu agenda al alcance de tu mano

MySmile
App de comunicación con los pacientes

Todos los servicios y productos **OrisLine** se integran en un solo sistema.
Más completo, eficiente y conveniente.

www.orisline.com
Tel: (+34) 915396316
info@orisline.com


90 kV
11.2 mA

14

Equipamiento

CAD/CAM 470
Radiología 3D 478
Radiología 2D 482
Software 456
Unidades dentales 490

Planmeca Romexis®

Ofrecemos un revolucionario software “todo en uno” para clínicas de todos los tamaños. Nuestro software **Planmeca Romexis®**, líder a nivel mundial, es el cerebro que se encuentra tras todos nuestros productos que permite vincular todos los dispositivos de una clínica dental, desde soluciones CAD/CAM hasta dispositivos de procesamiento de imágenes y unidades dentales. Admite la gama más flexible de modalidades de procesamiento de imágenes 2D y 3D.

PLANMECA 50 YEARS OF LEADING THE WAY

Compatible con Mac OS y Windows







Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Una combinación 3D única y pionera en el sector


La familia 3D combina una imagen de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), una fotografía facial 3D y un escaneo de modelo 3D en una imagen 3D, todo ello con el mismo software avanzado. Esta combinación 3D crea un paciente virtual en 3D, lo cual sirve de ayuda para todas las necesidades clínicas.



Innovador procesamiento de imágenes 3D con dosis baja

Las unidades de rayos X 3D ofrecen un protocolo único de procesamiento de imágenes Planmeca Ultra Low Dose™, que permite el procesamiento de imágenes CBCT con una dosis de radiación al paciente incluso más baja que la del procesamiento de imágenes panorámicas 2D estándar.

Procesamiento de imágenes 3D con una dosis incluso menor que la del procesamiento de imágenes panorámicas



Más información, menos radiación

Planmeca Ultra Low Dose™ puede emplearse con todos los tamaños de vóxel y en todos los modos de procesamiento de imágenes, desde el modo normal al modo de endodoncia. Por medio del protocolo Planmeca Ultra Low Dose se reduce la dosis efectiva al paciente en un promedio del 77% sin reducción estadística de la calidad de la imagen*.

El protocolo único e innovador de procesamiento de imágenes se basa en algoritmos 3D inteligentes desarrollados por Planmeca. Nuestro sistema de procesamiento de imágenes 3D siempre permite al profesional clínico decidir el equilibrio óptimo entre la calidad de la imagen y la dosis, en base al principio ALARA.

* Study of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol(Ludlow, John Barrett and Koivisto, Juha).

Ideal para multitud de casos clínicos

El protocolo Planmeca Ultra Low Dose ha demostrado ser ideal para multitud de casos clínicos.

- Ortodoncia:
  - » Definición de la cantidad de hueso alrededor de la raíz
  - » Localización de dientes impactados o retenidos antes del tratamiento de ortodoncia
  - » Definición de puntos de referencia de ortodoncias en análisis cefalométricos
- Imágenes postoperatorias y de seguimiento en cirugía maxilofacial
- Estudios de las vías respiratorias
- Estudios de los senos
- Planificación de implantes

Planmeca Romexis®


Un software para todas sus necesidades

Compatible con Mac y Windows



Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



PLANMECA 50 YEARS OF LEADING THE WAY

Superposición de imágenes CBCT

Planmeca Romexis permite la superposición de dos imágenes CBCT. Es una herramienta valiosa para realizar comparaciones de imágenes del antes y el después, y se puede emplear para realizar el seguimiento de una cirugía ortognática, así como en tratamientos de ortodoncia, por poner dos ejemplos.

Segmentación de dientes

Planmeca Romexis proporciona una herramienta intuitiva y eficaz para segmentar un diente y su raíz a partir de una imagen CBCT. Los modelos de superficie de los dientes segmentados pueden visualizarse, medirse y utilizarse, por ejemplo, en Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio como parte de los tratamientos de ortodoncia.

1 Planmeca Romexis® software

Herramienta de modelado para fotografía facial 3D


La herramienta de modelado permite la modificación libre de las superficies de Planmeca ProFace® para simular efectos de tratamientos de cirugía, por ejemplo.

Visualización de las vías respiratorias

Puedes visualizar y medir los volúmenes de las vías respiratorias y los senos antes y después del tratamiento para realizar una planificación simplificada del diagnóstico y el tratamiento. Nuestras avanzadas herramientas de software permiten mediciones precisas en el espacio 3D. Las mediciones pueden revisarse fácilmente mediante las vistas almacenadas.

El flujo de trabajo de implante completo

Nuestro módulo **Planmeca Romexis® 3D Implant Planning** ofrece todas las herramientas necesarias para una implantología totalmente digital, desde la planificación hasta la cirugía guiada. La biblioteca de implantes del software incluye modelos realistas de implantes, así como colecciones de fundas para la cirugía guiada. Tras finalizar la planificación de implantes, se puede diseñar inmediatamente una guía quirúrgica en el mismo software Planmeca Romexis con tan solo unos clics.



La plataforma de software **Planmeca Romexis®** proporciona el entorno perfecto para una planificación de implantes completa. Mediante la superposición de una corona y un modelo dental sobre los datos CBCT, los usuarios pueden crear una configuración virtual completa para posicionar el implante de forma óptima, teniendo en cuenta las perspectivas quirúrgicas y prostodónticas.

Modelos de implante realistas de más de 80 fabricantes

Consulte la lista en constante crecimiento de todos los implantes incluidos en la biblioteca de implantes de Romexis en **planmeca.com/Romexisimplantlibrary**

Flujo de trabajo completo de implantes



1. Marca el nervio en la imagen CBCT.

Superpón el escaneo de modelo 3D sobre la imagen CBCT con el software Planmeca Romexis®.



2. Utiliza la biblioteca de coronas de Planmeca Romexis® o importa coronas específicas para el paciente del sistema CAD al software.



3. Selecciona el implante deseado y la funda de la extensa biblioteca de Planmeca Romexis® y encuentra la posición óptima desde una perspectiva quirúrgica y protésica.



4. Diseña la guía de implante quirúrgico con tan solo unos clics en Planmeca Romexis® y el software creará un archivo STL abierto. Romexis permite el diseño de guías apoyadas en la mucosa y en el diente.



5. Imprime la guía quirúrgica con Planmeca Creo™ C5 o cualquier otra impresora 3D adecuada.

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

1 Diseño de sonrisas

Utiliza el software **Planmeca Romexis® Smile Design** y una foto 2D para educar y motivar al paciente. Crea una simulación rápida de la nueva sonrisa y comparte el diseño con todo el equipo de tratamiento. Expórtalo al sistema CAD CAM para el diseño de la corona virtual.










2 Imagen Cone beam

Toma una imagen* cone beam del area de interés con cualquier unidad CBCT.








*También puedes importar cualquier archivo DICOM desde otros sistemas a **Planmeca Romexis®**

3 Impresión digital

Captura una impresión digital con el escáner intraoral **Planmeca Emerald™** o **Planmeca PlansCan®.**





4 Diseño virtual de coronas

Utiliza los datos de escaneo para diseñar una corona virtual con el software **Planmeca PlanCAD® Easy**. El escaneo intraoral y la corona estarán disponibles al instante en el módulo de software **Planmeca Romexis® Implant Planning** para la planificación de implantes.







*También puedes escanear impresiones convencionales con las unidades **Planmeca ProMax® 3D**, o importar cualquier modelo digital en formato estándar STL.

5 Planificación de implantes

Combina una imagen CBCT del paciente, una impresión digital y una corona en el software **Planmeca Romexis®** para crear una preparación virtual completa para el plan de implante. Selecciona tu implante favorito de nuestra extensa biblioteca de implantes* y encuentra su posición óptima con las herramientas de software de implantes fáciles de usar.








* La biblioteca de implantes Planmeca Romexis incluye implantes de unos 60 fabricantes.

6 Diseño de la guía de implantes

Gracias al software **Planmeca Romexis®** y con tan solo unos clicks podrás llevar a cabo una cirugía exacta gracias a una planificación digital precisa sin la necesidad de hacer pruebas, creando una guía de implantes. Después simplemente imprime en 3D la guía con la impresora **Planmeca CREO 5** o exporta el diseño en un documento formato STL y fabrícalo con cualquier otra impresora apropiada para ello.








7 Fabricación de la guía

Imprime la guía* de material médicamente probado con la impresora 3D **Planmeca CREO™ 5**. Después, coloca el implante tal y como está planificado con procedimientos precisos y mínimamente invasivos.







*También puedes imprimir en 3D el fichero STL de la guía con otra impresora 3D que tenga una resina adecuada para guias quirúrgicas.

8 Restauraciones finales

Tras la oseointegración del implante, utiliza los escáneres intraorales **Planmeca Emerald™** para registrar la posición del implante escaneando el scan body. Después, diseña el pilar y la supraestructura con los softwares **Planmeca PlanCAD® Premium** o **Planmeca PlanCAD® Easy**. Puedes tanto fresar la restauración final con las fresadoras **Planmeca PlanMill®** como enviar los archivos STL a un centro de fresado a tu elección.








Garantiza una restauración óptima y un paciente feliz



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Herramientas de ortodoncia 3D


El módulo **Romexis® 3D Ortho Studio** ofrece a los ortodoncistas y a los laboratorios herramientas innovadoras para la planificación de tratamientos en 3D. Este avanzado software permite fabricar alineadores transparentes en tu propia consulta.




Beneficios:

- Herramientas de análisis de modelos dentales para examinar el espacio, la medida del diente, secciones cruzadas y oclusiones.
- Permite adjuntar una base virtual para obtener como resultado un modelo de yeso que parece tradicional.
- Los planes de tratamiento se establecen moviendo los dientes segmentados al objetivo del tratamiento.
- Puede combinar raices segmentadas y superficie de dientes de una imagen CBCT para una mejor visualización.
- Permite crear una serie de modelos entre la disposición inicial y el objetivo de tratamiento para la fabricación del alineador.
- Se pueden hacer comparaciones 3D de modelos de planificación de tratamiento para verificar el progreso del tratamiento.
- Se pueden exportar modelos digitales dentales en formato STL para imprimir en 3D, diseñar y fabricar un aparato personalizado.


Compatible con Sistema Operativo Windows



Crea una base virtual.




Utiliza herramientas de análisis de modelos dentales.



Usa información de una imagen CBCT para visualizar raices y superficies de hueso durante la planificación del tratamiento.



Crea modelos para imprimir en 3D y fabricar el aparato.



Verifica el progreso del tratamiento.

Clinic management

El módulo **Romexis® Clinic Management** proporciona información en tiempo real y monitorización de la actividad de los dispositivos y sucesos, así como el registro de uso de todos ellos. Ofrece servicios y beneficios únicos para todos los usuarios de la clínica.

Beneficios:

- Se accede fácilmente a la configuración personalizada del equipo con el sistema de identificación Planmeca PlanID™
- Muestra clara de resúmenes gráficos de la clínica: estado del equipo, ocupación y usuarios
- Ahorro de tiempo gracias a las descargas programadas y actualizaciones masivas del software disponible para los equipos
- Acceso a la red local



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.



Usuario de Planmeca Romexis®

- Centro de radiología
- Práctica general

Planmeca Romexis® Cloud

- Imágenes
  - » CBCT3D
  - » Fotografía 3D
  - » Escaneo de superficie 3D
  - » Panorámica
  - » Cefalométrica
  - » Intraoral
  - » Fotográfica
- Derivaciones de pacientes
- Interpretaciones
- Planes de tratamiento

Cualquier persona, en cualquier lugar


- Médico de cabecera
- Colega
- Radiólogo
- Especialista
- Laboratorio odontológico
- Paciente
- Planes de tratamiento

Acceso a datos únicos sobre el dispositivo de rayos X

Lleva la eficiencia de tu clínica al siguiente nivel con información en tiempo real sobre el uso y los eventos de los equipos en red. Nuestro software Romexis® Clinic Management ofrece diversas ventajas de control de calidad y servicio para los usuarios locales, mientras que Romexis® Insights te permite la supervisión remota de tu clínica desde cualquier lugar.

Los equipos Planmeca pueden conectarse en red para recopilar datos valiosos sobre su uso.

- Registro de rayos X detallado con información sobre dosis y sensores
- Mejora la planificación operativa: recuentos de exposiciones y distribución de modalidad
- Cumple los requisitos de normativas con el registro automático de los valores de exposición de la imagen: kV y mAs
- Mejora de la planificación operativa: horas de uso
- Utiliza los registros de eventos detallados para mejorar el control de calidad, incluida la higiene de radiación
- Maximiza el tiempo de actividad de los equipos con una solución de problemas rápida y precisa



CS Imaging Software versión 8

CS Imaging Software versión 8 es la plataforma que proporciona acceso de un solo punto a todas sus imágenes 2D, 3D y datos CAD/CAM. Ofrece un método más rápido y eficiente para acceder, revisar y compartir imágenes para que pueda presentar a los pacientes las propuestas de tratamiento de forma más clara y aumentar la aceptación de casos.

Características y ventajas

- Gestione todas las imágenes en una plataforma, sin necesidad de utilizar varios programas
- Nueva interfaz intuitiva diseñada para reducir la cantidad de clics
- Acceso rápido a las imágenes del paciente mientras este se encuentra en el sillón de tratamiento o en la recepción
- Combinación de imágenes 2D, 3D y CAD/CAM en una pantalla para facilitar la planificación del tratamiento y las presentaciones de casos
- Uso de herramientas de análisis potentes y comparaciones de varias imágenes
- Capacidad de compartir datos de forma sencilla con el equipo de tratamiento
- Obtención de tazado automático en tan solo 10 segundos
- Aplicación de filtros a varias imágenes al mismo tiempo
- Visualización y guardado de tantas mediciones como sea necesario
- Visualización de imágenes 3D previas y posteriores uno junto a la otra sin necesidad de abrir CS 3D Imaging
- Software



Gama CS Imaging 8: DVD y documentación
CS Imaging 8: 1 activación
CS Imaging 8: 5 activaciones
CS Imaging 8: 20 activaciones

CS Airway

Visualización nítida. Análisis rápido. Comunicación optimizada.
Utilice la adquisición de imágenes 3D para un análisis rápido y sencillo de las vías respiratorias.

Características y ventajas

- Simplifica el análisis de las vías respiratorias mediante la segmentación con tan solo dos clics
- Calcula automáticamente el volumen total, el área transversal mínima y las mediciones anterior/ posterior e izquierda/derecha
- Muestra y actualiza



CS Airway: 5 activaciones
CS Airway: 2 activaciones

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planificación de implantes para prótesis

La planificación de implantes para prótesis con CS 3D Imaging se ha diseñado para facilitar la colocación de los implantes. Ofrece unos resultados óptimos para garantizar la confianza y mejorar la previsibilidad de los resultados del tratamiento.

Características y ventajas

- Capacidad para visualizar la colocación del implante en relación con el hueso y la restauración
- El flujo de trabajo digital mejora la eficiencia, la seguridad y la comunicación
- Colocación del implante basada en la restauración futura ideal, y no al revés
- Permite tener en cuenta las necesidades de las prótesis del paciente, los requisitos funcionales y las limitaciones anatómicas durante la planificación del implante
- Exportación directa a SMOP y BlueSkyPlan
    - Exportación de datos
    - Exportación de coincidencias
    - Exportación de posicionamiento del implante



PDIP: 5 activaciones
PDIP: 2 activaciones

Descubra un flujo de trabajo sencillo:

Exploración del paciente



Adquiera la radiografía 3D y la impresión digital para capturar las estructuras óseas y los tejidos blandos

Combinación de los datos



Combine automáticamente la impresión digital y la exploración CBCT en CS 3D Imaging

Planificación de implantes



Incluya la posición de la corona y del implante, teniendo en cuenta la restauración final y la anatomía

Exportación de los datos



Exporte datos 3D a software de terceros

Creación de la guía



Utilice su software de terceros de preferencia para crear la guía quirúrgica

Pioneros en la odontología CAD/CAM **abierta**

Planmeca ofrece una amplia selección de soluciones CAD/CAM de gama alta para diversas necesidades. Los distintos flujos de trabajo de la clínica se llevan a cabo cómodamente de principio a fin con nuestro software y nuestros dispositivos CAD/CAM abiertos de primera calidad. Tú eliges.

Escaneo



Escáner intraoral
Planmeca Emerald™ S



Escáner intraoral
Planmeca Emerald™




Escáner de sobremesa

Examen – Análisis – Diseño



Software de escaneo y análisis
Planmeca Romexis® Model Analyser



Software de escaneo y diseño
Planmeca PlanCAD® Easy



Software avanzado de diseño
Planmeca PlanCAD® Premium

Fabricación



Fresadora para clínicas
Planmeca PlanMill® 40 S



Fresadora para clínicas
Planmeca PlanMill® 30 S



Fresadora para clínicas
Planmeca Creo™ C5



Fresadora para laboratorios

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca Emerald™

Pequeño, ligero, rápido y preciso: la herramienta perfecta para el escaneo intraoral fluido de cuadrantes y del arco completo.



Planmeca Emerald™ S

PLANMECA 50 YEARS OF LEADING THE WAY

Nuevo escáner intraoral de alta velocidad
Versión mejorada de Planmeca Emerald que combina la captura de imágenes a alta velocidad con nuevas capacidades de diagnóstico y una facilidad de uso formidable. Al ser más del doble de rápido que su predecesor, ofrece a dentistas y pacientes una experiencia de escaneo realmente agradable.



Medit i500

Valor, eficiencia y productividad
Con su impresionante velocidad y su sistema sin polvo, el i500 permite una experiencia de escaneado más sencilla, acortando los tiempos de respuesta y aumentando la productividad de tu clínica.



CS 3600

Descubre una forma más inteligente de explorar
Si en tu consulta se tratan casos de restauraciones, ortodoncia o implantes, el escáner intraoral CS 3600 de Carestream Dental pone la exploración inteligente al alcance de tu mano. Gracias a la captura de impresiones digitales de forma rápida, sencilla y precisa, tanto tú como tus pacientes obtendréis grandes ventajas de la planificación del tratamiento mejorada y el flujo de trabajo optimizado.



CS 3700

El escáner intraoral más reciente de Carestream Dental
Está especialmente diseñado para los dentistas que desean obtener una experiencia de exploración intraoral de alto rendimiento. El escáner CS 3700 ofrece un flujo de trabajo completamente abierto, correspondencia de tonos inteligente, alta velocidad de exploración y procesamiento, y capacidades de navegación en pantalla táctil. Asimismo, ofrece un diseño elegante y optimizado desde el punto de vista ergonómico, llevado a cabo por Studio F. A. Porsche.



Planmeca Romexis®

Software todo en uno



Restauraciones finales
CAD/CAM





Fabricación de guía
CREO C5



Planificación de implantes



1 Planmeca Romexis® software

Diseño de sonrisas



Imagen Cone beam
Unidades CBCT



Impresiones digitales
Escáner intraoral



Planificación de implantes



Diseño virtual de coronas
PlanCAD Easy



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca PlanMill® 40S

Unidad fresadora de alta precisión para clínicas

Planmeca PlanMill® 40S es nuestra unidad para fresar con rapidez y precisión directamente en una clínica dental. La unidad ofrece la experiencia de fresado más avanzada del mercado con su rendimiento mejorado y numerosas funciones inteligentes.



Beneficios:

- Diseño de vanguardia.
- Motores lineales para una máxima precisión.
- Ordenador integrado para garantizar un flujo de trabajo independiente y un control óptimo.
- Gran velocidad de fresado: 80000 rpm y 8-10 minutos por restauración.
- Mayor gama de aplicaciones: pilares, coronas, incrustaciones, carillas y puentes.
- Cambiador automático de herramientas para 10 herramientas.
- Rutas de las herramientas inteligentes: optimizadas para adaptarse a las características del material.
- Mantenimiento guiado: desde limpiezas y cambios de agua diarios hasta notificaciones del mantenimiento preventivo anual.

Materiales:

Materiales de cerámica
- IPS e.max CAD
- IPS Empress CAD
- Vita Suprinity PC,
- Vitablocs TriLuxe forte
- Vitablocs Mark I

Materiales de cerámica híbrida
- Vita Enamic
- GC Cerasmart

Materiales a base de resina
- Ivoclar Telio CAD

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente



Planmeca Emerald®

escanea



Planmeca PlanCAD® Easy

diseña



Planmeca PlanMill®40S

produce

Planmeca PlanMill® 30S

Fresadora rentable y eficiente de alta precisión

Planmeca PlanMill® 30 S es la nueva unidad de fresado de 1 eje que garantiza una entrada profesional al mundo de la tecnología CAD CAM. Esta unidad ha sido diseñada para las clínicas dentales que busquen una solución de fresado eficaz, precisa y rentable capaz de abarcar una amplia variedad de materiales.

Beneficios:

- Diseño de vanguardia.
- Motores lineales para una máxima precisión.
- Cambiador automático para 5 herramientas.
- 1 eje de alta velocidad: 100.000 rpm (max. 100k)
- Ordenador integrado para garantizar un flujo de trabajo independiente y un control óptimo.
- Fresa una corona entre 16 y 18 minutos.
- Eje rotatorio para bloques de fresado a tu elección.
- Capacidad de bloque 20x40x85mm.
- Peso aprox. 66 kg.
- Dimensiones 66 x 44 x 54 cm.
- Mantenimiento guiado: desde limpiezas y cambios de agua diarios hasta notificaciones del mantenimiento preventivo anual.









Materiales:

Materiales de cerámica
- IPS e.max CAD
- IPS Empress CAD
- Vita Suprinity PC
- Vitablocs TriLuxe forte
- Vitablocs Mark II

Materiales de cerámica híbrida
- Vita Enamic
- GC Cerasmart

Materiales a base de resina
- Ivoclar Telio CAD

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.


Planmeca Creo™ C5

La impresora 3D **Planmeca CREO™ C5** es ideal para crear objetos dentales como modelos y guías quirúrgicas de manera precisa. Perfecta para laboratorios y grandes clínicas que quieran incrementar su eficiencia.

Fabricación de la guía

Imprime la guía* de material médicamente probado con la impresora 3D **Planmeca CREO™ C5**. Después, coloca el implante tal y como está planificado con procedimientos precisos y mínimamente invasivos.







*También puedes imprimir en 3D el fichero STL de la guía con otra impresora 3D que tenga una resina adecuada para guias quirúrgicas.



PACK MEDIT i500 + VHF Z4 + EXOCAD

Diseñado para su uso en clínicas.

- Sistema 100% abierto, con posibilidad de derivar trabajos hacia terceros.
- Flujo de trabajo totalmente integrado.
- Fresado en menos de 10 minutos.
- 38 materiales de 20 fabricantes.
- No requiere flujo de aire externo.







Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

ASIGA MAX UV

Eficaz gracias a su tecnología SPS.

- Asiga MAX™ es la impresora 3D DLP más avanzada del mercado, con una capacidad excepcional y un reducido tamaño.
- Con una precisión de impresión HD de 62µm, puede realizar de manera rápida trabajos como fabricación para ortodoncia, provisionales (coronas y puentes), guías quirúrgicas, modelos dentales, cubetas de impresión, y mucho más.



Planmeca Viso™

Ya está aquí la próxima generación

Planmeca Viso™ es una combinación ideal de calidad de imagen de primera y usabilidad de alto nivel. Posee todas las cualidades de una unidad CBCT de primera clase y más. La unidad es un impresionante paso hacia delante en la evolución del procesamiento de imágenes de haz cónico. Satisface las necesidades del exigente procesamiento de imágenes maxilofaciales en todos los entornos clínicos, desde clínicas privadas hasta grandes hospitales.

- Corrección de artefactos por movimiento con Planmeca CALM™
- Procesamiento de imágenes con Planmeca Ultra Low Dose™
- Tensión de tubo de 120 kV
- Modo de endodoncia
- Programas odontológicos 3D
- Programas ORL 3D
- Fotografía facial 3D
- Escaneo de modelos 3D
- Movimiento del maxilar 4D
- Imágenes panorámicas 2D
- Procesamiento de imágenes cefalométricas, toma única



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Familia Planmeca ProMax® 3D

Auténticas unidades "todo en uno" para todas tus necesidades de procesamiento de imágenes

Planmeca ProMax® 3D es una familia de productos que consta de excepcionales unidades "todo en uno". Gracias a tres tipos diferentes de imágenes tridimensionales, así como a las imágenes panorámicas, de aleta de mordida extraorales y cefalométricas, estos productos inteligentes atienden todas tus necesidades de procesamiento de imágenes de la región maxilofacial.



Planmeca ProMax® 3D s



Planmeca ProMax® 3D Classic



Planmeca ProMax® 3D Plus



Planmeca ProMax® 3D Mid


CS 8100 3D

Odontología digital con la máxima exactitud.

- Posicionamiento optimizado.
- Canal de enfoque mejorado y 3 programas anatómicos.
- Compacto. Se integra fácilmente en tu consulta.
- Sensores CMOS: imágenes extremadamente nítidas y detalles de alto contraste.

3D

- Tiempo rápido de exploración: 7 segundos.
- 4 FOV: 4x4, 5x5, 8x5, 8x9.
- Imágenes de alta resolucion: desde 75µm.
- Captura de Dicom nativo.





CS 9600

Hasta 14 campos de visión.

12x10 EDITION

- Campo de visión: desde 4x4 hasta 12x10.
- Ideal para implantes, cirugía bucal, endodoncia y odontología general.

16x10 EDITION

- Campo de visión: desde 4x4 hasta 16x10.
- Ideal para casos de implantes complejos, periodoncia, cirugía bucal y la mayoría de cirugías maxilofaciales.
-

16x17 EDITION

- Campo de visión: desde 4x4 hasta 16x17.
- Para todas las necesidades, incluida cirugía maxilofacial y ortognática.





4x4 cm, 5x5 cm 6x6 cm | 5x8 cm | 8x5 cm, 10x5cm 12x5cm | 8x8 cm 10x10cm | 12x10 cm | 16x6 cm | 16x10 cm | 16x12 cm | 16x17 cm

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

X-MIND PRIME 3D

El diagnóstico 3D es más asequible que nunca con una solución inteligente y compacta.

X-MIND® PRIME es una solución inteligente que proporciona capacidades de alta tecnología y simplicidad de uso.

Esta ingeniosa unidad ofrece todas las herramientas esenciales de diagnóstico 3D en un producto asequible.

- 56 Exámenes 3D para cubrir todas sus aplicaciones clínicas.
- 1 minuto para editar su informe de implantes con el intuitivo software AIS.
- 1 a 1 Posicionamiento cara a cara del paciente.
- 0 huellas en el suelo con el innovador sistema de montaje en pared.
- 100% compatible Mac® y Windows® con el software AIS.

* El ordenador debe tener unos requerimientos mínimos.





Unidades de rayos X 2D líderes en el sector

Explora nuestra gama de equipos de procesamiento de imágenes 2D de primera clase que te ofrecen las características más avanzadas y versátiles y un software que satisface todas tus necesidades en torno al procesamiento de imágenes extraorales e intraorales en 2D.



Planmeca ProX™



Planmeca ProOne®



Planmeca ProMax® 2D



Planmeca ProSensor® HD



Planmeca ProScanner® 2.0

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca ProMax® 2D

El nuevo referente en procesamiento de imágenes extraorales

Planmeca ProMax® es un sistema completo de procesamiento de imágenes maxilofaciales. Los principios de diseño y funcionamiento se basan en las investigaciones científicas más recientes, innovaciones tecnológicas punteras y los requisitos más exigentes de la radiología actual.



Diferentes modelos para diferentes necesidades

Planmeca ProMax® 2D S3

El modelo de tres articulaciones (SCARA3) **Planmeca ProMax® 2D S3** se ha diseñado para todas las necesidades de procesamiento de imágenes: panoramicas, de aleta de mordida extraoral real, ATM, senos y tomografía 2D.

Planmeca ProMax® 2D S2

El modelo de dos articulaciones (SCARA2) **Planmeca ProMax® 2D S2** incluye los programas básicos para tomas panorámicas, aleta de mordida extraoral, ATM y senos nasales.


Características principales

Tecnología avanzada

- El autoenfoque coloca la capa focal automáticamente para obtener unas imágenes panorámicas perfectas.
- El Control de Exposición Dinámico (DEC) mide la transparencia de radiación del paciente y ajusta automáticamente los valores de exposición.
- La tecnología patentada SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm / Brazo Robot Articulado Selectivamente Adaptable) garantiza una geometría de imagen anatómicamente precisa, para captar imágenes claras y sin errores.
- Actualización sencilla: puedes añadir el cefalostato o ampliar la capacidad de procesamiento de imágenes a 3D en cualquier momento.

Uso sin esfuerzo

- Posicionamiento del paciente en vista completa con luces de posicionamiento de láser triple.
- Entrada lateral para un acceso cómodo.
- Interfaz gráfica fácil de usar.
- ProTouch™ Desktop para el manejo remoto del panel de control en la estación de disparo.
- Software versátil de procesamiento de imágenes Planmeca Romexis® 2D.
- Programa de soporte TWAIN y conformidad con el estándar DICOM.





Planmeca ProOne®

La simplicidad en su máximo esplendor

Planmeca ProOne® es nuestra unidad de rayos X panorámica con numerosas funciones. Se ha diseñado teniendo en cuenta la simplicidad y presenta varias innovaciones de vanguardia: combina amplias capacidades de diagnóstico y una calidad superior de imagen en un paquete compacto y fácil de usar.

Posicionamiento sencillo del paciente

Para minimizar los errores de procesamiento de imágenes debidos a una posición incorrecta del paciente, Planmeca ProOne y todas nuestras otras unidades de rayos X son compatibles con el posicionamiento abierto y la entrada lateral de gran comodidad para los pacientes, tanto de pie como sentados. Puedes supervisar a tu paciente desde el frente y el lateral, con un posicionamiento asistido por nuestro sistema de haz de triple láser que indica los puntos correctos de posicionamiento anatómico.

La interfaz de usuario facilita la orientación

Planmeca ProOne está equipada con una interfaz gráfica de usuario a todo color que te guía por los procedimientos con textos y símbolos claros. Todos los ajustes están organizados de forma lógica y son fáciles de entender, lo cual acelera el procesamiento de imágenes y te permite concentrarte en posicionar correctamente al paciente y comunicarte con él.

Autoenfoque para obtener unas imágenes panorámicas siempre perfectas

Nuestra función de autoenfoque es única y coloca automáticamente la capa focal mediante una imagen de reconocimiento con una dosis de radiación baja de los incisivos centrales de tu paciente. Utiliza puntos de referencia de la anatomía del paciente para calcular la colocación, lo cual permite un posicionamiento del paciente prácticamente sin errores y reduce drásticamente la repetición de tomas. El resultado es una imagen panorámica perfecta sin excepción.



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca ProScanner® 2.0

Escáner de placas de imágenes fiable y fácil de usar

El nuevo escáner de placas de imágenes **Planmeca ProScanner® 2.0** es una opción de alta calidad para el procesamiento de imágenes intraorales rápido y fiable. El escáner, con detalles inteligentes de diseño y una durabilidad excepcional, permite llevar a cabo las tareas cotidianas de una clínica dental y ofrece una fiabilidad difícil de igualar.

Principales ventajas de Planmeca ProScanner® 2.0

- Escáner de placas de imágenes sin mantenimiento diseñado para el uso activo.
- Placas de imágenes flexibles y duraderas para una comodidad que perdura.
- Flujo de trabajo acelerado gracias a un proceso optimizado de procesamiento de imágenes.







Planmeca ProX™

Una unidad de rayos X intraoral sumamente flexible

Nuestra avanzada unidad **Planmeca ProX™** permite un posicionamiento sencillo y preciso, ofrece un procesamiento simple de la imagen y captura unas imágenes de primera calidad en resolución alta. Es una opción muy provechosa y efi caz de procesamiento de imágenes 2D para todo tipo de clínicas dentales que le permite tomar imágenes intraorales de una forma más fácil y fi able que nunca.

Una unidad de rayos X intraoral de primera

- Imágenes perfectas para todos los fines diagnósticos: kV y mA variables
- Rápida y fácil de utilizar: ajustes rápidos preprogramados y diseño práctico
- Preparada para el entorno digital
- Integración en el sensor intraoral Planmeca ProSensor® HD
- Flujo de trabajo fl uido con el software Planmeca Romexis®
- Opciones de instalación versátiles

Imágenes altamente adaptables

Planmeca ProX™ se adapta tanto a la imagen de cono corto como a la de cono largo. Para obtener el máximo de higiene de radiación, se puede adaptar adicionalmente un colimador rectangular para el cono largo. El brazo estable de la unidad de rayos X permite un posicionamiento preciso y sin desplazamientos del cabezal del tubo.

Configuración rápida de los parámetros de imagen

La unidad Planmeca ProX viene preprogramada con ajustes rápidos para diferentes combinaciones de valor de exposición. Los parámetros de imagen se recuperan automáticamente según el área de exposición seleccionada y la necesidad de diagnóstico. Los valores también se pueden ajustar manualmente de ser necesario. Basta con seleccionar el receptor de imagen para adaptar automáticamente los ajustes preprogramados a la película, la placa de imágenes o los sensores digitales, lo que permite una rápida transición a las nuevas tecnologías de imágenes sin necesidad de reprogramar.

Exámenes de rayos X más rápidos con un sensor digital

Aproveche las ventajas del procesamiento de imágenes más fácil de utilizar mediante la combinación de Planmeca ProX con el sensor intraoral Planmeca ProSensor HD. La imagen capturada aparece en la pantalla segundos después de la exposición, lo que reduce notablemente el tiempo que requiere un examen de rayos X intraoral en comparación con la película convencional.

Numerosas opciones de instalación

Como cada clínica dental es diferente, es importante ofrecer diversas maneras de integrar equipos. Planmeca ProX puede instalarse de manera que se adapte al diseño y al flujo de trabajo individuales de cualquier tipo de clínica.







Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca ProSensor® HD

Innovador sensor intraoral

Nuestro innovador sensor intraoral **Planmeca ProSensor® HD** combina de forma única calidad de imagen, diseño pensado para el paciente y una facilidad de uso inigualables. El sensor se ha diseñado para durar y ofrece una durabilidad sin igual.

Calidad de imagen innovadora

Con una resolución real de más de 20 lp/mm, **Planmeca ProSensor® HD** ofrece una verdadera calidad de imagen HD. Para ofrecer un diagnóstico detallado, se utiliza un sensor avanzado de procesamiento de imágenes que, gracias a la capa de fibra óptica, capta imágenes nítidas, de bajo ruido y alto contraste. El amplio rango dinámico del sensor garantiza resultados satisfactorios en cada ocasión.

Diseño centrado en el paciente

ePara cubrir todas las necesidades de procesamiento de imágenes intraorales, Planmeca ProSensor HD está disponible en tres tamaños. Los bordes redondeados del sensor proporcionan un tratamiento más cómodo a los pacientes, y se obtienen imágenes sobresalientes en cuestión de segundos.

Integración de una unidad de rayos X intraoral

La perfecta integración de Planmeca ProSensor HD con la unidad de rayos X intraoral Planmeca ProX™ garantiza la comodidad y la eficiencia en cada paso. El sensor es fácil de conectar con una sola mano.


Gran facilidad de uso

El conector magnético del sensor intraoral simplifica su instalación, con un color blanco que mejora la visibilidad para facilitar aún más el posicionamiento. La elegante caja de control del sensor está equipada con un piloto LED con codificación por colores que proporciona retroalimentación visual instantánea del procedimiento de procesamiento de imágenes, mientras que su carcasa herméticamente cerrada garantiza una prevención eficaz de infecciones.

Elección sin preocupaciones

Los sensores intraorales están naturalmente sujetos a desgaste con el uso diario, pero Planmeca ProSensor HD se ha diseñado para durar. La placa de fibra de carbono del sensor evita las marcas de mordeduras, su capa de protección contra golpes protege contra daños menores y su cable reforzado mejora aún más la durabilidad.


Cada capa se ha diseñado meticulosamente para lograr unos resultados perfectos




- Carcasa blanca : visibilidad mejorada para una colocación más cómoda
- Placa de fibra de carbono : protección frente a mordeduras y otros impactos externos
- Capa para absorción de impactos : protección frente a caídas e impactos
- Contador de centelleo : garantiza unas imágenes nítidas sin desenfoques
- Placa de fibra óptica (FOP) : ratio alta de señal-ruido (SNR) y función de transferencia de modulación (MTF)
- Acoplamiento óptico : perfectamente optimizado y controlado para una imagen intensa en toda el área de la imagen
- Sensor de imagen de CMOS : cámara de clase HD
- Componentes electrónicos LTCC : sensor robusto
- Pantalla de retrodispersión : protección fiable del paciente e imágenes más nítidas
- Cabl : durabilidad excepcional con revestimiento Kevlar y solo dos hilos

Lo más destacado de Planmeca ProSensor® HD

- Resolución real de más de 20 lp/mm
- Imágenes nítidas y de bajo ruido con alto contraste
- Amplio rango dinámico
- Tres tamaños de sensor con bordes redondeados
- Conector magnético para facilitar su uso
- Luz LED con código de colores en la caja de control para una retroalimentación visual instantánea
- Integración en la unidad de rayos X intraoral Planmeca ProX
- Totalmente compatible con Windows y Mac
- Versión USB de conectar y usar
- Programa de garantía de cinco años: dos años al registrar el producto con la oportunidad de adquirir una ampliación de tres años







CS 2100

Unidad de rayos X de alta frecuencia simpte y asequibte

Gracias a la próxima generación del CS 2 100, la tecnología de alta frecuencia es más asequible que nunca. Este sistema diseñado para los profesionales de la odontología que requieren facilidad de uso y fiabilidad ofrece resultados de alta calidad, así como un diagnóstico preciso y seguro. Su diseño inteligente y flexible ayuda a satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier consulta.

Consistencia y seguridad en sus diagnósticos

Puesto que la seguridad de tus pacientes y tu personal son claves, el sistema CS 2100 incluye un generador de alta frecuencia que hace posible obtener imágenes de alta calidad al tiempo que se minimiza la exposición a la radiación.

Digital y convencional

El sistema está adaptado a todos los tipos de tecnología de imagen y funciona con película convencional, así como con cualquier sistema digital, incluyendo el sistema de radiología digital CS 7600 y los sistemas de radiografía digital RVG.

Configuración fácil y rápida

El sencillísimo control del temporizador electrónico te ayudará a seteccionar de forma fácil y rápida los ajustes de exposición correctos. Los tiempos de exposición se muestran claramente en el temporizador. El sistema CS 2100 incluye ajustes de exposición para todo tipo de películas dentales Carestream Dental, así como para los sistemas de radiografía digital Carestream Dental ayudándote de este modo a optimizar el tiempo de exposición según el tipo de detector que utilices.

Mejor protección para el paciente

La tecnología de frecuencia muy alta reduce la exposición a la radiación en hasta un 30% en comparación con un generador estándar. Este sistema maximiza los rayos útiles para reducir de forma significativa los niveles de radiación.



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

X-MIND PRIME 2D

El diagnóstico 2D más eficiente.

- Tensión de tubo de 120 kV.
- Fácil diagnóstico 2D.
- Fácil posicionamiento.
- Fácil interfaz de usuario.
- Fácil formación.
- Fácil instalación. Opciones de colocación a pared o a suelo con base.
- 100% compactible Mac* y Windows* con el software AIS.
- Opción cefalostato para telerradiografía.



Equipo Penta Premium

Máximo rendimiento para el profesional más exigente.









Equipo Penta Premium
dotado de serie con:

SILLÓN

- Electromecánico, con 3 programas, última posición y puesta a cero.
- Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
- Cabezal de doble articulación y nueva generación, regulable en altura.
- Tapicería sin costuras (opcional viscoelástica).
- Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO

- Soporte de asistente con cuatro colgadores.
- Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
- Configurable para cualquier tipo de aspiración.
- Posibilidad de integración de lámpara de polimerización, jeringa auxiliar, ultrasonidos y cámara intraoral.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS

- Configurable en versión colibrí o colgante (opcional con enclavamiento de las mangueras).
- Jeringa de 3 funciones.
- Manguera para turbina con luz.
- Manguera con micromotor de inducción con luz led con función Endo.
- Módulo con aparato de limpieza por ultrasonidos NSK controlado por pantalla digital.
- Pantalla de control para manejar todos los parámetros del micromotor.
- Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
- Bandeja porta-instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL

Tanto para sillón como para instrumentos. Nuevo diseño.

LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED MAIA

35.000 Lux

TABURETE PONY O ASTRAL

A elegir

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Equipo Penta Lux Advanced

La evolución de un clásico.









Equipo Penta lux Advanced dotado de serie con:

SILLÓN

- Electromecánico, con 3 programas, última posición y puesta a cero.
- Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
- Cabezal de doble articulación y nueva generación, regulable en altura.
- Tapicería sin costuras (opcional viscoelástica).
- Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO

- Soporte de asistente con cuatro colgadores.
- Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
- Configurable para cualquier tipo de aspiración.
- Posibilidad de integración de lámpara de polimerización, jeringa auxiliar, ultrasonidos y cámara intraoral.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS

- Configurable en versión colibrí o colgante (opcional con enclavamiento de las mangueras).
- Jeringa de 3 funciones.
- Manguera para turbina con luz.
- Manguera con micromotor eléctrico con luz led.
- Módulo con aparato de limpieza por ultrasonidos NSK controlado por pantalla digital.
- Pantalla de control para manejar todos los parámetros del micromotor.
- Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
- Bandeja porta-instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL

Tanto para sillón como para instrumentos. Nuevo diseño.

LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED MAIA

35.000 Lux

TABURETE PONY O ASTRAL

A elegir

Equipo Penta Lux

El equilibrio perfecto para tu clínica.









Equipo Penta Lux
dotado de serie con:

SILLÓN

- Electromecánico, con 3 programas, última posición y puesta a cero.
- Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
- Cabezal de doble articulación y nueva generación, regulable en altura.
- Tapicería sin costuras (opcional viscoelástica).
- Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO

- Soporte de asistente con cuatro colgadores.
- Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
- Configurable para cualquier tipo de aspiración.
- Posibilidad de integración de lámpara de polimerización, jeringa auxiliar, ultrasonidos y cámara intraoral.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS

- Configurable en versión colibrí o colgante (opcional con enclavamiento de las mangueras).
- Jeringa de 3 funciones.
- Manguera para turbina con luz.
- Manguera con micromotor eléctrico con luz led.
- Modulo con aparato de limpieza por ultrasonidos Satelec con tres puntas.
- Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
- Bandeja porta-instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL

Tanto para sillón como para instrumentos. Nuevo diseño.

LÁMPARA DE ILUMINACION LED MAIA

35.000 Lux.

TABURETE PONY O ASTRAL

A elegir

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Equipo Penta Eco

Para cuando con lo elemental basta.









Equipo Penta Eco
dotado de serie con:

SILLÓN

- Electromecánico, con 3 programas, última posición y puesta a cero.
- Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
- Cabezal de doble articulación y nueva generación, regulable en altura.
- Tapicería sin costuras (opcional viscoelastica).
- Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO

- Soporte de asistente con cuatro colgadores.
- Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
- Configurable para cualquier tipo de aspiración.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS

- Configurable en versión colibrí o colgante (opcional con enclavamiento de las mangueras).
- Jeringa de 3 funciones.
- Dos mangueras neumáticas.
- Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
- Bandeja porta instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL

Neumático, con selección de spray y chip blower. Opcionalmente se puede instalar el pedal progresivo.

LÁMPARA DE ILUMINACION LED MAIA

Tipo halógeno, 25.000 Lux.

TABURETE PONY O ASTRAL

A elegir

Nuevo Penta

Prestaciones



LÁMPARA DE LED MODELO MAIA

Con un diseño óptico de luz reflejada, la lámpara de iluminación MAIA dispone de 2 LEDs que crean un campo de iluminación uniforme de 300x200 mm. a 1m de distancia. El control electrónico de la iluminación, activado con joystick, regula la luz de la máxima a la mínima potencia de manera continua, manteniendo la temperatura del color constante. Posee un sistema de refrigeración con disparador estático por lo que no necesita ventilador. Disponible para pared, techo o suelo.

Puedes ampliar tu sistema de aspiración externa con el nuevo sistema fácil de usar Bell Flex, que ayuda a la eliminación del posible contagio por inhalación de cualquier tipo de virus.



BOTONERA DE MANDO

Botonera digital que controla las diferentes funciones de la unidad. Control de los parámetros del micromotor (velocidad, potencia, par, etc.) y control de las funciones del limpiador de ultrasonidos.

CARRO

Todas los equipos Fedesa están disponibles en versión carro, para que elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.



PEDALES DE CONTROL



Pedal neumático

Con selección de spray y chip blower.



Pedal neumático progresivo

Nuevo diseño. Con selección de spray, chip blower y regulación de r.p.m. de los instrumentos.



Pedal multifunción

Nuevo diseño. Controla los movimientos del sillón, r.p.m. de los instrumentos con chip blower, selección on/off de agua y puesta a cero.


Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

GAMA DE COLORES

Tapicería disponible en tejido estándar y viscoelástica.

Ref. 801002	Ref. 801012	Ref. 801017
Ref. 801004	Ref. 801013	Ref. 801018
Ref. 801005	Ref. 801014	Ref. 801020
Ref. 801006	Ref. 801015	Ref. 801024
Ref. 801010	Ref. 801016	Ref. 801030

RANGO DE MOVIMIENTO



TABURETE PONY

Fabricado en dos versiones, con y sin respaldo.
Pie radial compuesto de cinco ruedas.
Altura regulable por pistón de gas.
Altura máxima: 590mm.
Altura mínima: 470mm.



TABURETE ASTRAL

Fabricado en dos versiones, con y sin apoyapié de acero inoxidable, formando un pie radial de cinco ruedas en ambos modelos.
Altura regulable por pistón de gas.
Altura máxima: 590 mm.
Altura mínima: 470mm.



Equipos dentales, elige al mejor compañero

PLANMECA 50 YEARS OF LEADING THE WAY

Estamos orgullosos de presentar la gama de unidades dentales líderes del mundo de Planmeca. Nuestra unidad dental insignia, **Planmeca Sovereign® Classic**, es una solución ideal para las necesidades de la odontología especial. La unidad dental **Planmeca Compact™ i5** compacta y ligera se ha diseñado para proporcionar fluidez y eficiencia a las rutinas diarias de todo el equipo odontológico. **Planmeca Compact™ i Classic** es una solución accesible para la odontología general, mientras que nuestra unidad dental más pequeña, **Planmeca Compact™ i3**, es un verdadero ahorro de espacio que se adapta al diseño de cualquier clínica. El sillón independiente **Planmeca Chair™** es el compañero perfecto para combinarlo con un carro móvil. ¡Esperamos que encuentres lo que mejor se adapte a tus necesidades!



Planmeca Chair™



Planmeca Compact™ i3



Planmeca Compact™ i Classic



Planmeca Compact™ i5



Planmeca Sovereign® Classic

Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca Sovereign® Classic

Ofrece a tus pacientes un tratamiento regio

Nuestra exquisita unidad dental Planmeca Sovereign® Classic es una combinación de ingeniería inteligente, tecnología punta y diseño distintivo. Esta unidad dental altamente adaptable es una solución ideal para las necesidades de la odontología especial. Te ayuda a garantizar que tus pacientes reciban siempre el mejor tratamiento.

Detalles de diseño inteligentes

Planmeca Sovereign® Classic se ha diseñado teniendo en mente la ergonomía, la comodidad y la facilidad de uso. La columna compacta y fina convierte a la unidad en la elección perfecta para cualquier sala de tratamiento. El diseño centrado en el usuario ofrece una facilidad de uso inigualable tanto para ti como para tu asistente. El asiento reclinable mantiene la posición del paciente óptima durante toda la sesión de tratamiento.

Facilidad de uso perfecta

Conecta tus instrumentos preferidos en la consola de instrumentos de 6 posiciones y utiliza la unidad fácilmente a través de la pantalla táctil multilingüe desde el primer día. Posiciona la unidad de la forma que quiera con la función de giro a izquierda/derecha de la columna y el sillón.

Múltiples posibilidades en una sala de tratamiento

La función de giro de Planmeca Sovereign Classic ofrece nuevas posibilidades excepcionales de tratamiento. La unidad completa puede moverse sin esfuerzo para realizar diferentes tratamientos especiales como, por ejemplo, CAD/CAM, implantología, tratamiento de láser, prostodoncia o incluso anestesia en la misma sala. Todos los equipos y materiales especiales necesarios pueden organizarse para permitir el flujo de trabajo clínico más eficiente y sin interrupciones. La unidad dental también ofrece la posibilidad de integrar un microscopio o un micromotor quirúrgico.



Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

Planmeca Compact™ i Classic

El clásico moderno para la odontología general

Planmeca Compact™ i Classic es la opción ideal para las necesidades de la odontología general: una unidad dental accesible con todas las funciones esenciales.

Operaciones rápidas y sencillas

Planmeca Compact™ i Classic puede equiparse con mangueras colibrí o con mangueras colgantes. Su presentación estándar incluye todos los instrumentos necesarios. Todos los ajustes de instrumentos pueden realizarse de forma cómoda con el teclado de la unidad dental. Como es el caso de otras unidades dentales de Planmeca, la unidad Planmeca Compact i Classic está equipada con un pedal de control multifuncional que permite controlar el sillón, la unidad y los instrumentos.





Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Planmeca Compact™ i3

Pequeña, rápida e inteligente

Creemos que una excelente ergonomía, un flujo de trabajo eficiente y la facilidad de uso deberían ser una necesidad, no un lujo. La unidad dental **Planmeca Compact™ i3** — pequeña, rápida e inteligente— es una elección acertada para cualquier odontólogo que busque una solución de dimensiones reducidas. Gracias al rango de movimiento flexible del brazo de entrega de la unidad, los profesionales de la odontología, tanto diestros como zurdos, podrán trabajar en cualquier posición de forma cómoda.

- Simplicidad sin sacrificar la eficiencia
- Cambio de uso entre usuarios diestros y zurdos en 10 segundos
- Una solución rápida que ahorra espacio
- Una elección práctica, especialmente para clínicas de gran tamaño con varios usuarios





Planmeca Chair™

Sillón de paciente para la máxima comodidad

Las características flexibles y con diseño óptimo del sillón del paciente **Planmeca Chair™** independiente proporciona una magnífica ergonomía de trabajo. Posee una buena dotación para tratamientos quirúrgicos y también puede equiparse con el carro móvil **Planmeca Compact™i**.

- Los simples movimientos giratorios proporcionan flexibilidad
- Bandeja grande y sólida
- Detalles de diseño prácticos





Este producto requiere instalación y venta exclusiva Fadente

Destaca con el color

Complementa el espléndido diseño de tu unidad dental y dale un toque personal con tus colores favoritos.
¡Selecciona el tono perfecto de nuestra inspiradora colección y crea la imagen que desees!

PLANMECA 50 YEARS OF LEADING THE WAY

Tapicería de alta calidad para una comodidad duradera

La tapicería **Comfy™** es de cuero artificial duradero. La forma delgada asegura un acceso excelente al área de tratamiento y el diseño libre de irregularidades permite un fácil mantenimiento y una mejor prevención de infecciones.

La tapicería **Ultra Relax™** es de espuma viscoelástica y cuero artificial extremadamente duradero y se adapta perfectamente a la forma del cuerpo del paciente, así permanece relajado incluso durante las sesiones de tratamiento más prolongadas.

Colores bonitos y luminosos

Las dos tapicerías Comfy y Ultra Relax se ofrecen en una amplia variedad de colores elegantes.



Fuchsia	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Cassis	Ultra Relax ✔	
Purple	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Red	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Sun	Ultra Relax ✔	
Lime	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Metallic Pine	Ultra Relax ✔	
Petrol	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Sky	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Azure	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Steel Blue		Comfy ✔
Deep Sea Blue		Comfy ✔
Metallic Blue	Ultra Relax ✔	
Baltic	Ultra Relax ✔	
Dark Blue		Comfy ✔
Diplomat Blue	Ultra Relax ✔	
Hazel		Comfy ✔
Taupe	Ultra Relax ✔	
Walnut	Ultra Relax ✔	
Coffee		Comfy ✔
Metallic Silver	Ultra Relax ✔	
Metallic Gold	Ultra Relax ✔	
Graphite	Ultra Relax ✔	Comfy ✔
Black	Ultra Relax ✔	Comfy ✔



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Taburetes Planmeca

Taburetes Planmeca

Soporte óptimo

Los taburetes dentales Planmeca están dotados de un diseño anatómico para brindar un soporte óptimo y un gran nivel de comodidad. Los diferentes modelos se adaptan a las diversas necesidades de los usuarios. Las palancas de ajuste de fácil acceso permiten realizar ajustes sin esfuerzo mientras está sentado, con lo que se evitan distracciones en el tratamiento.

Las líneas suaves, las formas redondeadas y las superficies fáciles de limpiar garantizan una higiene impecable de la superficie. La amplia base con cinco ruedas permite un movimiento fluido por diversas superficies.



Planmeca Lumo™ – una forma que te sigue



Planmeca Olo™ – proporciona la mejor posición a su espalda



Unidad móvil Planmeca Cart

Carro independiente con instrumentos de mangueras colgantes para Compact i que te proporciona un flujo de trabajo sencillo y ergonómico.

Dos opciones de entrega de instrumentos: carro móvil con mangueras colgantes o montaje a techo con entrega colibrí.

- Consola de instrumentos en un carro móvil con caja de conexión.
- Interfaz de usuario integrada con panel táctil en el lado derecho de la consola.
- Se ajusta y bloquea fácilmente a una altura de trabajo ergonómica. Ajuste de altura 500 – 750 mm desde el suelo hasta el soporte de instrumentos.
- Construcción sólida y estable libre de corrosión, con base de aluminio fundido y perfil de aluminio extruido.
- Movimientos suaves en cualquier superficie gracias a sus ruedas traseras (100 mm. diámetro) y a sus ruedas frontales fáciles de girar.
- Asas a ambos lados de la consola.
- Bandeja de instrumentos encima de la consola; medidas 1 y 2.
- Ángulo ajustable del soporte de instrumentos.
- Reconocimiento óptico para activación de instrumentos.
- Se puede acoplar pedal de control tanto a la base del carro como a la base del equipo.
- Soporte de instrumentos de rápida desconexión para una mejor asepsis.
- Conector rápido opcional para acoplar el carro móvil a la caja de conexión – el carro móvil se puede compartir en dos gabinetes (cada uno con su caja de conexión) – Para 5 instrumentos (4 + jeringa).
- Gran variedad de instrumentos para la consola y para el lado del asistente.
- Todos los instrumentos pueden intercambiarse fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas excepto la jeringa que está fija en la parte izquierda.
- Cualquier combinación de instrumentos es posible.
- La selección de instrumentos se puede ampliar a más de 5 gracias al sistema de conexión rápida y se pueden dejar pre-programados hasta 8 ajustes de instrumentos.



Solicita presupuesto a medida a nuestros especialistas.

Lámpara operatoria Planmeca Solanna™

Para jornadas de trabajo más iluminadas

- Combina una visibilidad óptima con una adaptabilidad completa
- Cobertura perfecta de todo el área de tratamiento
- Nivel de iluminación y temperatura de color a tu elección
- Menos sombras con luz uniforme
- Posicionamiento sencillo
- Funcionalidad intachable y prevención total de infecciones





Ahora también a techo.













Fría



Neutra



Cálida



Modo Composite

Lámpara Planmeca SingLED®

Si ves más, trabajaras mejor

El posicionamiento preciso y la iluminación sumamente intensa de la luz de trabajo **Planmeca SingLED®** te ofrecen una visibilidad perfecta del área de tratamiento completa.

Última tecnología LED

La avanzada tecnología LED brinda iluminación que no es solo sumamente intensa y fresca, sino que también es respetuosa con el medio ambiente. Su consumo de energía eficiente no afecta a la intensidad de la luz

Ubicación flexible

Planmeca **SingLED®** posee tres ejes rotatorios en el portalámparas, lo cual brinda una iluminación optimizada para el área de tratamiento. Su rango de movimiento flexible permite el ajuste fácil desde la posición del maxilar superior al inferior. La prevención de infecciones es impecable gracias al ajuste de la intensidad de la luz sin necesidad de utilizar las manos y las asas autoclavables.









Más de 750 unidades 3D PLANMECA instaladas en España


La instalación de equipos 3D de la prestigiosa marca Planmeca asciende ya a 660 unidades.

Planmeca Oy, compañía matriz del Grupo finlandés Planmeca, está muy comprometida con la I+D y fabrica una amplia gama de equipamiento tecnológico para el cuidado de la salud, incluyendo dispositivos de imagen 3D y 2D, soluciones CAD/CAM, equipos para el cuidado dental y software.

El Grupo Planmeca ha estado creando innovaciones pioneras en la tecnología del cuidado de la salud durante más de 40 años. Su pasión por la I+D y su estrecha colaboración con los profesionales de la salud, así como con las mejores universidades le ha proporcionado unos conocimientos científicos incomparables.

En Fadente estamos plenamente dedicados a ofrecer los mejores cuidados para el paciente y buscar soluciones que mejoren el flujo de trabajo diario de los profesionales dentales y médicos de todo el mundo. Te invitamos a conocer al referente del mercado en equipamientos de alta tecnología en www.fadente.es

Si más de 660 profesionales han elegido Planmeca,
¿necesitas algún motivo más para decidirte?





FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC
PLANMECA

Para más información llámanos al:
fadente@fadente.es / www.fadente.es

900 22 24 26

Distribuidor exclusivo Galicia y Asturias:
Dental Sana S.L. Tl. 986 436 370

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

proclinic



Mereces servicio integral

Con nosotros, la compra de tu equipamiento es tan solo el principio.

Contamos con un **servicio técnico de asistencia integral y personalizada** para que nada te detenga.

30 profesionales SAT en plantilla

Incidencias técnicas resueltas a distancia

Cobertura nacional

Servicio técnico autorizado de:

Carestream DENTAL · PLANMECA · Fedesa · ACTEON

Atendemos tus solicitudes de lunes a viernes de 9 a 19h ininterrumpidamente.

Contacto: sat@fadente.es / 900 802 185

21

Índice Productos

#

0-Ring 6,65 X0,8 376

A

Acabado de carillas cerámicas 316
Acabado de prótesis 316
Acceorios para Triauto ZX 154
Acceso al conducto 317
Accesorios 180
Accesorios cámaras intraorales 248
Accesorios de microarenadora 238
Accesorios D_ultrasonic Cleaning Bath 181
Accesorios Elements IC 138
Accesorios Iled 232
Accesorios Labomed 149
Accesorios lámpara Led 229
Accesorios lámparas Elipar Deepcure 224
Accesorios lámparas Led 222
Accesorios Leica 150
Accesorios maletas Inox-Promed 92
Accesorios maletas Meditek 90
Accesorios para Asistina 402
Accesorios para camara Eyespecial C-IV 247
Accesorios para centrífuga de plasma 80
Accesorios para Euromatic Plus 200
Accesorios para lámparas Led 226
Accesorios para láser Gemini 113
Accesorios para serioláser 116
Accesorios para Wiser láser de diodos 112
Accesorios para X-Smart IQ 151
Accesorios para X-Smart Plus 151
Accesorios Score 268
Accesorios selladoras 197
Accesorios Veloce 370
Accesorios X-Cure 232
Acoplamiento 460 E Multiflex para mangueras Midwest . 376
Acoplamiento 465RN con regulación de agua para mangueras Midwest 376
Acoplamiento de acero inoxidable PTL para manguera Midwest 386
Acoplamiento de acero inoxidable PTL para mangueras Borden 386
Acoplamiento de Titanio PTL para mangueras Borden.... 386
Acoplamiento de titanio PTL para mangueras Midwest... 386
Acoplamiento KCL-LED Multiflex para mangueras Midwest... 386
Acoplamiento Luz 460 Led Multiflex para mangueras Midwest con luz 376
Acoplamiento Luz 460 Le Multiflex para mangueras Midwest con luz 376
Acoplamiento Luz Multiflex 465 Led para mangueras Midwest con luz 376
Acoplamiento Luz Multiflex 465 LRN para mangueras Midwest con luz 376
Acoplamiento Multiflex 380
Acoplamiento Multiflex led con regulación de agua para mangeras Midwest con luz 372
Acoplamiento Multiflex Led para mangeras Midwest con luz. 372
Acoplamiento Multiflex RM-34 Led para mangueras Midwest con luz 394
Acoplamiento NSK PTL-CL-LEDIli con regulación de agua para mangueras Midwest 386
Acoplamiento PTL-CL-LED para mangueras Midwest..... 386
Acoplamiento Rotoquick RQ-03 para mangueras Borden394
Acoplamiento Rotoquick RQ-04 para mangueras Midwest... 394
Acoplamiento Rotoquick RQ-14 con regulación de agua para mangueras Midwest 394
Acoplamiento Rotoquick RQ24 Para mangueras Midwest con luz 394
Acoplamiento Roto Quick RQ-34 luz con regulación de agua para mangueras Midwest con luz 394
Acoplamiento Roto Quick RQ-53 para mangueras Borden solo para turbina TE-98 LQ 394
Acoplamiento Roto Quick RQ-54 para mangueras Midwest solo para turbina TE-98 LQ 394
Acoplamiento Sirona 390
Acoplamiento Sirona con luz con regulación de agua para mangueras Midwest 386
Acoplamientos para Lubricare 400
Acoplamiento Unifix 4 orificios con regulación de agua... 372
Acoplamiento Unifix luz para mangeras Midwest con luz 372
Acoplamiento Unifix para mangueras Borden..... 372
Acoplamiento Unifix para mangueras Midwest..... 372
Acoplamiento Veloce Andante Multiflex para mangueras Midwest 370
Adaptadores jeringas 3 funciones 343
Adaptadores para Icare + C2 401
Adaptadores universales Dac Touch..... 177
Adaptador Microetcher IIA 237
Adaptador para conectar turbina Borden en manguera Midwest 372
Adaptador turbina B2 A manguera M4 394
Adaptador turbina M4 A manguera Borden 394
Aeramax Pro AMII accesorio de pie..... 29
Aeramaxpro AM III 26
Aeramaxpro AM III PC (conta particulas) 27
Aeramaxpro AM IIIS PC (conta p- suelo) 28
Aeramaxpro AM IIIS (suelo)..... 27
Aeramaxpro AM IV..... 28
Aeramaxpro AM IV PC (conta particulas) 29
Aeropulidor bicarbonato Starjet Standart 288
Aeropulidor de sobremesa Air Flow S1 White 285
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos Cavitron Jet Plus Tap-O 282
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos Combi 284
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos Combi Touch Perio 284
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos Combi Touch Standard 284
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos Prophy Max gama II282
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos varios Combi Pro .. 285
Aeropulidor y scaler de ultrasonidos varios Combi Pro Kit Perio 285
Ai motor endo con localizador 159
Air Car rodable con Jeringay 2 mangueras neumaticas Midwest 405
Air-Flow Handy 2 aeropulidor 286
Air-Flow Handy 3.0..... 286
Air-Flow Handy 3.0 Perio 286
Air-Flow Handy 3.0 Plus 286
Air-Flow Handy 3.0 Premium..... 286
Air-Flow Master Piezon 282
Airflow One..... 285
Airflow Prophylaxis Master 280
Airflow Prophylaxis Master + Station+ 281
Airflow Prophylaxis Master oferta 2020..... 281
Airflow Prophylaxis Master&Station+ 2020 281
Air-N-Go Easy aeropulidor 288
Airsonic adaptadores 236
Almohadillas de goteo para Orbatec Holder..... 400
Alpha II Taper Plugger..... 25
Arena para Cojet..... 235
Asiga Max UV 477
Aspiracion extraoral Aspi-Laser Steril 205
Aspiracion extraoral DS1000 206

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

Aspiración Hybrid 1 S 428
Aspiración Hybrid 2 428
Aspiración Hybrid 5 429
Aspiración Hybrid A1 S 429
Aspiración Hybrid A2 430
Aspiración Hybrid A5 430
Aspiración quirúrgica móvil Aspi-Jet 6 420
Aspiración quirúrgica móvil Aspi-Jet 7 420
Aspiración quirúrgica móvil Aspi-Jet 8 420
Aspiración quirúrgica móvil Aspi-Jet 9 420
Aspiración quirúrgica VC45 38
Assistina 301 Plus 402
Assistina Twin sistema automático de lubricación de rotatorio 402
Autoclave B Supreme 17 L 170
Autoclave clase B Classic 168
Autoclave clase B E8 24 l de capacidad de cámara 166
Autoclave Clase B E9 Next 166
Autoclave clase B E10 166
Autoclave clase B Futura 168
Autoclave clase B Hygoclave 30 17,5 l de capacidad de cámara 165
Autoclave clase B Hygoclave 90 Steam 19l de capacidad de cámara 165
Autoclave clase B Lina 173
Autoclave clase B New Lisa 173
Autoclave de cassette de ciclo rápido Statim 174, 175
Autoclave Lara de 22 litros 174
Autoclave Melaquick 12+ 178
Autoclave plasma Sterlink FPS-15S Plus 180
Autoclave plasma Sterlink mini 180
Autoclave Vacuklav 23 B+ 178
Autoclave y lubricación para instrumentos rotatorios Dac universal 176

B

Bacteria filter secador compresor Dürr 441
Basic kit 109
Batería 7V para pulpómetro B1000/DP2000 161
Batería para lámpara Bestled 227
Baterías Led 233
Beta GP Pellet 25
Beta Mini Starter Kit 24
Beta Needle Gauge 25
Beyond II Cheek Retractors 216
Beyond II Cheek Retractors 5 Units 216
Beyond II Secondary Led Unit 216
Biofiltro aspiracion V/VS/VSA 300 completo 441
Biofiltro aspiracion V/VS/VSA 300 reposición 441
Biofiltro aspiracion V/VS/VSA 600 completo 441
Biofiltro aspiracion V/VS/VSA 600 reposicion 441
Biosonic 185
Block-Jet Silent 421
Bluephase Power Cure&System kit jeringa 223
Bluephase Style 20i 222
Bombilla Led acoplamiento PTL NSK 386
Bombilla Multi Led Kavo -10075372- 376
Bombillas hologenas para instrumentos rotatorios 409
Bombillas led para instrumentos rotatorios 409
Bombillas para lámparas de polimerizar 408
Bombilla turbina Kavo -10022928- 376
Bone kit 109
Bone Surgery: osteotomía osteoplástia 101
Boquilla Tipo Multiflex 407
Bora Led + enlace Unifix + CA 1:1 L 374
Box Airsonic Absorbo para microarenadora Airsonic 236

C

CA 1 separador de amalgama 426
CA-2 separador amalgama 426
CA 4 separador amalgama con cubierta 426
CA 4 separador amalgama sin caja 426
Cabeza de contra-ángulo 380
Cabeza de contra-ángulo 1:1 Veloce Andante 370
Cabeza de contra-ángulo 2:1 Veloce Andante 370
Cabeza Endo-Mate 155
Cabeza Intra Endo L3 ..... 362, 378
Cabeza Intra Endo L3 Y 362, 378
Cabeza Intra Endo L53 ..... 362, 378
Cabeza Intra Eva L61G 362, 378
Cabeza Intra Eva L61 R 362, 378
Cabeza Intra L62 ..... 362, 378
Cabeza Intra L66 B 362, 378
Cabeza Intra L67 ..... 362, 378
Cabeza Intra L68 378
Cabeza Intra L68 B 362, 378
Cabeza Intra Lux CL3 378
Cabeza Intra Micro L22 ..... 62, 362, 378
Cabeza Intra Mini L52 ..... 362, 378
Cabeza Intra Prophy L31 ..... 362, 378
Cable de enlace entre Variosurge y Piezosurge para carro Icart 104
Caja de almacenamiento para placas fósforo para Vistascan mini 255
Calentador composites y anestesias 213
Calentador de cera 213
Cámara diagnóstico Soprocare 134
Camara Eyespecial C-IV con accesorios 247
Cámara intraoral CS 250
Cámara intraoral CS 1200 conexión con cable USB 250
Cámara intraoral CS 1500 cableada con conexión USB 250
Cámara intraoral CS 1500 inalámbrica 250
Cámara Sopro 617 248
Cámara Sopro 717 248
Cámara Soprolife 134
Cámara Surgicam HD 246
Cambiafresas de turbina 407
Campana de insonorización para compresor Cattani 438
CanalPro JENI sistema completo 32
Cañon generador de ozono 196
Capnógrafo Sedalife 93
Cardio First Angel 88
Carrito aspiración quirúrgica VC45 38
Carrito móvil auxiliar RC4Z 267
Carrito móvil C2RCHM. Electrificado 266
Carrito móvil C2RCHP. Electrificado 266
Carrito móvil C2RK3. Electrificado 266
Carrito móvil C3R electrificado 267
Carrito móvil C3RK1. Electrificado 267
Carrito móvil C3RK. Electrificado. 266
Carrito móvil C3RV Glass. Electrificado 267
Carrito RC4K 267
Carro aspiración quirúrgica Aspirol 42
Carro aspiración quirúrgica Aspirol blanco 50
Carro de aspiración Aspiserver 50
Carro de cirugía para Variosurge y Piezosurge 104
Carro dental Prophy 900 49
Carro dental quirúrgico Maycart 41
Carro Luna 266
Carro soporte instrumentación quirúrgica Easy Tray 43
Cartucho A Hepa14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3 442
Cartucho A Hepa14 G2 Hybrid5-Aspir4 442
Cartucho A Hepa14 G4 2*Hybrd5-3*Hybrid5 442
Cartucho B Hepa14 G1 Hybr/Aspir 1,1S,2,3 442
Cartucho B Hepa14 G4 2 Hybrd5 o 3 Hybrid5 442
Cartucho recambio filtro Hepa 14 440
Cartucho repuesto Wellisair 194

ÍNDICE PRODUCTOS

Cartuchos de grasa Lubrimed 407
Cartucho Sterile Filter 0015 443
Cartucho Sterile Filter 0025 443
Cartucho Sterile Filter 0035 443
CAS 1 Comby Sepamatic con carca y transf 426
CAS1 separador combi con lavado 426
CAS1 separador combi sin lavado 426
Casquillo manguera 4VLM Bien Air 372
Caudalimetro grande para Purity Clean Departure..... 446
Cauterio HTC 115
Cavitron Prophy Jet 289
Centrífuga Medifuge MF200 80
Cirugía apical 317
Combi Dualpex y Dualmove 31
Compresor con secador AC100 1 cilindro 434
Compresor con secador AC200 2 cilindros..... 434
Compresor con secador AC300 3 cilindros..... 434
Compresor con secador Genesi 24/10 M..... 436
Compresor con secador Prime 2 50/15 M 436
Compresor con secador Prime 3 50/25 M 437
Compresor con secador Prime 3 50/25 M (Trifasico)..... 437
Compresor con secador y con insonorizador AC100Q 1 cilindro..... 434
Compresor con secador y con insonorizador AC200Q 2 cilindros 434
Compresor con secador y con insonorizador AC300Q 3 cilindros 434
Compresor con secador y con insonorizador Tornado T2+.. 436
Compresor duo con secador..... 436
Compresor para Cad Cam con secador Prime 10BAR 50/25 S+M..... 437
Compresor para Cad Cam con secador y con insonorizador Prime 10BAR CS 50/25 S+M 437
Compresor sin secador genesi 24/10 S 436
Compresor sin secador Prime 2 50/15 S 437
Compresor Tornado 1..... 435
Compresor Tornado 2..... 435
Condensación..... 316
Cond. Gutta Percha 317
Conjunto de intrumentos rotatorios pack 01; TE-98LQ+RQ-54+WG-56A+HG-43A..... 393
Conjunto de intrumentos rotatorios pack 02; TE-98LQ + RQ-54 + WE-56LED G..... 393
Conjunto de intrumentos rotatorios pack 02; TE-98LQ + RQ-54 + WG-56A..... 393
Conjunto de intrumentos rotatorios pack 03; TG-98L+ RQ-24 + WG-56A + HG-43 393
Conjunto de intrumentos rotatorios pack 04; TG-98L + RQ-24 + WG-56A..... 393
Conjunto de mueble para sala esterilización modelo Pura263
Conjunto de muebles modelo Look Standard 4 módulos 263
Conjunto de muebles modelo Standard de 4 módulos.... 263
Conjunto de muebles modelo Start B Standard 4 módulos.... 263
Contact-Kit para Pulppen 161
Contenedor secreciones 3L 38
Contra-ángulo 65
Contra-ángulo 1:1 362
Contra-ángulo 1:1 L..... 362
Contra-ángulo 1:1 L Micro-Series 362
Contra-ángulo 1:5 Bien Air..... 362
Contra-ángulo 1:5 L..... 362
Contra-ángulo 1:5 L Micro-series 362
Contra-ángulo 20:1 ..... 62, 362
Contra-ángulo 20:1 Con luz..... 62, 362
Contra-ángulo 20:1 L KM..... 62, 362
Contra-ángulo 20:1 L KM Micro-Series 62, 362
Contra-ángulo 20:1 Luz irriga. Interna..... 62, 362
Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201C..... 62, 363
Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201 L 62, 363
Contra-ángulo Alegra WE-56 1:1 ..... 365, 395
Contra-ángulo Alegra WE-56 Led G 1:1..... 365
Contra-ángulo Alegra WE-66 4:1 365
Contra-ángulo Alegra WE-66 Led G 4:1..... 365
Contra-ángulo Alegra WE-66 T (4:1)..... 365
Contra-ángulo Alegra WE-99 Led G 1:4.5..... 365
Contra-ángulo anillo azul 1:1 373
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Alegra WE-56LED G 395
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Evo15 373
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Evo15l micro series 373
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Expertmatic E20L 377
Contra-ángulo anillo azul 1:1 L..... 373
Contra-ángulo anillo azul 1:1 L micro-series 373
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Mastermatic Lux M 20 L 377
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Nano 25LS..... 389
Contra-ángulo anillo azul 1:1 S-Max M25..... 389
Contra-ángulo anillo azul 1:1 S-Max M25L..... 389
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Synea Fusion WG-56A..... 395
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Synea Fusion WG-56LT 395
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Synea Vision WK-56 LT 395
Contra-ángulo anillo azul 1:1 T1 Line C 40 L..... 390
Contra-ángulo anillo azul 1:1 T2..... 390
Contra-ángulo anillo azul 1:1 T3 Line E 40..... 390
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Ti-Max X25..... 388
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Ti-Max X25L..... 388
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Ti-Max Z25L..... 388
Contra-ángulo anillo azul 1:1 Veloce Andante 370
Contra-ángulo anillo verde 2:1 Veloce Andante 370
Contra-ángulo de profilaxis Expermatic E31C para copas297
Contra-ángulo de profilaxis Expermatic E61C para Profin297
Contra-ángulo de profilaxis Profin PDX/SK Starter kit para puntas Profin..... 296
Contra-ángulo de Profilaxis Profin Ti-Max X55L reducción 4:1 para puntas Profin..... 295
Contra-ángulo de profilaxis profin Ti-Max X55 reducción 4:1 para puntas Profin 296
Contra-ángulo de profilaxis Prophy FX57 reducion 4:1 para copas 296
Contra-ángulo de profilaxis Prophy reducción 15:1 para copas 295
Contra-ángulo de Profilaxis Prophy Ti-Max X57L reducción 16:1 para copas 295
Contra-ángulo de profilaxis Prophy Ti-Max X57 reducción 16:1 para copas 296
Contra-ángulo de profilaxis Proxeo WP-64MU reducción 4:1 para copas..... 296
Contra-ángulo de profilaxis Proxeo WP-66MU reducción 4:1 para copas..... 297
Contra-ángulo de profilaxis Synea fusion Profin WG-67 a para puntas Profin 296
Contra-ángulo de Profilaxis Synea Fusion Profin WG-67 LT para puntas Profin 295
Contra-ángulo Eco Line 380
Contra-ángulo Eco Line LE11 1:1 363
Contra-ángulo Eco Line LE11L 1:1 363
Contra-ángulo Eco Line LE21 2:1 363
Contra-ángulo Eco Line LE21L 2:1 363
Contra-ángulo Endea EB-75 Niti 16:1 365
Contra-ángulo Endea EB-75 Niti reducción 16:1 para limas de motor..... 142
Contra-ángulo Endo 8:1 362
contra-ángulo Endo-E-Class SP-RE16 16:1..... 141
Contra-ángulo Endo Niti WD-73 M 70:1 366
Contra-ángulo Endo Niti WD-73 M reducción 70:1 para limas de motor 142
Contra-ángulo Endo Niti WD-74 M reducción 128:1 para limas de motor 142
Contra-ángulo endo reducción 8:1 para limas de motor. 140
Contra-ángulo Evo15L 1:1..... 362
Contra-ángulo Evo15L 1:1 Micro series 362

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

Contra-ángulo Evo15L 1:5 ..... 362, 373
Contra-ángulo Evo15L 1:5 Micro series 362, 373
Contra-ángulo Ex Endo 128:1 141
Contra-ángulo EX Endo 128:1 363
Contra-ángulo Expertmatic E15C 5,4:1 363
Contra-ángulo Expertmatic E20c 1:1 363
Contra-ángulo Expertmatic E20 C 1:1 377
Contra-ángulo Expertmatic E20L Luz 1:1 363
Contra-ángulo Expertmatic E25 C 363
Contra-ángulo Expertmatic Lux E15 L Kavo 363
Contra-ángulo Expertmatic Lux E25 L Kavo 363
Contra-ángulo Intra lux CL3-09 Kavo 62, 363
Contra-ángulo Mastermatix Lux M05 L Mini 363
Contra-ángulo Mastermatix Lux M 25 L 363
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:4,2 Ti-Max Z45L 45° 388
Contra-ángulo Multiplicador anillo rojo 1:4,5 Alegra WE-99LED G 396
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 373
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Expertmatic E25 C 377
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Expertmatic lux E25 L 377
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 I 373
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 I Micro-series 373
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Mastermatix Lux M05 L Mini 377
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo1:5 Mastermatix Lux M 25 L 377
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 nano 95LS 388
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 S-Max M95 389
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 S-Max M95L 389
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Synea Fusion WG-99A 395
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Synea Fusion WG-99 LT 395
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Synea Vision. 395
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 T1 Line C 200 L . 390
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 T2 390
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 T3 Line E 200390
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Ti-Max X95.. 388
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Ti-Max X95L 388
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Ti-Max Z85L mini 388
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo 1:5 Ti-Max Z95L 388
Contra-ángulo multiplicador anillo rojo vision Synea WK 99 LTS 395
Contra-ángulo Nano15LS 363
Contra-ángulo Nano25LS 1:1 363
Contra-ángulo Nano 95LS 1:5 Luz 363
Contra-ángulo Niti para limas de motor 140
Contra-ángulo para Connect Drive reducción 6:1 157
Contra-ángulo Prophy 15:1 BA 362
Contra-ángulo Prophy E31C KA 363
Contra-ángulo Prophy E61C KA 363
Contra-ángulo Prophy FX57M NSK 363
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X55 4:1 NSK 363
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X55L 4:1 NSK 364
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X57 16:1 NSK 364
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X57L 16:1 NSK 364
Contra-ángulo Proxeo WP-64MU (4:1) 366
Contra-ángulo quirúrgico 1:1 WS-56L (SI-1023) 62
Contra-ángulo Quirúrgico 1:1 WS-56L (SI-1023) 366
Contra-ángulo quirúrgico 1:2,7 WS-91L 45° (SI-1023) 62
Contra-ángulo Quirúrgico 1:2,7 WS-91L 45° (SI-1023) 366
Contra-ángulo quirúrgico 20:1 WS-75L (SI-1023) 62
Contra-ángulo Quirúrgico 20:1 WS-75L (SI-1023) 366
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1:2,7 WS91 45° ... 72
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1:2,7 WS91L A 45° para micromotor 1023 70
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1:2,7 WS91 LG 45° con generador 71
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1-2,7 WS92 72
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1-2,7 WS92L 70
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1-2,7 WS92LG con generador 71
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1:3 serie Ti-Max X-SG93 68
Contra-ángulo quirúrgico multiplicador 1:3 serie Ti-Max X-SG93L 67
Contra-ángulo quirúrgico recucción 20:1 Surgimatic S201C66
Contra-ángulo quirúrgico reducción 16:1 SGM-ER16I 68
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 65
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 L KM 65
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 serie S-Max SG20 .. 68
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 serie Ti-Max 67
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 serie Ti-Max nano SG20LS 67
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 serie Ti-Max SG20L 67
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 SGM-ER20I 68
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 SGMS-ER20I 68
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 Surgimatic S201 L .. 66
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 WI75 E/KM 72
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 WS56L para micro-motor SI-1023 70
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 WS75 72
Contra-ángulo quirúrgico reducción 20:1 WS75LG con generador 71
Contra-ángulo quirúrgico reducción 27:1 CL3-09 66
contra-ángulo quirúrgico Torqcontrol dinamométrico 64
Contra-ángulo quirúrgico transmisión 1:1 serie Ti-Max X-SG25L 67
Contra-ángulo quirúrgico transmisión 1:1 WS56 72
Contra-ángulo quirúrgico transmisión 1:1 WS56LG 71
Contra-ángulo quirúrgico transmisión 1:1 WS56L para micromotor SI-1023 70
Contra-ángulo quirúrgico WI-75 E/KM 20:1 62
Contra-ángulo Quirúrgico WI-75 E/KM 20:1 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-56 ..... 62, 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-56 LG 62, 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-75 ..... 62, 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-75 L G 20:1 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-75 L gr. 20:1 62
Contra-ángulo quirúrgico WS-91 ..... 62, 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-91 L G 1:2'7 45° 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-91 L gr. 1:2'7 45° 62
Contra-ángulo quirúrgico WS-92 ..... 63, 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-92 LG 63, 366
Contra-ángulo quirúrgico WS-92 L (SI-1023) 63, 366
Contra-ángulo Reciproc Direct Start kit para limas de motor 142
Contra-ángulo reductor 2:1 Synea Fusion WG-66 A 395
Contra-ángulo reductor 4:1 Alegra WE-66 396
Contra-ángulo reductor 4:1 Alegra WE-66 LED G 396
Contra-ángulo reductor 4:1 Alegra WE-66 T 396
Contra-ángulo reductor 4:1 Nano 15LS 389
Contra-ángulo reductor 4:1 S-Max M15 389
Contra-ángulo reductor 4:1 S-Max M15L 4:1 389
Contra-ángulo reductor 4:1 Synea Fusion WG-66 LT 395
Contra-ángulo reductor 4:1 Synea Vision WK-66 LT 395
Contra-ángulo reductor 4:1 Synea Vision WK-86 LT 395
Contra-ángulo reductor 4:1 Ti-Max X15 388

Contra-ángulo reductor 4:1 Ti-Max X15L 388
Contra-ángulo reductor 4:1 Ti-Max Z15L 388
Contra-ángulo reductor 5,4:1 Expertmatic E15C 377
Contra-ángulo reductor 5,4:1 Expertmatic Lux E15 L 377
Contra-ángulo reductor 6:1 T1 Line C 6 L 390
Contra-ángulo reductor 6:1 T2 Line A 6 L 390
Contra-ángulo reductor 6:1 T3 Line E 6 390
Contra-ángulo reductor 10:1 Ti-Max X12 388
Contra-ángulo reductor 10:1 Ti-Max X12L 388
Contra-ángulo reductor 16:1 Ti-Max Z10L 388
Contra-ángulo reductor Eco Line 380
Contra-ángulo serie Ti-Max X35L reducción 10:1 limas manuales y de moto 141
Contra-ángulo serie Ti-Max X35 reducción 10:1 para limas manuales y de motor 141
Contra-ángulo SG20 20:1 ..... 62, 364
Contra-ángulo SG20L 20:1 ..... 62, 364
Contra-ángulo SG20LS Nano 20:1 ..... 62, 364
Contra-ángulo SGM-ER16I 16:1 ..... 62, 364
Contra-ángulo SGM-ER20I 20:1 ..... 62, 364
Contra-ángulo SGMS-ER20I 20:1 ..... 62, 364
Contra-ángulo Sirona reducción 6:1 para motores Gold o Silver de VDW 142
Contra-ángulo Smartmatic Endo s81 reducción 8:1 para limas de motor 140
Contra-ángulo Smartmatic Endo S321 reducción 32:1 para limas de motor 140
Contra-ángulo Smartmatic Prophy S31 8:1 297
Contra-ángulo Smartmatic Prophy S33 8:1 297
Contra-ángulo Smartmatic S20 1:1 377
Contra-ángulo Smartmatic S20 S 1:1 377
Contra-ángulo Smartmatic S53 8:1 377
Contra-ángulo S-Max M15 4:1 364
Contra-ángulo S-Max M15I 4:1 con luz 364
Contra-ángulo S-Max M25 1:1 364
Contra-ángulo S-Max M25L 1:1 con luz 364
Contra-ángulo S-Max M95 1:5 364
Contra-ángulo S-Max M95I 1:5 364
Contra-ángulo Synea Fusion Profin Wg-67A 366
Contra-ángulo Synea Fusion Profin WG-67 LT 366
Contra-ángulo Synea Fusion WG-56A 1:1 366
Contra-ángulo Synea Fusion WG-56LT 1:1 366
Contra-ángulo Synea Fusion WG-66 A 4:1 366
Contra-ángulo Synea Fusion WG-66 L 4:1 366
Contra-ángulo Synea Fusion WG-99A 1:5 366
Contra-ángulo Synea Fusion WG-99 LT 1:5 366
Contra-ángulo Synea Vision WK-56 LT 1:1 366
Contra-ángulo Synea Vision WK-86 LT 4:1 366
Contra-ángulo Synea Vision WK-93LT 1:4'5 366
Contra-ángulo Synea Vision WK-99 LT 1:5 366
Contra-ángulo T1 Line C 6 L 6:1 365
Contra-ángulo T1 Line C 40 L 1:1 365
Contra-ángulo T1 Line C 200 L 1:5 365
Contra-ángulo T2 Line A 6 L 6:1 365
Contra-ángulo T2 Line A 40 L 1:1 365
Contra-ángulo T2 Line A 200 L 1:5 365
Contra-ángulo T2 S Line AS 40 L 1:1 365
Contra-ángulo T2 S Line AS 200 L 1:5 365
Contra-ángulo T3 Line E 6 6:1 365
Contra-ángulo T3 Line E 40 1:1 365
Contra-ángulo T3 Line E 200 1:5 365
Contra-ángulo Ti-Max Endo 128:1 364
Contra-ángulo Ti-Max Endo X75 reducción 128:1 para limas de motor -25846- 141
Contra-ángulo Ti-Max X12 10:1 364
Contra-ángulo Ti-Max X12L 10:1 364
Contra-ángulo Ti-Max X15 4:1 364
Contra-ángulo Ti-Max X15I 4:1 364
Contra-ángulo Ti-Max X25 1:1 -NSK- 364
Contra-ángulo Ti-Max X25L Luz 1:1 -NSK- 364
Contra-ángulo Ti-Max X35 10:1 364
Contra-ángulo Ti-Max X35L 10:1 364
Contra-ángulo Ti-Max X95 1:5 364
Contra-ángulo Ti-Max X95L 1:5 364
Contra-ángulo Ti-Max Z10L 16:1 con luz 364
Contra-ángulo Ti-Max Z15L 4:1 con luz 364
Contra-ángulo Ti-Max Z25L 1:1 364
Contra-ángulo Ti-Max Z45L 1:4,2 45° 364
Contra-ángulo Ti-Max Z85L 1:5 Mini luz 365
Contra-ángulo Ti-Max Z95L 1:5 365
Contra-ángulo Veloce Andante 1:1 365
Contra-ángulo X-DSG20 20:1 ..... 62, 365
Contra-ángulo X-DSG20L 20:1 ..... 62, 365
Contra-ángulo X-SG25L Transmisión 1:1 365
Contra-ángulo X-Sg93 1:3 Multiplic. S/luz 62, 365
Contra-ángulo X-SG93L 1:3 ..... 62, 365
CS1 Comby Sepamatic con lavado 427
CS1 Comby Sepamatic sin lavado 427
CS 2100 ..... 346, 488
CS 2200 346
CS 2200 Irix 346
CS 3600 471
CS 3700 471
CS 8100 3D 480
CS 8200 3D 22
CS 9600 480
CS Airway 468
CS Imaging Software versión 8 468
Cuba de limpieza por ultrasonidos Biosonic UC150 5,7l de capacidad 185
Cuba de limpieza por ultrasonidos Effica E1 3,5L de capacidad 184
Cuba de limpieza por ultrasonidos Hygosonic 3l de capacidad 182
Cuba de limpieza por ultrasonidos mini modelo 100144 0,3 l. de capacidad 184
Cuba de limpieza por ultrasonidos New Eurosonic 3D 3l de capacidad 183
Cuba de limpieza por ultrasonidos New Eurosonic 4D 3,5L de capacidad 183
Cuba de limpieza por ultrasonidos New Eurosonic micro 0,5l de capacidad 183
Cuba ultrasonidos Highea 182
Cubeta para la desinfección de impresiones Hygojet 186
Cubre zapatos CPE 207
Cubre zapatos PE 207
Cubre zapatos TNT 207

D

Dac Touch equipo limpieza y desinfeccion 177
D_autoclave Mar B-22L 164
D_compressor 1M. 432
D_compressor 2M. 432
DEF01 - 32.F0001 128
DEF03 - 32.F1023 128
DEF12 - 32.F0112 128
DEF13 - 32.F0161 128
DEF110 - 32.F0134 128
DEF113 - 32.F0113 128
DEF159 - 32.F0159 128
DEF160 - 32.F0139 128
Dental Light Polaris 260
Dentalone unidad de trabajo autónoma con aspiración 405
Dentapen Kit 450
Desbridamiento periodontal 317
Desfibrilador Heartstart HS1+funda doble 87
Desfibrilador semi automático Heartstart HS1 86
Desinfectador a vapor seco B1.N1 206
Destilador de agua Aquadist 4l de capacidad 186, 187

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

Destilador de agua MDIST4 187
Destilador de agua Perfect Water..... 187
Destornillador protésico inalámbrico para tornillos de implantes ISD900 81
Detartraje 316
Detector caries Diagnodent Pen 2190 135
Detergente Neodisher Mediclean Forte 5l..... 204
Digitalizador de placas de fósforo Extra E intraorales Vistascan Combi View 252
Digitalizador de placas de fósforo extra orales Vistascan Pano View 252
Digitalizador de placas de fósforo intraorales CS 7200.... 254
Digitalizador de placas de fósforo intraorales CS7600 S.. 254
Disco de anclaje para lámparas Dr.Mach..... 52
Dispensador de desinfectante 209
Dispositivo de emergencia en atragantamiento Lifevac..... 88
Dispositivo Kit Calm V1 completo..... 447
Dispositivo para la producción de agua para autoclaves Aquafilter 186
Dispositivo para la producción de agua para autoclaves Multidem C27..... 187
D_sealing Machine Mar 1..... 197
Dual Move Motor Endo..... 31
Dual Pex Localizador Apices 31
D_ultrasonic Cleaning Bath 181

E

Easyoil sistema manual de lubricación con adaptador Intra403
Eddy Starter kit..... 143
Electrobisturí Perfect TCS II 83
Electrobisturí Servotome..... 82
Electrodo curvo para Pulppen..... 161
Electrodo recto para Pulppen 161
Electro pulidora de una velocidad 080150 240
Elements E-Motion Motor..... 160
Elements IC Backfil Unit 138
Elements IC Dowpack Unit..... 138
Elements IC Obturation System..... 138
Endoactivator 143
Endodual..... 160
Endo kit..... 109
Endo-Mate DT..... 155
Endo-Mate TC2..... 155
Endo radar plus White con localizador 159
Endoultra Activation Kit..... 31
Engrasador Bien-Air..... 407
Eos HP 147
Equipo cirugía Ultrasurgery US-II 108
Equipo cirugía Ultrasurgery US-II Led..... 108
Equipo Penta Eco..... 493
Equipo Penta Lux..... 492
Equipo Penta Lux Advanced..... 491
Equipo Penta Premium..... 490
Esterilizador aire Elite 150 3*55W pared 195
Esterilizador bolas mini N 7..... 187
Euroclean 120 (3 Litros) 202
Excavación mínimamente invasiva..... 316
Excel kit..... 110
Extraction: Sindesmotomía..... 101
Extractor de coronas y puentes Coronaflex..... 213

F

Familia Planmeca ProMax 3D..... 479
Fibras óptica 233
Filtro absoluto para Unijet y Turbo Jet 440
Filtro Aeramax Pro carbono (50mm)..... 29
Filtro Aeramax Pro Hepa 50mm..... 29
Filtro Aeramax Pro híbrido..... 29
Filtro Aeramax Pro II carbono 50mm..... 29
Filtro Aeramax Pro II hepa 50mm..... 29
Filtro Aeramax Pro II híbrido 50mm..... 29
Filtro A Hepa14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3 442
Filtro A Hepa14 G2 Hybrid5-Aspir 4 442
Filtro A Hepa14 G4 2* Hybrd5 ó 3 Hybrid5 442
Filtro bacteriológico para autoclaves Mocom 170
Filtro B Hepa14 G1 Hybrd/Aspir 1,1S,2,3..... 442
Filtro B Hepa14 G2 Hybrid5-Aspir 4..... 442
Filtro B Hepa14 G4 2* Hybrd5 ó 3 Hybrid5..... 442
Filtro Hepa + carbon activo Cube 3.0 Pro 191
Filtro Hepa 14 para aspiraciones Cattani 440
Filtro Hepa H14 para compresores Cattani..... 440
Filtro Hepa para purificador AC0819..... 190
Filtro para Airsonic Absorbox..... 236
Filtro para Fresh Cube Pro 192
Filtros de carbono activo para purificadores de aire 190
Filtros Hepa para purificadores de aire 190
Fluorescente Philips 55W UVC G13 P/Elite..... 195
Fonendoscopio adulto 97
Fundas lámpara Led Eco biodegradables..... 233
Fundas protectoras para Coltolux Led..... 227

G

Gemini Home Whitening Acelerator..... 216
Generador de ozono Ozovida 196
Generador de ozono Ozovida Split..... 196
Generador de ozono Smart Pro 191
Generador de rayos X intraoral Vistaintra DC X-Ray 348
Generador de rayos X intraoral X-Mind DC 60-70 KV... 347
Generador de ultrasonidos Cavitron Plus Tap-on..... 300
Generador de ultrasonidos Cavitron Select SPS con bomba.. 301
Generador de ultrasonidos Micropiezo S Mectron 304
generador de ultrasonidos multipiezo Pro Basic..... 304
Generador de ultrasonidos Multipiezo Pro Perio 304
Generador de ultrasonidos multipiezo Touch Easy 305
Generador de ultrasonidos Newtron Booster 298
Generador de ultrasonidos Newtron P5 XS B.Led..... 298
Generador de ultrasonidos Piezon 150 EMS..... 303
Generador de ultrasonidos Piezon 250..... 303
Generador de ultrasonidos Piezon Master 700 303
Generador de ultrasonidos Propower Ultra Led..... 304
Generador de ultrasonidos UDSE 309
Generador de ultrasonidos UDSE-Led..... 309
Generador de ultrasonidos UDSK..... 310
Generador de ultrasonidos varios 370 estándar 230v..... 306
Generador de ultrasonidos varios 570 Lux estándar 230v con luz Led..... 306
Generador de ultrasonidos Woodpecker U600..... 309
Generador piezoeléctrico Piezotome Cube..... 98
Generador piezoeléctrico y micromotor de implantes Implancenter 2..... 100
Guía de luz para lámpara Bestled..... 227
Gutta-Smart unidad de obturación 139

H

Helix Test..... 167
HF SURG Bipolar Bisturi Electrico Avanz..... 30
HF SURG Bisturi Electrico Compacto 30
Hidrarex kit acceso Covid-19..... 97
Hoja absorbente de aceite Icare 401
Hojas de sierra para pieza de mano 79
Horno para Guttapercha termoplástica Guttafusion..... 143
Horno para Guttapercha termoplástica Therma-Prep 2.. 143

Horno para Guttapercha termoplástica Therma-Prep 2 con Guttacore Pink kit 143
Hydrim C61WD termodesinfectadora G4 203
Hygopac Plus 197
Hygopac termoselladora bolsas 197
Hygopure 30 sistema de osmosis inversa para Hygoclave 30. 165

I

Icare C2 401
Icare C2 + 2 adaptadores 401
Iclave Plus 172
Implanter 124
Implant kit 110
Implantmed 123
Implantmed SI 1023 121
Implantmed SI-1023 c/luz c/cable 121
Implantmed SI-1023 c/luz s/cable 121
Implantmed SI-1023 s/lux s/cable 121
Implantmed SI-1023 s/luz c/cable 121
Impresora externa de etiquetas para E9 Next Print Set 3167
Impresora externa etiquetas adhesivas con código de barras para autoclave Futura 170
Impresora externa para rollo de papel o etiquetas para autoclave Futura/Classic 171
Impresora interna de etiquetas adhesivas para E9 Next Print Set 2 167
Impresora interna de papel térmico para E9 Next Set 1 . 167
Incinerador de agujas Etna MOD-497 213
Incinerador de agujas Etna MOD-502 213
Incubadora automática Attest 188
Incubadora automática Ensure 188
Incubadora automática Ok Test 188
Incubadora automática 'Pulcino' 188
Incubadora biologica INC-8 189
Incubadora Minibio 189
Indicador biologico BT20 189
Indicador biológico confirm 188
Indicadores biológicos 24 horas 188
Insertos de ultrasonido Woodpecker 340
Insertos para ultrasonidos ..332, 333, 334, 336, 337, 338, 339
Insertos para ultrasonidos Cavitron 335
Insertos para ultrasonidos Proclinic 314
Integra Cart Smart 30
Integra Cart Smart De Luxe 30
Ioptima Set unidad de transformación de micromotor neumático a eléctrico 404
Iris View lámpara dental 260
Irrigación pasiva 317
ITA montura para lupa Galileana 147

J

Juego de discos de dureza 229
Juego Sonicflex Quick 2008 LS 290
Junta acoplamiento Multiflex 4V C/UZ 376
Junta acoplamiento Multiflex 4V S/UZ 376
Junta acoplamiento Unifix 4V 372
Junta acoplamiento Unifix 4VL 372
Junta para acoplamientos tipo Borden 394
Juntas micromotor 181M 376
Junta Torica Acop Multiflex -2006113- 376
Junta Torica blanca -02006037- 376
Junta Tórica RM. Acoplamiento RM-34 Led de W&H para conexión Multiflex 394

K

Kit 6 líneas irrigación 130
Kit C-01; Implantmed SI-1023 + WI-75E/KM 121
Kit C-02; Implantmed SI-1023 + WS-75LG 121
Kit C-03; Implantmed SI-1023 + WS-75I 121
Kit cirugía NSK Variosurg3 + Surgicpro + carro cirugía ... 104
Kit conexión wifi para autoclave Futura 171
Kit de carga de agua automático para autoclave Classic o Futura 171
Kit de carga de agua frontal para autoclave Classic o Futura .. 171
Kit de unión en tandem de dos Tyscor 416
Kit irrigación 130, 131
Kit irrigación 2 terminales 131
Kit irrigación Suni 130
Kit W-01; Implantmed SI-1023 + WI-75EKM 121
KIT W-02; Implantmed SI-1023 + WS-75 LG 121
Kit W-03; Implantmed SI-1023 + WS-75L 121

L

Lámpara blanqueamiento Proclinic Expert 214
Lampara blanqueamiento Zoom Whitespeed 217
Lámpara Bluephase G4 223
Lámpara Coltolux Led 227
Lámpara de fotopolimerizar Bluephase Style 222
Lámpara de fotopolimerizar Celalux 3 228
Lámpara de fotopolimerizar Demi Ultra 229
Lámpara de fotopolimerizar D-Light Pro 228
Lámpara de fotopolimerizar Elipar Deepcure-L 224
Lámpara de fotopolimerizar Elipar Deepcure-S 224
Lámpara de fotopolimerizar Iled 232
Lámpara de fotopolimerizar Mini Led 225
Lámpara de fotopolimerizar Mini Led Active 225
Lámpara de fotopolimerizar Mini Led Ortho2 226
Lámpara de fotopolimerizar Mini Led Supercharged 226
Lámpara de fotopolimerizar Radii Plus SDI 230
Lámpara de fotopolimerizar Smartlite Focus 227
Lámpara de fotopolimerizar Starlight Pro 231
Lámpara de fotopolimerizar Translux 2-Wave 230
Lámpara de fotopolimerizar Translux Wave 230
Lámpara de fotopolimerizar Valo color Cordless 232
Lámpara fotopolimerizar X-Cure 232
Lámpara Led Bestled 227
Lámpara Led II Proclinic Expert 220
Lámpara led Woodpeckr Iled cabezal metal 233
Lámpara luz Led toma de color en boca 448
Lámpara operatoria Planmeca Solanna 503
Lámpara para blanqueamientos Beyond II Accelerator 216
Lámpara para blanqueamientos M-60 (adaptable sillón) .. 219
Lámpara para blanqueamientos M-66 (base móvil) 219
Lámpara para blanqueamientos M-69 (base móvil) 219
Lámpara para blanqueamientos Quick White 218
Lámpara para blanqueamientos Quickwhite kit oferta 1840 .. 218
Lámpara Planmeca SingLED 503
Lámpara Radii-Cal Led 231
Lámpara S.P.E.C 3 227
Láser de diodos para tejidos blados Gemini 113
Láser de diodos para tejidos blandos Quicklase 5W 114
Láser de diodos para tejidos blandos Quicklase 10W Dual ... 114
Láser de diodos para tejidos blandos Quicklase 12W Dual ... 114
Láser Quicklase 115
Limpiador Sonic Denture Mestra 184
Líneas de irrigación 126
Líneas de irrigación DT-080 131
Líneas irrigación 131
Líneas irrigación / Chiropro 131
Llave para puntas de ultrasonidos 310

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

Llaves para insertos 314, 341
Localizador digital de ápices Apex ID 144
Localizador digital de ápices Dentaport Root ZX 145
Localizador digital de ápices Ipex II 145
Localizador digital de ápices Propex II 144
Localizador digital de ápices Propex Pixi 144
Localizador digital de ápices Raypex 6 145
Localizador digital de ápices Root ZX mini 145
Localizador digital de ápices Woodpex III 146
Luminaria de Techo modelo Genie 6x58W G13 261
Luminaria de Techo modelo Magic 4x58W G13 Cel 261
Luminaria de Techo modelo Moon Led 150W Led RGB. 261
Luminaria Vision 262
Luminaria Vision V 261
Lunos Miflow 288
Lupas Perioptix 146
Lupa Univet Techne Quick Loupes 147
Lupa Univet Techne RX 147

M

Mach Led 2MC 56
Mach Led 2SC 57
Mach Led 2 Smart 56
Mach Led 3MC 58
Mach Led 3SC 58
Mach Led 3 Smart 58
Mach Led 5MC 59
Mach Led 5SC 59
Mach Led 5 Smart 59
Mach Led 115 52
Mach Led 115C 52
Mach Led 120 53
Mach Led 130 54
Mach Led 150 55
Maleta de reanimación con aspiración Venturi y con la botella de oxígeno vacía 90
Maleta de reanimación sin aspiración y con la botella de oxígeno vacia 90
Maleta para Piezotome Cube 98
Maleta reanimación con aspiración Venturi 92
Maleta reanimación sin aspiración 91
Mamparas colgantes Pet 272
Mamparas protección metacrilato 272
Mango cirugía CL 66
Mango de contra-ángulo LC11 363
Mango de contra-ángulo LC11L 363, 380
Mango de contra-ángulo LP11L 363
Mango Mastermatic Lux M 07 L 62, 363
Mango Mastermatic Lux M 20 L 363
Mango Mastermatic Lux M 29 L 363
Mango original Piezon 302
Mango reductor 2,7:1 Mastermatic Lux M 07 L para cabezas 377
Mango reductor 7,4:1 Mastermatic Lux M 29 L para cabezas 377
Mango universal 302
Mantenimiento instrumentos rotatorios 406
Mant. implantario 316
Máquina de afilado Sidekick 447
Máquina de vacio semiautomática 212
Maquina dispensado de cubrezapatos 207
Máquina para moldeado de planchas termoplásticas 212
Máquina para moldeado de planchas termoplásticas Ecovac .. 212
Máquina para moldeado de planchas termoplásticas Tecnoflux 212
Máquina para moldeado de planchas termoplásticas The Machine 212
Marko 452
Máscaras nasales Axess 85
Máscaras nasales PIP+ 85
Mascarillas nasales autoclaves 85
Mascarillas nasales desechables Sedaview 85
Matrix conjunto completo 44
Medidor de glucosa EYD22448 97
Medit i500 471
Mesa auxiliar 2 estantes con ruedas MDB10 51
Mesa auxiliar de acero inoxidable con ruedas modelo e con 1 estante y 2 cestas 51
Mesa auxiliar de acero inoxidable con ruedas modelo e con 2 estantes 51
Mesa auxiliar de acero inoxidable con ruedas modelo e con 3 estantes 51
Mesa Mayo de acero cromado con bandeja de 57x37x17 cm. con ruedas 51
Mesa mayo hidráulica -b.fija- 70x50 51
Mesa mayo hidráulica de acero inoxidable con ruedas con bandeja 70x50 cm. 51
Mesa puente acero inoxidable 51
Mesa rodante C2R para autoclave 267
Mezcladora de alginato Alghamix II 234
Mezcladora de alginato Mixer II 234
Mezclador de alginato Modulmix 234
Mezclador-vibrador de cápsulas Amalgamator 242
Mezclador-vibrador de cápsulas Capmix 241
Mezclador-vibrador de cápsulas Mixer CM-II GC 242
Mezclador-vibrador de cápsulas Ventura Mix 2 242
Microarenadora Airsonic + boquilla 60° + 20 gr. polvo .. 236
Microarenadora Cojet Set de introducción al sistema 235
Microarenadora Dento-Prep 238
Microarenadora Rondoflex Plus 360 235
Microetcher IIA Danville 237
Micromotor anillo azul 1:1 Veloce Andante 370
Micromotor de aire 181 M Kavo 369
Micromotor de aire AM-25 A BC 369
Micromotor de aire AM 25 A RM W&H 369
Micromotor de aire AM-25 BC 369
Micromotor de aire AM-25 E BC 369
Micromotor de aire AM-25 E RM 369
Micromotor de aire AM-25 L RM 369
Micromotor de aire AM-25 RM 369
Micromotor de aire AM1004 369
Micromotor de aire Intramatic Lux 181L 369
Micromotor de aire S-Max M205 369
Micromotor de endodoncia Dentaport Otr Set con movimiento reciprocante 154
Micromotor de implantes Expersurg con luz unidad básica sin contra-ángulo 117
Micromotor de implantes expersurg con luz y < contra-ángulo con luz S201L 117
Micromotor de implantes Mástersurg con luz pedal inalámbrico sin contra-ángulo 117
Micromotor de implantes Mástersurg con luz pedal inalámbrico y CA con luz S201L 117
Micromotor de sobremesa Marathon Escort II Pro 398
Micromotor de sobremesa Marathon K35 color blanco .. 398
Micromotor de sobremesa Marathon Migthy 398
Micromotor de sobremesa Marathon N7 398
Micromotor eléctrico MC2 ..... 369, 374
Micromotor eléctrico MC2 40 GT A-V 369, 374
Micromotor eléctrico MC2 40 IR E 369, 374
Micromotor eléctrico MC2 Led 369
Micromotor eléctrico MC3 374
Micromotor eléctrico MC3 IR 369, 374
Micromotor eléctrico Mc3 Led 369
Micromotor eléctrico MC3 Lk 369
Micromotor eléctrico MCX 369, 374
Micromotor eléctrico MCX Led 369
Micromotor eléctrico MX2 Led Micro-serie 369, 374

Micromotor eléctrico MX-I 369, 374
Micromotor eléctrico Mx-I Led 369
Micromotor eléctrico MX-I Led 374
Micromotor eléctrico NLX Nano 389
Micromotor eléctrico Ti-Max M40 XS 369, 389
Micromotor Endo Plus Apex Led 156
Micromotor neumático 181 M conexión a manguera Midwest 379
Micromotor neumático AM 25 A RM conexión a manguera Midwest 396
Micromotor neumático AM-25 E BC conexión a manguera Borden 396
Micromotor neumático AM-25 L RM conexión a manguera Midwest 396
Micromotor neumático AM1004 conexión a manguera Midwest 380
Micromotor neumático conexión a manguera Borden 396
Micromotor neumático conexión a manguera Midwest 396
Micromotor neumático Intramatic Lux 181L conexión a manguera Midwest 379
Micromotor neumático M205LG M4 conexión a manguera Midwest 389
Micromotor neumático S-Max M205 conexión a manguera Midwest 389
Micromotor neumático Veloce Andante 369
Micromotor Neum Autog M205LG M4 c/Luz 369
Micromotor Neum X-205L M4 389
Micromotor portátil inalámbrico K38 con pieza de mano y sin pedal 399
Micromotres endodoncia. Accesorios 152
Microscopio Leica M320 150
Microscopio modelo Magna 149
Microscopio modelo MU DNT soporte movil 149
Microscopio modelo Prima DNT 149
Mini electro pulidora de velocidad variable 080164 240
MM Control Motor Endo And Apex Locator 31
Mobiliario quirúrgico acero inoxidable 45, 46, 47, 48
Mobiliario quirúrgico soft line 48
Modular DCI II 2 Wet HP + jeringa 405
Modular DCI III Wet HP & jeringa 405
Módulo motor endodoncia Dentaport Tri Auto ZX II OTR para Dentaport Root ZX 154
Módulo Osstell Si-Isq 122
Motor aspiración húmeda VS 600 220V 416
Motor aspiración húmeda VS 900 220V 416
Motor aspiración húmeda VS 1200 220V 416
Motor de endodoncia Endo-A-Class.inalamb + CA SP-RA16(16:1) 156
Motor de endodoncia. Endo-e-class + CA 1:16 156
Motor de endodoncia inalambrico Connect Drive Set 157
Motor de endodoncia inalámbrico Kit Connect Drive Blue Smile paquete 157
Motor de endodoncia inalámbrico Tri Auto Mini Plus 154
Motor de endodoncia inalámbrico Tri Auto ZX2 154
Motor de endodoncia inalámbrico X-Smart IQ 151
Motor de endodoncia inalmbrico Connect Drive Set+ kit de limas Reciproc System 157
Motor de endodoncia Silver Reciproc con contra-ángulo 6:1 y kit limas Reciproc 158
Motor de endodoncia Silver Reciproc con contra-ángulo reducción 6:1 158
Motor de endodoncia X-Smart Plus 151
Motor de endodoncia y localizador de ápices Gold con contra-ángulo reducción 6:1 157
Motor de endodoncia y localizador de ápices VDW.Gold Reciproc con contra-ángulo reducción 6:1 y kit de limas Reciproc 157
Motor Surgic Pro 120
Mueble de madera para insonorizar compresores Durr 438
Mueble para retoques Open Box 264
Mueble tipo alacena 264
Multipiezo White 305

N

Ncid solución de desinfección con efecto bactericida, fungicida y virucida 401
Nclean solución de limpieza con efecto detergente, bacteriostático y fungistático 401
Negatoscopio AF Led AF200 de doble cuerpo 350
Negatoscopio AF Led AF300 350
Negatoscopio AF Led AF400 350
Negatoscopio de sobremesa + soporte 350
Negatoscopio de sobresa con lupa 350
Negatoscopio plano A3 350
Negatoscopios AF 350
New Chiropro 3RD Generation 120
Nuevo Penta 494

O

Occlusense Sensores KB 5025 450
Occlusense Set BK 5000 450
One Black Edition 147
One Lupa Galileana 147
Optima MCK unidad de transformación de micromotor neumático a eléctrico 404
O-Ring 3,8*1,1 376
O-Ring Set acoplamiento Multiflex 372
O-Ring Set acoplamiento Rotoquik 394
O-Ring Set acoplamiento Unifix 372
Oriseduco 3 HD 452
Osseo 100 61
Osstell Beacon dispositivo inalámbrico 60
Osstell Implanted 122
Osteointegración 122
Óxido de aluminio para microarenadora Airsonic 236

P

Pack Medit i500 + VHF Z4 + Exocad 476
Pana Spray Plus 407
Pastillas de limpieza para autoclaveiclave Plus 172
Películas Vistascan 252
Pencure 2000 231
Pencure VL-7 231
Periodoncia 314, 316
Perio kit 110
Perio-Mate aeropulidor 288
Pieza de mano 1:2 Irrigación externa 63, 367
Pieza de mano Alegra HE-43 1:1 368
Pieza de mano anillo azul 1:1 Alegra HE-43 diámetro exterior 20 mm 396
Pieza de mano anillo azul 1:1 Anthogyr 398
Pieza de mano anillo azul 1:1 Bien Air 373
Pieza de mano anillo azul 1:1 expertmatic E10C 379
Pieza de mano anillo azul 1:1 Mastermatic Lux M 10 L 379
Pieza de mano anillo azul 1:1 Micro-series 373
Pieza de mano anillo azul 1:1 Nano 65LS 389
Pieza de mano anillo azul 1:1 S-Max M65 389
Pieza de mano anillo azul 1:1 ST2 Line AH 40 L 390
Pieza de mano anillo azul 1:1 Synea Vision HK-43 LT 396
Pieza de mano anillo azul 1:1 T1 Line H 40 L 390

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

Pieza de mano anillo azul 1:1 T3 Line EH 40 1:1 390
Pieza de mano anillo azul 1:1 Ti-Max X65 389
Pieza de mano anillo azul 1:1 Ti-Max X65L 389
Pieza de mano anillo azul 1:1 Veloce Andante 370
Pieza de mano Basic Line 380
Pieza de mano Basic Line LB01W 367
Pieza de mano Bien-Air 1:1 (PM1132) 367
Pieza de mano Cirug 3610N2 ..... 63, 367
Pieza de mano cirug 3610N3 74
Pieza de mano Cirug 3610N3 ..... 63, 367
Pieza de mano DTE HD 8H 307
Pieza de mano DTE HD 8L 307
Pieza de mano esterilizable Newtron Slim B.led para P5BLED,P5XSBLED y P5XSBLED Blue 300
Pieza de mano esterilizable Newtron Slim para Newtron P5. 300
Pieza de mano esterilizable SP Newtron Led para P5newtron Led y P5NEWTRON XS Led 300
Pieza de mano esterilizable SP Newtron para Newtron Booster 300
Pieza de mano Expertmatic E10C 1:1 367
Pieza de mano fusion HG-43A sin luz 1:1 396
Pieza de mano Mastermatic Lux M 10 L 367
Pieza de mano Nano 65LS con luz 367
Pieza de mano para Demi Ultra 229
Pieza de mano para ultrasonidos DTE compatible con Acteon 307
Pieza de mano para ultrasonidos Universal Mectron 305
Pieza de mano para ultrasonidos Woodpecker HW-3H . 308
Pieza de mano para ultrasonidos Woodpecker HW-6 308
Pieza de mano para ultrasonidos Woodpecker Led HW-5L.. 308
Pieza de mano quirúrgica 3610N2 74
Pieza de mano quirúrgica multiplicador 1:2 73
Pieza de mano quirúrgica multiplicador 1:2 S12 77
Pieza de mano quirúrgica multiplicador 1:2 SGA-E 2S 75
Pieza de mano quirúrgica multiplicador 1:2 SGA-E 2S con ángulo de 20° 75
Pieza de mano quirúrgica multiplicador 1:2 SGA-ES con ángulo de 20° 75
Pieza de mano quirúrgica S-9 1:1 ..... 63, 368
Pieza de mano quirúrgica S-9 Lg 63, 368
Pieza de mano quirúrgica S-10 1:1 368
Pieza de mano quirúrgica S-10 1:1 63
Pieza de mano quirúrgica S-11 ..... 63, 368
Pieza de mano quirúrgica S-11 L G 63, 368
Pieza de mano quirúrgica S-11L (SI-1023) 1:1 ..... 63, 368
Pieza de mano quirúrgica S-12 1:2 ..... 63, 368
Pieza de mano quirúrgica S-15 1:1 ..... 63, 368
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 73
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S9 77
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S9LG con generador 76
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S10 77
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S11 77
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S11LG con generador 76
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S11L para micromotor SI-1023 76
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 S15 77
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 serie Ti-Max S-SG65 75
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 serie Ti-Max X-SG65 75
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 SGS-ES 75
Pieza de mano quirúrgica transmisión 1:1 Surgimatic S11C74
Pieza de mano SGA-ES con ángulo 20° 1:1 63
Pieza de mano SGA-ES con ángulo 20° 1:1 367
Pieza de mano Sga-Es con ángulo 20° 1:2 63
Pieza de mano Sga-Es con ángulo 20° 1:2 367
Pieza de mano SGS-E 2S 1:2 Multiplicador 63, 367
Pieza de mano SGS-ES 1:1 ..... 63, 367
Pieza de mano S-Max M65 1:1 367
Pieza de mano Sonicfill 240
Pieza de mano Surgmatic Lux 74
Pieza de mano Synea Fusion HG-43A sin luz 1:1 368
Pieza de mano Synea Vision HK-43 LT 368
Pieza de mano T1 Line H 40 L 1:1 368
Pieza de mano T2 Line AH 40 L 1:1 368
Pieza de mano T3 Line EH 40 1:1 368
Pieza de mano Ti-Max X65 1:1 367
Pieza de mano Ti-Max X65l 1: con luz 368
Pieza de mano Veloce Andante 368
Pieza de mano X-SG65 1:1 ..... 63, 368
Pieza de mano X-SG65L 1:1 ..... 63, 368
Pieza mano 1:1 Micro-series 367
Pieza mano 1:1 Spray externo 63, 367
Pieza mano Smartmatic 379
Pieza mano Smartmatic Prophy S19 8:1 297
Pieza mano Surgmatic Lux S11 L 63, 367
Pieza mano Surgmatic S11 C 63, 367
Piezocisión: osteotomía osteoplástia 101
Piezomed + Kit insertos “Bone” 106
Piezomed pedal inalámbrico S-NW + Kit bone 106
Piezo Scaler Pyon 2 311
Piezo Scaler Tigon 310
Piezo Scaler Tigon+ 310
Piezosurgery Touch Basic 1 102
Piezosurgery White 102
Planmeca Chair 499
Planmeca Compact i3 499
Planmeca Compact i Classic 498
Planmeca Creo C5 475
Planmeca Emerald 471
Planmeca Emerald S 471
Planmeca PlanMill 30S 474
Planmeca PlanMill 40S 473
Planmeca ProMax 2D 483
Planmeca ProMax 2D S2 483
Planmeca ProMax 2D S3 483
Planmeca ProOne 484
Planmeca ProScanner 2.0 485
Planmeca ProSensor HD 487
Planmeca ProX 486
Planmeca Romexis 456, 458, 472
Planmeca Sovereign Classic 497
Planmeca Viso 478
Plugger de calor Beefill 139
Pluser láser de Erbium Yag tejidos blandos y duros 111
Pluser láser kit con pieza de mano especial para dermatología 111
P.M. S-8 O con micro 79
P.M. S-8 R con micro 79
P.M. S-8 S con micro 79
Polvo para microarenadora Rondoflex 235
Pre filtro 29
Pre filtro AM II 29
Prion Test 168
Productos relacionados lámpara Bluephase G4 223
Profilaxis 314
Propex IQ 146
Prophyflex 4 287
Prophy-Mate Neo 289
Proteccion metacrilato con pie 205
Protector ocular 233
Protector ocular para Demi Ultra 229
Proxeo Twist Cordless PL-40 H 312
Proxeo Ultra PB-520 312
Proxeo Ultra PB-530 311
PSPIX2 digitalizador de placas de fósforo intraorales 253
PT5 Master 277

Pulpómetro analógico B1000 161
Pulpómetro digital DP2000 161
Pulsioximeter Monitore Plusesense 94
Pulsioximeter Nonin con bluetooth Conect Finger 94
Pulsioximeter Nonin Onix Vantage II Finger 94
Pulsioxímetro Nonin Avant 2120 94
Pulsioxímetro Nonin Palmsat 2500A 94
Pulsioximetro Oxigen P001 95
Pulsioxímetro y capnógrafo Lifesense II 93
Pulsoximeter 7500 94
Punta 2APL periodoncia curva izquierda 295
Punta para Scaler neumático Proxeo 1AP para periodoncia... 294
Punta para Scaler neumático proxeo 1AU universal 294
Punta para Scaler neumático Proxeo punta 2APR periodoncia curvada a derecha 295
Punta para Scaler neumático Proxeo punta 2AU dientes anteriores 294
Punta para Scaler neumático Proxeo punta 3AU para quitar manchas 294
Punta para Scaler neumático Sonicflex 292
Punta para Scaler neumático Sonicflex implant nº 48 limpeza de implante 294
Punta para Scaler neumático Sonicflex nº7A forma "Perio". Rosca corta 294
Puntas con ferrita para Odontoson 342
Puntas de goma (Rubber Tips) para Pulppen 161
Puntas escarificador neumático 328
Puntas escarificador ultrasónico varios 326, 327
Puntas para ultrasonidos Bestdent 341
Puntas Piezo para endodoncias 324
Puntas Piezo para implantología 324
Puntas Piezo para periodontología 324
Puntas Piezo para profilaxis 324
Puntas Piezo para restauración 324
Puntas Start-X ultrasonidos 342
Pure 100 desmineralizador de agua para autoclave Futura o Classic 171
Pure 500 desmineralizador de agua para autoclave Futura o Classic 171
Purificador de aire Aeramax PRO AM II 26
Purificador de aire Cube 3.0 Pro 191
Purificador de aire Fresh Life Pro 192
Purificador de aire Sharp UA-HD40E-L 33
Purificador de aire Sharp UA-HD50E-L 33
Purificador de aire Sharp UA-HD60E- 33
Purificador de aire Sharp UA-HG40E-L 33
Purificador de aire Sharp UA-HG50E-L 34
Purificador de aire Sharp UA-HG60E-L 34
Purificador de aire Sharp UA-PE30E-WB 34
Purificador de aire Sharp UA-PF40E-W 34
Purificador de aire Sharp UA-PG50E-W 34
Purificador de aire Sharp UA-PM50E-B 34
Purificador de aire tecnologia del plasma Q3 193
Purificador de aire tecnologia del plasma Q7 193
Purificadores de aire 190

Q

Quieton tapones auditivos 449

R

Radiómetro para todas las lámparas de polimerizar Proclinic Expert 221
Rayos intraoral X Mind Unity 347
Rayplicker 449
Recortadora de modelos de yeso 080080 240
Refuerzo carbono Aeramax Pro II 29
Renove C-01 Implantmed SI-1023 + WI-75E/KM 121
Renove C-02 Implantmed SI-1023 + WS-75LG 121
Renove C-03 Implantmed SI-1023 + WS-75L 121
Renove W-01; Implantmed SI-1023 + WI-75EKM 121
Renove W-02; Implantmed SI-1023 + WS-75 LG 121
Rerenove W-03; Implantmed SI-1023 + WS-75L 121
Retratamiento 317
Reveladora automática de placas radiográficas XR-24 Pro351
Reveladora manual de placas radiográficas Euronda Jolly Box 351
Reveladora manual de placas radiográficas Mestra 351
Rollo para autoclave E9 - 300 etiquetas 168
Rooter universal motor Endo & localizador 160

S

Scaler neumático As 2000 conexión Borden De 2 o 3 vías 292
Scaler neumático As 2000 conexión Midwest de 4 vías... 292
Scaler neumático Proxeo ZA-55 L conexión W&H Rotoquick 290
Scaler neumático Proxeo ZA-55LM conexión Kavo Multiflex 290
Scaler neumático Proxeo ZA-55 para acoplamiento Kavo multiflex 292
Scaler neumático Proxeo ZA-55 para acoplamiento W&H Rotoquick 292
Scaler neumático Proxeo ZE-55 acoplamiento Borden de 2 o 3 vías 292
Scaler neumático Proxeo ZE-55 acoplamiento Midwest de 4 vías 292
Scaler neumático Sonicflex 2000 N conexión Kavo Multiflex. 291
Scaler neumático Sonicflex 2003 conexión Kavo Multiflex291
Scaler neumático Sonicflex Quick 2008 conexión Kavo Multiflex 291
Scaler neumático Sonicflex Quick 2008 L conexión Kavo Multiflex 290
Scaler neumático Sonicflex Quick 2008 L Kit conexión Kavo Multiflex 290
Scaler neumático Sonicflex Quick Set 2008 conexión Kavo Multiflex 291
Scaler neumático Ti-Max S970 conexión para NSK 291
Scaler neumático Ti-Max S970L con luz 290
Scaler ultrasónico de alta gama de KaVo 330
Sedaflow Slim Line 84
Selladora automática en continuo Euromatic Plus 198
Selladora automática en continuo Millseal Rolling 201
Selladora automática Millseal Evo 200
Selladora manual Euroseal 2001 Plus 198
Selladora manual Euroseal valida 198
Selladora manual Millseal Plus 201
Selladora manual The Euroseal 198
Selladora Seal 2 201
Sensor introral con cable RVG 5200 257
Sensor introral con cable RVG 6200 257
Sensor introral con cable Sopix 256
Separador amalgama Eco II Tandem As-Com 427
Separador amalgama ISO6 Micro Smart 425
Separador amalgama ISO6 Micro Smart Cube 425
Separador amalgama ISO18 Turbo Smart 425
Separador amalgama ISO18 Turbo Smart CUB 425
Separador de amalgama Bader 425
Separador de amalgama Eco II 427
Separador de amalgama Eco II Aspir-Com 427
Separador de amalgama Eco II Tandem 427
serioláser blue 116
Serioláser Xtend ES 116

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

Set Chiropro 118
Set de enlace entre Variosurge y Piezosurge para carro Icart. 104
Set de líneas de irrigación 128
Set de mangueras estéril S600 131
Set Ichiropro 118
Set irrigación 129
Set irrigación externo completo 129
Set irrigación mecánica estéril 129
Set irrigación regular flujo manual 129
Sets irrigación 130
SGO2-E 78
SGR2-E 78
SGT2-E 78
Silla quirúrgica. Morpheus 40
Silla quirúrgica Morpheus Soft Line 49
Sintradent equipo de osmosis inversa 195
Sinus kit 109
Sinus Lift: elevación de seno por vía lateral 101
Sirosonic pieza de mano ultrasonidos 313
Sistema automático de limpieza, lubricación y desinfección de rotatorio Icare + C2 401
Sistema automático de limpieza y lubricación de rotatorio Quattrocare Plus 2124 A 400
Sistema automático de limpieza y lubricación para rotatorio Lubricare 400
Sistema completo Purity Clean 1200 446
Sistema de aspiración de anillo seco Uni-Jet 75 con carenado insonorizador 418
Sistema de aspiración de anillo seco V 250 230V solo motor 418
Sistema de aspiración de anillo seco V 300 S 230 V 419
Sistema de aspiración de anillo seco V 600 230V 419
Sistema de aspiración de anillo seco V 900 230 V 419
Sistema de aspiración de anillo seco V 1200 400 V 419
Sistema de aspiración progresiva Micro Smart 414
Sistema de aspiración progresiva Micro Smart Cube 415
Sistema de aspiración progresiva Turbo Smart 414
Sistema de aspiración progresiva Turbo Smart Cube A 415
Sistema de aspiración progresiva Tyscor VS 2 416
Sistema de aspiración VS 300 S 220V 416
sistema de conexión via wifi para autoclaves E9 E-Wifi 167
Sistema de monitorización Sedavital 93
Sistema de obturación con cable Beefill para Downpack y Backfill con Kit intro 139
Sistema de obturación con cable Calamus Dual para Downpack y Backfill 139
Sistema de osmosis Osmo (relleno automático) 187
Sistema integrado de aspiración y compresión Aspir Comp Genesi 24/10 MC 424
Sistema integrado de aspiración y compresión Aspir Comp Prime 2 30/15 MC 424
Sistema integrado de aspiración y compresión Block-Jet Silent 1 421
Sistema integrado de aspiración y compresión Block-Jet Silent 2 421
Sistema integrado de aspiración y compresión Power Tower Silence 120/02 422
Sistema integrado de aspiración y compresión Power Tower Silence 200/32 422
Sistema integrado de aspiración y compresión Power Tower Silence 200/33 422
Sistema integrado de aspiración y compresión Power Tower Silence 200/42 422
Sistema para el diagnóstico Diagnocam 2170 135
Sistema para el diagnóstico Diagnodent Display 2191 135
Sistema para el diagnóstico Diagnodent Pen 2190 y Display 2191 135
Skudo barrera protectora del aerosol 209
Smartlite Pro Introductory Kit 228
Smartpegs 122
Sonda periodontal automática Pa-On 276
Sonicflex Quick 2008 S 291
Soporte a barra de equipo dental para lámpara de blanqueamiento Quickwhite 218
Soporte para escurrir el rotatorio Orbatec 400
Soportes de cánulas 439
Spray lubricante Universal 406
Spray Universal 406, 407
Spray universal Proclinic 406
Starlight Ortho 231
Starlight Uno 231
Statmatic 400
Sterile Filter 0015 443
Sterile Filter 0025 443
Sterile Filter 0035 443
Steril filter secador compresor Dürr 441
Sterilizador UVC para smartphones 209
Sterinox accesorios 47
Sterinox auxiliares 46
Sterinox conjunto completo sin aparatos 44
Sterinox encimeras 46
Sterinox matrix 47
Sterinox módulos 45
Sterinox sterila 45
Sterinox vitrinas 46
Suero dental 0,9% 128
Suero fisiológico 128
Superendo Alpha II Starter Kit 24
Sympro 186

T

Taburete de decoración muela en color blanco 271
Taburete ergonómico Pony 269
Taburete Ergo Support 148
Taburetes Coral 270
Taburete Score 268
Taburetes Onyx 270
Taburetes Planmeca 501
Taza de mezcla para el mezclador de alginato Mixer II 234
Taza mezcladora de alginato automática 234
Taza mezcladora de alginato automática Tecnoflux 234
Tensiómetro de brazo con pantalla LCD de tamaño 4,8 pulgadas 95
Tensiómetro de brazo con pantalla pantalla lcd de tamaño 3 pulgadas 95
Tensiometro de brazo digital Pant 4” con voz 96
Tensiometro digital con pantalla 4,3 pulgadas 95
Termodesinfec Melatherm 10 DTB OF.2020 203
Termodesinfectadora 202
Termodesinfectador con ultrasonidos Tethys H10 204
Termometro sin contacto JXB 178 96
Termometro sin contacto Medel 96
Termoselladora Newseal05 201
Test Bowie & Dick 168
Totem My Safety Zone Pro 208
Tratamiento de conductos de agua 446
Tratamiento de la Periimplantitis. 317
Turbina Alegra cabezal mini TE-97 14W conexión Rotoquick W&H 393
Turbina Alegra cabezal mini TE-97 BC 14W conexión Borden 2/3 vías 393
Turbina Alegra cabezal mini TE-97 RM 14W conexión Midwest 4 Vías 393
Turbina Alegra TE-95 BC 361
Turbina Alegra TE-95 BC16W conexión Borden 2/3 vías 393
Turbina Alegra TE-95 RM 16W conexión Midwest 4 vías 393
Turbina Alegra TE-95 RM Midwest 361
Turbina Alegra TE-97 BC 361

ÍNDICE PRODUCTOS

Turbina Alegra TE-97 LQ 14W conexión Rotoquick W&H ... 393
Turbina Alegra TE-97 LQ (Con luz) ... 361
Turbina Alegra TE-97 RM ... 361
Turbina Alegra TE-97 Rotoquick ... 361
Turbina Alegra TE-98 ... 361
Turbina Alegra TE-98 16W conexión Rotoquick W&H .. 393
Turbina Alegra TE-98 BC ... 361
Turbina Alegra TE-98 BC 16W conexión Borden 2/3 vías 393
Turbina Alegra TE-98 Cled G conexión Multiflex con auto-generador en la turbina ... 386
Turbina Alegra TE-98 Cled G Multiflex ... 361
Turbina Alegra TE-98 CLED G Multiflex ... 393
Turbina Alegra TE98 LQ + Rotoquick RQ 54 ... 361, 393
Turbina Alegra TE-98 LQ 16W conexión Rotoquick W&H ... 393
Turbina Alegra TE-98 LQ (Con luz) ... 361
Turbina Alegra TE-98 RM ... 361
Turbina Alegra TE-98 RM 16W conexión Midwest 4 vías 393
Turbina Black Pearl Boton Eco 4 Orif. ... 358
Turbina Black Pearl botón Eco conexión Midwest 4 orificios . 372
Turbina Bora ... 358
Turbina Bora conexión Unifix Bien Air ... 372
Turbina Bora L conexión Unifix ... 371
Turbina Bora Led Metaline ... 358
Turbina Boralina ... 358
Turbina Boralina conexión Unifix Bien Air ... 372
Turbina Bora LK Metaline conexión Multiflex ... 371
Turbina Bora LK Multiflex ... 358
Turbina Bora L Metaline Led conexión Unifix ... 371
Turbina Bora Luz Bien-Air ... 358
Turbina Classic Line ... 380
Turbina Classic Line HC20K 28W ... 359
Turbina Classic Line HC20KL 28W ... 359
Turbina Classic Line HC21K 23W ... 359
Turbina Classic Line HC21KL 23W ... 359
Turbina Classic Line HC22K 18W ... 359
Turbina Classic Line HC22KL 18W ... 359
Turbina Eco Line ... 380
Turbina Eco Line HE21K ... 359
Turbina Eco Line HE21KL ... 359
Turbina Eco Line HE22K ... 359
Turbina Eco Line HE22KL ... 359
Turbina Expert Torque cabeza Mini E677L conexión Multiflex 375
Turbina Expert Torque E680C ... 358
Turbina Expert Torque E680C conexión Multiflex ... 375
Turbina Expert Torque E680L conexión Multiflex ... 375
Turbina Expert Torque E680L Luz ... 358
Turbina Expert Torque Mini E677l ... 358
Turbina Mastertorque cabeza Mini Lux M8700 LK conexión Multiflex ... 375
Turbina Mastertorque Lux M9000 LS ... 358
Turbina Mastertorque Lux M9000 LS conexión Sirona 375
Turbina Mastertorque M9000L ... 358
Turbina Mastertorque M9000L conexión Multiflex ... 375
Turbina Mastertorque Mini Lux M8700 L ... 358
Turbina Pana-Max2 Borden 2 ... 360
Turbina Pana-Max2 conexión Borden 2 ... 384
Turbina Pana-MAX2 conexión Midwest ... 384
Turbina Pana-MAX2 conexión PTL NSK ... 384
Turbina Pana-Max2 KV conexión Multiflex ... 384
Turbina Pana-Max2 KV Multiflex ... 360
Turbina Pana-Max2 Midwest ... 360
Turbina Pana-Max2 PTL ... 360
Turbina Pana-Max Cabeza estándar Midwest ... 359
Turbina Pana-Max Cabeza Mini Borden 2 ... 359
Turbina Pana-Max Cabeza Mini Midwest ... 359
Turbina Pana-Max Cabeza Standard Borden2 ... 359
Turbina Pana-Max Plus cabeza estándar conexión Midwest ... 383
Turbina Pana-Max Plus cabeza Mini conexión Borden 2 .. 383
Turbina Pana-Max Plus cabeza Mini conexión Midwest.... 383
Turbina Pana-Max Plus cabeza Standard conexión Borden 2 ... 383
Turbina Prestige 3 Sprays ... 358
Turbina Prestige conexión Unifix Bien Air ... 372
Turbina Prestige L ... 358
Turbina Prestige L Blackline Led conexión Unifix ... 371
Turbina Prestige L conexión Unifix ... 371
Turbina Prestige LK ... 358
Turbina Prestige LK Metaline conexión Multiflex ... 371
Turbina Prestige L Metaline Led conexión Unifix ... 371
Turbina Prestige Luz ... 358
Turbina Prime Line ... 380
Turbina Prime Line HP21KL 25W ... 359
Turbina Prime Line HP21NL 25W ... 359
Turbina Prime Line HP21WL 25W ... 359
Turbina Prime Line HP22KL 18W ... 359
Turbina Smart Torque cabezal Mini S605C conexión Midwest Directa ... 375
Turbina Smart Torque cabeza Mini S615L conexión Multiflex 375
Turbina Smart Torque Mini S605C ... 358
Turbina Smart Torque Mini S615L Luz ... 358
Turbina Smart Torque S609C ... 358
Turbina Smart Torque S609C conexión Midwest Directa 375
Turbina Smart Torque S619C ... 358
Turbina Smart Torque S619C conexión Multiflex ... 375
Turbina Smart Torque S619L conexión Multiflex ... 375
Turbina Smart Torque S619L Luz ... 358
Turbina S-Max M800BL (conector Bien Air) ... 382
Turbina S-Max M800 (conector NSK) ... 383
Turbina S-Max M800KL (conector Kavo) ... 382
Turbina S-Max M800L cabezal miniatura ... 382
Turbina S-Max M800L (conector NSK) ... 382
Turbina S-Max M800SL (conector Sirona) ... 382
Turbina S-Max M800WL (conector W&H) ... 382
Turbina S-Max M900BL(conector Bien Air) ... 382
Turbina S-Max M900 (conector NSK) ... 383
Turbina S-Max M900K (conector Kavo) ... 383
Turbina S-Max M900KL(conector Kavo) ... 382
Turbina S-Max M900L cabezal Standart ... 382
Turbina S-Max M900L (conector NSK) ... 382
Turbina S-Max M900SL(conector Sirona) ... 382
Turbina S-Max M900W (conector W&H) ... 383
Turbina S-Max M900WL (conector W&H) ... 382
Turbina S-Max Pico BL conexión Unifix Bien Air ... 383
Turbina S-Max Pico Bled ... 359
Turbina S-Max Pico conexión PTL NSK ... 383
Turbina S-Max Pico KL ... 359, 383
Turbina S-Max Pico NSK ... 359
Turbina S-Max Pico SL ... 359
Turbina S-Max Pico SL conexión Sirona ... 383
Turbina S-Max Pico WL conexión Rotoquick W&H ... 383
Turbina S-Max Pico Wled ... 359
Turbina Surgtorque Lux S459 L ... 359, 375
Turbina Surgtorque S459 C ... 359, 375
Turbina Synea Fusion cabezal mini TG-97 16 W conexión Rotoquick W&H ... 392
Turbina Synea Fusion TG-97 L ... 361
Turbina Synea Fusion TG-97 L cabezal mini 16w conexión Rotoquick W&H ... 392
Turbina Synea Fusion TG-97 LM ... 361
Turbina Synea Fusion TG-97 Lm cabezal mini 16W conexión Multiflex ... 392
Turbina Synea Fusion TG-97 sin luz ... 361
Turbina Synea Fusion TG-98 ... 361
Turbina Synea Fusion TG-98 19 W conexión Rotoquick

% Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

W&H 392
Turbina Synea Fusion TG98L + Rotoquick RQ24 ..... 361, 392
Turbina Synea Fusion TG-98 L Led 361
Turbina Synea Fusion TG-98 L Led 19W conexión Rotoquick W&H 392
Turbina Synea Fusion TG-98 LM 19W conexión Multiflex 392
Turbina Synea Fusion TG-98 LM Led Multif 361
Turbina Synea Fusion TG-98 L RM 361, 392
Turbina Synea Vision TK-94L 361
Turbina Synea Vision TK-94l cabezal Mini 12W conexión Rotoquick W&H 392
Turbina Synea Vision TK-94 LM 361
Turbina Synea Vision TK-94 LM cabezal mini 12W conexión Multiflex 392
Turbina Synea Vision TK-97 L 361
Turbina Synea Vision TK-97 L 18W conexión Rotoquick W&H 392
Turbina Synea Vision TK-97 LM 361
Turbina Synea Vision TK-97 LM 18W conexión Multiflex 392
Turbina Synea Vision TK-98 L 361
Turbina Synea Vision TK98L + Rotoquick RQ24 ..... 361, 392
Turbina Synea Vision TK-98 L 21W conexión Rotoquick W&H 392
Turbina Synea Vision TK-98 LM 361
Turbina Synea Vision Tk-98 Lm 21W conexión Multiflex W&H 392
Turbina Synea Vision TK-100 L 361
Turbina Synea Vision TK-100 L 22W conexión Rotoquick W&H 392
Turbina Synea Vision TK-100 LM 361
Turbina Synea Vision TK-100 LM 22W conexión Multiflex 392
Turbina T1 Boost 390
Turbina T1 Boost Conexión K Multiflex 360
Turbina T1 Boost Conexión Sirona 360
Turbina T1 Control 390
Turbina T1 Control Conexión K Multiflex 360
Turbina T1 Control Conexión Sirona 360
Turbina T2 Boost 390
Turbina T2 Boost Conexión K Multiflex 360
Turbina T2 Boost Conexión Sirona 360
Turbina T2 Control 390
Turbina T2 Control Conexión K Multiflex 360
Turbina T2 Control Conexión Sirona 360
Turbina T3 Boost 390
Turbina T3 Boost Conexión K Multiflex 360
Turbina T3 Boost Conexión Sirona 360
Turbina Ti-Max angulación del cabezal a 45° con luz 386
Turbina Ti-Max X450BLED 45° 359
Turbina Ti-Max X450KL 45° 359
Turbina Ti-Max X450L 45° 359
Turbina Ti-Max X450LED angulación del cabezal a 45°conexión PTL NSK 386
Turbinati-Max X450SL 45° 359
Turbina Ti-Max X450WLED 45° 359
Turbina TI-Max Z800KL 360
Turbina TI-Max Z800L 360
Turbina TI-Max Z900KL 360
Turbina TI-Max Z900L 360
Turbina Ti-Max Z900L + acople PTL-CL-Led 382
Turbina Ti-Max Z Z800KL conexión Multiflex 382
Turbina Ti-Max Z Z800L conexión PTL 382
Turbina Ti-Max Z Z900KL conexión Multiflex 382
Turbina Ti-Max Z Z900L conexión PTL 382
Turbina Tornado L conexión Unifix 371
Turbina tornado LK conexión Multiflex 371
Turbina Tornado LK (Multiflex) 358
Turbina Tornado L (Unifix) 358
Turbina tornado S Led 371
Turbina Tornado S Led 358
Turbina tornado S LK 371
Turbina Tornado S LK 358
Turbina tornado X Led conexión Unifix 371
Turbina tornado X LK conexión Multiflex 371
Turbina Veloce Andante CONEXIÓN MULTIFLEX 21W cabezal estándar 370
Turbina Veloce Andante con luz 360
Turbina Veloce Andante sin luz 360

U

UC50DB 185
UC300 185
Ultrasonidos DTE D600 Led 308
Ultrasonidos para periodoncia PT Master 3 277
Unidad de blanqueamiento Beyond Polus Advanced Ultra 215
Unidad de medición de estabilidad del implante Ostell IDX 60
Unidad de trabajo autónoma Tecnoflux con aspiración ... 405
Unidad móvil Planmeca Cart 502

V

Valo Grand Cordless 232
Varios 970 Estándar 306
Variosuc C/VS-300 421
Variosurg 3 104
Variosurg pieza de mano con Luzt 104
Vector Paro 276
Vector Paro Pro 276
Vector Paro unidad para la terapia periodontal 276
Vector Scaler 301
vibrador de yeso cuadrado pequeño SD-30 243
Vibrador de yeso rectangular con vibrador SD-60 Max ... 243
Vibrador de yeso rectangular SD-60 243
Vibrador de yeso redondo 242
Vibrador de yesos rectangular mediano 120W 243
Vibrador Softly Satelec 241
Vistacam IX 251
Vistaray 7 tamaño 1 256
Vistascan Mini Easy 255
Vistascan Mini View 255
Vita Easyshade V toma de color 100-230V 448
VSA 300S 417
VSA600 417
VSA900 417

W

Wellisair purificador-desinfectador 194
Wiser láser de diodos para tejidos blandos 16W 980 NM 112

X

X-Mind Prime 2D 489
X-Mind Prime 3D 481
X-Smart IQ & Propex IQ 152

Condiciones de servicio y financiación

Servicio de atención técnica

Para los aparatos, te ofrecemos un servicio propio de reparación de instrumental rotatorio y pequeños aparatos, así como la gestión de reparación de todas nuestras marcas.

Para el equipamiento, disponemos de un departamento técnico propio, permitiéndote disponer de un servicio de asistencia integral y personalizado.

Instalación de equipos dentales, radiología intraoral, panorámicos, radiología 3D y sistemas CAD CAM.

Proyectos de clínicas. Planificación informática.

Financiación. Compra ahora y paga en cómodos plazos:

Puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento para tu clínica, siempre y cuando su importe sea superior a 500€*. Y al finalizar el pago de las cuotas, podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo. Consulta más información en el 900 39 39 39.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Información

Los precios indicados no incluyen IVA.

Datos válidos salvo error tipográfico.

Ofertas no acumulables.

Todos los productos presentados en este catálogo son productos de uso estrictamente profesional Odontológico.

Tienes derecho a acceder a la información que te concierne, recopilada en nuestro fichero automatizado registrado en la Agencia de Protección de Datos, para rectificarla o cancelarla de ser errónea.

Validez de precios: los precios de este catálogo son válidos desde el 1 de marzo de 2021 y no incluyen el IVA, que será el vigente en el momento de la venta. Proclinic y Fadente se reservan el derecho a modificar los precios indicados en el catálogo, en función de los precios de mercado o eventuales errores tipográficos por lo que se recomienda siempre que consulte previamente cuáles son los precios en vigor. Este catálogo anula todos los anteriores.

Oficina Central

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197 - ZARAGOZA

Ventajas de los productos y servicios Proclinic. ¡Búscalas en el catálogo!

Productos Marca Proclinic

Productos Marca Proclinic Expert

Productos destacados

Marca Bestdent Línea de productos básicos económicos

Nuevas incorporaciones

Más info en la web

proclinic

FADENTE
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Mereces Servicio

CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio…

Y además, contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087, de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos a todas tus consultas.

TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: +96%.

PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.

*Proclinic informa de que el uso de WhatsApp Inc. (WhatsApp Ireland Limited para residentes europeos) conlleva una transferencia internacional de datos personales a EEUU. Whatsapp se ha adherido al Escudo de Privacidad UE. - EE. UU./Transferencias de Datos Europeos, en lo que concierne a la recogida y tratamiento de datos personales. Para más información sobre el Escudo de la Privacidad, por favor visite www.privacyshield.gov. Contactando con Proclinic, entendemos que consiente esta transferencia internacional de datos justificada como necesaria para la prestación del servicio de consultas que ofrecemos.



www.proclinic.es