

#worldofwh



wh.com



# La soluzione che conviene.

Scopri le soluzioni e le  
proposte commerciali W&H!

Validità settembre - dicembre 2025



**Catalogo interattivo:** clicca sui pulsanti per ulteriori informazioni.

# Turbine e contrangoli Synea Fusion e Vision

**Synea Fusion:** potenza, precisione e affidabilità in manipoli progettati per prestazioni cliniche di alto livello a un prezzo accessibile.

**Synea Vision:** la linea premium W&H che offre massima potenza, silenziosità e durata grazie a tecnologie avanzate e rivestimenti antigraffio, per prestazioni cliniche di altissimo livello anche nei casi più complessi.



## Anello LED+ sterilizzabile (5 diodi)\*

Visibilità perfetta senza ombre e precisione operativa anche in zone difficili.  
\*con attacco Roto Quick



## Rivestimento antigraffio

Strumenti resistenti e duraturi, garanzia di estetica professionale.



## Spray quintuplo

Raffreddamento efficace della fresa per la sicurezza del paziente.



## Rotore Power Blade

Per il massimo della coppia e una potenza ottimale durante tutta la preparazione.

synea FUSION

Desideri la detraibilità?



### TG-98 LM/LM/LN

- Quattro Spray
- Testina Ø 11,5 mm
- 21 W, 360.000 giri/min
- Luce LED+ (L) / Fibra ottica (LM/LN)
- Vari Raccordi
- Garanzia 12 mesi

€ 450

L Roto Quick® Ref. 30001000 +0.662€  
LM Multiflex®\*\* Ref. 30003000 +0.662€  
LN NSK Mach®\*\*\* Ref. 30200000 +0.662€



### WG-56 LT

- Contrangolo 1:1
- Spray singolo
- Testina Ø 9,5 mm
- Fibra ottica
- Garanzia 24 mesi

€ 450

Ref. 30009000 -997€



### WG-99 LT

- Contrangolo 1:5
- Quattro spray
- Testina Ø 9,5 mm
- Fibra ottica
- Garanzia 24 mesi

€ 515

Ref. 30007000 +0.954€

\*\*Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania  
\*\*\*NSK Mach® è un marchio registrato di NSK NAKANISHI INC., Giappone



### TK-98 L/LM

- Cinque Spray Testina Ø 11,5 mm
- 24 W, 360.000 giri/min
- Anello LED+ / Fibra ottica
- Superficie antigraffio
- Roto Quick® /Multiflex®\*\*
- Garanzia 24 mesi



### WK-56 LT

- Contrangolo 1:1
- Spray singolo e fibra ottica
- Testina Ø 9,5 mm
- Superficie antigraffio
- Garanzia 36 mesi



### Roto Quick RQ-24

- Raccordo con luce
- Garanzia 24 mesi

€ 1.299

Ref. 30019000/30020000 + 30025000 + 10402400 -9.127€

Bundle

synea VISION



### WK-56 LT

- Contrangolo 1:1
- Spray singolo e fibra ottica
- Testina Ø 9,5 mm
- Superficie antigraffio
- Garanzia 36 mesi



### WK-99 LT

- Contrangolo 1:5
- Cinque spray e fibra ottica
- Testina Ø 9,5 mm
- Superficie antigraffio
- Garanzia 36 mesi

€ 1.165

Ref. 30025000 + 30023000 -2.996€

Bundle

Brochure Contrangoli  
i

Brochure Turbine  
i

## Una storia di successo da più di 130 anni



1890

Produzione di diversi manipoli e contrangoli ad azionamento meccanico per odontoiatri



1925

Primo contrangolo con bloccaggio a pulsante sul mercato



1956

Primo contrangolo ad alta velocità fino a 40.000 giri/min



1959

Prime turbine con cuscinetti a sfera ad azionamento ad aria



1962

Motori e turbine con azionamento ad aria



1972

Turbine ad alte prestazioni con spray semplice e doppio




1978

Sistema di serraggio a pulsante per frese FG



1985

Aumento della velocità di trattamento a 200.000 giri/min



1998

Manipoli, contrangoli e turbine con design MONOBLOC



2007

Brevetto LED+ con 5 led che eliminano i coni d'ombra (Synea Vision)



2024

Primo contrangolo anello rosso dedicato alla rimozione dello zirconio

Scopri di più  
i





## Contrangoli Synea Power Edition

Ottimizzati per la rimozione di restauri in zirconio e ceramiche ad alta resistenza. Riducono il rischio di rottura delle frese e il danno ai tessuti, migliorando l'efficienza.



### Sistema di bloccaggio

Potenziato che garantisce maggiore stabilità della fresa, ideale per tagli su materiali duri.



### Design robusto

Con trasmissione 1:4. Prestazioni superiori rispetto ai manipoli standard, anche sotto carico.



### Tecnologia Heat Blocker

Mantiene il pulsante freddo anche durante l'uso prolungato.



### +20% di durata

Componenti meccanici rinforzati e meno soggetti a guasti.



### Synea Fusion Power Edition WG-900 LT

- › Contrangolo 1:4
- › Tre spray - Fibra ottica
- › Testina Ø 10,7 mm
- › Garanzia 24 mesi

€ 715

Ref. 30459000 4.420€

Fino al 31/12,  
acquistalo a 579€



Per una manutenzione sicura, ti consigliamo **BePro Disinfectant Wipes/Spray** e l'olio lubrificante **MD-400**.

Scopriili a pag. 20 e 29.

synea  
POWER EDITION



Quante energie potresti dedicare ai pazienti, se non dovessi più preoccuparti di ogni imprevisto legato ai tuoi manipoli?

## Garanzia sugli strumenti Synea Fusion W&H



Zero pensieri, massima operatività



Controllo dei costi



Assistenza prioritaria e ricambi originali



## Come gestire al meglio il trattamento degli strumenti rotanti?

Una corretta manutenzione non è solo una buona abitudine: è ciò che garantisce **sicurezza per i pazienti, prestazioni costanti, rispetto delle normative e risparmio di tempo e denaro**. Gestì quotidiani che fanno la differenza.

### Garanzia standard **INCLUSA** per Strumenti Rotanti

Costituisce la garanzia di fabbrica e copre gli strumenti da qualsiasi difetto di fabbricazione.



### Polizza **FULL-RISK** **OPZIONALE** per Strumenti Rotanti Synea Fusion - 3 Anni

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante, anche l'usura e la caduta accidentale.

€ 150

Ref. 92000153 75,67 € l'anno



Scopri come impostare le procedure di igiene nel tuo studio!

Scarica la guida

aims Advanced  
Infection Prevention  
Management Solutions





# Le soluzioni W&H per il trattamento chirurgico



Imaging

## Il portfolio completo per ogni esigenza

I cinque principi che ci contraddistinguono



**Qualità d'immagine superiore**  
Immagini di eccezionale chiarezza e definizione: la nostra qualità d'immagine stabilisce un nuovo standard qualitativo grazie all'innovativa sinergia tra tecnologie hardware e software avanzate.



**Integrazione perfetta**  
Le nostre soluzioni si integrano perfettamente in qualsiasi sistema di gestione dello studio (PMS), ottimizzano i workflow e sono estremamente userfriendly.




**Funzionalità intelligente**  
Strumenti innovativi come la correzione del movimento, il posizionamento assistito del paziente e i processi di acquisizione guidata delle immagini, garantiscono risultati ottimali e un'operatività semplice ed intuitiva.



**Connessione a ioDent®**  
Accesso immediato a immagini, dati del paziente, archiviazione cloud e dashboard di servizio, per una gestione sempre connessa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo: stay connected.



**L'Intelligenza Artificiale al servizio del tuo studio**  
Strumenti di IA avanzati supportano l'analisi delle immagini, offrono approfondimenti preziosi e spingono la cura del paziente verso nuovi orizzonti.



see**through**







Imaging

## Seethrough Max

La soluzione perfetta per chi non accetta compromessi: Seethrough Max offre un'eccezionale qualità d'immagine, una gamma di FOV estremamente ampia e una bassa esposizione alle radiazioni.

### Seethrough Max

- › Immagini altamente dettagliate e senza distorsione
- › Funzionalità intelligenti per una minima dose di radiazioni
- › Intuitivo touch screen da 10"
- › Adattamento automatico alla posizione del paziente
- › Eccezionale copertura del FOV da 3x4 a 17x17 cm
- › Altissima qualità di immagine grazie alla scansione a 360°
- › Massimo comfort grazie al design aperto

€ Prezzo su richiesta



## Seethrough Flex

Prestazioni elevate, minimo ingombro: questo è Seethrough Flex. Grazie al suo design compatto, al funzionamento intuitivo e al posizionamento face-to-face può essere facilmente integrato nei flussi di lavoro dello studio.

### Seethrough Flex

- › Immagini altamente dettagliate e senza distorsione
- › Funzionalità intelligenti per una minima dose di radiazioni
- › Intuitivo touch screen da 10" (Opzionale)
- › Ampia gamma di FOV da 5x5 a 14x10 cm
- › Altissima qualità di immagine grazie alla scansione a 360°
- › Massimo comfort grazie al design aperto

€ Prezzo su richiesta



Imaging

## Seethrough Sensor

Imaging preciso con il massimo comfort per il paziente: grazie al suo design sottile ed ergonomico, Seethrough Sensor mette i pazienti a proprio agio. Il sensore CMOS ad alta risoluzione è in grado di catturare ogni dettaglio con una qualità eccezionale. Disponibile nei formati 1 e 2, può essere facilmente integrato nella routine quotidiana dello studio, portandone la digitalizzazione ad un livello superiore.

€ Prezzo su richiesta



## Seethrough Scan

Design compatto ed ergonomico: Seethrough Scan è lo strumento ideale per tutti gli studi che utilizzano sistemi PSP. Si integra perfettamente nell'ambiente di lavoro, consente l'inserimento rapido e sicuro di pellicole radiografiche di tutti i formati (0, 1, 2, 3) ed è facile da pulire. Inoltre, numerose funzioni automatiche garantiscono processi applicativi ottimizzati.

€ Prezzo su richiesta



Imaging

## Seethrough Studio

Insieme alle tecnologie hardware di ultima generazione, Seethrough Studio rappresenta l'elemento rivoluzionario e differenziante del portfolio imaging W&H. Con funzioni avanzate e algoritmi intelligenti, Seethrough Studio offre un'esperienza all-in-one che spinge verso nuovi orizzonti la qualità dell'imaging e l'efficienza dei workflow digitali.

seethrough | studio



sts

Immagini nitide, dettagliate e prive di distorsioni grazie agli avanzati algoritmi di Seethrough Studio.

## ioDent®

La gamma di prodotti Seethrough è collegata di serie a ioDent®, la piattaforma online avanzata di W&H che raccoglie tutti i dati importanti dei pazienti, permette una comunicazione diretta e offre numerosi utili servizi di assistenza e supporto, rendendo più efficiente il lavoro quotidiano dello studio. Grazie a ioDent® è possibile accedere, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, a immagini 3D, panoramiche e intraorali, nonché a tutte le informazioni necessarie sui pazienti.



iodent.com  
i

ioDent®

Grazie al trasferimento sicuro e veloce dei dati è possibile condividere, discutere e commentare i casi dei pazienti anonimizzati. I pazienti hanno anche la possibilità di scaricare i propri dati in formato DICOM tramite un link sicuro.

Inoltre, ioDent® offre un accesso rapido e diretto al servizio di supporto clienti tramite il pannello di controllo di assistenza integrato, che consente di ottenere supporto tecnico immediato da parte di esperti. ioDent® aiuta anche a rispettare tutte le direttive legali e fornisce un registro di controllo radiografico automatico per tutti i dispositivi radiologici.





Chirurgia Orale & Implantologia

## Implantmed Plus

Implantmed Plus è l'unica tecnologia ad oggi sul mercato sviluppata secondo il concetto di piattaforma chirurgica modulare che risponde a tutti i bisogni del clinico.



### Grafico di torque

Aiuta a determinare in modo oggettivo la stabilità primaria, informazione fondamentale per evitare errori nelle scelte cliniche successive alla fase di inserimento (healing time).



### Unità di controllo modulare e versatilità

Consente di configurare il dispositivo sia per la parte di implantologia sia per la parte di piezochirurgia, utilizzando lo stesso pedale, la stessa pompa e un solo deflussore.



### Funzione di documentazione

Permette l'archiviazione e la memorizzazione, tramite chiavetta USB, di tutti i dati del trattamento chirurgico.

### L'utilizzo di deflussori non originali

- › Diminuisce la portata del liquido di raffreddamento
- › Causa gocciolamenti frequenti e possibili danni al dispositivo
- › Aumenta il rischio di necrosi



### Valore ISQ: "Implant Stability Quotient"

Consente di monitorare lo stato di avanzamento del processo di guarigione (osteointegrazione) in modo oggettivo e non invasivo su ogni singolo paziente per procedere in sicurezza alla fase protesica.



### Funzione CCW

Preserva e compatta l'osso al fine di ottenere una stabilità meccanica dell'impianto migliore, in particolare nell'osso spongioso. Il programma è stato sviluppato per essere utilizzato con **frese da osseodensificazione**.



### Aggiornamento costante del software

Apri prospettive completamente nuove per l'utilizzo digitale del tuo dispositivo chirurgico.

#### Semplice come sempre, ma potente e versatile come mai:

- › Motore ultracompatto e potente con un torque di 6,2 Ncm
- › Esatta limitazione di torque: 5 - 80 Ncm
- › Ampia gamma di velocità: 200 - 40.000 giri/min al motore
- › Funzione integrata di maschiatura meccanica
- › Funzione di documentazione con chiavetta USB
- › Modulare e upgradabile




## Servizio muletto e scolarizzazione sempre inclusi!

Scopri tutti i servizi dedicati a Implantmed a pag. 39



### Set 3 + WI-75 E/KM



#### Implantmed Plus Set 3

- › Unità di controllo SI-1023
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2

€ 3.490

Ref. 90000163 -4.880€-



#### WI-75 E/KM


- › Contrangolo 20:1
- › Senza luce
- › Non smontabile

OMAGGIO

Ref. 10207550 -1.288€-



### Set 5 + WS-75 L



#### Implantmed Plus Set 5

- › Unità di controllo SI-1023
- › Motore con luce EM-19 LC
- › Pedale con cavo S-N2

€ 4.090

Ref. 90000165 -5.720€-



#### WS-75 L


- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+
- › Smontabile

OMAGGIO

Ref. 30033000 -1.731€-



### Set 6 + WS-75 L



#### Implantmed Plus Set 6

- › Unità di controllo SI-1023
- › Motore con luce EM-19 LC
- › Pedale Wi-Fi S-NW

€ 4.390

Ref. 90000166 -6.815€-



#### WS-75 L

- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+
- › Smontabile

OMAGGIO

Ref. 30033000 -1.731€-





Chirurgia Orale & Implantologia

## Implantmed Classic SI-923

**Implantmed, il vostro partner affidabile:**

- › Semplicità di impiego
- › Micromotore potente con torque di 5,5 Ncm
- › Gamma di velocità: 300 - 40.000 giri/min al motore
- › Esatta limitazione di torque: 5 - 70 Ncm
- › Funzione integrata di maschiatura meccanica



**Implantmed Classic**

- › Unità di controllo SI-923
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2

**€ 2.150**

Ref. 90000161 -4.440€-



Chirurgia Orale & Implantologia

## Contrangoli e manipoli chirurgici

Scopri l'intera gamma



Per una manutenzione sicura, ti consigliamo **BePro Disinfectant Wipes/Spray** e l'olio lubrificante **MD-400**.  
Scopri a pag. 20 e 29.



### Illuminazione perfetta

Grazie alle sue dimensioni, il Mini LED+ può essere integrato molto vicino alla punta, garantendo un'illuminazione perfetta e una riproduzione ottimale del colore.



**Contrangolo WS-75 LG**

- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile

**€ 1.110**

Ref. 30032000 -1.915€-



### Massima ergonomia

Per lavorare senza fatica e con minime vibrazioni.



**Contrangolo WI-75 E/KM**

- › Contrangolo 20:1
- › Senza luce
- › Non smontabile

**€ 705**

Ref. 10207550 -1.288€-



### Sempre nuovi

Grazie al loro rivestimento antigraffio, gli strumenti sono protetti dai graffi.



**Manipolo S-11**

- › Manipolo diritto
- › Senza luce
- › Smontabile

**€ 830**

Ref. 30056000 -1.238€-



**Manipolo S-11 LG**

- › Manipolo diritto
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile

**€ 1.250**

Ref. 30057000 -1.995€-



### Luce su motori senza luce

Il suo generatore ruota contemporaneamente alla fresa, producendo corrente sufficiente per il Mini LED+.



**Contrangolo WS-91**

- › Contrangolo 1:2,7 - 45°
- › Senza luce
- › Smontabile

**€ 1.069**

Ref. 30047000 -1.481€-



### Smontaggio senza attrezzi

Permette una pulizia particolarmente accurata, rapida e semplice.



**Contrangolo WS-91 LG**

- › Contrangolo 1:2,7 - 45°
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile

**€ 1.285**

Ref. 30048000 -1.784€-



**Scopri come smontare**  
i tuoi manipoli chirurgici per un ricondizionamento efficace.

## Zygoma SZ-75 per impianti zigomatici

Gli specialisti degli impianti zigomatici hanno creato un manipolo 20:1 in grado di semplificare il lavoro del chirurgo. L'angolazione unica permette una visione migliore del sito di trattamento. In questo modo, anche in posizioni difficili come nell'osso zigomatico, è possibile intervenire chirurgicamente.



**Zygoma SZ-75**

- › Manipolo 20:1
- › Senza luce
- › Smontabile

**€ 1.665**

Ref. 30095000 -2.695€-



Brochure Zygoma





Chirurgia Orale & Implantologia

## Piezomed Moduli Classic e Plus

La combinazione di Implantmed Plus e Modulo Piezomed, insieme alla gamma di prodotti W&H, rivoluzionano la chirurgia orale e l'implantologia. **L'unico sistema che offre chirurgia orale, implantologia e piezochirurgia in un unico dispositivo.**



18W

### Modulo Piezomed Classic SA-430 M

- Potenza 18 W
- Manipolo cieco

€ 2.990

Ref. 90000349 -5.345€

**Disponibile fino ad esaurimento scorte**

24W

### Modulo Piezomed Plus SA-435 M

- Potenza 24 W
- Manipolo luce LED
- Funzione "Tip detection"

€ 5.400

Ref. 90000350 -6.670€

**Secondo manipolo SA-40 L in omaggio**

Manipolo LED con cordone da 3,5m  
Ref. 303922001  
Valore 2.400€



### Riconoscimento automatico degli inserti

Piezomed Classic e il modulo Piezomed Plus riconoscono l'inserto al momento dell'inserimento e impostano la corretta classe di potenza.



### Raffreddamento efficiente

La presenza del foro spray vicino all'area di taglio dell'inserto consente di sfruttare in modo ancora più efficace i vantaggi clinici dell'effetto cavitazione.



### Innovativo anello LED

Il manipolo LED del Piezomed Classic e del modulo Piezomed Plus non proietta ombre, fornendo un'illuminazione ideale per il campo operatorio.

Chirurgia Orale & Implantologia

## Piezomed Classic



### Piezomed Classic SA-320

- Unità di controllo
- Controllo a pedale S-N1
- Manipolo con cavo da 1,8 metri e clip
- Set tubi di irrigazione
- Scambiatore di inserti

€ 5.660

Ref. 30078000 -10.855€

### Kit inserti «Bone»

Inserti inclusi: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

**OMAGGIO**

Valore 1.598 €

## Inserti Piezomed

**Offerta:** i prezzi indicati sono validi acquistando **almeno 3 pezzi a scelta.**



### B1

Inserto dalla seghettatura fine per piccoli tagli, con minore perdita ossea nell'asportazione di inserti ossei.

€ 192

Ref. 05530100 -286€



### B6/B7

Asportazione di inserti ossei, l'incisione della cresta alveolare, la separazione delle radici dentali e l'estrazione degli apici radicalari.

€ 217

B6 Ref. 07022500 -324€  
B7 Ref. 07022600 -324€



### S2

Con sfera diamantata per la preparazione di un inserto osseo in caso di rialzo laterale del seno mascellare.

€ 166

Ref. 05534700 -249€



### S3

Separazione delicata della membrana di Schneider dall'osso. La pellicola refrigerante protegge la membrana con tre uscite.

€ 138

Ref. 05508200 -207€



### EX1

Inserto per l'estrazione dentale atraumatica, per conservare l'osso alveolare.

€ 166

Ref. 06069300 -249€



### I1

Strumento diamantato con indicatori di profondità per la preparazione pilota con allineamento assiale corretto.

€ 185

Ref. 07786800 -276€

## Kit di inserti



### Kit Bone

Inserti per la chirurgia ossea.  
Composto da inserti:  
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

€ 1.070

Ref. 07173100 -1.598€



### Kit Sinus

Inserti per il rialzo laterale del seno mascellare.  
Composto da inserti:  
S1, S2, S3, S4, S5

€ 752

Ref. 07173200 -1.122€



### Kit Extraction

Inserti per estrazione.  
Composto da inserti:  
EX1, EX2

€ 331

Ref. 07173500 -494€



### Kit Endo

Inserti per endondonzia retrograda.  
Composto da inserti:  
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4L

€ 840

Ref. 07173300 -1.259€



### Kit Paro

Strumenti per parodontologia.  
Composto da inserti:  
P1, P2RD, P2LD

€ 472

Ref. 07173400 -704€



### Kit Implant Crestal A/P

Preparazione del sito dell'impianto e del rialzo del seno mascellare per via crestale.  
Composto da inserti:  
I1, I2A/P, I3A/P, I4A/P, Z25P, Z35P

€ 1.470

Ref. 07997090 -2.195€  
Ref. 07997110 -2.195€







Chirurgia Orale & Implantologia

## Osstell Beacon

Osstell Beacon mostra in pochi attimi quando un impianto è osteointegrato e può quindi essere caricato.

I dati possono essere salvati in modo sicuro sulla piattaforma Osstell Connect o, se collegato ad Implantmed Plus, sulla chiavetta USB e confrontati tra loro.




### Osstell Beacon

- Chiavetta USB Bluetooth
- 1 dispositivo Osstell TestPeg
- 2 confezioni Smartpeg in omaggio registrandosi su Osstell Connect

€ 2.230 1.990

Ref. 08022260 -4210€-

**Speciale rottamazione**



### Aumenta la fiducia dei tuoi pazienti

Grazie a decisioni basate su dati oggettivi facilmente argomentabili (con Osstell Connect).



### Determina oggettivamente la stabilità implantare

In ogni fase del trattamento (sia al tempo del posizionamento che durante la fase di guarigione).



### Certifica l'osteointegrazione

Con report automaticamente generati, inclusi di passaporto implantare.



### Proteggiti

Dal punto di vista medico-legale in caso di contenzioso.

## Osstell Connect

Lo strumento ideale per aiutarti a pianificare e prendere decisioni in base alle caratteristiche del paziente e ai trattamenti implantari, ottimizzando i periodi di guarigione. Basato su cloud, è il più grande portale online di impianti al mondo.

Dal 2017



**185.000**  
Pazienti



**336.000**  
Impianti



**500.000**  
Misurazioni certificate



- Ricevi una visione globale degli impianti
- Traccia ed aiuta a predire i tempi di guarigione
- Scegli i protocolli chirurgici e di carico più facilmente
- Condividi i tuoi dati
- Confronta i tuoi dati con quelli degli altri utenti in tutto il mondo
- Ricevi il backup dei dati e supporto da remoto



I valori ISQ sono visualizzati su una scala cromatica che fornisce informazioni sul grado di osteointegrazione:

- Colore rosso: stabilità ridotta, ISQ <60
- Colore giallo: stabilità media
- Colore verde: stabilità elevata, ISQ ≥70



Il coefficiente di stabilità dell'impianto (ISQ) non ha una correlazione lineare con la micromobilità, che diminuisce di oltre il 50% tra 60 e 70 ISQ. La sua scala varia da 1 a 100 ISQ.



## Accessori Chirurgia

### Deflussori: Set tubi di irrigazione monouso

- 6 pz. a confezione

€ 65 Prezzo valido acquistandone 3 conf.

Ref. 04363600 -97€- conf.



### Set tubi irrigazione monouso Modulo Piezomed 2,2 metri

- 6 pz. a confezione

€ 69

Ref. 08072750 -105€- conf.



### Valigia trasporto Implantmed o Piezomed

Valigia trasporto (no trolley) per Implantmed o Piezomed. In plastica

€ 110

Ref. 08002400 -170€-



### Valigia trasporto Implantmed e Piezomed Module

Valigia trasporto (trolley) per Implantmed e moduli Piezomed. In alluminio

€ 359

Ref. 08126480 -550€-



### Carrello elettrificato

per unità implantari/Piezo e Propy

- Ripiani in metallo, supporta fino a 10kg
- Incluse 3 prese con copertura
- Ripiano per pedale
- Rotelle con freni per trasportare il carrello

€ 690

Ref. 19724001 -1.098€-





# Le soluzioni W&H per il ricondizionamento



**Il trattamento degli strumenti rotanti**  
Consigli e step pratici per un corretto ricondizionamento

Scarica la guida



**STEP 01**  
**Pre-disinfezione dei dispositivi utilizzati**  
La fase di pre-disinfezione degli strumenti utilizzati è cruciale per ridurre la contaminazione batterica e minimizzare quanto più possibile il rischio di infezione crociata per il personale durante il trasporto e la pulizia degli strumenti.



**STEP 02**  
**Pulizia**  
Una pulizia corretta e accurata è essenziale per garantire che ogni residuo biologico visibile e non, venga rimosso dagli strumenti. Questa attività è fondamentale al fine di assicurare la buona riuscita delle fasi successive.



**STEP 03**  
**Disinfezione**  
La fase di disinfezione è necessaria per ridurre la carica patogena presente sugli strumenti, così come il rischio di infezione crociata, e favorire la sterilizzazione.



**STEP 04**  
**Ispezione e manutenzione**  
Un'ispezione accurata, una corretta manutenzione e la verifica di tutti gli strumenti puliti e disinfettati è essenziale. In questo modo si garantisce la funzionalità e la durata nel tempo. Inoltre, il rischio di infezione sia per i professionisti che per i pazienti è ridotto al minimo grazie all'identificazione di strumenti danneggiati o sporchi.



**STEP 05**  
**Imballaggio**  
L'obiettivo del sistema di imballaggio è garantire a lungo termine la piena sterilità della strumentazione. L'imballaggio deve consistere in una barriera contro i microrganismi e una protezione verso l'ambiente esterno.



**STEP 06**  
**Sterilizzazione**  
La sterilizzazione garantisce l'eliminazione dei patogeni che possono causare infezioni. Tutti gli strumenti devono essere sterilizzati per garantire la sicurezza al momento del loro primo utilizzo.



**STEP 07**  
**Tracciabilità e stoccaggio**  
Scegliere la corretta posizione di stoccaggio assicura il mantenimento delle condizioni sterili. È fondamentale conservare gli strumenti imballati in condizioni asciutte e prive di polvere in modo che siano pronti e sicuri al momento dell'uso.



**STEP 08**  
**Ambiente**  
L'igiene e la manutenzione dei locali dove si svolgono i trattamenti odontoiatrici sono condizioni essenziali per garantire che tutte le attività quotidiane siano svolte in totale sicurezza. Questi passaggi garantiscono la salute e la sicurezza sia dei pazienti che del personale dello studio dentistico.







Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Pulizia e Disinfezione BePro



### Efficace

Disinfezione completa, sicurezza immediata

BePro elimina oltre 100 patogeni, garantendo protezione rapida e totale.



### Efficiente

Azione veloce, uso ottimizzato

Tempi di azione estremamente rapidi, alta resa grazie a % di diluizione basse e versatilità su ogni area dello studio.




### Compatibile

Potente, ma delicato

Testato su 250 materiali, sicuro anche su superfici sensibili.

# bepro



**Approfitta del 40% di sconto su tutti i prodotti BePro!**

### Piccole superfici e dispositivi medici non invasivi

- › Gabinetto odontoiatrico e riunito
- › Manipoli, contrangoli e turbine
- › Superfici di contatto
- › Autoclavi
- › Plexiglass



#### BePro Disinfectant Spray

**Tempo di azione**  
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Flacone ricaricabile da 1 litro con testina nebulizzatrice

€ 19,20

Ref. 19500100 -32-€

Tanica di ricarica da 5 litri

€ 75,60

Ref. 19500101-426-€



#### BePro Disinfectant Wipes

**Tempo di azione**  
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

120 salviette in contenitore in plastica ricaricabile

€ 14,40

Ref. 19500102 -24-€

Confezione di ricarica soft-pack da 120 salviette

€ 10,80

Ref. 19500103 -18-€

### Grandi superfici

- › Reception e sala d'attesa
- › Sala di sterilizzazione
- › Servizi igienici
- › Spogliatoio
- › Pavimenti
- › Maniglie
- › Tavoli



#### BePro Disinfectant Concentrate

**Tempo di azione**  
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 5 minuti.

**Diluizione 1%**  
100 litri di liquido pronto all'uso.

Flacone da 1 litro

€ 25,20

Ref. 19500104 -42-€







Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Pulizia e Disinfezione BePro

### Pulizia e disinfezione degli strumenti

- › Scaler
- › Forbici
- › Incernierati
- › Pinzette
- › Scalpelli



#### BePro Disinfectant I

**Tempo di azione**  
Efficacia virucida completa in meno di 15 minuti.

**Diluizione 2%**  
100 litri di liquido pronto all'uso.

Flacone da 2 litri

€ 57,<sup>60</sup>

Ref. 19500106 -96€



#### BePro Soaking Bath

Vaschetta di decontaminazione per gli strumenti odontoiatrici nella fase di decontaminazione.

› Cestello interno di grande capacità.

› Sistema integrato di drenaggio degli strumenti.

› Divisori interni.

€ 68,<sup>40</sup>

Ref. 19500300 -114€



#### BePro Mini-Bath

Materiale plastico specifico, compatibile con i disinfettanti. Cestello interno progettato per piccoli oggetti. Possibilità di aggiungere frese senza rimuovere il coperchio.

€ 10,<sup>20</sup>

Ref. 19500301 -17€

### Pulizia e disinfezione delle frese e degli strumenti

- › Frese in acciaio e acciaio inox
- › Strumenti canalari
- › Strumenti diamantati



#### BePro Disinfectant R

**Tempo di azione**  
Efficacia virucida completa in meno di 30 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Flacone da 2 litri

€ 16,<sup>80</sup>

Ref. 19500106 -96€

Tanica di ricarica da 5 litri

€ 69,<sup>60</sup>

Ref. 19500108 -116€

### Sistemi di aspirazione

Pulizia e manutenzione dei sistemi di aspirazione dei riuniti



#### BePro Suction CD

Concentrato liquido con azione disinfettante potenziata per la pulizia quotidiana e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Senza profumi e coloranti.

**Diluizione 2%**

Tanica da 5 litri

€ 98,<sup>40</sup>

Ref. 19500254 -164€



#### BePro Suction CM

Concentrato liquido per la contropulizia acida settimanale e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Privo di aldeidi, fenolo e cloro. Eccellente compatibilità con i materiali.

**Diluizione 5%**

Tanica da 5 litri

€ 46,<sup>80</sup>

Ref. 19500253 -78€



#### Mixing cup 2 litri

Utilizzare con Suction CM e Suction CD.

€ 96,<sup>00</sup>

Ref. 19500299 -160€

### Manutenzione automatizzata per termodisinfettori

Pulizia e asciugatura automatizzata in termodisinfettori



Termodisinfettori da incasso



#### BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Tanica da 5 litri

€ 84,<sup>60</sup>

Ref. 19500200 -141€



#### BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 1 litro

€ 21,<sup>24</sup>

Ref. 10500206 -85,40€

Termodisinfettori da banco



#### BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Flacone da 1,5 litri

€ 21,<sup>48</sup>

Ref. 19500204 -85,80€



#### BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 0,8 litri

€ 19,<sup>44</sup>

Ref. 19500205 -82,40€








Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Per la decontaminazione dei tuoi strumenti

### BePro Soaking Bath

- › Dispositivo medico di classe I
- › Realizzato in HDPE
- › Termoisinfettabile
- › Ampio cestello con divisori interni mobili per un posizionamento ottimale degli strumenti e facilitare il risciacquo



**Sistema di dosaggio rivoluzionario ed intuitivo integrato direttamente all'interno della vaschetta:** versa la soluzione disinfettante fino all'indicatore di livello della percentuale di diluizione corretta (nessuno spreco) e aggiungi acqua fino all'altezza indicata (3 litri).

## Acquista BePro Soaking Bath a bundle con 1 flacone di Disinfectant I

### BePro Soaking Bath

Vaschetta di decontaminazione per gli strumenti odontoiatrici.

Ref. 19500300

### BePro Disinfectant I

Soluzione concentrata per la pulizia e disinfezione degli strumenti odontoiatrici.

Ref. 19500106



**BePro Soaking Bath + BePro Disinfectant I**

€ 114

-210€



Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## U-son Il modo sicuro di pulire

La pulizia a ultrasuoni è una procedura moderna, sicura ed efficiente, che garantisce una pulizia ottimale nel minor tempo possibile. Presenta molti vantaggi rispetto ai normali metodi manuali; l'effetto cavitazione, generato dall'utilizzo di ultrasuoni, è in grado di rimuovere anche i depositi più tenaci presenti in zone che sarebbero altrimenti difficili o impossibili da raggiungere, riducendo, inoltre, il rischio di lesioni o infezioni che possono verificarsi durante la pulizia manuale.



**Prodotti correlati:**

- › BePro Disinfectant I
  - › BePro Disinfectant R
  - › BePro Cleaner TE (da diluire in vasca ad ultrasuoni con una percentuale del 2%)
- Scopri a pag. 22 e 23.

**Accessori opzionali:**

- › Due becher graduati in vetro
- › Supporto becher



### U-son 3i

- › Capacità della vasca di 3 litri
- › Camera in acciaio Inox
- › Due trasduttori
- › Temperatura programmabile (escludibile)
- › Timer programmabile
- › Funzione "degas" automatica

**Accessori inclusi:**

- › Cestello in acciaio Inox
- › Coperchio in acciaio Inox
- › Cavo di alimentazione

€ 690

Ref. 19600004 -919€



### U-son 6i

- › Capacità della vasca di 6 litri
- › Camera in acciaio Inox
- › Tre trasduttori
- › Temperatura programmabile (escludibile)
- › Timer programmabile
- › Funzione "degas" automatica

**Accessori inclusi:**

- › Cestello in acciaio Inox
- › Coperchio in acciaio Inox
- › Cavo di alimentazione
- › Tubo di scarico con rubinetto

€ 990

Ref. 19600005 -1.999€





Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Perchè passare dalla pulizia manuale a quella automatizzata?

- › Ottimizzazione del tempo
- › Massima efficienza
- › Pulizia senza compromessi
- › Maggiore durata degli strumenti
- › Gestione del personale (niente più pulizia manuale da parte degli operatori)
- › Lavoro con uno o due cesti in funzione alle esigenze di carico variabili nel tempo (ottimizzazione del carico)

I nuovi termodisinfettori Thed+ e Thed offrono prestazioni eccellenti in termini di pulizia e disinfezione, massima flessibilità di carico, tempi di ricondizionamento ottimizzati e molto altro, soddisfacendo le necessità delle cliniche più esigenti.



Accessori Thed  
**i**

**Completa il tuo termodisinfettore Thed con gli accessori più adatti alle tue esigenze.**



### Unico sul mercato

2 livelli di lavaggio e 3 bracci irroratori per pulire e disinfettare fino a 240 strumenti o 16kg di carico.



### Asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA

Utilizza un flusso d'aria indipendente (non attraverso i bracci irroratori) e filtrato per garantire un'asciugatura rapida, sicura e igienica.



### Completamente automatico

I sensori incorporati riconoscono la configurazione del carico e consigliano il programma più idoneo da utilizzare, ottimizzando la durata del ciclo, i consumi di acqua, di corrente e di chimiche (Thed+).



### Stato del dispositivo EliSense

Attraverso una luce LED posizionata sulla maniglia, è possibile capire immediatamente lo stato del dispositivo per ottimizzare sia il workflow che l'output (Thed+).



### Tecnologia Eco Dry

Riconosce la quantità di carico e regola il tempo di asciugatura. Grazie all'asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA, assicuriamo risultati ottimali e un tempo ciclo record di soli 43 minuti (Thed+).



### Illuminazione della camera

Camera di lavaggio con illuminazione interna (Thed+).

thed

**Novità!**



#### Thed

- › Due livelli di lavaggio (fino a 16 kg di carico)
- › Asciugatura attiva con filtro HEPA H13
- › Connettività completa (IoDent + App W&H Steri)
- › Touch screen user-friendly
- › Stoccaggio interno dei detergenti con dosaggio automatizzato
- › Ciclo di lavaggio standard: 84 minuti\*
- › Ciclo di lavaggio dedicato ai manipoli: 55 minuti\*
- › Disponibile monofase

Thed da banco

€ **6.900**

Ref. 21050000 -9.990€

Thed da incasso

**Prezzo su richiesta**

Ref. 21051000

\*inclusa fase di asciugatura

#### Thed+

**Include tutte le funzionalità di Thed e anche:**

- › Luce della camera di lavaggio
- › Luci LED per lo stato del dispositivo
- › Riconoscimento automatico dei carrelli, degli accessori e del carico
- › Ciclo di lavaggio standard: 55 minuti\*
- › Ciclo di lavaggio dedicato ai manipoli: 35 minuti\*
- › Suggerimento di cicli intelligenti
- › Ottimizzazione del tempo ciclo, dei consumi di acqua ed energia e dei prodotti chimici
- › Disponibile monofase o trifase

Thed+ da banco

**Prezzo su richiesta**

Ref. 21055000

Thed+ da incasso

**Prezzo su richiesta**

Ref. 21056001

## Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da banco

### Sistema unico a cartucce

Per una sostituzione facile e sicura delle chimiche (dispositivi da banco). La posizione inclinata delle cartucce negli appositi spazi garantisce un utilizzo ottimale e senza sprechi.



#### BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Flacone da 1,5 litri

€ **21,48**

Ref. 19500204 -35,80€



#### BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 0,8 litri

€ **19,44**

Ref. 19500205 -32,40€

## Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da incasso



#### BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Tanica da 5 litri

€ **84,60**

Ref. 19500200 -144€



#### BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 1 litro

€ **21,24**

Ref. 10500206 -35,40€

bepro






Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione


## Come risparmiare sui costi di **manutenzione** dei tuoi manipoli?

Nel 90% delle volte in cui un manipolo rientra prematuramente in assistenza tecnica, la causa è da imputare ad una manutenzione non corretta.

**La nostra risposta è Assistina!**



Guasti causati da scarsa lubrificazione e canali spray intasati



Danni causati dall'ossidazione data dall'utilizzo di disinfettanti aggressivi



### Detersione e asciugatura

Assistina garantisce una pulizia corretta dei canali spray e l'asciugatura degli ingranaggi interni con aria compressa. La pulizia dei canali spray serve a prevenire eventuali ostruzioni causate da depositi di calcare e in questo modo garantisce un funzionamento regolare, una durata di vita superiore e costi di manutenzione più bassi.



### Lubrificazione

Grazie alla rivoluzionaria procedura di nebulizzazione con olio, la lubrificazione degli strumenti di trasmissione è più rapida e accurata che mai. Le parti meccaniche sono lubrificate senza neanche muoverle.



### Convenienza

Con un kit di ricarica (detergente + lubrificante + filtro Hepa) tratti oltre 2.850 manipoli, l'equivalente di 20 flaconi di olio.



### Assistina One

- La soluzione di manutenzione più rapida della sua categoria
- Lubrificazione e pulizia completa dei canali spray in 18 secondi
- Pulizia dei canali spray (acqua e aria) con il liquido detergente W&H
- Funziona esclusivamente con aria compressa
- Con un solo Care Set è possibile eseguire la manutenzione di più di 2800 strumenti, il che si traduce in un gran risparmio di tempo, denaro e spray

€ 1.365

Ref. 30398003 -2.170€-

### Q-Dry

Q-Dry è la soluzione ideale per l'asciugatura interna dei manipoli dopo i processi di pulizia manuale e automatica. Collegato all'aria compressa, rimuove efficacemente i liquidi all'interno di turbine e contrangoli e garantisce che non rimangano macchie sulle buste dopo la sterilizzazione.

€ 179

Ref. 19723118 -270€-



Guarda i video e scopri come Q-Dry asciuga in maniera efficace gli strumenti rotanti con gli stessi adattatori di Assistina.

### Assistina TWIN

- Lubrificazione con W&H Service Oil F1, MD-302
- Pulizia dei canali spray per acqua e aria con W&H Activefluid MC-302
- Caricamento continuativo della strumentazione tramite due camere
- Manutenzione della strumentazione in 10 secondi
- Aspirazione attiva degli aerosol con filtro HEPA integrato
- Connessione degli strumenti rapida con Quick Connect
- Funzione di soffiaggio per l'asciugatura ottimale dei componenti interni**

€ 1.930

Ref. 30310003 -4.095€-

### Service Oil F1 400 ml Bomboletta spray

La formula che garantisce la durata degli strumenti. W&H Service Oil F1 è un lubrificante sintetico di elevata purezza, sviluppato espressamente per la manutenzione di turbine, manipoli e contrangoli, strumenti chirurgici, ablatori e micromotori ad aria.

€ 21,90


Ref. 10940021 -52€- (a flacone)



Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Sigillatura perfetta in 2 secondi

È difficile mantenere la sterilità di un prodotto. È possibile conservarla solo tramite una protezione ermetica e continua del materiale sterilizzato dagli influssi ambientali.



### Termosigillatrice Seal²

Garantisce una tenuta resistente ed ermetica producendo chiusure perfette da 12 mm.

€ 560

Ref. 19722101 -1.148€-



## Come si valuta la convenienza di una sterilizzatrice?

L'errore più comune è quello di considerare solo il prezzo di acquisto del prodotto. È fondamentale tenere a mente 3 parametri:



### Costi di manutenzione

Quali sono gli intervalli di manutenzione e quanto costa l'intervento tecnico? Grazie ai loro costi di servizio, con la prima revisione tecnica a 4.000 cicli, le sterilizzatrici W&H possono essere considerate tra le più convenienti durante la vita utile del prodotto.



### Consumi di energia e acqua

Quanta acqua ed energia consuma un'autoclave annualmente? L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia e acqua. Per questo le nostre sterilizzatrici sono una soluzione economica ed ecologica.



### Velocità del tempo ciclo


La tecnologia brevettata di W&H adatta il tempo di asciugatura alla massa del carico. Questo riduce il tempo di ciclo, aumenta la longevità dei tuoi strumenti e ottimizza il consumo di energia.




## Con le nostre sterilizzatrici risparmi fino a 4.000€ in 10 anni!

Le nostre autoclavi consumano meno acqua ed elettricità e hanno costi di manutenzione più bassi rispetto al mercato\*:


\*Statistica calcolata considerando una media di 5 cicli al giorno (220 giorni lavorativi); costo medio dell'energia di € 0,27 kWh; costo di produzione litro di acqua bidistillata di € 0,70.



Acqua



Elettricità




Manutenzione



**Configura la tua soluzione di sterilizzazione**

### Sterilizzatrici Classe B da 5 a 38 litri



**Sterilizzatrice Classe B Lisa Mini**  
› 5 litri



**Sterilizzatrice Classe B Lina**  
› 17 litri  
› 22 litri



**Sterilizzatrice Classe B Lara**  
› 17 litri  
› 22 litri



**Sterilizzatrice Classe B Lisa**  
› 17 litri  
› 22 litri



**Sterilizzatrice Classe B Lara XL**  
› 28 litri



**Sterilizzatrice Classe B Lara XXL**  
› 38 litri





Sterilizzatrici  
Classe B



Qual è il modello di autoclave  
adatto alle tue esigenze?



Servizio muletto e  
scolarizzazione  
sempre inclusi!

Scopri tutti i servizi dedicati alle sterilizzatrici a pag. 39



| Modello                                                                                       | Volume della camera | Carico massimo                                       |                   | Durata ciclo inclusa asciugatura (carico medio) |                 | Dimensioni (in cm) | Tagliando           | Garanzia standard (ricambi, manodopera, trasporto, muletto) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                     | Ciclo B                                              | Ciclo S           | B Universal 134                                 | S Fast 134      |                    |                     |                                                             |
|  Lisa Mini | 5 litri             | Strumenti: 1.5 kg<br>Porosi: 100 g                   | Strumenti: 1.5 kg | 22'45"                                          | 9'45"           | 44 x 20 x 67       | 5 anni o 4000 cicli | 2 anni o 2000 cicli                                         |
|  Lina      | 22 litri            | Strumenti: 6 kg<br>Porosi: 2 kg                      | Strumenti: 2 kg   | 48'                                             | 21' (opzionale) | 46.5 x 45 x 65     | 5 anni o 4000 cicli | 2 anni o 2000 cicli                                         |
|  Lara      | 22 litri            | Strumenti: 5.5 kg<br>Porosi: 2 kg<br>Container: 9 kg | Strumenti: 2 kg   | 38'                                             | 18' (opzionale) | 46.5 x 45 x 65     | 5 anni o 4000 cicli | 2 anni o 2000 cicli                                         |
|  Lisa      | 22 litri            | Strumenti: 6 kg<br>Porosi: 2 kg<br>Container: 9 kg   | Strumenti: 2 kg   | 28'                                             | 13'             | 46.5 x 45 x 63     | 5 anni o 4000 cicli | 2 anni o 2000 cicli                                         |
|  Lara XL   | 28 litri            | Strumenti: 7 kg<br>Porosi: 2.3 kg<br>Container: 9 kg | Strumenti: 2 kg   | 41'                                             | 22' (opzionale) | 49 x 46 x 62       | 5 anni o 4000 cicli | 2 anni o 2000 cicli                                         |
|  Lara XXL  | 38 litri            | Strumenti: 10 kg<br>Porosi: 3 kg<br>Container: 12 kg | Strumenti: 3 kg   | 42'30"                                          | 20' (opzionale) | 49 x 46 x 80       | 5 anni o 4000 cicli | 2 anni o 2000 cicli                                         |

€ 3.600

Ref. 19945100 -6.365€-

€ 3.440

Scopri la promo  
rottamazione!

Ref. 19952131 -8.595€-

€ 4.480

Omaggio  
Multidem C27

Ref. 19942120 -9.345€-

Valore di mercato €420

€ 5.890

Omaggio  
Multidem C27

Ref. 19932180 -11.260€-

Valore di mercato €420

€ 5.890

Ref. 19933110 -10.980€-

€ 9.990

Ref. 19936110 -0000€-





Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Accessori Sterilizzazione Trattamento dell'acqua



### Sistema ad Osmosi Osmo

- › Per collegare fino a 6 sterilizzatrici
- › Ideale quando l'acqua è piuttosto dura (oltre i 500 µS/cm) oppure si eseguono molti cicli di sterilizzazione ogni giorno
- › Un set di cartucce produce in media 10.000l di acqua demineralizzata
- › Ideale se hai un addolcitore nel tuo studio

€ 1.350

Ref. 19721134 -2.025€-



### Kit Tanica di scarico per Lisa Mini

€ 91

Ref. X051700X



### Demineralizzatore Multidem C27

- › Per collegare fino a 2 sterilizzatrici
- › Ideale quando l'acqua non supera la durezza di 500 µS/cm
- › Una cartuccia produce in media 300l di acqua bi-distillata (circa 700 cicli di sterilizzazione con un'autoclave W&H)
- › Sconsigliato se hai un addolcitore

€ 420

Ref. 19723112 -607€-

## Tracciabilità e test



### LisaSafe Pacchetto di tracciabilità

Stampante di etichette adesive

€ 739

Ref. 19721109/19721123 -1.167€-

Lettore di codici a barre

€ 195

Ref. 19721132 -309€-



### Ciclo Fast per manipoli non imbustati

€ 250

Ref. 19730071 -349€-



### Helix test 250 strisce reattive

Helix Test è un dispositivo di prova per sterilizzatrici di tipo B. È classificato come dispositivo per la verifica del processo di sterilizzazione al fine di valutare la capacità di rimozione dell'aria e di penetrazione del vapore di una sterilizzatrice. Agisce come un corpo cavo (lume stretto/tipo A secondo la norma EN 13060) che, grazie alla sua forma fisica, simula i requisiti più difficili per la sterilizzazione di strumenti a corpo cavo.

€ 115

Ref. T800207X -240€-


Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

## Perché è indispensabile tenere traccia dei dati di sterilizzazione?

La tracciabilità è una procedura che consente di ricostruire con facilità e precisione tutte le fasi dell'avvenuto processo di sterilizzazione, mediante registrazione su supporto cartaceo e/o digitale. Al fine di innalzare il livello di qualità si consiglia di adottare sistemi di tracciabilità informatizzati (valore probatorio della documentazione digitale). La prova digitale ha più valore della prova cartacea/manuale.

L'obiettivo è di garantire il collegamento tra:

- › Il carico
- › Il ciclo di sterilizzazione
- › I dati del paziente



## La soluzione di tracciabilità W&H per un protocollo efficace ed efficiente:

Scopri EliTrace




EliSafe



Archiviazione automatica dati su cloud ioDent e chiavetta USB



Tracciabilità del singolo strumento con EliTrace sull'autoclave Lisa



Applicazione smartphone W&H Steri App

## Come organizzare un protocollo di igiene a norma di legge?



Contatta i nostri specialist

eLog

## Tieni traccia dei tuoi test di sterilizzazione

Gli studi dentistici hanno l'obbligo di conservare le registrazioni dei cicli di sterilizzazione e dei test di routine eseguiti su base giornaliera, settimanale o mensile. In molti casi, anche per diversi anni. I registri cartacei, di norma, comportano un'enorme quantità di carta, molti dettagli ridondanti che devono essere annotati più volte al giorno e il rischio associato di riportare informazioni errate.

Guarda i video e scopri come utilizzare eLog



Con eLog, W&H offre una soluzione digitale innovativa che semplifica i flussi di lavoro nello studio dentistico e ti permette di archiviare digitalmente i tuoi test di sterilizzazione nella piattaforma digitale W&H ioDent®, con il servizio ioDent Customer Dashboard e sull'app W&H Steri.



## Ablatore ad aria Proxeo

L'ablatore ad aria di W&H è l'assistente perfetto per la rimozione dei depositi duri e morbidi sopra e sotto le gengive. Adattandosi a qualsiasi tubolatura, l'ablatore ad aria è presto pronto per l'utilizzo. Le punte della gamma W&H sono il perfetto completamento per qualsiasi approccio e aiutano a garantire un trattamento privo di traumi per i pazienti.



### Proxeo ZA-55 / ZA-55 M

- Senza regolazione della potenza
- Senza luce
- Raccordo: Roto Quick® / Multiflex®\*



**590**

Ref. 10035501 / 10035503 -943€-



### Proxeo ZA-55 LM

- Con regolazione della potenza
- Con luce
- Raccordo: Multiflex®\*



**950**

Ref. 10035502 -1.533€-



### Proxeo ZA-55 LS

- Con regolazione della potenza
- Con luce
- Raccordo: Sirona®\*\*



**950**

Ref. 30227000 -1.533€-

\*Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania \*\*Sirona® è un marchio registrato di Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim

**Manipoli compatibili** con inserti Kavo Sonicflex 2003 e Komet

## Inserti per ablature ad aria



### 1AU

Per la rimozione del tartaro, per uso universale, anche per superfici curve di molari con inclinazione linguale.



**75**

Ref. 07159700 -112€-

### 2AU

Per frontali inferiori, superfici linguali e in caso di liste di tartaro spesse e dure, fortemente adese.



**75**

Ref. 07159800 -112€-

### 3AU

Per la rimozione di placca in zona cervicale e anche per rimuovere depositi di nicotina.



**75**

Ref. 07159900 -112€-

### 1AP

Eliminazione di depositi subgengivali, adatta in particolare per tasche parodontali profonde.



**86**

Ref. 07009100 -128€-

### 2API/ 2APr

Punta con curvatura a sinistra/destra per la rimozione di depositi subgengivali.



**86**

Ref. 05153300 -128€-  
Ref. 05254400 -128€-

### 3AP

Con rivestimento di diamante sulla punta dello strumento adatta al debridement parodontale biforcazioni e concavità.



**114**

Ref. 05280200 -170€-

## Dispositivi da laboratorio Perfecta

In un laboratorio odontotecnico la velocità è l'elemento chiave per poter lavorare tutti i tipi di materiale, soprattutto quelli più specifici e complessi come lo zirconio.

Perfecta 900 ha un sistema di raffreddamento ad acqua con erogazione estremamente precisa, direttamente sulla fresa. Inoltre Perfecta 600 e 900 montano anche il nostro sistema brevettato di soffiaggio che permette di mantenere sempre pulita l'area di lavoro.



### Perfecta 300 F

- Manipolo-motore 5,5 Ncm 1.000 - 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Opzionale: variante «E-Type» con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo al piede



**1.010**

Ref. 14933200 -1.983€-

### Perfecta 600 F

- Manipolo-motore 7,5 Ncm 1.000 - 50.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Funzione di soffiaggio
- Programmi automatici: bistabile/controllo velocità
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo al piede



**1.900**

Ref. 14936200 -2.685€-

### Perfecta 900 TT All-In

- LA-923 T Perfecta 900 controllo al piede
- Perfecta 900 cavo motore (manipolo ad alta velocità 0,7 Ncm 5.000 - 100.000 giri/min, utensile Ø 1,6 mm)
- LA-66 manipolo completo (manipolo ad alta velocità 7,8 Ncm 1.000 - 50.000 giri/min, utensile Ø 2,35 mm)
- Motore privo di spazzole
- Funzione di soffiaggio
- Comandi automatici: Bistabile/Controllo velocità
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo da banco e raffreddamento ad acqua integrato



**3.430**

Ref. 14939300 / 05116500 / 05201200 -5.441€-





# Assistenza Tecnica ProService

Una rete completa di partner di assistenza affidabili e l'obiettivo comune di trovare sempre la soluzione migliore e più rapida possibile per i nostri clienti. Che si tratti di semplice manutenzione o di riparazioni complesse, i nostri centri assistenza autorizzati sono pronti a supportarti.

Non dovrai fare altro che contattarci e a tutto il resto ci pensiamo noi!

## Ripara il tuo prodotto W&H in 4 step:



## Promozioni riparazione CON RICAMBI ORIGINALI W&H 12 MESI DI GARANZIA SUI RICAMBI SOSTITUITI

**FAI ATTENZIONE!** Secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/745 articolo 16 par.1/C del parlamento europeo del 5 aprile 2017, l'utilizzo di ricambi NON ORIGINALI comporta la PERDITA della CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO con le relative conseguenze giuridiche.



Offerta riparazione  
**Turbine Synea Fusion e Alegra**  
**€ 199\***

Offerta riparazione  
**Contrangolo anello blu Synea Fusion WG-56**  
**€ 149\***

Offerta riparazione  
**Contrangolo anello rosso Synea Fusion WG-99**  
**€ 244\***

\*il prezzo si intende IVA esclusa ed è comprensivo della sostituzione dell'albero testina, completo di cuscinetti, e la relativa manodopera. Eventuali altri ricambi necessari saranno sommati al prezzo offerta. La promozione è valida per i centri ProService che aderiscono all'iniziativa fino al 31/12/2025.

# Servizi e Garanzie

Senza pensieri: questa è la filosofia alla base di tutti i servizi W&H, ideati per garantire al professionista la massima serenità e il minimo stress nella gestione di tutte le apparecchiature dello studio.



**ioDent Customer Dashbord 1 Anno**  
Per tutte le autoclavi.  
Con ioDent Customer Dashbord hai accesso al tuo software cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di sterilizzazione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la documentazione service.  
**€ 125**  
Ref. 92002705 +72€



**ioDent Service Dashbord 1 Anno**  
Per tutte le autoclavi.  
Con ioDent Service Dashbord, il tuo service partner monitora il funzionamento delle autoclavi da remoto e interviene immediatamente se c'è un'anomalia di funzionamento.  
**€ 125**  
Ref. 92002707 +72€



**Estensione Garanzia Standard 1 Anno Gold\***  
Per Lina, Lara e Implantmed Classic.  
Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.  
**€ 110**  
Ref. 92000255 +24€



**Estensione Garanzia Standard 1 Anno Platinum\***  
Per Lisa Mini, Lisa, Lara XL, Lara XXL e Implantmed Plus.  
Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.  
**€ 150**  
Ref. 92000256 +66€



**Estensione Servizio Muletto**  
Per Implantmed e per tutte le autoclavi.  
W&H mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito e durante il periodo di garanzia del prodotto, un'unità sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione. Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e quindi a carico del richiedente. È possibile estendere il servizio muletto oltre i termini di garanzia del prodotto (quando è incluso).  
**Copertura 1 anno**  
**€ 99**  
Ref. 92000232 +67€



**Scolarizzazione in studio**  
Richiedi la consulenza dei nostri specialist per avere supporto e formazione nell'installazione, utilizzo e manutenzione di tutti i dispositivi W&H acquistati.  
**INCLUSA**

\*Questo servizio copre i guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di copertura. I ricambi necessari verranno resi disponibili a titolo gratuito, ad esclusione dei componenti di consumo. Il servizio potrà essere attivato entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del dispositivo al quale è associato, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto come prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.tecnica@wh.com). La manodopera, spedizione o altre spese che si rendessero necessarie non sono incluse in questo servizio.



# I nostri riferimenti



## Calogero Guagliano

Product Sales Specialist

Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia  
Ovest (Varese, Pavia, Como, Lecco, Monza  
Brianza, Lodi, Sondrio, Milano)

+39 349 4561 554

calogero.guagliano@wh.com



## Deborah Moretto

Product Sales Specialist

Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia Est  
(Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)

+39 340 7008 440

deborah.moretto@wh.com




## Arturo Sica

Product Sales Specialist

Emilia-Romagna, Toscana, Marche

+39 349 3154 131

arturo.sica@wh.com



## Anna Maria Sorgente

Product Sales Specialist

Lazio, Umbria, Abruzzo

+39 347 9315 726

anna.sorgente@wh.com



## Pierangelo Russo

Product Sales Specialist

Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Malta

+39 340 4095 458

pierangelo.russo@wh.com



## Marta Intilla

Product Sales Specialist

Sardegna, Calabria, Sicilia

+39 348 5880 799

marta.intilla@wh.com



## Alessio Fiorotto

Application Specialist - Imaging

+39 338 7813 413

alessio.fiorotto@wh.com



## Nicolò Fasoli

General Manager

+39 340 5721 603

nicolo.fasoli@wh.com



## Bruno Friscia

Sales Operations Manager  
Area Manager Centro Italia

+39 335 5449 268

bruno.friscia@wh.com



## Francesco Pianezzola

Key Account Manager

+39 348 9310 829

francesco.pianezzola@wh.com



## Andrea De Leonardo

Area Manager Nord Italia

+39 345 0729 547

andrea.deleonardo@wh.com

## Centro Servizio Clienti



## Laura Rota

Responsabile  
Centro Servizi Clienti

## Perché contattarci?



Informazioni  
su prodotti,  
servizi e corsi.



Gestione  
ordini e resi.



Supporto  
per dubbi e  
richieste.



## Milena Cattaneo

Centro Servizio Clienti

Val d'Aosta, Piemonte,  
Liguria, Lombardia, Veneto,  
Friuli, Trentino



## Francesca De Angelis

Centro Servizio Clienti

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria,  
Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,  
Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia, Malta

W&H Italia S.r.l.

Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), Italia  
t +39 035 6663911  
office.it@wh.com  
wh.com

☎ 035 6663 911  
✉ office.it@wh.com



Siamo a tua disposizione  
dal lunedì al venerdì,  
dalle 8.30 alle 17.30!